RIVM rapport 408657010/2002

Bijlagen bij:
**MOVE nationaal MOdel voor de VEgetatie versie 3.2**
Achtergronden en analyse van modelvarianten
(RIVM rapport 408657006

M. Bakkenes, D. de Zwart en J.R.M. Alkemade

Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van de directie van het RIVM, in het kader van project Ecologische Modellering, nr. S/408657/01/EM

RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, telefoon: 030 - 274 91 11; fax: 030 - 274 29 71

# Voorwoord

In het kader van het Milieu- en Natuurplanbureau werken het RIVM en Alterra samen met het RIZA en RIKZ aan een gemeenschappelijk planbureau instrumentarium waarvan de ‘NATUURPLANNER’ een voorbeeld is. De NATUURPLANNER bestaat uit de modellen SMART-SUMO, MOVE, LARCH en BIODIV. Het is mogelijk om hiermee effecten op natuur van bepaalde beleidsopties door te rekenen. Een belangrijk onderdeel is het doorrekenen van de natuurwaarde en –kwaliteit onder invloed van veranderingen in milieu, ruimtelijke inrichting en beheer.
In dit rapport staan de bijlagen die horen bij het het RIVM rapport 408657006: ‘MOVE nationaal MOdel voor de VEgetatie versie 3.2, Achtergronden en analyse van modelvarianten’ van Bakkenes *et al.* (2002).

Michel Bakkenes

# Inhoud

# Deel I

# Analyse van de dataset

# Bijlage I.a Afleidingsprocedure combipaf

```
/*****************************************************************
/*
/* Author:  Michel Bakkenes
/* Date:    11/11/1999
/*
/* Purpose: Berekenen uit de combiPAF kaart van 1990 de PAF waarden
/*          vanaf 1950 tot heden voor afzonderlijke puntlokaties

/*****************************************************************
/*
/* Input:   Selectie vanuit Access (in dBase IV-formaat) waarin
/*          vanuit de ibn-plant opnamen al die opnamen geselecteerd
/*          zijn die vanaf 1950 opgenomen zijn.
/*          Een combipaf kaart voor 1990
/*
/*****************************************************************
/*
/* Output:  Een nieuwe dBase-file met daarin per opname jaar een
/*          nieuwe combipaf waarde, afgeleid uit de combipaf waarde voor 1990
/*
/*****************************************************************

/*****
/* inlezen dBaseIV (Access) bestand met daarin de opnamen per jaar
/* per lokatie
/*****

dbaseinfo /pub/michel/ibnnew2.dbf km_aft1950.tbl

tables
 select km_aft1950.tbl
 unload km_aft1950.txt rel x y
 select
quit

&system echo END >> km_aft1950.txt

generate km_aft1950
 input km_aft1950.txt
 points
quit

build km_aft1950 point
addxy km_aft1950 point

/*****
/* omzetten asciigrid naar (interne) Arc/Info grids
/*****
asciigrid reaccd.asc cd_reactive
asciigrid reaccu.asc cu_reactive
asciigrid reaczn.asc zn_reactive

/*****
/* maak polygonen coverages van de zware metalen grids
/*****
grid
  cd_reac_cov = gridpoly(cd_reactive)
  cu_reac_cov = gridpoly(cu_reactive)
```

zn_reac_cov = gridpoly(zn_reactive)
*quit*

*build* cd_reac_cov
*build* cu_reac_cov
*build* zn_reac_cov

**/*******
**/* gebruik de punten kaart om in de metaal coverage de reactive**
**/* metaal waarden per x,y coordinaat op te vragen**
**/*******
*identity* km_aft1950 cd_reac_cov cd_ident point # join
*identity* km_aft1950 cu_reac_cov cu_ident point # join
*identity* km_aft1950 zn_reac_cov zn_ident point # join

*tables*
**&type Sorteren van de identity coverages**
*select* cd_ident.pat
*sort* km_aft1950-id

*select* cu_ident.pat
*sort* km_aft1950-id

*select* zn_ident.pat
*sort* km_aft1950-id
*quit*

**&type toevoegen velden in km_aft1950.tbl**
*additem* km_aft1950.tbl km_aft1950.tbl cd_reac 4 8 b
*additem* km_aft1950.tbl km_aft1950.tbl cd_paf95 4 12 f 6
*additem* km_aft1950.tbl km_aft1950.tbl cd_paf 4 12 f 6

*additem* km_aft1950.tbl km_aft1950.tbl cu_reac 4 8 b
*additem* km_aft1950.tbl km_aft1950.tbl cu_paf95 4 12 f 6
*additem* km_aft1950.tbl km_aft1950.tbl cu_paf 4 12 f 6

*additem* km_aft1950.tbl km_aft1950.tbl zn_reac 4 8 b
*additem* km_aft1950.tbl km_aft1950.tbl zn_paf95 4 12 f 6
*additem* km_aft1950.tbl km_aft1950.tbl zn_paf 4 12 f 6

*relate* add
cd_rel
cd_ident.pat
info
rel
km_aft1950-id
ordered
ro
cu_rel
cu_ident.pat
info
rel
km_aft1950-id
ordered
ro
zn_rel
zn_ident.pat
info
rel
km_aft1950-id
ordered
ro

```
~

tables
  select km_aft1950.tbl

  calculate cd_reac = cd_rel//grid-code
  calculate cu_reac = cu_rel//grid-code
  calculate zn_reac = zn_rel//grid-code

  /*****
  /* Calculate paf-waarden in 1995 (or 1990)
  /*****
  &setvar alpha_cd =  0.95
  &setvar beta_cd  =  0.22
  &setvar alpha_cu =  2.38
  &setvar beta_cu  =  0.22
  &setvar alpha_zn =  2.52
  &setvar beta_zn  =  0.19

  /*****
  /* Onderstaande berekening is NIET mogelijk in Tables of INFO
  /* Daarom een uitstapje naar Access (calc_paf.mdb)
  /*****

  /*reselect cd_reac > 0
  /*&type bereken cd_paf basis jaar
  /*calculate temp = -1 * ( [ log10 cd_reac ] - %alpha_cd% ) / %beta_cd% )
  /*calculate cd_paf95 = 1 / ( 1 + exp[ temp ])
  /*aselect
  /*reselect cu_reac > 0
  /*calculate cu_paf95 = 1 / ( 1 + exp( -1 * (( log10( cu_reac ) - %alpha_cu% ) / %beta_cu% )))
  /*aselect
  /*reselect zn_reac > 0
  /*calculate zn_paf95 = 1 / ( 1 + exp( -1 *(( log10( zn_reac ) - %alpha_zn% ) / %beta_zn% )))
  /*aselect

  dbaseinfo  /pub/kmna1950.dbf km_aft19502.tbl

  /*****
  /* Berekenen paf zware metaal met behulp van de trend waarde
  /*****
  &type Berekenen paf zware metalen per jaar

  relate add
  trend_rel
  trend_zw.tbl
  info
  year_i
  year
  ordered
  ro
  ~

  select km_aft19502.tbl

  calculate cd_paf = trend_rel//cd * cd_paf95
  calculate cu_paf = trend_rel//cu * cu_paf95
  calculate zn_paf = trend_rel//zn * zn_paf95

  &type Invullen NoData waarden
  additem km_aft19502.tbl combi_paf 4 12 f 6
  reselect cd_reac < 0
```

```
calculate cd_paf = -9999
aselect
reselect cu_reac < 0
calculate cu_paf = -9999
aselect
reselect zn_reac < 0
calculate zn_paf = -9999
aselect
reselect cd_reac < 0 or cu_reac < 0 or zn_reac < 0
calcualte combi_paf = -9999

/*****
/* Selecteer alle overige rijen
/*****
&type Berekenen combi paf
nselect
calculate combi_paf = 1 - ( 1 - cd_paf ) * ( 1 - cu_paf ) * ( 1 - zn_paf )

aselect
unload /pub/combipaf.txt rel combi_paf delimited init
quit
```

# Bijlage I.b Soortwaarnemingen voor n, r en f

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 1 | *Acer campestre* | Spaanse aak | 764 | 2.64 | 8.33 | 6.28 | 1.08 | 1.16 | 2.50 | 7.67 | 6.36 | 0.79 | 0.62 | 3.33 | 8.41 | 5.74 | 0.76 | 0.58 |
| 2 | *Acer pseudoplatanus* | Gewone esdoorn | 3336 | 2.00 | 8.33 | 6.04 | 1.12 | 1.27 | 1.75 | 7.67 | 5.80 | 1.12 | 1.26 | 2.75 | 9.50 | 5.64 | 0.81 | 0.66 |
| 4 | *Achillea millefolium* | Gewoon duizendblad | 10480 | 1.95 | 7.67 | 4.94 | 1.02 | 1.04 | 1.50 | 8.50 | 5.72 | 1.07 | 1.14 | 3.00 | 8.33 | 4.96 | 0.70 | 0.50 |
| 5 | *Achillea ptarmica* | Wilde bertram | 1369 | 2.00 | 7.15 | 4.57 | 1.14 | 1.30 | 2.93 | 7.22 | 5.44 | 0.86 | 0.74 | 4.06 | 10.17 | 7.15 | 0.97 | 0.95 |
| 7 | *Acorus calamus* | Kalmoes | 1210 | 3.25 | 8.33 | 6.01 | 0.68 | 0.46 | 4.55 | 8.00 | 6.64 | 0.49 | 0.24 | 5.00 | 11.38 | 9.20 | 0.96 | 0.92 |
| 8 | *Actaea spicata* | Christoffelkruid | 76 | 5.55 | 7.88 | 6.59 | 0.52 | 0.27 | 5.00 | 7.20 | 6.60 | 0.32 | 0.10 | 4.80 | 6.18 | 5.50 | 0.26 | 0.07 |
| 10 | *Adoxa moschatellina* | Muskuskruid | 585 | 4.13 | 7.88 | 6.51 | 0.55 | 0.30 | 3.83 | 7.22 | 6.37 | 0.42 | 0.17 | 4.80 | 8.30 | 5.96 | 0.58 | 0.33 |
| 11 | *Aegopodium podagraria* | Zevenblad | 2533 | 3.33 | 8.33 | 6.46 | 0.79 | 0.62 | 3.33 | 7.64 | 6.19 | 0.68 | 0.46 | 4.00 | 8.91 | 5.98 | 0.63 | 0.40 |
| 12 | *Aethusa cynapium* | Hondspeterselie | 90 | 4.79 | 7.50 | 6.46 | 0.63 | 0.40 | 4.42 | 7.63 | 6.72 | 0.54 | 0.29 | 4.43 | 6.67 | 5.18 | 0.44 | 0.20 |
| 13 | *Agrimonia eupatoria* | Gewone agrimonie | 1143 | 2.50 | 7.06 | 4.77 | 0.88 | 0.78 | 3.94 | 7.67 | 6.80 | 0.54 | 0.29 | 3.33 | 7.78 | 4.80 | 0.60 | 0.36 |
| 16 | *Agrostis canina + Agrostis vinealis* | Moeras- + Zandstruisgras | 178 | 1.40 | 7.60 | 3.98 | 1.48 | 2.20 | 1.25 | 7.00 | 4.37 | 1.40 | 1.95 | 2.50 | 9.67 | 6.64 | 1.84 | 3.39 |
| 17 | *Agrostis gigantea* | Hoog struisgras | 469 | 3.19 | 7.53 | 5.26 | 0.86 | 0.74 | 3.54 | 7.64 | 6.57 | 0.85 | 0.73 | 3.70 | 10.00 | 5.72 | 1.20 | 1.44 |
| 18 | *Agrostis stolonifera* | Fioringras | 24294 | 1.91 | 7.75 | 5.63 | 0.90 | 0.82 | 1.50 | 8.50 | 6.20 | 0.89 | 0.78 | 2.67 | 12.00 | 7.17 | 1.65 | 2.73 |
| 19 | *Agrostis capillaris* | Gewoon struisgras | 16647 | 1.63 | 7.62 | 4.52 | 1.16 | 1.35 | 1.75 | 7.60 | 4.72 | 1.13 | 1.29 | 2.00 | 10.29 | 5.49 | 1.09 | 1.19 |
| 20 | *Aira caryophyllea* | Zilverhaver | 237 | 1.67 | 6.28 | 3.20 | 0.81 | 0.66 | 2.56 | 6.56 | 4.22 | 0.85 | 0.73 | 2.50 | 7.89 | 3.91 | 0.62 | 0.38 |
| 21 | *Aira praecox* | Vroege haver | 2575 | 1.00 | 6.73 | 3.22 | 0.84 | 0.71 | 1.67 | 6.95 | 4.58 | 1.11 | 1.23 | 2.00 | 8.71 | 3.76 | 0.58 | 0.34 |
| 24 | *Ajuga reptans* | Kruipend zenegroen | 1162 | 2.62 | 7.67 | 5.18 | 0.99 | 0.98 | 3.18 | 7.42 | 5.69 | 0.65 | 0.43 | 3.53 | 10.22 | 6.36 | 0.98 | 0.96 |
| 26 | *Alisma gramineum* | Smalle waterweegbree | 255 | 3.00 | 7.00 | 5.79 | 0.54 | 0.29 | 4.80 | 8.00 | 7.26 | 0.51 | 0.26 | 7.42 | 11.83 | 11.16 | 0.93 | 0.86 |
| 27 | *Alisma lanceolatum* | Slanke waterweegbree | 457 | 2.64 | 7.21 | 6.05 | 0.57 | 0.33 | 4.25 | 8.00 | 6.78 | 0.45 | 0.20 | 6.43 | 11.67 | 9.36 | 0.96 | 0.92 |
| 28 | *Alisma plantago-aquatica* | Grote waterweegbree | 4656 | 2.17 | 8.50 | 6.09 | 0.71 | 0.51 | 1.75 | 8.00 | 6.47 | 0.67 | 0.45 | 5.81 | 11.56 | 9.62 | 0.87 | 0.76 |
| 29 | *Alliaria petiolata* | Look-zonder-look | 1780 | 3.11 | 8.50 | 6.94 | 0.64 | 0.41 | 3.43 | 8.00 | 6.56 | 0.47 | 0.22 | 3.33 | 10.06 | 5.76 | 0.63 | 0.40 |
| 31 | *Allium oleraceum* | Moeslook | 77 | 3.04 | 7.21 | 4.75 | 0.90 | 0.82 | 5.32 | 7.69 | 6.66 | 0.52 | 0.27 | 3.52 | 6.07 | 4.52 | 0.71 | 0.51 |
| 34 | *Allium ursinum* | Daslook | 83 | 3.70 | 8.14 | 6.81 | 0.61 | 0.38 | 5.33 | 7.14 | 6.61 | 0.35 | 0.12 | 3.89 | 6.63 | 5.67 | 0.33 | 0.11 |
| 35 | *Allium vineale* | Kraailook | 1807 | 2.25 | 7.64 | 5.45 | 1.02 | 1.05 | 2.33 | 7.69 | 6.40 | 0.68 | 0.47 | 2.75 | 10.08 | 4.99 | 0.77 | 0.60 |
| 36 | *Alnus glutinosa* | Zwarte els | 10884 | 1.60 | 8.20 | 5.53 | 1.04 | 1.08 | 1.60 | 7.67 | 5.58 | 1.00 | 1.00 | 3.33 | 11.00 | 7.17 | 1.12 | 1.24 |
| 37 | *Alnus incana* | Witte els | 317 | 1.83 | 8.33 | 5.72 | 1.17 | 1.36 | 1.40 | 7.80 | 5.40 | 1.25 | 1.57 | 4.12 | 9.00 | 6.38 | 1.00 | 1.00 |
| 38 | *Alopecurus aequalis* | Rosse vossestaart | 133 | 4.10 | 7.56 | 6.09 | 0.82 | 0.67 | 3.20 | 8.00 | 6.16 | 0.90 | 0.80 | 5.57 | 10.29 | 8.45 | 0.99 | 0.99 |
| 39 | *Alopecurus bulbosus* | Knolvossestaart | 171 | 4.75 | 6.84 | 5.71 | 0.41 | 0.17 | 5.75 | 7.67 | 6.83 | 0.36 | 0.13 | 5.33 | 8.17 | 6.52 | 0.55 | 0.30 |
| 40 | *Alopecurus geniculatus* | Geknikte vossestaart | 9461 | 3.14 | 8.00 | 6.08 | 0.62 | 0.39 | 3.44 | 8.00 | 6.27 | 0.63 | 0.39 | 4.00 | 11.33 | 6.94 | 1.23 | 1.52 |
| 41 | *Alopecurus myosuroides* | Duist | 200 | 3.54 | 7.27 | 6.36 | 0.56 | 0.32 | 5.38 | 7.50 | 6.72 | 0.33 | 0.11 | 3.80 | 7.91 | 5.34 | 0.53 | 0.28 |
| 42 | *Alopecurus pratensis* | Grote vossestaart | 9679 | 3.29 | 8.00 | 6.11 | 0.63 | 0.40 | 2.63 | 7.38 | 6.28 | 0.50 | 0.25 | 3.91 | 10.59 | 6.19 | 0.75 | 0.56 |
| 43 | *Althaea officinalis* | Echte heemst | 157 | 4.50 | 7.59 | 6.36 | 0.54 | 0.30 | 5.50 | 7.56 | 7.06 | 0.29 | 0.09 | 5.51 | 8.74 | 7.12 | 0.59 | 0.35 |
| 49 | *Calammophila baltica (x-)* | Noordse helm | 479 | 2.43 | 6.71 | 4.43 | 0.93 | 0.86 | 3.63 | 7.71 | 6.20 | 0.57 | 0.33 | 3.00 | 6.80 | 4.08 | 0.63 | 0.39 |
| 50 | *Ammophila arenaria* | Helm | 3047 | 2.00 | 7.83 | 3.89 | 1.07 | 1.13 | 2.57 | 7.60 | 5.67 | 0.97 | 0.94 | 2.60 | 8.47 | 3.95 | 0.64 | 0.41 |
| 52 | *Anagallis arvensis subsp. arvensis* | Rood guichelheil | 325 | 2.73 | 7.29 | 5.78 | 0.88 | 0.78 | 3.55 | 7.50 | 6.32 | 0.78 | 0.61 | 3.36 | 8.00 | 5.04 | 0.60 | 0.36 |
| 53 | *Anagallis tenella* | Teer guichelheil | 114 | 2.00 | 6.02 | 3.64 | 0.61 | 0.37 | 3.42 | 7.11 | 5.73 | 0.84 | 0.71 | 6.21 | 9.40 | 7.99 | 0.62 | 0.38 |
| 54 | *Anchusa officinalis* | Gewone ossetong | 97 | 2.89 | 7.23 | 5.15 | 0.85 | 0.72 | 4.53 | 7.40 | 6.17 | 0.61 | 0.37 | 2.91 | 5.87 | 4.24 | 0.56 | 0.31 |
| 55 | *Andromeda polifolia* | Lavendelhei | 215 | 1.17 | 3.47 | 1.55 | 0.33 | 0.11 | 1.00 | 3.75 | 2.03 | 0.50 | 0.25 | 7.33 | 9.75 | 8.51 | 0.32 | 0.10 |
| 56 | *Anemone nemorosa* | Bosanemoon | 2083 | 2.14 | 7.80 | 5.45 | 1.13 | 1.28 | 2.50 | 7.50 | 5.58 | 0.87 | 0.77 | 4.50 | 8.40 | 6.11 | 0.77 | 0.59 |
| 59 | *Angelica archangelica* | Grote engelwortel | 339 | 4.22 | 8.33 | 7.11 | 0.54 | 0.29 | 4.00 | 7.50 | 6.82 | 0.36 | 0.13 | 5.89 | 10.00 | 7.57 | 0.59 | 0.35 |
| 60 | *Angelica sylvestris* | Gewone engelwortel | 5371 | 2.29 | 8.33 | 5.49 | 1.13 | 1.28 | 2.45 | 7.67 | 5.98 | 0.73 | 0.53 | 4.05 | 10.31 | 7.41 | 0.84 | 0.71 |
| 61 | *Antennaria dioica* | Rozenkransje | 57 | 1.75 | 4.21 | 2.84 | 0.47 | 0.22 | 2.33 | 6.47 | 4.68 | 1.04 | 1.08 | 3.38 | 7.78 | 4.22 | 0.62 | 0.39 |
| 62 | *Anthemis arvensis* | Valse kamille | 90 | 3.15 | 7.33 | 5.61 | 0.96 | 0.92 | 3.22 | 7.00 | 5.26 | 0.90 | 0.81 | 3.58 | 6.15 | 4.80 | 0.47 | 0.22 |
| 66 | *Anthoxanthum odoratum* | Gewoon reukgras | 13597 | 1.33 | 7.69 | 4.47 | 1.06 | 1.13 | 2.13 | 7.20 | 5.11 | 0.92 | 0.84 | 2.60 | 10.00 | 6.33 | 1.31 | 1.73 |
| 67 | *Anthoxanthum aristatum* | Slofhak | 212 | 2.20 | 6.93 | 4.83 | 1.00 | 1.01 | 2.00 | 6.60 | 4.16 | 0.77 | 0.60 | 3.31 | 7.08 | 4.99 | 0.52 | 0.27 |
| 68 | *Anthriscus caucalis* | Fijne kervel | 479 | 2.50 | 7.44 | 5.13 | 1.02 | 1.04 | 4.50 | 7.29 | 6.24 | 0.44 | 0.19 | 3.18 | 8.13 | 4.32 | 0.58 | 0.34 |
| 70 | *Anthriscus sylvestris* | Fluitekruid | 5809 | 3.29 | 8.33 | 6.37 | 0.79 | 0.62 | 2.60 | 8.00 | 6.42 | 0.69 | 0.48 | 3.71 | 9.13 | 5.80 | 0.76 | 0.58 |
| 71 | *Anthyllis vulneraria* | Wondklaver | 262 | 2.00 | 6.54 | 3.21 | 0.59 | 0.35 | 3.36 | 7.50 | 5.86 | 0.77 | 0.59 | 2.92 | 6.59 | 3.96 | 0.66 | 0.44 |
| 73 | *Apera spica-venti* | Grote windhalm | 535 | 2.67 | 7.33 | 5.63 | 0.74 | 0.55 | 2.63 | 7.20 | 5.09 | 0.95 | 0.90 | 3.62 | 8.50 | 5.04 | 0.44 | 0.19 |
| 74 | *Aphanes arvensis* | Grote leeuweklauw | 85 | 3.13 | 6.73 | 5.41 | 0.73 | 0.53 | 2.71 | 7.33 | 5.47 | 1.11 | 1.24 | 4.08 | 5.84 | 4.90 | 0.37 | 0.14 |
| 75 | *Aphanes inexpectata* | Kleine leeuweklauw | 252 | 2.20 | 7.15 | 4.79 | 1.05 | 1.10 | 2.56 | 6.76 | 4.75 | 0.76 | 0.58 | 3.18 | 8.82 | 4.77 | 0.68 | 0.46 |
| 76 | *Apium graveolens* | Selderij | 87 | 4.19 | 7.59 | 6.35 | 0.66 | 0.43 | 6.00 | 7.57 | 7.00 | 0.27 | 0.07 | 5.63 | 9.60 | 7.25 | 0.67 | 0.45 |
| 77 | *Apium inundatum* | Ondergedoken moerasscherm | 166 | 1.73 | 7.17 | 3.84 | 1.14 | 1.31 | 3.00 | 7.50 | 4.97 | 1.01 | 1.01 | 6.25 | 11.00 | 9.33 | 0.76 | 0.58 |
| 78 | *Apium nodiflorum* | Groot moerasscherm | 168 | 4.20 | 7.89 | 6.38 | 0.63 | 0.39 | 4.20 | 7.80 | 6.68 | 0.61 | 0.37 | 5.17 | 11.33 | 8.98 | 1.17 | 1.38 |
| 81 | *Arabidopsis thaliana* | Zandraket | 560 | 2.17 | 7.23 | 4.95 | 1.01 | 1.03 | 2.63 | 7.00 | 5.24 | 0.80 | 0.64 | 3.10 | 7.10 | 4.70 | 0.69 | 0.47 |
| 83 | *Arctium lappa* | Grote klit | 128 | 4.82 | 8.33 | 6.86 | 0.70 | 0.49 | 3.60 | 7.52 | 6.69 | 0.55 | 0.30 | 4.21 | 7.88 | 6.01 | 0.76 | 0.58 |
| 84 | *Arctium minus* | Kleine klit | 383 | 3.50 | 8.00 | 6.49 | 0.71 | 0.50 | 3.88 | 7.63 | 6.59 | 0.54 | 0.30 | 3.59 | 7.80 | 5.41 | 0.73 | 0.53 |
| 91 | *Armeria maritima* | Engels gras | 470 | 3.06 | 6.13 | 5.11 | 0.50 | 0.25 | 3.85 | 7.43 | 6.77 | 0.43 | 0.19 | 3.92 | 8.00 | 6.49 | 0.65 | 0.42 |
| 94 | *Arnoseris minima* | Korensla | 57 | 2.80 | 6.10 | 4.85 | 0.72 | 0.52 | 2.00 | 5.22 | 3.83 | 0.72 | 0.51 | 4.00 | 6.00 | 4.85 | 0.38 | 0.15 |
| 96 | *Arrhenatherum elatius* | Glanshaver | 7383 | 2.69 | 8.14 | 5.74 | 0.87 | 0.75 | 2.75 | 8.00 | 6.41 | 0.69 | 0.47 | 3.43 | 10.41 | 5.44 | 0.77 | 0.59 |
| 99 | *Artemisia campestris subsp. maritima* | Duinaveruit | 69 | 2.54 | 6.11 | 3.91 | 0.94 | 0.88 | 5.00 | 7.33 | 6.27 | 0.44 | 0.20 | 2.75 | 6.10 | 3.65 | 0.48 | 0.23 |
| 100 | *Artemisia maritima* | Zeealsem | 633 | 4.07 | 7.60 | 5.91 | 0.58 | 0.34 | 6.00 | 7.67 | 7.07 | 0.22 | 0.05 | 4.33 | 7.50 | 6.39 | 0.51 | 0.26 |
| 101 | *Artemisia vulgaris* | Bijvoet | 1568 | 2.80 | 8.00 | 6.02 | 0.91 | 0.83 | 2.60 | 8.00 | 6.26 | 0.90 | 0.81 | 3.44 | 8.42 | 5.42 | 0.78 | 0.61 |
| 103 | *Arum maculatum* | Gevlekte aronskelk | 575 | 4.75 | 8.00 | 6.69 | 0.59 | 0.34 | 4.67 | 7.50 | 6.51 | 0.40 | 0.16 | 4.95 | 8.30 | 5.84 | 0.43 | 0.18 |
| 104 | *Asparagus officinalis subsp. officinalis* | Tuinasperge | 554 | 2.30 | 7.35 | 4.81 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 7.60 | 6.03 | 0.84 | 0.71 | 3.00 | 7.81 | 4.57 | 0.93 | 0.86 |
| 105 | *Asparagus officinalis subsp. prostratus* | Liggende asperge | 70 | 2.74 | 6.44 | 3.89 | 0.74 | 0.55 | 5.00 | 7.00 | 6.18 | 0.47 | 0.22 | 2.75 | 5.71 | 3.76 | 0.44 | 0.19 |
| 110 | *Galium odoratum* | Lievevrouwebedstro | 84 | 4.25 | 7.27 | 6.11 | 0.47 | 0.22 | 4.83 | 7.00 | 6.10 | 0.48 | 0.23 | 4.75 | 6.34 | 5.56 | 0.30 | 0.09 |
| 112 | *Asplenium ruta-muraria* | Muurvaren | 70 | 2.50 | 6.38 | 4.52 | 0.83 | 0.70 | 5.17 | 8.50 | 7.42 | 0.73 | 0.53 | 3.00 | 7.40 | 4.92 | 0.73 | 0.53 |
| 117 | *Aster tripolium* | Zulte | 2141 | 3.78 | 8.00 | 5.82 | 0.60 | 0.36 | 5.63 | 8.00 | 7.16 | 0.23 | 0.05 | 4.57 | 10.50 | 7.09 | 0.74 | 0.55 |
| 119 | *Athyrium filix-femina* | Wijfjesvaren | 2932 | 2.64 | 7.71 | 5.48 | 0.82 | 0.68 | 2.00 | 8.00 | 5.29 | 1.01 | 1.02 | 4.85 | 9.31 | 6.73 | 0.83 | 0.70 |
| 121 | *Atriplex prostrata* | Spiesmelde | 2105 | 3.00 | 8.33 | 6.52 | 0.64 | 0.41 | 2.17 | 8.00 | 6.92 | 0.45 | 0.21 | 4.10 | 9.93 | 6.58 | 0.95 | 0.90 |
| 122 | *Atriplex littoralis* | Strandmelde | 235 | 4.50 | 8.00 | 6.89 | 0.63 | 0.40 | 5.33 | 7.63 | 6.97 | 0.32 | 0.10 | 4.23 | 8.25 | 5.97 | 0.73 | 0.53 |
| 123 | *Atriplex patula* | Uitstaande melde | 422 | 4.15 | 7.86 | 6.47 | 0.61 | 0.37 | 3.40 | 7.60 | 6.54 | 0.61 | 0.37 | 3.84 | 9.75 | 5.57 | 0.86 | 0.74 |
| 128 | *Azolla filiculoides* | Grote kroosvaren | 377 | 4.83 | 8.33 | 6.61 | 0.44 | 0.19 | 5.50 | 8.50 | 7.03 | 0.37 | 0.14 | 5.83 | 11.75 | 10.73 | 0.76 | 0.58 |

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 129 | *Ballota nigra subsp. foetida* | Stinkende ballote | 79 | 4.41 | 7.91 | 6.45 | 0.76 | 0.58 | 3.67 | 8.00 | 6.75 | 0.58 | 0.34 | 3.96 | 7.00 | 5.05 | 0.59 | 0.35 |
| 133 | *Barbarea vulgaris* | Gewoon barbarakruid | 64 | 4.93 | 7.52 | 6.31 | 0.57 | 0.32 | 4.83 | 7.25 | 6.58 | 0.50 | 0.25 | 4.72 | 9.25 | 6.28 | 1.11 | 1.24 |
| 135 | *Bellis perennis* | Madeliefje | 8224 | 2.28 | 7.38 | 5.65 | 0.69 | 0.47 | 3.75 | 8.50 | 6.16 | 0.56 | 0.31 | 3.27 | 8.80 | 5.86 | 0.78 | 0.60 |
| 136 | *Berberis vulgaris* | Zuurbes | 151 | 2.67 | 7.42 | 5.28 | 1.13 | 1.27 | 3.13 | 7.33 | 5.93 | 0.78 | 0.61 | 3.13 | 8.06 | 4.70 | 0.73 | 0.53 |
| 137 | *Berteroa incana* | Grijskruid | 57 | 3.20 | 6.83 | 4.76 | 0.92 | 0.84 | 3.67 | 7.08 | 5.47 | 0.86 | 0.74 | 3.52 | 7.27 | 4.71 | 0.94 | 0.88 |
| 139 | *Betula pubescens* | Zachte berk | 9042 | 1.00 | 8.00 | 4.24 | 1.37 | 1.88 | 1.00 | 8.00 | 4.25 | 1.39 | 1.93 | 2.67 | 10.71 | 6.74 | 1.28 | 1.63 |
| 140 | *Betula pendula* | Ruwe berk | 8359 | 1.00 | 8.33 | 4.26 | 1.39 | 1.94 | 1.00 | 7.64 | 3.92 | 1.43 | 2.05 | 2.33 | 9.50 | 5.88 | 0.99 | 0.99 |
| 141 | *Bidens cernua* | Knikkend tandzaad | 935 | 3.71 | 8.50 | 6.34 | 0.60 | 0.36 | 3.88 | 7.60 | 6.58 | 0.55 | 0.31 | 5.93 | 11.13 | 9.37 | 0.97 | 0.93 |
| 142 | *Bidens connata* | Smal tandzaad | 65 | 4.13 | 7.41 | 6.00 | 0.72 | 0.52 | 4.69 | 7.25 | 6.30 | 0.67 | 0.45 | 5.66 | 10.75 | 9.04 | 0.90 | 0.81 |
| 143 | *Bidens frondosa* | Zwart tandzaad | 369 | 3.67 | 8.00 | 6.47 | 0.74 | 0.54 | 3.73 | 7.36 | 6.58 | 0.58 | 0.34 | 4.78 | 10.31 | 7.87 | 1.04 | 1.08 |
| 144 | *Bidens tripartita* | Veerdelig tandzaad | 1154 | 2.83 | 8.25 | 6.14 | 0.82 | 0.68 | 2.50 | 8.00 | 6.25 | 0.88 | 0.78 | 4.81 | 11.00 | 8.25 | 1.23 | 1.51 |
| 146 | *Blechnum spicant* | Dubbelloof | 139 | 2.00 | 6.19 | 3.95 | 0.80 | 0.64 | 2.00 | 6.00 | 3.27 | 0.77 | 0.59 | 4.82 | 8.47 | 5.99 | 0.64 | 0.41 |
| 148 | *Botrychium lunaria* | Gelobde maanvaren | 77 | 1.92 | 5.14 | 3.41 | 0.64 | 0.41 | 2.50 | 7.07 | 5.52 | 0.95 | 0.90 | 3.60 | 7.18 | 4.24 | 0.57 | 0.33 |
| 150 | *Brachypodium pinnatum* | Gevinde kortsteel | 407 | 2.19 | 7.13 | 3.80 | 0.82 | 0.67 | 4.47 | 7.73 | 7.00 | 0.49 | 0.24 | 3.25 | 5.75 | 4.30 | 0.41 | 0.17 |
| 151 | *Brachypodium sylvaticum* | Boskortsteel | 495 | 2.83 | 7.56 | 5.94 | 0.81 | 0.66 | 3.69 | 7.52 | 6.24 | 0.65 | 0.42 | 4.06 | 8.33 | 5.78 | 0.62 | 0.38 |
| 152 | *Brassica nigra* | Zwarte mosterd | 181 | 3.27 | 7.86 | 6.41 | 0.79 | 0.62 | 4.27 | 7.67 | 6.81 | 0.61 | 0.37 | 4.00 | 8.69 | 5.95 | 0.88 | 0.77 |
| 153 | *Briza media* | Bevertjes | 587 | 2.19 | 6.00 | 3.71 | 0.76 | 0.58 | 3.64 | 7.73 | 6.24 | 0.87 | 0.75 | 3.25 | 8.50 | 5.01 | 1.20 | 1.45 |
| 159 | *Bromopsis inermis (subsp. inermis)* | Kweekdravik | 141 | 3.66 | 7.27 | 5.16 | 0.81 | 0.66 | 5.55 | 7.78 | 6.90 | 0.43 | 0.18 | 3.43 | 7.25 | 4.60 | 0.67 | 0.45 |
| 165 | *Bromus sterilis* | IJle dravik | 570 | 2.48 | 7.67 | 5.84 | 1.06 | 1.13 | 3.56 | 8.00 | 6.43 | 0.63 | 0.40 | 3.11 | 8.50 | 4.95 | 0.71 | 0.50 |
| 166 | *Bromus tectorum* | Zwenkdravik | 184 | 2.40 | 6.71 | 4.28 | 0.98 | 0.95 | 4.86 | 7.60 | 6.33 | 0.48 | 0.23 | 2.69 | 6.07 | 3.82 | 0.51 | 0.26 |
| 167 | *Bryonia cretica (subsp. dioica)* | Heggerank | 1303 | 3.00 | 7.89 | 6.04 | 0.88 | 0.78 | 4.50 | 7.67 | 6.49 | 0.55 | 0.30 | 3.15 | 7.58 | 5.00 | 0.69 | 0.48 |
| 170 | *Bupleurum tenuissimum* | Fijn goudscherm | 64 | 3.93 | 6.29 | 4.97 | 0.56 | 0.32 | 6.12 | 7.63 | 7.10 | 0.30 | 0.09 | 4.28 | 7.20 | 6.10 | 0.63 | 0.40 |
| 171 | *Butomus umbellatus* | Zwanebloem | 1971 | 4.78 | 8.00 | 6.31 | 0.41 | 0.17 | 4.67 | 8.00 | 6.81 | 0.36 | 0.13 | 6.30 | 11.60 | 10.16 | 0.76 | 0.58 |
| 172 | *Cakile maritima* | Zeeraket | 225 | 4.08 | 8.00 | 6.61 | 0.86 | 0.74 | 5.00 | 7.40 | 6.85 | 0.35 | 0.12 | 3.95 | 7.50 | 5.48 | 0.65 | 0.42 |
| 173 | *Calamagrostis canescens* | Hennegras | 7557 | 2.00 | 7.55 | 5.04 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 7.43 | 5.60 | 0.83 | 0.68 | 4.00 | 10.56 | 7.93 | 0.85 | 0.72 |
| 174 | *Calamagrostis epigejos* | Duinriet | 8247 | 2.13 | 7.67 | 4.67 | 1.22 | 1.49 | 1.25 | 8.00 | 5.76 | 1.01 | 1.02 | 2.00 | 10.33 | 4.94 | 1.39 | 1.93 |
| 175 | *Calamagrostis stricta* | Stijf struisriet | 64 | 2.55 | 5.20 | 3.67 | 0.57 | 0.32 | 3.00 | 6.07 | 4.97 | 0.61 | 0.38 | 7.43 | 9.14 | 8.47 | 0.32 | 0.10 |
| 178 | *Calla palustris* | Slangewortel | 248 | 1.78 | 6.89 | 5.37 | 0.88 | 0.77 | 2.71 | 7.22 | 6.15 | 0.78 | 0.61 | 6.75 | 11.29 | 9.12 | 0.76 | 0.58 |
| 180 | *Callitriche hamulata* | Haaksterrekroos | 238 | 2.33 | 7.00 | 5.66 | 0.85 | 0.73 | 4.00 | 7.40 | 6.06 | 0.75 | 0.56 | 7.29 | 11.57 | 9.87 | 0.95 | 0.90 |
| 182 | *Callitriche obtusangula* | Stomphoekig sterrekroos | 652 | 4.33 | 7.71 | 6.45 | 0.48 | 0.23 | 4.33 | 8.00 | 6.82 | 0.49 | 0.24 | 7.21 | 11.88 | 10.36 | 0.79 | 0.62 |
| 184 | *Callitriche platycarpa* | Gewoon sterrekroos | 1060 | 3.50 | 8.00 | 6.28 | 0.64 | 0.41 | 3.75 | 7.80 | 6.62 | 0.63 | 0.39 | 6.92 | 11.80 | 10.14 | 0.80 | 0.64 |
| 185 | *Callitriche stagnalis* | Gevleugeld sterrekroos | 139 | 2.91 | 7.89 | 6.21 | 0.85 | 0.72 | 3.86 | 7.50 | 6.45 | 0.65 | 0.42 | 6.77 | 11.29 | 8.84 | 0.92 | 0.85 |
| 186 | *Calluna vulgaris* | Struikhei | 5282 | 1.00 | 6.45 | 2.48 | 0.82 | 0.68 | 1.00 | 6.76 | 2.52 | 0.86 | 0.74 | 2.00 | 9.82 | 5.85 | 1.39 | 1.94 |
| 187 | *Caltha palustris subsp. palustris* | Gewone dotterbloem | 4054 | 2.20 | 8.50 | 5.25 | 1.03 | 1.05 | 3.00 | 7.50 | 5.93 | 0.76 | 0.57 | 5.08 | 11.11 | 8.06 | 0.83 | 0.69 |
| 188 | *Calystegia sepium* | Haagwinde | 5445 | 3.07 | 8.50 | 6.39 | 0.88 | 0.78 | 3.40 | 7.75 | 6.57 | 0.57 | 0.32 | 4.16 | 10.43 | 7.20 | 1.15 | 1.32 |
| 196 | *Campanula rapunculus* | Rapunzelklokje | 168 | 2.89 | 6.71 | 4.93 | 0.67 | 0.46 | 4.58 | 7.20 | 6.29 | 0.53 | 0.28 | 3.39 | 6.50 | 4.75 | 0.43 | 0.18 |
| 198 | *Campanula rotundifolia* | Grasklokje | 842 | 1.80 | 6.92 | 3.83 | 0.99 | 0.98 | 1.83 | 7.64 | 5.28 | 1.35 | 1.81 | 2.75 | 9.38 | 4.51 | 0.62 | 0.38 |
| 199 | *Campanula trachelium* | Ruig klokje | 100 | 4.44 | 7.67 | 6.26 | 0.64 | 0.41 | 5.17 | 7.67 | 6.62 | 0.40 | 0.16 | 4.47 | 8.06 | 5.52 | 0.41 | 0.17 |
| 200 | *Capsella bursa-pastoris* | Gewoon herderstasje | 5705 | 2.69 | 7.69 | 6.15 | 0.75 | 0.56 | 2.50 | 7.67 | 6.29 | 0.71 | 0.51 | 3.17 | 8.29 | 5.48 | 0.69 | 0.48 |
| 201 | *Cardamine amara* | Bittere veldkers | 795 | 3.00 | 7.76 | 6.29 | 0.81 | 0.66 | 4.00 | 7.33 | 6.47 | 0.49 | 0.24 | 4.82 | 10.67 | 7.87 | 0.81 | 0.65 |
| 202 | *Cardamine flexuosa* | Bosveldkers | 610 | 3.27 | 7.33 | 5.94 | 0.69 | 0.47 | 2.83 | 6.92 | 5.84 | 0.56 | 0.31 | 3.87 | 9.80 | 7.20 | 0.88 | 0.77 |
| 203 | *Cardamine hirsuta* | Kleine veldkers | 1866 | 2.29 | 7.82 | 5.16 | 1.12 | 1.25 | 2.88 | 7.10 | 5.93 | 0.56 | 0.31 | 2.91 | 9.19 | 4.71 | 1.05 | 1.10 |
| 205 | *Cardamine pratensis* | Pinksterbloem | 12400 | 2.00 | 8.00 | 5.31 | 0.93 | 0.87 | 2.63 | 8.00 | 5.81 | 0.74 | 0.54 | 3.67 | 10.75 | 7.08 | 1.07 | 1.14 |
| 208 | *Carduus crispus* | Kruldistel | 977 | 2.80 | 8.33 | 6.33 | 0.84 | 0.70 | 4.29 | 7.60 | 6.69 | 0.45 | 0.20 | 3.50 | 8.65 | 5.68 | 0.84 | 0.71 |
| 209 | *Carduus nutans* | Knikkende distel | 253 | 3.37 | 7.31 | 5.39 | 0.63 | 0.39 | 5.40 | 7.78 | 6.79 | 0.40 | 0.16 | 3.53 | 7.63 | 4.64 | 0.48 | 0.23 |
| 211 | *Carex acuta* | Scherpe zegge | 4976 | 2.33 | 7.50 | 5.36 | 0.94 | 0.87 | 2.80 | 7.50 | 6.06 | 0.79 | 0.63 | 4.50 | 11.20 | 8.21 | 1.02 | 1.03 |
| 212 | *Carex acutiformis* | Moeraszegge | 3140 | 2.50 | 7.60 | 5.14 | 0.97 | 0.95 | 3.38 | 8.33 | 5.97 | 0.71 | 0.51 | 4.30 | 11.20 | 8.07 | 0.86 | 0.75 |
| 213 | *Carex appropinquata* | Paardehaarzegge | 55 | 2.91 | 6.33 | 4.57 | 0.93 | 0.87 | 4.38 | 7.67 | 5.84 | 0.75 | 0.56 | 6.49 | 9.00 | 8.03 | 0.48 | 0.23 |
| 214 | *Carex aquatilis* | Noordse zegge | 187 | 2.83 | 6.60 | 4.71 | 0.74 | 0.55 | 3.71 | 7.75 | 5.71 | 0.84 | 0.71 | 6.87 | 10.09 | 8.42 | 0.66 | 0.43 |
| 215 | *Carex arenaria* | Zandzegge | 9095 | 1.33 | 7.13 | 3.80 | 1.15 | 1.33 | 1.25 | 7.17 | 5.09 | 1.20 | 1.43 | 2.33 | 10.18 | 4.18 | 0.96 | 0.92 |
| 218 | *Carex caryophyllea* | Voorjaarszegge | 386 | 2.19 | 6.64 | 3.41 | 0.61 | 0.37 | 3.56 | 7.73 | 6.00 | 0.81 | 0.65 | 3.22 | 8.15 | 4.33 | 0.63 | 0.40 |
| 219 | *Carex curta* | Zompzegge | 1074 | 1.33 | 6.61 | 3.84 | 0.91 | 0.84 | 2.00 | 6.88 | 4.58 | 0.82 | 0.67 | 5.67 | 10.20 | 8.32 | 0.60 | 0.36 |
| 220 | *Carex oederi subsp. oedocarpa* | Geelgroene zegge | 542 | 1.63 | 6.11 | 3.55 | 0.85 | 0.72 | 2.20 | 7.25 | 4.86 | 0.92 | 0.84 | 4.78 | 9.44 | 7.67 | 0.67 | 0.45 |
| 221 | *Carex diandra* | Ronde zegge | 384 | 2.38 | 6.00 | 3.83 | 0.61 | 0.37 | 3.09 | 6.69 | 5.37 | 0.56 | 0.31 | 5.05 | 10.12 | 8.77 | 0.44 | 0.20 |
| 224 | *Carex distans* | Zilte zegge | 506 | 3.05 | 7.00 | 4.86 | 0.77 | 0.60 | 4.76 | 8.00 | 6.87 | 0.47 | 0.22 | 4.10 | 9.27 | 6.68 | 0.81 | 0.66 |
| 225 | *Carex disticha* | Tweerijige zegge | 3652 | 2.46 | 7.40 | 4.92 | 0.86 | 0.75 | 3.00 | 8.00 | 5.94 | 0.73 | 0.54 | 4.68 | 11.10 | 7.64 | 0.94 | 0.88 |
| 228 | *Carex echinata* | Sterzegge | 495 | 1.44 | 6.22 | 3.24 | 0.81 | 0.66 | 1.71 | 6.60 | 4.18 | 0.81 | 0.65 | 4.92 | 9.50 | 7.91 | 0.59 | 0.35 |
| 229 | *Carex elongata* | Elzenzegge | 1521 | 3.11 | 7.33 | 5.38 | 0.72 | 0.51 | 3.38 | 7.67 | 5.68 | 0.70 | 0.49 | 5.50 | 11.00 | 7.81 | 0.70 | 0.48 |
| 231 | *Carex extensa* | Kwelderzegge | 128 | 3.40 | 6.13 | 4.80 | 0.56 | 0.32 | 5.86 | 7.86 | 7.12 | 0.34 | 0.11 | 5.52 | 8.74 | 7.00 | 0.55 | 0.30 |
| 232 | *Carex flacca* | Zeegroene zegge | 1487 | 1.33 | 7.00 | 3.81 | 0.80 | 0.65 | 2.80 | 8.00 | 6.21 | 0.86 | 0.73 | 3.50 | 9.15 | 5.93 | 1.38 | 1.89 |
| 235 | *Carex hirta* | Ruige zegge | 3798 | 2.29 | 7.29 | 5.40 | 0.78 | 0.61 | 1.60 | 8.50 | 6.02 | 0.82 | 0.68 | 3.36 | 10.29 | 6.26 | 1.11 | 1.24 |
| 236 | *Carex hostiana* | Blonde zegge | 304 | 1.67 | 5.64 | 2.88 | 0.48 | 0.23 | 2.83 | 6.56 | 4.75 | 0.61 | 0.38 | 6.33 | 10.18 | 7.63 | 0.47 | 0.22 |
| 237 | *Carex elata* | Stijve zegge | 1424 | 2.43 | 7.17 | 4.93 | 1.00 | 0.99 | 2.50 | 7.75 | 5.54 | 0.83 | 0.69 | 5.60 | 11.00 | 8.36 | 0.68 | 0.46 |
| 239 | *Carex lasiocarpa* | Draadzegge | 749 | 1.67 | 6.23 | 3.69 | 0.88 | 0.77 | 2.25 | 6.88 | 4.95 | 0.93 | 0.86 | 6.60 | 10.64 | 8.85 | 0.54 | 0.29 |
| 244 | *Carex nigra* | Zwarte zegge | 4758 | 1.20 | 6.57 | 3.87 | 1.05 | 1.09 | 1.40 | 7.24 | 4.63 | 1.03 | 1.06 | 4.29 | 10.75 | 7.54 | 0.89 | 0.79 |
| 245 | *Carex cuprina* | Valse voszegge | 689 | 2.95 | 7.27 | 5.57 | 0.71 | 0.50 | 4.71 | 7.86 | 6.67 | 0.47 | 0.22 | 5.05 | 10.75 | 7.48 | 1.08 | 1.16 |
| 246 | *Carex ovalis* | Hazezegge | 1038 | 2.08 | 6.67 | 4.37 | 0.85 | 0.72 | 2.00 | 6.14 | 4.54 | 0.74 | 0.55 | 3.71 | 9.75 | 6.71 | 0.86 | 0.74 |
| 247 | *Carex pallescens* | Bleke zegge | 164 | 2.47 | 6.41 | 4.16 | 1.01 | 1.02 | 3.00 | 6.95 | 4.94 | 0.73 | 0.53 | 4.85 | 8.87 | 6.69 | 0.73 | 0.53 |
| 248 | *Carex panicea* | Blauwe zegge | 2706 | 1.56 | 6.50 | 3.24 | 0.81 | 0.66 | 1.00 | 7.50 | 4.43 | 1.16 | 1.35 | 3.88 | 10.13 | 7.59 | 0.78 | 0.61 |
| 249 | *Carex paniculata* | Pluimzegge | 2185 | 2.50 | 7.33 | 5.22 | 0.83 | 0.69 | 2.67 | 7.33 | 6.01 | 0.66 | 0.44 | 6.24 | 11.00 | 8.59 | 0.62 | 0.39 |
| 251 | *Carex pilulifera* | Pilzegge | 3297 | 1.50 | 6.67 | 3.29 | 1.08 | 1.16 | 1.50 | 6.80 | 3.05 | 0.90 | 0.80 | 3.00 | 8.17 | 5.54 | 0.75 | 0.56 |
| 254 | *Carex pseudocyperus* | Hoge cyperzegge | 2176 | 2.57 | 7.20 | 5.51 | 0.65 | 0.43 | 3.00 | 7.33 | 6.06 | 0.64 | 0.41 | 5.61 | 10.88 | 8.59 | 0.85 | 0.72 |
| 255 | *Carex pulicaris* | Vlozegge | 247 | 1.78 | 4.65 | 2.85 | 0.45 | 0.20 | 2.00 | 6.43 | 4.69 | 0.69 | 0.48 | 5.53 | 8.72 | 7.54 | 0.54 | 0.29 |
| 258 | *Carex remota* | IJle zegge | 2144 | 2.00 | 7.67 | 5.63 | 0.78 | 0.61 | 1.86 | 7.50 | 5.57 | 0.84 | 0.71 | 4.86 | 9.75 | 7.07 | 0.79 | 0.63 |
| 259 | *Carex riparia* | Oeverzegge | 3315 | 2.40 | 7.63 | 5.60 | 0.87 | 0.75 | 3.80 | 8.00 | 6.30 | 0.67 | 0.45 | 4.95 | 11.29 | 8.34 | 0.97 | 0.94 |
| 260 | *Carex rostrata* | Snavelzegge | 2062 | 1.44 | 7.14 | 4.02 | 1.17 | 1.36 | 1.67 | 7.00 | 4.79 | 1.11 | 1.22 | 5.75 | 11.00 | 8.94 | 0.75 | 0.56 |
| 261 | *Carex oederi subsp. oederi* | Dwergzegge | 881 | 1.64 | 5.98 | 3.54 | 0.77 | 0.60 | 1.71 | 7.80 | 5.54 | 1.12 | 1.25 | 4.18 | 10.17 | 7.76 | 0.82 | 0.67 |
| 262 | *Carex spicata* | Gewone bermzegge | 398 | 2.93 | 7.07 | 5.30 | 0.65 | 0.42 | 3.55 | 7.39 | 6.33 | 0.64 | 0.41 | 3.94 | 9.20 | 5.51 | 0.89 | 0.79 |
| 264 | *Carex sylvatica* | Boszegge | 269 | 3.50 | 7.42 | 5.87 | 0.69 | 0.48 | 4.67 | 7.42 | 6.31 | 0.50 | 0.25 | 4.44 | 7.27 | 5.64 | 0.51 | 0.26 |
| 266 | *Carex trinervis* | Drienervige zegge | 942 | 1.50 | 6.00 | 3.32 | 0.75 | 0.56 | 1.40 | 7.11 | 4.83 | 1.30 | 1.69 | 4.00 | 10.25 | 7.23 | 1.32 | 1.75 |

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 267 | *Carex vesicaria* | Blaaszegge | 761 | 2.50 | 7.46 | 5.00 | 0.90 | 0.81 | 2.91 | 7.33 | 5.53 | 0.75 | 0.56 | 4.87 | 10.33 | 8.19 | 0.76 | 0.57 |
| 269 | *Carlina vulgaris* | Driedistel | 475 | 2.33 | 6.64 | 3.69 | 0.67 | 0.46 | 4.30 | 7.63 | 6.10 | 0.63 | 0.39 | 3.21 | 7.04 | 4.23 | 0.59 | 0.35 |
| 270 | *Carpinus betulus* | Haagbeuk | 878 | 2.00 | 8.00 | 5.69 | 1.08 | 1.17 | 2.00 | 7.75 | 5.61 | 1.11 | 1.23 | 3.50 | 9.50 | 5.71 | 0.58 | 0.34 |
| 271 | *Carum carvi* | Echte karwij | 172 | 2.55 | 7.00 | 5.52 | 0.59 | 0.35 | 4.65 | 7.33 | 6.27 | 0.45 | 0.20 | 3.36 | 6.50 | 5.32 | 0.48 | 0.24 |
| 273 | *Castanea sativa* | Tamme kastanje | 328 | 1.75 | 7.42 | 4.52 | 1.23 | 1.52 | 1.50 | 7.50 | 3.96 | 1.33 | 1.76 | 3.50 | 8.77 | 5.60 | 0.67 | 0.44 |
| 274 | *Catabrosa aquatica* | Watergras | 219 | 5.10 | 8.67 | 6.73 | 0.56 | 0.32 | 4.50 | 7.67 | 6.81 | 0.46 | 0.21 | 6.38 | 11.20 | 9.69 | 0.89 | 0.79 |
| 279 | *Centaurea cyanus* | Korenbloem | 284 | 2.80 | 7.36 | 5.60 | 0.76 | 0.58 | 2.00 | 7.30 | 5.03 | 1.07 | 1.14 | 3.82 | 7.09 | 5.01 | 0.43 | 0.18 |
| 284 | *Centaurea scabiosa* | Grote centaurie | 372 | 2.48 | 6.12 | 4.09 | 0.78 | 0.60 | 5.47 | 7.80 | 7.19 | 0.28 | 0.08 | 3.37 | 6.31 | 4.33 | 0.39 | 0.15 |
| 285 | *Centaurium littorale* | Strandduizendgulden-kruid | 378 | 2.54 | 6.18 | 4.21 | 0.67 | 0.45 | 4.43 | 7.75 | 6.57 | 0.62 | 0.39 | 3.79 | 8.67 | 6.54 | 0.91 | 0.83 |
| 286 | *Centaurium erythraea* | Echt duizendguldenkruid | 220 | 2.70 | 6.70 | 4.35 | 0.77 | 0.59 | 3.82 | 7.43 | 6.11 | 0.93 | 0.86 | 3.61 | 8.33 | 5.40 | 1.02 | 1.05 |
| 287 | *Centaurium pulchellum* | Fraai duizendguldenkruid | 447 | 2.40 | 6.67 | 4.86 | 0.72 | 0.53 | 4.67 | 8.00 | 6.91 | 0.63 | 0.39 | 3.33 | 8.67 | 6.73 | 0.77 | 0.59 |
| 288 | *Anagallis minima* | Dwergbloem | 116 | 2.42 | 5.11 | 3.72 | 0.58 | 0.34 | 3.33 | 6.91 | 5.32 | 0.93 | 0.86 | 5.39 | 8.79 | 7.16 | 0.57 | 0.33 |
| 292 | *Cerastium arvense* | Akkerhoornbloem | 3520 | 2.00 | 7.10 | 4.27 | 0.93 | 0.86 | 2.83 | 7.60 | 5.78 | 0.82 | 0.68 | 2.60 | 8.95 | 4.31 | 0.64 | 0.41 |
| 293 | *Cerastium diffusum* | Scheve hoornbloem | 111 | 2.33 | 7.36 | 3.90 | 0.95 | 0.91 | 3.92 | 7.50 | 5.89 | 0.68 | 0.46 | 2.92 | 7.13 | 4.26 | 0.92 | 0.84 |
| 295 | *Cerastium glomeratum* | Kluwenhoornbloem | 290 | 2.54 | 7.31 | 5.49 | 0.92 | 0.84 | 2.80 | 7.00 | 5.76 | 0.74 | 0.55 | 3.33 | 10.30 | 5.53 | 0.94 | 0.88 |
| 296 | *Cerastium fontanum subsp. vulgare* | Gewone hoornbloem | 15334 | 1.89 | 7.62 | 5.30 | 0.88 | 0.78 | 2.00 | 7.58 | 5.78 | 0.82 | 0.67 | 3.08 | 9.88 | 5.80 | 0.93 | 0.86 |
| 298 | *Cerastium semidecandrum* | Zandhoornbloem | 4165 | 1.00 | 7.67 | 3.73 | 0.96 | 0.92 | 2.50 | 7.75 | 5.64 | 0.78 | 0.61 | 2.33 | 6.42 | 3.78 | 0.53 | 0.28 |
| 299 | *Ceratophyllum demersum* | Grof hoornblad | 2806 | 3.85 | 8.33 | 6.53 | 0.44 | 0.20 | 4.67 | 8.67 | 7.08 | 0.40 | 0.16 | 4.55 | 12.00 | 10.94 | 0.65 | 0.42 |
| 300 | *Ceratophyllum submersum* | Fijn hoornblad | 60 | 5.00 | 7.83 | 6.54 | 0.53 | 0.29 | 6.45 | 8.25 | 7.51 | 0.38 | 0.14 | 9.06 | 12.00 | 10.95 | 0.62 | 0.38 |
| 303 | *Chaerophyllum temulum* | Dolle kervel | 715 | 3.47 | 8.14 | 6.67 | 0.72 | 0.52 | 2.57 | 7.57 | 6.27 | 0.72 | 0.52 | 4.00 | 10.00 | 5.71 | 0.57 | 0.33 |
| 305 | *Chelidonium majus* | Stinkende gouwe | 258 | 3.29 | 8.20 | 6.57 | 0.93 | 0.86 | 3.00 | 8.00 | 6.23 | 0.93 | 0.86 | 3.58 | 6.72 | 5.43 | 0.50 | 0.25 |
| 306 | *Chenopodium album* | Melganzevoet | 1921 | 2.50 | 8.00 | 6.32 | 0.73 | 0.53 | 2.00 | 7.75 | 6.15 | 0.92 | 0.84 | 3.14 | 9.50 | 5.35 | 0.77 | 0.59 |
| 310 | *Chenopodium ficifolium* | Stippelganzevoet | 302 | 4.76 | 8.00 | 6.69 | 0.46 | 0.21 | 4.25 | 7.50 | 6.72 | 0.45 | 0.21 | 3.96 | 8.26 | 5.44 | 0.58 | 0.33 |
| 312 | *Chenopodium glaucum* | Zeegroene ganzevoet | 119 | 4.60 | 8.00 | 6.72 | 0.57 | 0.33 | 5.67 | 7.63 | 6.76 | 0.41 | 0.17 | 4.33 | 8.92 | 6.80 | 0.98 | 0.96 |
| 315 | *Chenopodium polyspermum* | Korrelganzevoet | 254 | 4.17 | 7.71 | 6.42 | 0.62 | 0.39 | 3.00 | 7.43 | 6.31 | 0.68 | 0.46 | 3.75 | 9.00 | 6.09 | 1.02 | 1.04 |
| 316 | *Chenopodium rubrum* | Rode ganzevoet | 432 | 3.47 | 8.20 | 6.53 | 0.68 | 0.47 | 3.00 | 8.20 | 6.56 | 0.68 | 0.46 | 3.39 | 9.80 | 7.02 | 1.08 | 1.17 |
| 319 | *Leucanthemum vulgare* | Margriet | 1799 | 2.25 | 7.19 | 4.80 | 0.86 | 0.75 | 2.50 | 7.73 | 6.08 | 0.86 | 0.74 | 3.25 | 8.33 | 5.16 | 0.75 | 0.56 |
| 321 | *Chrysanthemum segetum* | Gele ganzebloem | 91 | 4.74 | 7.14 | 6.09 | 0.45 | 0.20 | 3.64 | 7.00 | 5.44 | 0.72 | 0.52 | 4.45 | 6.82 | 5.05 | 0.35 | 0.12 |
| 323 | *Chrysosplenium oppositifolium* | Paarbladig goudveil | 129 | 4.38 | 6.93 | 5.80 | 0.52 | 0.27 | 3.30 | 7.00 | 6.02 | 0.59 | 0.35 | 5.65 | 9.75 | 7.38 | 0.57 | 0.33 |
| 324 | *Cicendia filiformis* | Draadgentiaan | 62 | 2.00 | 4.75 | 3.45 | 0.65 | 0.42 | 3.43 | 6.55 | 4.63 | 0.69 | 0.47 | 6.24 | 9.06 | 7.59 | 0.74 | 0.55 |
| 325 | *Cichorium intybus* | Wilde cichorei | 236 | 3.44 | 6.94 | 5.54 | 0.58 | 0.33 | 5.50 | 8.00 | 6.86 | 0.33 | 0.11 | 3.69 | 6.84 | 4.98 | 0.38 | 0.15 |
| 326 | *Cicuta virosa* | Waterscheerling | 1237 | 3.14 | 7.29 | 5.62 | 0.62 | 0.39 | 4.13 | 7.40 | 6.40 | 0.48 | 0.23 | 6.32 | 11.42 | 9.42 | 0.62 | 0.39 |
| 329 | *Circaea lutetiana* | Groot heksenkruid | 1059 | 3.59 | 8.00 | 6.31 | 0.73 | 0.54 | 3.57 | 7.67 | 6.27 | 0.57 | 0.33 | 4.17 | 8.71 | 6.40 | 0.68 | 0.47 |
| 330 | *Cirsium acaule* | Aarddistel | 111 | 2.19 | 6.42 | 3.65 | 1.07 | 1.14 | 5.04 | 7.53 | 6.71 | 0.56 | 0.31 | 3.25 | 10.11 | 4.76 | 1.28 | 1.65 |
| 331 | *Cirsium arvense* | Akkerdistel | 12581 | 2.40 | 8.00 | 5.94 | 0.84 | 0.70 | 2.14 | 8.33 | 6.35 | 0.69 | 0.47 | 2.80 | 10.38 | 5.94 | 1.04 | 1.09 |
| 332 | *Cirsium dissectum* | Spaanse ruiter | 686 | 1.71 | 5.69 | 3.11 | 0.63 | 0.40 | 2.20 | 6.70 | 4.48 | 0.68 | 0.46 | 5.69 | 9.36 | 7.72 | 0.59 | 0.35 |
| 335 | *Cirsium palustre* | Kale jonker | 8319 | 1.75 | 7.38 | 4.79 | 1.08 | 1.16 | 2.25 | 7.20 | 5.47 | 0.78 | 0.60 | 4.12 | 9.81 | 7.52 | 0.83 | 0.70 |
| 336 | *Cirsium vulgare* | Speerdistel | 2912 | 2.86 | 8.14 | 5.78 | 0.94 | 0.88 | 3.00 | 7.67 | 6.33 | 0.66 | 0.44 | 3.43 | 8.70 | 5.52 | 0.96 | 0.92 |
| 337 | *Cladium mariscus* | Galigaan | 268 | 1.89 | 6.60 | 4.29 | 1.05 | 1.11 | 2.78 | 8.33 | 6.02 | 0.90 | 0.82 | 6.00 | 11.00 | 9.02 | 0.72 | 0.52 |
| 338 | *Claytonia perfoliata* | Witte winterpostelein | 299 | 3.08 | 7.61 | 5.77 | 0.93 | 0.86 | 4.50 | 7.43 | 6.36 | 0.48 | 0.23 | 3.50 | 6.20 | 4.60 | 0.57 | 0.32 |
| 339 | *Clematis vitalba* | Bosrank | 425 | 3.12 | 7.80 | 5.46 | 1.14 | 1.30 | 3.17 | 7.64 | 6.89 | 0.50 | 0.25 | 3.84 | 8.11 | 5.12 | 0.54 | 0.29 |
| 342 | *Cochlearia danica* | Deens lepelblad | 416 | 2.14 | 6.88 | 4.15 | 0.93 | 0.87 | 3.64 | 7.77 | 6.24 | 0.70 | 0.49 | 3.38 | 7.54 | 4.62 | 0.98 | 0.96 |
| 343 | *Cochlearia officinalis subsp. Officinalis* | Echt Lepelblad | 187 | 5.00 | 7.50 | 6.04 | 0.47 | 0.22 | 5.91 | 7.75 | 7.03 | 0.29 | 0.09 | 5.44 | 9.00 | 7.16 | 0.79 | 0.63 |
| 346 | *Potentilla palustris* | Wateraardbei | 3320 | 1.50 | 6.75 | 4.07 | 0.96 | 0.92 | 1.90 | 6.92 | 5.05 | 0.92 | 0.84 | 6.15 | 11.25 | 8.69 | 0.63 | 0.39 |
| 349 | *Convallaria majalis* | Lelietje-van-dalen | 552 | 2.00 | 7.50 | 5.10 | 1.10 | 1.20 | 2.00 | 7.33 | 5.00 | 1.29 | 1.66 | 3.25 | 7.77 | 5.31 | 0.50 | 0.25 |
| 350 | *Convolvulus arvensis* | Akkerwinde | 2254 | 2.36 | 7.88 | 5.45 | 0.97 | 0.94 | 3.71 | 7.67 | 6.58 | 0.57 | 0.33 | 3.13 | 8.24 | 4.93 | 0.69 | 0.48 |
| 355 | *Cornus sanguinea* | Rode kornoelje | 1185 | 2.43 | 8.20 | 6.03 | 1.05 | 1.11 | 2.00 | 7.64 | 6.40 | 0.78 | 0.61 | 3.61 | 8.86 | 5.90 | 0.85 | 0.73 |
| 359 | *Coronopus squamatus* | Grove varkenskers | 246 | 3.56 | 7.50 | 6.54 | 0.42 | 0.17 | 4.40 | 7.40 | 6.76 | 0.39 | 0.15 | 4.43 | 7.00 | 5.54 | 0.42 | 0.17 |
| 362 | *Ceratocapnos claviculata* | Rankende helmbloem | 5384 | 2.00 | 7.60 | 4.70 | 1.03 | 1.06 | 1.67 | 6.67 | 3.80 | 1.04 | 1.08 | 3.33 | 9.09 | 5.80 | 0.74 | 0.55 |
| 365 | *Corydalis solida* | Vingerhelmbloem | 83 | 5.33 | 7.83 | 7.11 | 0.47 | 0.22 | 4.20 | 7.14 | 6.68 | 0.42 | 0.18 | 5.15 | 6.44 | 5.69 | 0.28 | 0.08 |
| 366 | *Corylus avellana* | Hazelaar | 4268 | 1.67 | 8.20 | 5.58 | 1.09 | 1.19 | 2.00 | 7.67 | 5.36 | 1.16 | 1.34 | 3.50 | 9.00 | 6.03 | 0.73 | 0.54 |
| 367 | *Corynephorus canescens* | Buntgras | 2291 | 1.33 | 6.19 | 2.77 | 0.76 | 0.58 | 1.67 | 6.82 | 4.18 | 1.29 | 1.67 | 2.00 | 6.88 | 3.42 | 0.56 | 0.31 |
| 369 | *Crataegus monogyna* | Eenstijlige meidoorn | 8309 | 2.00 | 8.33 | 5.86 | 1.15 | 1.33 | 2.00 | 7.67 | 6.07 | 0.90 | 0.82 | 2.33 | 9.86 | 5.79 | 1.08 | 1.16 |
| 370 | *Crataegus laevigata* | Tweestijlige meidoorn | 757 | 2.50 | 7.80 | 5.87 | 0.87 | 0.76 | 2.50 | 7.50 | 5.74 | 0.87 | 0.76 | 4.64 | 8.50 | 6.21 | 0.69 | 0.47 |
| 371 | *Crepis biennis* | Groot streepzaad | 939 | 2.75 | 7.20 | 5.46 | 0.58 | 0.34 | 2.71 | 7.46 | 6.43 | 0.49 | 0.24 | 3.78 | 7.38 | 5.31 | 0.57 | 0.32 |
| 372 | *Crepis capillaris* | Klein streepzaad | 1965 | 1.94 | 7.38 | 4.94 | 0.93 | 0.86 | 3.00 | 7.43 | 5.99 | 0.88 | 0.78 | 3.21 | 9.11 | 4.90 | 0.72 | 0.51 |
| 373 | *Crepis paludosa* | Moerasstreepzaad | 189 | 2.92 | 7.27 | 4.82 | 1.16 | 1.35 | 4.50 | 7.23 | 5.95 | 0.62 | 0.38 | 4.73 | 9.11 | 7.28 | 0.55 | 0.30 |
| 375 | *Crepis vesicaria* | Paardebloemstreep-zaad | 87 | 3.75 | 6.50 | 4.92 | 0.57 | 0.33 | 5.56 | 7.75 | 6.67 | 0.42 | 0.18 | 3.50 | 5.75 | 4.63 | 0.42 | 0.18 |
| 379 | *Cuscuta epithymum* | Klein warkruid | 87 | 1.50 | 4.70 | 2.27 | 0.63 | 0.40 | 1.00 | 6.64 | 2.51 | 1.36 | 1.84 | 3.20 | 7.50 | 5.74 | 1.02 | 1.05 |
| 380 | *Cuscate europaea* | Groot warkruid | 109 | 2.56 | 7.91 | 6.66 | 0.91 | 0.82 | 2.14 | 7.67 | 6.71 | 0.74 | 0.55 | 4.29 | 8.29 | 6.28 | 0.88 | 0.77 |
| 384 | *Cynodon dactylon* | Handjesgras | 252 | 2.43 | 6.40 | 4.58 | 0.77 | 0.59 | 3.17 | 7.78 | 6.41 | 0.67 | 0.45 | 3.25 | 7.56 | 4.40 | 0.62 | 0.38 |
| 385 | *Cynoglossum officinale* | Veldhondstong | 2874 | 2.44 | 7.63 | 4.92 | 1.08 | 1.16 | 4.14 | 7.50 | 6.14 | 0.53 | 0.28 | 2.75 | 7.75 | 4.22 | 0.64 | 0.41 |
| 386 | *Cynosurus cristatus* | Kamgras | 3576 | 2.64 | 6.79 | 5.15 | 0.74 | 0.54 | 3.22 | 7.50 | 5.90 | 0.62 | 0.39 | 3.25 | 8.56 | 5.94 | 0.81 | 0.66 |
| 390 | *Dactylis glomerata* | Kropaar | 15191 | 2.40 | 8.00 | 5.83 | 0.87 | 0.76 | 1.67 | 8.50 | 6.19 | 0.84 | 0.71 | 3.25 | 8.67 | 5.58 | 0.72 | 0.51 |
| 394 | *Daucus carota* | Peen | 2769 | 2.40 | 7.18 | 4.97 | 0.89 | 0.80 | 2.33 | 7.73 | 6.55 | 0.62 | 0.38 | 2.69 | 8.93 | 4.92 | 0.72 | 0.52 |
| 397 | *Deschampsia cespitosa* | Ruwe smele | 5013 | 1.60 | 7.40 | 5.38 | 0.91 | 0.83 | 1.00 | 7.67 | 5.61 | 0.93 | 0.87 | 4.00 | 10.11 | 6.61 | 0.80 | 0.64 |
| 398 | *Deschampsia flexuosa* | Bochtige smele | 7668 | 1.40 | 7.08 | 3.59 | 1.10 | 1.22 | 1.20 | 6.56 | 3.06 | 0.89 | 0.78 | 2.00 | 9.95 | 5.55 | 0.87 | 0.76 |
| 399 | *Deschampsia setacea* | Moerassmele | 61 | 1.50 | 3.35 | 2.37 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | 5.00 | 3.87 | 0.61 | 0.37 | 8.00 | 10.00 | 9.23 | 0.40 | 0.16 |
| 404 | *Dianthus deltoides* | Steenanjer | 173 | 2.13 | 5.04 | 3.23 | 0.47 | 0.22 | 3.25 | 6.44 | 4.48 | 0.58 | 0.34 | 3.14 | 6.00 | 4.16 | 0.40 | 0.16 |
| 406 | *Digitalis purpurea* | Gewoon vingerhoeds-kruid | 327 | 2.54 | 7.71 | 5.20 | 0.93 | 0.87 | 2.25 | 6.81 | 4.32 | 0.93 | 0.86 | 4.00 | 7.52 | 5.67 | 0.58 | 0.34 |
| 407 | *Digitaria ischaemum* | Glad vingergras | 181 | 2.00 | 7.20 | 5.52 | 1.27 | 1.60 | 2.38 | 6.58 | 4.68 | 0.93 | 0.87 | 3.29 | 6.98 | 4.90 | 0.60 | 0.36 |
| 410 | *Diplotaxis tenuifolia* | Grote zandkool | 280 | 2.39 | 7.22 | 4.95 | 1.03 | 1.06 | 4.67 | 8.00 | 6.38 | 0.57 | 0.32 | 2.69 | 6.44 | 4.17 | 0.61 | 0.37 |
| 412 | *Dipsacus fullonum* | Grote kaardebol | 65 | 5.23 | 7.67 | 6.25 | 0.61 | 0.37 | 4.80 | 7.67 | 6.90 | 0.43 | 0.19 | 4.41 | 7.52 | 5.64 | 0.64 | 0.40 |
| 417 | *Drosera intermedia* | Kleine zonnedauw | 627 | 1.25 | 5.11 | 2.11 | 0.61 | 0.38 | 1.20 | 5.30 | 2.66 | 0.89 | 0.80 | 5.56 | 10.50 | 8.35 | 0.57 | 0.32 |
| 418 | *Drosera rotundifolia* | Ronde zonnedauw | 1358 | 1.17 | 5.43 | 2.79 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | 6.19 | 3.76 | 1.30 | 1.69 | 5.50 | 10.50 | 8.38 | 0.53 | 0.29 |
| 419 | *Dryopteris dilatata* | Brede stekelvaren | 7008 | 2.14 | 8.00 | 5.06 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 7.50 | 4.44 | 1.32 | 1.75 | 3.50 | 9.28 | 6.28 | 1.01 | 1.02 |
| 420 | *Dryopteris cristata* | Kamvaren | 702 | 2.54 | 7.25 | 4.57 | 0.90 | 0.80 | 2.91 | 7.13 | 5.27 | 0.76 | 0.58 | 5.33 | 9.92 | 8.37 | 0.60 | 0.37 |
| 421 | *Dryopteris filix-mas* | Mannetjesvaren | 1188 | 2.17 | 7.67 | 5.74 | 0.90 | 0.81 | 2.20 | 7.17 | 5.51 | 0.95 | 0.90 | 3.67 | 8.81 | 5.84 | 0.81 | 0.66 |
| 426 | *Dryopteris carthusiana* | Smalle stekelvaren | 7756 | 1.43 | 7.67 | 4.65 | 1.07 | 1.15 | 1.80 | 7.00 | 4.47 | 1.21 | 1.47 | 2.50 | 9.67 | 6.66 | 1.24 | 1.54 |

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 427 | *Thelypteris palustris* | Moerasvaren | 2077 | 2.27 | 7.20 | 5.04 | 0.84 | 0.70 | 2.91 | 7.50 | 5.90 | 0.63 | 0.40 | 5.14 | 11.15 | 8.69 | 0.54 | 0.29 |
| 428 | *Echinochloa crus-galli* | Hanepoot | 325 | 3.85 | 8.00 | 6.33 | 0.69 | 0.47 | 3.00 | 8.00 | 5.61 | 0.89 | 0.79 | 4.35 | 9.33 | 5.44 | 0.95 | 0.90 |
| 429 | *Echinodorus ranunculoides* | Stijve moeras-weegbree | 218 | 1.67 | 6.22 | 3.61 | 0.98 | 0.97 | 3.00 | 7.86 | 5.18 | 0.95 | 0.90 | 7.21 | 11.00 | 9.17 | 0.68 | 0.46 |
| 431 | *Echium vulgare* | Slangekruid | 573 | 2.19 | 7.05 | 4.59 | 0.97 | 0.94 | 3.67 | 7.67 | 6.25 | 0.61 | 0.37 | 3.00 | 6.14 | 4.12 | 0.47 | 0.22 |
| 435 | *Eleocharis acicularis* | Naaldwaterbies | 520 | 1.67 | 7.04 | 5.48 | 0.81 | 0.65 | 2.80 | 8.00 | 6.37 | 0.74 | 0.55 | 6.80 | 11.67 | 9.64 | 1.08 | 1.16 |
| 436 | *Eleocharis multicaulis* | Veelstengelige waterbies | 500 | 1.40 | 6.38 | 2.64 | 0.89 | 0.79 | 1.00 | 7.00 | 4.01 | 1.00 | 1.00 | 6.60 | 11.43 | 9.07 | 0.66 | 0.44 |
| 437 | *Eleocharis palustris subsp. palustris* | Gewone waterbies | 3293 | 1.25 | 7.75 | 5.42 | 1.12 | 1.26 | 1.00 | 8.50 | 6.18 | 0.95 | 0.91 | 5.04 | 11.50 | 8.77 | 1.29 | 1.65 |
| 438 | *Eleocharis quinqueflora* | Armbloemige waterbies | 216 | 1.50 | 5.00 | 3.57 | 0.64 | 0.41 | 3.00 | 7.64 | 6.01 | 0.93 | 0.87 | 6.04 | 9.33 | 7.73 | 0.59 | 0.35 |
| 440 | *Eleocharis palustris subsp. uniglumis* | Slanke waterbies | 611 | 2.17 | 6.90 | 4.73 | 0.96 | 0.91 | 2.88 | 8.00 | 6.22 | 0.87 | 0.76 | 5.38 | 11.33 | 7.83 | 0.83 | 0.69 |
| 441 | *Elodea canadensis* | Brede waterpest | 1868 | 3.33 | 7.67 | 6.25 | 0.51 | 0.26 | 4.89 | 8.00 | 6.82 | 0.39 | 0.15 | 6.53 | 12.00 | 10.75 | 0.67 | 0.45 |
| 442 | *Elodea nuttallii* | Smalle waterpest | 4543 | 3.20 | 8.00 | 6.34 | 0.48 | 0.23 | 4.00 | 8.50 | 6.83 | 0.46 | 0.21 | 7.28 | 12.00 | 10.67 | 0.65 | 0.42 |
| 443 | *Leymus arenarius* | Zandhaver | 363 | 2.56 | 7.89 | 5.72 | 1.21 | 1.47 | 3.17 | 7.44 | 6.59 | 0.65 | 0.42 | 3.20 | 9.87 | 5.06 | 0.81 | 0.66 |
| 444 | *Elymus farctus* | Biestarwegras | 399 | 2.82 | 8.00 | 5.92 | 1.12 | 1.26 | 4.56 | 7.60 | 6.79 | 0.44 | 0.20 | 3.44 | 8.63 | 5.49 | 0.96 | 0.92 |
| 445 | *Elymus athericus* | Strandkweek | 1935 | 2.29 | 8.00 | 5.34 | 1.06 | 1.12 | 3.40 | 8.00 | 6.71 | 0.59 | 0.35 | 3.00 | 8.00 | 5.46 | 1.11 | 1.23 |
| 446 | *Elymus repens* | Kweek | 18324 | 2.50 | 8.00 | 5.94 | 0.85 | 0.72 | 2.00 | 8.50 | 6.24 | 0.79 | 0.63 | 2.71 | 11.00 | 5.69 | 0.90 | 0.80 |
| 447 | *Empetrum nigrum* | Kraaihei | 873 | 1.30 | 5.44 | 2.62 | 0.68 | 0.46 | 1.00 | 7.35 | 3.21 | 1.32 | 1.74 | 3.45 | 9.00 | 5.70 | 1.38 | 1.91 |
| 448 | *Epilobium ciliatum* | Beklierde basterd-wederik | 215 | 3.21 | 7.88 | 5.87 | 0.84 | 0.70 | 4.00 | 7.50 | 5.96 | 0.76 | 0.59 | 4.52 | 9.69 | 7.17 | 1.07 | 1.16 |
| 450 | *Chamerion angustifolium* | Wilgeroosje | 3257 | 2.25 | 8.14 | 5.14 | 1.11 | 1.23 | 2.00 | 7.37 | 4.51 | 1.17 | 1.38 | 3.13 | 10.86 | 5.82 | 0.90 | 0.82 |
| 451 | *Epilobium hirsutum* | Harig wilgeroosje | 3479 | 3.30 | 8.50 | 6.40 | 0.74 | 0.55 | 2.83 | 8.50 | 6.72 | 0.52 | 0.27 | 3.57 | 10.83 | 7.87 | 1.16 | 1.34 |
| 454 | *Epilobium montanum* | Bergbasterdwederik | 388 | 3.17 | 7.57 | 6.02 | 0.77 | 0.60 | 3.00 | 8.00 | 6.11 | 0.64 | 0.42 | 3.67 | 10.50 | 6.31 | 1.05 | 1.09 |
| 455 | *Epilobium obscurum* | Donkergroene basterdwederik | 137 | 3.00 | 7.29 | 5.43 | 0.91 | 0.83 | 3.09 | 7.00 | 5.50 | 0.81 | 0.65 | 4.95 | 9.56 | 7.24 | 1.07 | 1.15 |
| 456 | *Epilobium palustre* | Moerasbasterdwederik | 1286 | 2.10 | 7.40 | 4.76 | 0.93 | 0.87 | 2.25 | 7.22 | 5.60 | 0.78 | 0.61 | 5.53 | 10.60 | 8.41 | 0.76 | 0.57 |
| 457 | *Epilobium parviflorum* | Viltige basterdwederik | 1173 | 2.92 | 7.60 | 5.71 | 0.85 | 0.73 | 3.78 | 8.00 | 6.47 | 0.62 | 0.38 | 4.20 | 10.71 | 7.71 | 1.12 | 1.26 |
| 460 | *Epipactis helleborine* | Brede wespenorchis | 672 | 2.33 | 7.50 | 5.41 | 1.20 | 1.44 | 3.00 | 7.50 | 5.93 | 0.89 | 0.80 | 3.13 | 8.42 | 5.53 | 1.01 | 1.02 |
| 461 | *Epipactis palustris* | Moeraswespenorchis | 611 | 2.00 | 7.31 | 3.61 | 0.73 | 0.53 | 2.67 | 7.75 | 6.14 | 0.84 | 0.71 | 4.19 | 9.18 | 7.36 | 0.79 | 0.62 |
| 462 | *Equisetum arvense* | Heermoes | 5897 | 2.00 | 7.45 | 5.41 | 0.94 | 0.88 | 1.00 | 8.00 | 6.14 | 0.88 | 0.78 | 3.31 | 11.00 | 5.77 | 1.02 | 1.04 |
| 463 | *Equisetum fluviatile* | Holpijp | 6110 | 2.00 | 7.50 | 5.36 | 0.99 | 0.98 | 2.27 | 8.33 | 6.07 | 0.90 | 0.82 | 5.00 | 11.60 | 9.13 | 1.22 | 1.50 |
| 464 | | | 143 | 2.88 | 7.33 | 5.47 | 1.16 | 1.34 | 3.00 | 7.67 | 6.12 | 0.91 | 0.83 | 3.52 | 8.67 | 6.30 | 1.09 | 1.19 |
| 465 | *Equisetum x litorale* | Equisetum x litorale | 92 | 2.40 | 7.00 | 5.37 | 1.01 | 1.02 | 2.75 | 7.27 | 5.78 | 0.90 | 0.82 | 5.00 | 11.15 | 7.78 | 1.40 | 1.97 |
| 466 | *Equisetum palustre* | Lidrus | 6176 | 1.75 | 7.40 | 5.12 | 1.08 | 1.17 | 1.50 | 8.00 | 5.96 | 0.93 | 0.87 | 3.85 | 11.30 | 7.86 | 1.30 | 1.70 |
| 471 | *Equisetum variegatum* | Bonte paardestaart | 200 | 2.00 | 5.33 | 3.66 | 0.53 | 0.28 | 4.40 | 7.75 | 6.48 | 0.51 | 0.26 | 3.91 | 8.86 | 7.30 | 0.75 | 0.56 |
| 473 | *Erica tetralix* | Gewone dophei | 4436 | 1.17 | 5.47 | 2.27 | 0.73 | 0.53 | 1.00 | 6.50 | 2.48 | 0.97 | 0.94 | 4.00 | 9.43 | 7.15 | 1.08 | 1.16 |
| 474 | *Erigeron acris* | Scherpe fijnstraal | 249 | 2.00 | 6.44 | 3.50 | 0.77 | 0.60 | 3.40 | 7.50 | 5.89 | 0.79 | 0.63 | 3.14 | 7.74 | 4.32 | 0.81 | 0.65 |
| 475 | *Erigeron canadensis* | Canadese fijnstraal | 1367 | 1.78 | 7.45 | 5.16 | 1.05 | 1.10 | 2.38 | 8.00 | 5.73 | 1.06 | 1.12 | 2.88 | 8.79 | 4.94 | 0.99 | 0.98 |
| 476 | *Eriophorum angustifolium* | Veenpluis | 2907 | 1.17 | 5.64 | 2.70 | 0.95 | 0.90 | 1.60 | 6.56 | 3.74 | 1.14 | 1.30 | 5.25 | 10.50 | 8.39 | 0.60 | 0.36 |
| 479 | *Eriophorum vaginatum* | Eenarig wollegras | 307 | 1.00 | 5.23 | 1.66 | 0.48 | 0.23 | 1.25 | 5.00 | 2.27 | 0.63 | 0.40 | 6.67 | 9.25 | 8.26 | 0.39 | 0.15 |
| 480 | *Erodium cicutarium subsp. cicutarium* | Gewone reigersbek s.s. | 319 | 1.43 | 7.83 | 5.03 | 1.17 | 1.36 | 1.60 | 7.17 | 5.33 | 0.95 | 0.90 | 3.08 | 8.00 | 4.56 | 0.55 | 0.31 |
| 481 | *Erodium glutinosum* | Kleverige reigersbek | 704 | 1.33 | 8.00 | 3.91 | 1.13 | 1.27 | 2.50 | 7.50 | 5.75 | 0.71 | 0.50 | 2.50 | 7.80 | 3.68 | 0.58 | 0.33 |
| 482 | *Erodium cicutarium subsp. dunense* | Duinreigersbek | 1962 | 1.43 | 7.25 | 3.85 | 1.02 | 1.03 | 2.00 | 7.67 | 5.78 | 0.66 | 0.43 | 2.67 | 7.46 | 3.75 | 0.51 | 0.26 |
| 483 | *Erophila verna* | Vroegeling | 1200 | 1.63 | 7.18 | 3.74 | 1.03 | 1.07 | 2.50 | 7.43 | 5.75 | 0.75 | 0.56 | 2.57 | 7.44 | 3.86 | 0.65 | 0.42 |
| 485 | *Eryngium campestre* | Echte kruisdistel | 1350 | 1.69 | 7.38 | 4.79 | 0.84 | 0.70 | 3.38 | 8.50 | 6.49 | 0.64 | 0.41 | 3.00 | 6.67 | 4.53 | 0.53 | 0.28 |
| 486 | *Eryngium maritimum* | Blauwe zeedistel | 157 | 2.50 | 7.20 | 4.54 | 1.15 | 1.33 | 4.00 | 7.50 | 6.44 | 0.57 | 0.32 | 3.00 | 6.48 | 4.52 | 0.78 | 0.61 |
| 487 | *Erysimum cheiranthoides* | Gewone steenraket | 167 | 3.14 | 7.67 | 6.41 | 0.63 | 0.40 | 4.09 | 7.50 | 6.52 | 0.69 | 0.48 | 4.30 | 10.77 | 5.52 | 0.81 | 0.65 |
| 489 | *Evonymus europaeus* | Wilde kardinaalsmuts | 2205 | 1.50 | 8.20 | 6.00 | 1.04 | 1.08 | 1.50 | 7.56 | 6.13 | 0.71 | 0.50 | 3.00 | 10.00 | 5.28 | 0.86 | 0.74 |
| 490 | *Eupatorium cannabinum* | Koninginnekruid | 4393 | 2.58 | 8.00 | 5.62 | 1.01 | 1.03 | 2.67 | 7.75 | 6.19 | 0.69 | 0.47 | 3.56 | 11.11 | 7.68 | 1.05 | 1.10 |
| 492 | *Euphorbia cyparissias* | Cipreswolfsmelk | 150 | 2.30 | 6.86 | 4.63 | 0.95 | 0.91 | 3.70 | 7.80 | 6.26 | 0.91 | 0.82 | 3.00 | 5.95 | 4.29 | 0.54 | 0.29 |
| 495 | *Euphorbia helioscopia* | Kroontjeskruid | 277 | 3.35 | 7.56 | 6.50 | 0.54 | 0.30 | 4.64 | 7.50 | 6.71 | 0.47 | 0.22 | 4.00 | 6.73 | 5.21 | 0.39 | 0.15 |
| 496 | *Euphorbia palustris* | Moeraswolfsmelk | 54 | 3.74 | 7.30 | 5.85 | 0.89 | 0.80 | 5.00 | 7.50 | 6.50 | 0.59 | 0.34 | 4.95 | 8.88 | 7.86 | 0.78 | 0.61 |
| 498 | *Euphorbia peplus* | Tuinwolfsmelk | 84 | 3.81 | 8.00 | 6.67 | 0.70 | 0.49 | 5.56 | 7.50 | 6.77 | 0.41 | 0.17 | 3.79 | 8.00 | 5.28 | 0.70 | 0.48 |
| 509 | *Odontites vernus subsp. serotinus* | Late ogentroost | 214 | 3.08 | 6.56 | 4.99 | 0.79 | 0.62 | 5.13 | 7.58 | 6.79 | 0.42 | 0.18 | 4.33 | 8.38 | 6.59 | 0.89 | 0.80 |
| 513 | *Fagus sylvatica* | Beuk | 4708 | 1.50 | 8.33 | 4.91 | 1.33 | 1.77 | 1.33 | 7.50 | 4.43 | 1.41 | 1.98 | 3.00 | 9.80 | 5.74 | 0.70 | 0.48 |
| 514 | *Festuca arundinacea* | Rietzwenkgras | 3149 | 2.43 | 7.53 | 5.49 | 0.79 | 0.62 | 3.00 | 7.86 | 6.55 | 0.58 | 0.34 | 3.88 | 9.05 | 6.11 | 1.00 | 1.01 |
| 515 | *Festuca gigantea* | Reuzenzwenkgras | 1046 | 2.60 | 7.69 | 6.41 | 0.66 | 0.43 | 3.00 | 7.27 | 6.27 | 0.53 | 0.28 | 4.00 | 8.36 | 6.46 | 0.69 | 0.48 |
| 517 | *Festuca rubra subsp. arenaria* | Duinzwenkgras | 941 | 1.88 | 7.00 | 4.15 | 1.10 | 1.21 | 2.67 | 7.50 | 5.95 | 0.70 | 0.49 | 2.88 | 8.25 | 4.25 | 0.86 | 0.74 |
| 519 | *Festuca pratensis* | Beemdlangbloem | 6517 | 2.50 | 7.88 | 5.55 | 0.71 | 0.50 | 2.50 | 8.00 | 6.03 | 0.67 | 0.45 | 3.92 | 10.30 | 6.28 | 0.84 | 0.70 |
| 521 | *Festulolium loliacea (x-)* | Trosraaigras | 84 | 2.50 | 7.00 | 5.89 | 0.89 | 0.79 | 4.00 | 7.03 | 6.28 | 0.61 | 0.37 | 3.86 | 7.74 | 6.12 | 0.74 | 0.55 |
| 524 | *Filago minima* | Dwergviltkruid | 135 | 1.60 | 5.60 | 2.93 | 0.81 | 0.65 | 2.53 | 5.46 | 3.73 | 0.66 | 0.44 | 2.60 | 5.58 | 3.82 | 0.61 | 0.37 |
| 526 | *Filipendula ulmaria* | Moerasspirea | 6273 | 2.18 | 7.65 | 5.31 | 1.08 | 1.16 | 2.33 | 7.67 | 5.96 | 0.73 | 0.53 | 4.33 | 10.67 | 7.53 | 0.82 | 0.68 |
| 529 | *Fragaria vesca* | Bosaardbei | 793 | 2.25 | 7.27 | 4.89 | 1.11 | 1.22 | 2.67 | 7.57 | 5.97 | 0.73 | 0.54 | 3.25 | 7.73 | 5.01 | 0.89 | 0.79 |
| 530 | *Rhamnus frangula* | Sporkehout | 9878 | 1.20 | 8.00 | 4.24 | 1.24 | 1.53 | 1.00 | 8.00 | 4.00 | 1.26 | 1.59 | 2.33 | 10.00 | 6.34 | 1.15 | 1.31 |
| 531 | *Fraxinus excelsior* | Gewone es | 5149 | 2.40 | 8.50 | 6.13 | 0.95 | 0.90 | 2.00 | 7.67 | 6.11 | 0.83 | 0.69 | 3.50 | 10.60 | 6.29 | 0.93 | 0.86 |
| 532 | *Fritillaria meleagris* | Wilde kievitsbloem | 173 | 4.40 | 7.43 | 5.81 | 0.58 | 0.33 | 5.20 | 7.14 | 6.16 | 0.43 | 0.19 | 5.21 | 8.43 | 6.57 | 0.67 | 0.45 |
| 533 | *Fumaria officinalis* | Gewone duivekervel | 166 | 4.33 | 7.29 | 6.43 | 0.53 | 0.28 | 4.50 | 7.44 | 6.58 | 0.47 | 0.22 | 4.05 | 7.53 | 5.19 | 0.44 | 0.20 |
| 538 | *Galanthus nivalis* | Gewoon sneeuwklokje | 99 | 4.80 | 7.73 | 7.02 | 0.50 | 0.25 | 3.75 | 7.17 | 6.66 | 0.47 | 0.22 | 4.53 | 6.53 | 5.79 | 0.31 | 0.10 |
| 540 | *Galeopsis bifida* | Gespleten hennepnetel | 249 | 2.67 | 7.23 | 5.39 | 1.03 | 1.05 | 2.67 | 7.10 | 5.46 | 0.96 | 0.92 | 4.50 | 8.91 | 7.00 | 1.15 | 1.32 |
| 542 | *Galeopsis speciosa* | Dauwnetel | 147 | 2.88 | 7.77 | 6.27 | 0.81 | 0.65 | 3.00 | 7.18 | 5.93 | 0.90 | 0.80 | 3.78 | 8.30 | 6.31 | 1.00 | 0.99 |
| 543 | *Galeopsis tetrahit* | Gewone hennepnetel | 7805 | 2.22 | 7.89 | 5.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.33 | 5.30 | 1.26 | 1.59 | 3.50 | 9.14 | 6.13 | 0.91 | 0.83 |
| 544 | *Galinsoga quadriradiata* | Harig knopkruid | 51 | 3.67 | 7.60 | 6.48 | 0.70 | 0.49 | 4.20 | 7.08 | 5.95 | 0.73 | 0.54 | 4.46 | 7.77 | 5.32 | 0.69 | 0.47 |
| 545 | *Galinsoga parviflora* | Kaal knopkruid | 167 | 4.00 | 7.64 | 6.44 | 0.61 | 0.37 | 3.33 | 7.36 | 5.88 | 0.76 | 0.57 | 4.33 | 8.06 | 5.34 | 0.73 | 0.53 |
| 546 | *Galium aparine* | Kleefkruid | 8952 | 2.71 | 8.50 | 6.50 | 0.75 | 0.56 | 3.17 | 7.50 | 6.35 | 0.63 | 0.39 | 2.57 | 11.00 | 6.25 | 1.01 | 1.02 |
| 548 | *Cruciata laevipes* | Kruisbladwalstro | 159 | 2.89 | 7.90 | 5.90 | 0.94 | 0.88 | 4.77 | 7.25 | 6.52 | 0.48 | 0.23 | 3.97 | 8.47 | 5.34 | 0.67 | 0.44 |
| 549 | *Galium saxatile* | Liggend walstro | 1470 | 1.75 | 6.55 | 3.18 | 0.88 | 0.77 | 1.50 | 6.17 | 2.81 | 0.73 | 0.53 | 3.25 | 8.40 | 5.36 | 0.69 | 0.47 |
| 550 | *Galium mollugo* | Glad walstro | 3879 | 1.67 | 7.88 | 4.61 | 1.19 | 1.42 | 2.90 | 7.80 | 6.14 | 0.69 | 0.47 | 2.80 | 8.85 | 4.53 | 0.92 | 0.85 |
| 553 | *Galium pumilum* | Kalkwalstro | 67 | 2.19 | 3.97 | 3.03 | 0.36 | 0.13 | 5.32 | 7.39 | 6.97 | 0.36 | 0.13 | 3.25 | 4.55 | 3.93 | 0.27 | 0.07 |
| 556 | *Galium uliginosum* | Ruw walstro | 1668 | 1.80 | 6.83 | 3.85 | 0.84 | 0.70 | 1.67 | 7.33 | 5.34 | 0.79 | 0.62 | 4.14 | 9.72 | 7.53 | 0.70 | 0.50 |
| 557 | *Galium verum* | Geel walstro | 5981 | 1.63 | 6.71 | 3.90 | 0.92 | 0.85 | 2.88 | 7.73 | 5.76 | 0.75 | 0.57 | 2.71 | 7.62 | 4.06 | 0.58 | 0.33 |
| 558 | *Genista anglica* | Stekelbrem | 507 | 1.25 | 5.00 | 2.46 | 0.62 | 0.38 | 1.00 | 5.89 | 2.81 | 0.88 | 0.78 | 3.00 | 8.50 | 5.68 | 1.10 | 1.21 |

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 560 | *Genista pilosa* | Kruipbrem | 268 | 1.25 | 5.58 | 2.33 | 0.62 | 0.39 | 1.00 | 5.84 | 2.67 | 0.88 | 0.77 | 3.00 | 7.50 | 4.91 | 1.03 | 1.06 |
| 561 | *Genista tinctoria* | Verfbrem | 96 | 2.00 | 5.00 | 3.26 | 0.62 | 0.38 | 2.67 | 7.73 | 5.10 | 1.14 | 1.31 | 3.76 | 7.88 | 5.43 | 1.09 | 1.18 |
| 562 | *Gentianella amarella* | Slanke gentiaan | 115 | 2.58 | 4.79 | 3.69 | 0.41 | 0.17 | 4.13 | 7.58 | 6.34 | 0.46 | 0.21 | 4.54 | 8.27 | 7.22 | 0.73 | 0.54 |
| 567 | *Gentianella germanica* | Duitse gentiaan | 108 | 2.48 | 4.83 | 3.69 | 0.56 | 0.32 | 6.48 | 7.73 | 7.19 | 0.25 | 0.06 | 3.73 | 4.92 | 4.30 | 0.32 | 0.10 |
| 568 | *Gentiana pneumonanthe* | Klokjesgentiaan | 705 | 1.20 | 6.53 | 2.26 | 0.65 | 0.42 | 1.00 | 6.50 | 3.08 | 1.30 | 1.69 | 4.60 | 8.83 | 7.48 | 0.64 | 0.41 |
| 570 | *Geranium dissectum* | Slipbladige ooievaarsbek | 992 | 2.94 | 7.24 | 5.86 | 0.54 | 0.30 | 4.60 | 7.57 | 6.67 | 0.40 | 0.16 | 3.81 | 8.17 | 5.45 | 0.56 | 0.32 |
| 571 | *Geranium molle* | Zachte ooievaarsbek | 2398 | 2.00 | 7.40 | 4.78 | 1.02 | 1.04 | 3.29 | 7.33 | 5.92 | 0.64 | 0.41 | 2.78 | 7.89 | 4.45 | 0.67 | 0.45 |
| 574 | *Geranium pusillum* | Kleine ooievaarsbek | 449 | 2.91 | 7.45 | 5.67 | 0.91 | 0.82 | 3.00 | 7.57 | 5.94 | 0.88 | 0.78 | 3.44 | 6.60 | 4.80 | 0.50 | 0.25 |
| 576 | *Geranium robertianum* | Robertskruid | 1872 | 2.90 | 7.88 | 6.46 | 0.73 | 0.53 | 2.00 | 7.67 | 6.32 | 0.56 | 0.31 | 3.00 | 8.50 | 5.88 | 0.82 | 0.68 |
| 579 | *Geum urbanum* | Geel nagelkruid | 2644 | 3.33 | 8.00 | 6.47 | 0.76 | 0.57 | 2.75 | 7.67 | 6.37 | 0.53 | 0.28 | 3.69 | 8.09 | 5.86 | 0.78 | 0.61 |
| 581 | *Glaux maritima* | Melkkruid | 1789 | 2.86 | 7.30 | 5.30 | 0.71 | 0.51 | 5.00 | 7.86 | 7.04 | 0.35 | 0.12 | 5.00 | 9.86 | 6.91 | 0.62 | 0.39 |
| 582 | *Glechoma hederacea* | Hondsdraf | 12117 | 3.06 | 8.20 | 6.12 | 0.81 | 0.66 | 2.50 | 8.67 | 6.24 | 0.69 | 0.47 | 3.47 | 10.08 | 6.04 | 0.91 | 0.83 |
| 583 | *Glyceria notata subsp. declinata* | Getand vlotgras | 64 | 2.70 | 7.27 | 5.17 | 0.94 | 0.89 | 3.44 | 7.00 | 5.50 | 0.82 | 0.67 | 5.83 | 10.40 | 7.93 | 1.14 | 1.29 |
| 584 | *Glyceria fluitans* | Mannagras | 9360 | 2.29 | 8.00 | 5.90 | 0.79 | 0.62 | 1.86 | 8.50 | 6.15 | 0.86 | 0.74 | 4.85 | 11.45 | 8.49 | 1.55 | 2.40 |
| 585 | *Glyceria maxima* | Liesgras | 9710 | 3.44 | 8.67 | 6.19 | 0.70 | 0.49 | 3.71 | 8.50 | 6.62 | 0.59 | 0.35 | 5.11 | 11.60 | 9.07 | 1.32 | 1.74 |
| 586 | *Glyceria notata subsp. notata* | Stomp vlotgras | 51 | 5.00 | 7.60 | 6.48 | 0.62 | 0.38 | 5.29 | 8.50 | 7.02 | 0.63 | 0.39 | 6.36 | 10.80 | 8.81 | 1.04 | 1.08 |
| 587 | *Gnaphalium luteo-album* | Bleekgele droogbloem | 58 | 2.20 | 7.05 | 4.96 | 1.00 | 1.00 | 2.64 | 7.38 | 5.73 | 1.07 | 1.15 | 3.83 | 8.18 | 6.69 | 1.01 | 1.02 |
| 588 | *Gnaphalium sylvaticum* | Bosdroogbloem | 82 | 2.46 | 7.08 | 3.95 | 0.98 | 0.95 | 2.25 | 5.80 | 3.78 | 0.77 | 0.60 | 3.52 | 8.08 | 5.32 | 0.89 | 0.79 |
| 589 | *Gnaphalium uliginosum* | Moerasdroogbloem | 1129 | 2.50 | 7.45 | 5.46 | 0.97 | 0.94 | 3.00 | 7.00 | 5.37 | 0.86 | 0.74 | 4.16 | 11.14 | 6.94 | 1.20 | 1.45 |
| 593 | *Gymnadenia conopsea* | Grote muggenorchis | 173 | 2.33 | 5.90 | 3.93 | 0.76 | 0.58 | 4.52 | 7.64 | 6.92 | 0.66 | 0.44 | 3.82 | 8.33 | 5.16 | 1.17 | 1.37 |
| 595 | *Atriplex pedunculata* | Gesteelde zoutmelde | 58 | 4.64 | 6.80 | 5.70 | 0.40 | 0.16 | 6.40 | 8.00 | 7.14 | 0.22 | 0.05 | 5.29 | 8.25 | 7.29 | 0.41 | 0.17 |
| 596 | *Atriplex portulacoides* | Gewone zoutmelde | 1181 | 4.33 | 7.80 | 5.84 | 0.52 | 0.27 | 5.60 | 8.00 | 7.12 | 0.21 | 0.04 | 4.57 | 8.25 | 6.95 | 0.59 | 0.35 |
| 597 | *Hammarbya paludosa* | Veenmosorchis | 151 | 1.70 | 5.73 | 3.37 | 0.72 | 0.53 | 1.75 | 6.18 | 4.44 | 0.92 | 0.84 | 6.93 | 9.43 | 8.58 | 0.42 | 0.17 |
| 598 | *Hedera helix* | Klimop | 4359 | 1.67 | 8.20 | 5.66 | 1.11 | 1.23 | 1.00 | 8.00 | 5.38 | 1.18 | 1.38 | 3.94 | 9.00 | 5.90 | 0.68 | 0.46 |
| 604 | *Avenula pubescens* | Zachte haver | 2310 | 2.25 | 7.00 | 4.08 | 0.84 | 0.70 | 3.13 | 7.80 | 6.15 | 0.67 | 0.44 | 2.83 | 11.33 | 4.20 | 0.55 | 0.30 |
| 607 | *Heracleum sphondylium* | Gewone bereklauw | 5591 | 3.10 | 8.33 | 6.18 | 0.86 | 0.73 | 2.22 | 8.00 | 6.49 | 0.60 | 0.35 | 3.82 | 10.15 | 5.81 | 0.82 | 0.66 |
| 609 | *Herniaria glabra* | Kaal breukkruid | 60 | 2.13 | 7.10 | 4.20 | 1.42 | 2.01 | 2.90 | 6.94 | 5.18 | 1.15 | 1.31 | 3.18 | 6.46 | 4.43 | 0.90 | 0.81 |
| 617 | *Hieracium vulgatum* | Dicht havikskruid | 178 | 1.80 | 6.57 | 4.07 | 1.06 | 1.13 | 2.60 | 7.33 | 4.61 | 1.22 | 1.49 | 3.00 | 8.00 | 5.27 | 0.83 | 0.69 |
| 618 | *Hieracium laevigatum* | Stijf havikskruid | 1451 | 1.67 | 7.12 | 3.90 | 1.03 | 1.06 | 1.75 | 7.29 | 4.04 | 1.11 | 1.24 | 3.33 | 9.20 | 5.30 | 0.80 | 0.64 |
| 621 | *Hieracium pilosella* | Muizeoor | 2587 | 1.60 | 6.64 | 3.40 | 0.76 | 0.57 | 1.67 | 8.50 | 4.90 | 1.20 | 1.43 | 2.93 | 7.94 | 4.29 | 0.65 | 0.42 |
| 624 | *Hieracium sabaudum* | Boshavikskruid | 83 | 2.30 | 6.30 | 4.46 | 0.92 | 0.84 | 2.86 | 7.43 | 4.91 | 1.14 | 1.30 | 3.97 | 6.86 | 5.18 | 0.56 | 0.31 |
| 625 | *Hieracium umbellatum* | Schermhavikskruid | 2127 | 1.57 | 6.76 | 3.44 | 0.97 | 0.94 | 2.00 | 7.33 | 4.66 | 1.13 | 1.28 | 2.83 | 7.88 | 4.45 | 0.91 | 0.84 |
| 626 | *Hierochloe odorata* | Veenreukgras | 193 | 2.46 | 6.52 | 4.35 | 0.74 | 0.55 | 3.88 | 6.75 | 5.54 | 0.57 | 0.32 | 4.38 | 9.09 | 8.10 | 0.54 | 0.29 |
| 629 | *Hippophae rhamnoides* | Duindoorn | 3442 | 1.83 | 8.00 | 4.70 | 1.15 | 1.31 | 2.33 | 7.67 | 6.07 | 0.68 | 0.47 | 2.40 | 9.67 | 4.67 | 1.19 | 1.41 |
| 630 | *Hippuris vulgaris* | Lidsteng | 317 | 2.00 | 8.00 | 5.97 | 0.91 | 0.82 | 4.17 | 8.50 | 6.93 | 0.61 | 0.37 | 6.22 | 11.60 | 9.73 | 0.90 | 0.82 |
| 631 | *Holcus lanatus* | Gestreepte witbol | 28863 | 1.83 | 7.64 | 5.14 | 1.06 | 1.12 | 1.00 | 8.50 | 5.54 | 1.02 | 1.05 | 3.30 | 10.27 | 6.31 | 1.10 | 1.21 |
| 632 | *Holcus mollis* | Gladde witbol | 8562 | 1.75 | 7.47 | 4.93 | 1.07 | 1.15 | 1.33 | 6.92 | 4.40 | 1.01 | 1.03 | 3.10 | 10.30 | 5.77 | 0.84 | 0.71 |
| 634 | *Honckenya peploides* | Zeepostelein | 189 | 3.09 | 8.00 | 6.03 | 1.30 | 1.69 | 5.13 | 7.40 | 6.74 | 0.49 | 0.24 | 3.62 | 6.83 | 5.51 | 0.66 | 0.43 |
| 635 | *Hordeum marinum* | Zeegerst | 53 | 4.92 | 6.82 | 5.57 | 0.47 | 0.22 | 6.40 | 7.83 | 7.13 | 0.29 | 0.09 | 5.13 | 7.67 | 6.52 | 0.63 | 0.39 |
| 636 | *Hordeum murinum* | Kruipertje | 212 | 2.69 | 7.42 | 5.96 | 0.85 | 0.72 | 3.38 | 7.50 | 6.58 | 0.54 | 0.30 | 3.50 | 7.65 | 4.98 | 0.58 | 0.33 |
| 637 | *Hordeum secalinum* | Veldgerst | 1187 | 3.13 | 7.13 | 5.77 | 0.47 | 0.22 | 4.00 | 7.44 | 6.27 | 0.44 | 0.20 | 4.29 | 8.06 | 5.84 | 0.51 | 0.26 |
| 638 | *Hottonia palustris* | Waterviolier | 1691 | 2.75 | 7.13 | 5.79 | 0.54 | 0.29 | 3.67 | 7.25 | 6.32 | 0.53 | 0.28 | 6.78 | 12.00 | 10.15 | 0.84 | 0.71 |
| 639 | *Humulus lupulus* | Hop | 4527 | 3.40 | 8.33 | 6.14 | 0.75 | 0.56 | 3.00 | 7.33 | 5.81 | 0.79 | 0.62 | 3.85 | 9.89 | 6.75 | 0.86 | 0.75 |
| 640 | *Hydrocharis morsusranae* | Kikkerbeet | 3455 | 2.56 | 7.67 | 6.04 | 0.54 | 0.29 | 3.14 | 8.00 | 6.72 | 0.40 | 0.16 | 4.50 | 11.86 | 10.40 | 0.70 | 0.49 |
| 641 | *Hydrocotyle vulgaris* | Waternavel | 5223 | 1.50 | 6.70 | 3.78 | 0.94 | 0.88 | 1.83 | 7.29 | 4.90 | 0.98 | 0.95 | 4.46 | 11.00 | 8.18 | 0.85 | 0.73 |
| 644 | *Hypericum elodes* | Moerashertshooi | 258 | 1.33 | 5.80 | 3.07 | 0.94 | 0.88 | 1.33 | 6.25 | 4.08 | 0.74 | 0.55 | 7.00 | 10.75 | 9.10 | 0.57 | 0.33 |
| 646 | *Hypericum humifusum* | Liggend hertshooi | 92 | 2.20 | 6.76 | 4.29 | 0.86 | 0.74 | 2.40 | 6.25 | 4.33 | 0.76 | 0.58 | 4.35 | 7.72 | 5.98 | 0.81 | 0.66 |
| 647 | *Hypericum dubium* | Kantig hertshooi | 585 | 2.39 | 7.00 | 4.78 | 0.96 | 0.92 | 2.77 | 7.20 | 5.26 | 0.87 | 0.76 | 4.00 | 9.16 | 6.24 | 1.03 | 1.07 |
| 649 | *Hypericum perforatum* | Sint-Janskruid | 2233 | 1.60 | 7.21 | 4.49 | 1.01 | 1.03 | 2.55 | 7.61 | 5.51 | 1.17 | 1.36 | 2.60 | 8.62 | 4.95 | 0.86 | 0.74 |
| 650 | *Hypericum pulchrum* | Fraai hertshooi | 51 | 1.94 | 6.59 | 3.21 | 0.91 | 0.83 | 2.50 | 5.86 | 3.70 | 0.83 | 0.70 | 4.07 | 7.60 | 5.59 | 0.83 | 0.68 |
| 651 | *Hypericum quadrangulum* | Gevleugeld hertshooi | 614 | 2.65 | 6.71 | 4.84 | 0.88 | 0.78 | 3.50 | 7.50 | 5.90 | 0.63 | 0.39 | 4.00 | 10.00 | 7.52 | 0.94 | 0.88 |
| 654 | *Hypochaeris radicata* | Gewoon biggekruid | 5901 | 1.63 | 7.00 | 3.92 | 1.03 | 1.07 | 1.75 | 7.29 | 4.76 | 1.12 | 1.25 | 2.80 | 10.00 | 4.85 | 0.98 | 0.95 |
| 658 | *Ilex aquifolium* | Hulst | 1879 | 1.50 | 8.00 | 4.78 | 1.13 | 1.28 | 1.50 | 7.50 | 4.22 | 1.18 | 1.39 | 3.50 | 9.00 | 5.72 | 0.65 | 0.43 |
| 659 | *Illecebrum verticillatum* | Grondster | 101 | 1.67 | 6.46 | 4.01 | 0.93 | 0.87 | 2.17 | 5.73 | 3.95 | 0.70 | 0.49 | 3.18 | 9.32 | 6.37 | 1.10 | 1.21 |
| 660 | *Impatiens noli-tangere* | Groot springzaad | 664 | 4.25 | 7.83 | 6.38 | 0.60 | 0.36 | 4.28 | 7.33 | 6.40 | 0.48 | 0.23 | 5.21 | 9.17 | 7.08 | 0.77 | 0.59 |
| 661 | *Impatiens parviflora* | Klein springzaad | 558 | 3.25 | 7.63 | 5.89 | 0.94 | 0.89 | 2.00 | 7.33 | 5.46 | 1.12 | 1.26 | 4.40 | 9.81 | 5.97 | 0.72 | 0.52 |
| 662 | *Inula britannica* | Engelse alant | 56 | 3.29 | 6.91 | 5.80 | 0.56 | 0.31 | 4.83 | 7.67 | 6.76 | 0.48 | 0.23 | 4.81 | 7.88 | 6.44 | 0.79 | 0.63 |
| 663 | *Inula conyzae* | Donderkruid | 123 | 2.54 | 6.50 | 4.72 | 0.83 | 0.69 | 5.00 | 7.50 | 6.57 | 0.55 | 0.31 | 3.44 | 7.20 | 4.80 | 0.74 | 0.54 |
| 665 | *Iris pseudacorus* | Gele lis | 8547 | 2.54 | 8.00 | 5.70 | 0.88 | 0.77 | 2.33 | 7.75 | 6.08 | 0.79 | 0.62 | 4.63 | 11.20 | 8.19 | 0.98 | 0.95 |
| 669 | *Jasione montana* | Zandblauwtje | 1031 | 1.60 | 6.05 | 2.98 | 0.77 | 0.59 | 2.00 | 6.69 | 3.98 | 0.89 | 0.78 | 2.50 | 8.85 | 3.91 | 0.60 | 0.36 |
| 670 | *Juncus acutiflorus* | Veldrus | 2319 | 1.57 | 7.08 | 3.87 | 0.98 | 0.97 | 2.17 | 7.17 | 4.88 | 0.84 | 0.70 | 4.74 | 10.42 | 7.73 | 0.77 | 0.59 |
| 671 | *Juncus ambiguus* | Zilte greppelrus | 77 | 3.35 | 7.22 | 5.34 | 0.92 | 0.84 | 4.86 | 7.42 | 6.56 | 0.55 | 0.31 | 4.43 | 9.50 | 7.08 | 0.82 | 0.68 |
| 672 | *Juncus alpinoarticulatus subsp. atricapillus* | Duinrus s.s. | 501 | 1.67 | 6.22 | 3.68 | 0.88 | 0.77 | 2.78 | 8.00 | 5.89 | 1.06 | 1.13 | 4.88 | 9.83 | 7.70 | 0.94 | 0.89 |
| 673 | *Juncus articulatus* | Zomprus | 5012 | 1.79 | 7.21 | 4.78 | 1.05 | 1.10 | 1.75 | 8.00 | 5.86 | 0.95 | 0.91 | 4.36 | 11.30 | 7.95 | 1.13 | 1.28 |
| 674 | *Juncus arcticus (subsp. balticus)* | Noordse rus | 97 | 2.10 | 5.25 | 3.07 | 0.57 | 0.33 | 1.40 | 7.06 | 4.46 | 1.47 | 2.16 | 5.21 | 9.33 | 7.89 | 0.86 | 0.75 |
| 675 | *Juncus bufonius* | Greppelrus | 2025 | 2.00 | 7.71 | 5.27 | 1.01 | 1.03 | 1.67 | 7.38 | 5.39 | 0.97 | 0.93 | 4.06 | 10.18 | 6.97 | 1.11 | 1.24 |
| 678 | *Juncus compressus* | Platte rus | 416 | 2.29 | 7.06 | 5.61 | 0.75 | 0.57 | 3.20 | 8.00 | 6.63 | 0.51 | 0.26 | 4.86 | 10.07 | 7.51 | 0.96 | 0.92 |
| 679 | *Juncus conglomeratus* | Biezeknoppen | 3361 | 1.67 | 6.86 | 4.00 | 0.96 | 0.92 | 1.75 | 7.14 | 4.75 | 0.85 | 0.72 | 4.13 | 10.72 | 7.39 | 0.91 | 0.82 |
| 680 | *Juncus effusus* | Pitrus | 11814 | 1.63 | 7.57 | 4.79 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 7.22 | 4.93 | 1.05 | 1.10 | 4.00 | 10.78 | 7.44 | 1.10 | 1.21 |
| 681 | *Juncus filiformis* | Draadrus | 114 | 1.75 | 6.29 | 3.75 | 0.84 | 0.70 | 2.00 | 6.64 | 4.54 | 0.78 | 0.61 | 6.17 | 9.20 | 8.08 | 0.46 | 0.21 |
| 682 | *Juncus alpinoarticulatus subsp. Alpinoarticulatus* | Alpenrus | 55 | 1.67 | 5.76 | 3.87 | 1.05 | 1.10 | 3.30 | 7.50 | 5.89 | 1.19 | 1.42 | 5.86 | 9.33 | 7.94 | 0.78 | 0.60 |
| 683 | *Juncus gerardi* | Zilte rus | 1865 | 2.27 | 7.58 | 5.21 | 0.80 | 0.65 | 4.18 | 8.00 | 6.87 | 0.49 | 0.24 | 4.60 | 10.43 | 6.95 | 0.76 | 0.58 |
| 684 | *Juncus inflexus* | Zeegroene rus | 368 | 2.77 | 7.27 | 5.38 | 0.81 | 0.65 | 3.67 | 8.00 | 6.60 | 0.53 | 0.28 | 4.64 | 10.40 | 7.35 | 1.02 | 1.04 |
| 685 | *Juncus maritimus* | Zeerus | 178 | 2.88 | 6.86 | 4.89 | 0.89 | 0.79 | 4.58 | 7.71 | 6.84 | 0.70 | 0.49 | 5.73 | 9.13 | 7.04 | 0.72 | 0.51 |
| 687 | *Juncus squarrosus* | Trekrus | 747 | 1.00 | 6.00 | 2.43 | 0.83 | 0.69 | 1.00 | 5.41 | 2.54 | 0.83 | 0.68 | 3.50 | 8.93 | 6.55 | 1.12 | 1.25 |
| 688 | *Juncus subnodulosus* | Padderus | 1678 | 2.00 | 6.87 | 4.33 | 0.94 | 0.88 | 3.60 | 8.50 | 5.81 | 0.83 | 0.68 | 5.00 | 10.67 | 8.52 | 0.77 | 0.59 |
| 689 | *Juncus tenageia* | Wijdbloeiende rus | 76 | 2.50 | 5.58 | 3.99 | 0.66 | 0.43 | 3.13 | 6.43 | 4.69 | 0.58 | 0.33 | 5.00 | 8.89 | 7.70 | 0.71 | 0.50 |
| 690 | *Juncus tenuis* | Tengere rus | 391 | 2.23 | 7.09 | 4.55 | 1.12 | 1.26 | 2.36 | 7.00 | 4.63 | 1.02 | 1.04 | 4.11 | 9.68 | 6.32 | 1.02 | 1.05 |
| 691 | *Juniperus communis* | Jeneverbes | 227 | 1.20 | 6.33 | 2.80 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 5.40 | 2.63 | 0.85 | 0.72 | 3.00 | 8.78 | 5.70 | 1.07 | 1.15 |
| 692 | *Knautia arvensis* | Beemdkroon | 645 | 2.48 | 6.94 | 4.37 | 0.88 | 0.77 | 3.70 | 7.73 | 6.62 | 0.69 | 0.47 | 3.20 | 6.89 | 4.48 | 0.44 | 0.20 |

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 693 | *Koeleria macrantha* | Smal fakkelgras | 3029 | 1.43 | 6.55 | 3.39 | 0.71 | 0.50 | 3.00 | 7.60 | 5.77 | 0.67 | 0.45 | 2.40 | 6.71 | 3.70 | 0.42 | 0.17 |
| 699 | *Lactuca serriola* | Kompassla | 121 | 4.47 | 7.44 | 6.19 | 0.64 | 0.41 | 4.00 | 8.00 | 6.79 | 0.53 | 0.28 | 3.93 | 8.78 | 5.48 | 0.87 | 0.76 |
| 700 | *Lamium album* | Witte dovenetel | 1382 | 3.09 | 8.20 | 6.65 | 0.69 | 0.47 | 3.00 | 7.63 | 6.48 | 0.61 | 0.37 | 3.79 | 8.56 | 5.64 | 0.61 | 0.38 |
| 701 | *Lamium amplexicaule* | Hoenderbeet | 211 | 3.67 | 7.45 | 6.42 | 0.54 | 0.30 | 3.75 | 7.40 | 6.35 | 0.65 | 0.42 | 3.83 | 6.30 | 4.96 | 0.39 | 0.15 |
| 702 | *Galeobdolon luteum* | Gele dovenetel | 883 | 3.57 | 7.46 | 5.99 | 0.70 | 0.49 | 3.80 | 7.20 | 6.07 | 0.65 | 0.42 | 4.71 | 8.67 | 5.90 | 0.60 | 0.37 |
| 704 | *Lamium maculatum* | Gevlekte dovenetel | 111 | 5.53 | 7.90 | 7.02 | 0.51 | 0.26 | 5.71 | 7.50 | 6.73 | 0.29 | 0.09 | 4.95 | 7.92 | 5.99 | 0.55 | 0.31 |
| 706 | *Lamium purpureum* | Paarse dovenetel s.s. | 570 | 2.89 | 7.75 | 6.42 | 0.71 | 0.50 | 3.00 | 7.40 | 6.43 | 0.61 | 0.38 | 3.38 | 8.00 | 5.33 | 0.60 | 0.35 |
| 708 | *Lapsana communis* | Akkerkool | 1168 | 3.00 | 8.00 | 6.40 | 0.69 | 0.48 | 2.14 | 7.50 | 6.11 | 0.86 | 0.74 | 3.92 | 8.78 | 5.70 | 0.61 | 0.38 |
| 714 | *Lathyrus palustris* | Moeraslathyrus | 614 | 2.58 | 6.89 | 4.59 | 0.75 | 0.56 | 4.30 | 7.80 | 6.00 | 0.59 | 0.35 | 5.85 | 10.64 | 8.27 | 0.60 | 0.36 |
| 715 | *Lathyrus pratensis* | Veldlathyrus | 2357 | 2.63 | 7.33 | 5.53 | 0.64 | 0.42 | 4.18 | 7.63 | 6.44 | 0.54 | 0.30 | 3.89 | 10.65 | 5.92 | 0.93 | 0.86 |
| 717 | *Lathyrus tuberosus* | Aardaker | 189 | 3.42 | 7.45 | 5.66 | 0.69 | 0.47 | 5.00 | 7.80 | 6.91 | 0.42 | 0.17 | 4.00 | 7.57 | 5.20 | 0.58 | 0.34 |
| 722 | *Lemna gibba* | Bultkroos | 1802 | 3.50 | 8.67 | 6.57 | 0.59 | 0.35 | 4.60 | 8.50 | 7.04 | 0.46 | 0.22 | 7.05 | 11.88 | 10.56 | 0.81 | 0.66 |
| 723 | *Lemna minor* | Klein kroos | 7754 | 2.80 | 8.00 | 6.10 | 0.60 | 0.37 | 2.50 | 8.50 | 6.64 | 0.59 | 0.35 | 5.30 | 11.88 | 10.12 | 0.89 | 0.79 |
| 724 | *Lemna trisulca* | Puntkroos | 4617 | 2.70 | 7.43 | 6.11 | 0.51 | 0.26 | 4.00 | 8.00 | 6.84 | 0.41 | 0.17 | 7.27 | 12.00 | 10.58 | 0.72 | 0.51 |
| 725 | *Leontodon autumnalis* | Vertakte leeuwetand | 6710 | 2.25 | 7.50 | 5.15 | 0.91 | 0.83 | 2.40 | 7.56 | 5.61 | 0.89 | 0.80 | 3.33 | 8.70 | 5.82 | 0.92 | 0.85 |
| 726 | *Leontodon hispidus* | Ruige leeuwetand | 744 | 2.48 | 6.66 | 4.48 | 0.91 | 0.83 | 3.70 | 7.73 | 6.71 | 0.58 | 0.34 | 3.55 | 7.88 | 4.73 | 0.59 | 0.35 |
| 727 | *Leontodon saxatilis* | Kleine leeuwetand | 2137 | 2.00 | 6.92 | 4.16 | 0.96 | 0.92 | 2.27 | 7.63 | 5.73 | 0.96 | 0.92 | 3.14 | 9.14 | 5.36 | 1.32 | 1.73 |
| 734 | *Leucojum aestivum* | Zomerklokje | 80 | 4.50 | 7.83 | 6.69 | 0.91 | 0.83 | 5.38 | 7.25 | 6.66 | 0.49 | 0.24 | 5.89 | 8.67 | 7.96 | 0.41 | 0.17 |
| 736 | *Ligustrum vulgare* | Wilde liguster | 1715 | 2.13 | 8.00 | 5.26 | 1.12 | 1.25 | 2.00 | 7.67 | 6.13 | 0.69 | 0.47 | 2.83 | 8.67 | 4.82 | 0.94 | 0.88 |
| 738 | *Limonium vulgare* | Lamsoor | 1057 | 3.71 | 7.33 | 5.57 | 0.48 | 0.23 | 5.65 | 7.86 | 7.10 | 0.21 | 0.04 | 4.29 | 8.50 | 6.96 | 0.52 | 0.27 |
| 739 | *Limosella aquatica* | Slijkgroen | 107 | 4.33 | 7.17 | 6.01 | 0.64 | 0.41 | 4.67 | 7.63 | 6.53 | 0.54 | 0.29 | 6.55 | 10.00 | 7.92 | 0.75 | 0.56 |
| 741 | *Cymbalaria muralis* | Muurleeuwebek | 57 | 3.33 | 7.00 | 5.10 | 1.10 | 1.21 | 5.50 | 8.67 | 7.41 | 0.65 | 0.42 | 4.00 | 6.78 | 5.08 | 0.64 | 0.41 |
| 743 | *Chaenorrhinum minus* | Kleine leeuwebek | 51 | 3.50 | 7.23 | 6.21 | 0.72 | 0.51 | 5.22 | 7.50 | 6.89 | 0.37 | 0.13 | 3.45 | 7.67 | 5.16 | 0.65 | 0.43 |
| 745 | *Linaria vulgaris* | Vlasbekje | 1716 | 2.17 | 7.33 | 4.81 | 0.97 | 0.94 | 3.00 | 7.80 | 5.72 | 0.92 | 0.84 | 3.13 | 8.75 | 4.73 | 0.75 | 0.57 |
| 747 | *Linum catharticum* | Geelhartje | 1047 | 1.94 | 6.20 | 3.73 | 0.70 | 0.49 | 3.29 | 7.73 | 6.43 | 0.86 | 0.73 | 3.25 | 8.60 | 5.50 | 1.36 | 1.84 |
| 748 | *Liparis loeselii* | Groenknolorchis | 228 | 2.23 | 5.43 | 3.69 | 0.54 | 0.29 | 4.44 | 7.63 | 6.11 | 0.68 | 0.46 | 6.71 | 9.50 | 8.26 | 0.59 | 0.34 |
| 750 | *Listera ovata* | Grote keverorchis | 393 | 2.94 | 7.88 | 5.82 | 1.05 | 1.10 | 3.83 | 7.50 | 6.36 | 0.57 | 0.33 | 3.86 | 8.15 | 5.87 | 0.83 | 0.69 |
| 752 | *Lithospermum officinale* | Glad parelzaad | 108 | 2.89 | 6.85 | 5.15 | 0.88 | 0.77 | 4.38 | 7.63 | 6.57 | 0.53 | 0.28 | 3.50 | 7.21 | 4.85 | 0.68 | 0.46 |
| 753 | *Littorella uniflora* | Oeverkruid | 345 | 1.50 | 6.11 | 3.06 | 1.01 | 1.03 | 3.14 | 7.22 | 5.13 | 0.80 | 0.63 | 6.00 | 11.25 | 9.20 | 0.79 | 0.63 |
| 754 | *Lobelia dortmanna* | Waterlobelia | 75 | 1.50 | 3.50 | 1.94 | 0.51 | 0.26 | 3.27 | 6.17 | 5.21 | 0.70 | 0.49 | 8.45 | 11.13 | 9.90 | 0.43 | 0.18 |
| 755 | *Lolium multiflorum* | Italiaans raaigras | 271 | 3.67 | 7.56 | 6.27 | 0.69 | 0.48 | 3.67 | 7.50 | 6.21 | 0.71 | 0.50 | 3.97 | 7.90 | 5.63 | 0.64 | 0.41 |
| 756 | *Lolium perenne* | Engels raaigras | 19844 | 2.70 | 7.89 | 5.93 | 0.72 | 0.51 | 3.06 | 7.83 | 6.24 | 0.63 | 0.40 | 3.13 | 9.45 | 5.84 | 0.73 | 0.53 |
| 759 | *Lonicera periclymenum* | Wilde kamperfoelie | 8288 | 1.50 | 8.00 | 4.96 | 1.14 | 1.29 | 1.33 | 8.00 | 4.79 | 1.26 | 1.58 | 2.33 | 9.57 | 6.09 | 1.10 | 1.21 |
| 761 | *Lotus corniculatus subsp. corniculatus* | Gewone rolklaver | 5268 | 1.90 | 6.83 | 4.12 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 7.64 | 5.92 | 0.92 | 0.84 | 2.90 | 9.80 | 4.73 | 0.93 | 0.86 |
| 762 | *Lotus corniculatus subsp. tenuifolius* | Smalle rolklaver | 293 | 2.80 | 6.80 | 5.00 | 0.75 | 0.56 | 5.50 | 7.77 | 6.84 | 0.40 | 0.16 | 4.48 | 8.57 | 6.26 | 0.79 | 0.63 |
| 763 | *Lotus uliginosus* | Moerasrolklaver | 4882 | 2.00 | 7.00 | 4.46 | 0.93 | 0.87 | 2.50 | 7.80 | 5.26 | 0.78 | 0.61 | 4.11 | 10.78 | 7.37 | 0.96 | 0.92 |
| 765 | *Luronium natans* | Drijvende waterweegbree | 91 | 1.83 | 6.58 | 4.55 | 1.38 | 1.89 | 3.50 | 7.00 | 5.55 | 0.82 | 0.68 | 6.78 | 11.25 | 10.06 | 0.75 | 0.57 |
| 766 | *Luzula campestris* | Gewone veldbies | 7100 | 1.33 | 6.88 | 3.73 | 0.92 | 0.85 | 1.67 | 7.06 | 4.97 | 1.06 | 1.12 | 2.57 | 8.53 | 4.62 | 1.05 | 1.11 |
| 770 | *Luzula pilosa* | Ruige veldbies | 375 | 2.56 | 6.83 | 4.93 | 0.95 | 0.90 | 2.67 | 6.89 | 4.85 | 1.05 | 1.10 | 4.14 | 7.42 | 5.60 | 0.52 | 0.27 |
| 771 | *Luzula sylvatica* | Grote veldbies | 66 | 2.89 | 6.88 | 5.13 | 1.00 | 1.00 | 2.75 | 6.53 | 5.20 | 1.09 | 1.18 | 4.67 | 8.00 | 5.58 | 0.84 | 0.70 |
| 772 | *Lychnis flos-cuculi* | Echte koekoeksbloem | 4693 | 2.33 | 7.75 | 4.86 | 0.90 | 0.80 | 2.00 | 8.00 | 5.59 | 0.73 | 0.54 | 4.66 | 10.38 | 7.42 | 0.77 | 0.59 |
| 777 | *Lycopodium inundatum* | Moeraswolfsklauw | 107 | 1.20 | 4.14 | 2.02 | 0.52 | 0.27 | 1.50 | 4.45 | 2.61 | 0.70 | 0.49 | 5.63 | 9.33 | 8.18 | 0.61 | 0.37 |
| 779 | *Anchusa arvensis* | Kromhals | 350 | 2.17 | 7.38 | 5.19 | 0.98 | 0.96 | 3.00 | 7.67 | 5.92 | 0.78 | 0.61 | 2.80 | 6.91 | 4.37 | 0.59 | 0.35 |
| 780 | *Lycopus europaeus* | Wolfspoot | 6811 | 2.04 | 8.00 | 5.58 | 0.96 | 0.93 | 3.00 | 7.80 | 6.13 | 0.77 | 0.59 | 3.50 | 10.77 | 8.22 | 0.91 | 0.82 |
| 781 | *Lysimachia nemorum* | Boswederik | 100 | 3.60 | 7.10 | 5.82 | 0.64 | 0.41 | 3.63 | 7.00 | 6.05 | 0.53 | 0.28 | 5.23 | 8.08 | 6.59 | 0.67 | 0.45 |
| 782 | *Lysimachia nummularia* | Penningkruid | 3488 | 2.44 | 8.00 | 5.66 | 0.76 | 0.58 | 2.33 | 7.67 | 6.22 | 0.68 | 0.46 | 3.91 | 10.89 | 7.17 | 1.33 | 1.77 |
| 783 | *Lysimachia thyrsiflora* | Moeraswederik | 2711 | 1.73 | 7.00 | 4.98 | 0.91 | 0.83 | 1.57 | 7.50 | 5.92 | 0.85 | 0.72 | 4.18 | 10.88 | 8.86 | 0.77 | 0.59 |
| 784 | *Lysimachia vulgaris* | Grote wederik | 9730 | 1.50 | 8.00 | 4.88 | 1.17 | 1.38 | 2.00 | 7.80 | 5.40 | 0.98 | 0.97 | 4.43 | 11.00 | 7.67 | 1.00 | 1.00 |
| 785 | *Lythrum salicaria* | Grote kattestaart | 8388 | 1.50 | 8.50 | 5.13 | 1.21 | 1.47 | 2.50 | 8.00 | 5.87 | 0.84 | 0.70 | 4.67 | 10.94 | 8.10 | 0.85 | 0.71 |
| 786 | *Maianthemum bifolium* | Dalkruid | 2297 | 2.18 | 6.92 | 4.51 | 0.95 | 0.89 | 2.14 | 6.58 | 4.16 | 0.97 | 0.95 | 4.00 | 8.54 | 5.72 | 0.61 | 0.37 |
| 790 | *Malva neglecta* | Klein kaasjeskruid | 76 | 4.60 | 7.69 | 6.77 | 0.64 | 0.41 | 4.90 | 7.50 | 6.75 | 0.51 | 0.26 | 4.29 | 6.44 | 5.04 | 0.46 | 0.21 |
| 792 | *Malva sylvestris* | Groot kaasjeskruid | 70 | 3.65 | 7.53 | 5.98 | 0.85 | 0.73 | 4.15 | 7.38 | 6.67 | 0.55 | 0.31 | 4.08 | 6.29 | 5.00 | 0.43 | 0.19 |
| 794 | *Matricaria recutita* | Echte kamille | 1704 | 3.16 | 7.33 | 6.10 | 0.66 | 0.44 | 2.88 | 7.25 | 6.06 | 0.81 | 0.66 | 3.44 | 8.04 | 5.37 | 0.58 | 0.33 |
| 795 | *Matricaria maritima* | Reukeloze kamille | 1446 | 3.26 | 8.25 | 6.20 | 0.78 | 0.60 | 3.25 | 7.80 | 6.45 | 0.79 | 0.62 | 3.57 | 9.50 | 5.82 | 0.98 | 0.96 |
| 796 | *Matricaria discoidea* | Schijfkamille | 1444 | 3.43 | 7.83 | 6.41 | 0.60 | 0.35 | 3.42 | 7.57 | 6.28 | 0.74 | 0.55 | 3.78 | 8.02 | 5.60 | 0.64 | 0.41 |
| 797 | *Medicago arabica* | Gevlekte rupsklaver | 105 | 4.04 | 7.25 | 5.45 | 0.61 | 0.37 | 5.43 | 7.50 | 6.77 | 0.41 | 0.17 | 4.05 | 6.75 | 4.99 | 0.46 | 0.21 |
| 798 | *Medicago falcata* | Sikkelklaver | 798 | 2.30 | 6.78 | 4.80 | 0.74 | 0.54 | 4.57 | 8.50 | 6.76 | 0.44 | 0.20 | 3.00 | 5.88 | 4.43 | 0.47 | 0.22 |
| 799 | *Medicago lupulina* | Hopklaver | 2225 | 2.13 | 7.28 | 5.13 | 0.89 | 0.79 | 3.64 | 7.75 | 6.68 | 0.52 | 0.27 | 3.11 | 8.68 | 4.96 | 0.66 | 0.44 |
| 801 | *Medicago sativa* | Luzerne | 96 | 3.15 | 6.92 | 5.16 | 0.78 | 0.61 | 4.50 | 7.44 | 6.80 | 0.56 | 0.31 | 3.82 | 6.32 | 4.94 | 0.47 | 0.22 |
| 804 | *Melampyrum pratense* | Hengel | 722 | 1.50 | 6.79 | 3.77 | 1.10 | 1.21 | 1.80 | 7.00 | 3.60 | 1.03 | 1.07 | 3.00 | 8.33 | 5.56 | 0.71 | 0.51 |
| 805 | *Silene latifolia (subsp. alba)* | Avondkoekoeksbloem | 288 | 2.86 | 7.64 | 5.65 | 0.82 | 0.67 | 3.62 | 7.78 | 6.29 | 0.89 | 0.79 | 3.45 | 7.31 | 4.85 | 0.64 | 0.41 |
| 807 | *Silene dioica* | Dagkoekoeksbloem | 2539 | 3.33 | 8.14 | 6.24 | 0.80 | 0.64 | 3.17 | 7.50 | 5.88 | 0.82 | 0.68 | 3.90 | 9.17 | 5.96 | 0.71 | 0.50 |
| 808 | *Melica uniflora* | Eenbloemig parelgras | 73 | 4.67 | 7.07 | 6.05 | 0.52 | 0.27 | 4.67 | 7.00 | 6.11 | 0.56 | 0.32 | 4.71 | 6.91 | 5.49 | 0.37 | 0.14 |
| 809 | *Melilotus albus* | Witte honingklaver | 63 | 3.75 | 7.28 | 5.49 | 0.80 | 0.64 | 4.80 | 7.63 | 6.63 | 0.64 | 0.41 | 3.69 | 7.05 | 5.05 | 0.71 | 0.51 |
| 810 | *Melilotus altissima* | Goudgele honing-klaver | 228 | 3.48 | 7.16 | 5.04 | 0.82 | 0.68 | 4.82 | 7.64 | 7.07 | 0.31 | 0.10 | 4.26 | 8.50 | 5.21 | 0.80 | 0.65 |
| 813 | *Mentha aquatica* | Watermunt | 8553 | 2.14 | 7.50 | 5.34 | 1.02 | 1.04 | 3.29 | 8.20 | 6.31 | 0.71 | 0.51 | 4.35 | 11.50 | 8.42 | 1.06 | 1.12 |
| 814 | *Mentha arvensis* | Akkermunt | 807 | 1.83 | 8.00 | 5.09 | 1.21 | 1.48 | 3.00 | 7.50 | 5.70 | 0.98 | 0.96 | 4.26 | 10.00 | 7.30 | 1.12 | 1.26 |
| 820 | *Mentha x verticillata* | Kransmunt | 107 | 2.73 | 7.27 | 5.66 | 0.89 | 0.80 | 4.40 | 7.25 | 6.51 | 0.66 | 0.43 | 5.87 | 10.11 | 7.94 | 0.85 | 0.73 |
| 821 | *Menyanthes trifoliata* | Waterdrieblad | 1270 | 1.60 | 6.67 | 4.19 | 0.96 | 0.92 | 1.75 | 8.00 | 5.37 | 1.02 | 1.04 | 7.00 | 11.00 | 8.85 | 0.64 | 0.41 |
| 823 | *Mercurialis perennis* | Bosbingelkruid | 110 | 4.69 | 7.67 | 6.36 | 0.58 | 0.34 | 5.27 | 7.50 | 6.54 | 0.42 | 0.18 | 4.75 | 8.67 | 5.57 | 0.47 | 0.22 |
| 824 | *Mespilus germanica* | Mispel | 87 | 2.67 | 7.14 | 5.44 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 7.40 | 5.25 | 1.23 | 1.52 | 4.80 | 7.57 | 5.70 | 0.56 | 0.32 |
| 826 | *Milium effusum* | Bosgierstgras | 573 | 3.00 | 7.42 | 5.82 | 0.86 | 0.74 | 2.88 | 7.14 | 5.68 | 0.89 | 0.80 | 4.20 | 8.20 | 5.67 | 0.56 | 0.31 |
| 830 | *Moehringia trinervia* | Drienerfmuur | 5189 | 2.46 | 8.00 | 5.79 | 0.95 | 0.90 | 2.44 | 7.50 | 5.66 | 0.95 | 0.91 | 3.33 | 9.00 | 5.58 | 0.87 | 0.75 |
| 832 | *Molinia caerulea* | Pijpestrootje | 12305 | 1.00 | 6.60 | 3.15 | 1.11 | 1.22 | 1.00 | 8.00 | 3.44 | 1.24 | 1.54 | 3.43 | 10.00 | 6.81 | 1.22 | 1.50 |
| 839 | *Mycelis muralis* | Muursla | 144 | 4.00 | 7.45 | 5.94 | 0.70 | 0.49 | 2.80 | 8.00 | 5.89 | 0.80 | 0.64 | 4.11 | 7.43 | 5.68 | 0.50 | 0.25 |
| 840 | *Myosotis arvensis* | Akkervergeet-mij-nietje | 1283 | 2.36 | 7.75 | 5.65 | 0.85 | 0.72 | 3.13 | 7.47 | 6.06 | 0.77 | 0.59 | 3.11 | 8.08 | 5.06 | 0.73 | 0.53 |
| 841 | *Myosotis laxa (subsp. cespitosa)* | Zompvergeet-mij-nietje | 1266 | 2.64 | 7.63 | 5.56 | 0.90 | 0.81 | 3.42 | 7.44 | 5.91 | 0.69 | 0.48 | 4.60 | 11.25 | 8.37 | 1.13 | 1.28 |
| 842 | *Myosotis discolor* | Veelkleurig vergeet-mij-nietje | 147 | 2.55 | 6.83 | 4.83 | 0.89 | 0.79 | 3.76 | 6.86 | 5.49 | 0.62 | 0.38 | 3.29 | 7.62 | 5.64 | 1.14 | 1.31 |
| 843 | *Myosotis ramosissima* | Ruw vergeet-mij-nietje | 2717 | 1.00 | 7.18 | 3.91 | 1.02 | 1.04 | 3.00 | 7.40 | 5.88 | 0.54 | 0.29 | 2.00 | 7.52 | 3.80 | 0.57 | 0.32 |
| 844 | *Myosotis palustris* | Moerasvergeet-mij-nietje | 6019 | 2.79 | 7.75 | 5.78 | 0.78 | 0.61 | 3.00 | 8.00 | 6.41 | 0.69 | 0.48 | 4.88 | 11.25 | 8.73 | 1.15 | 1.31 |

| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 846 | *Myosotis sylvatica* | Bosvergeet-mij-nietje | 67 | 3.29 | 7.46 | 6.24 | 0.68 | 0.46 | 4.50 | 7.04 | 6.36 | 0.46 | 0.21 | 3.69 | 6.56 | 5.51 | 0.44 | 0.20 |
| 847 | *Stellaria aquatica* | Watermuur | 347 | 2.89 | 7.92 | 6.56 | 0.55 | 0.31 | 2.86 | 7.67 | 6.65 | 0.53 | 0.28 | 4.71 | 9.93 | 7.24 | 0.95 | 0.90 |
| 848 | *Myosurus minimus* | Muizestaart | 91 | 5.00 | 7.20 | 6.40 | 0.50 | 0.25 | 4.80 | 6.83 | 6.33 | 0.47 | 0.22 | 4.89 | 8.00 | 5.95 | 0.55 | 0.30 |
| 849 | *Myrica gale* | Wilde gagel | 1467 | 1.20 | 6.67 | 3.35 | 1.08 | 1.18 | 1.00 | 8.00 | 4.26 | 1.33 | 1.78 | 4.20 | 11.25 | 8.11 | 0.90 | 0.81 |
| 850 | *Myriophyllum alterniflorum* | Teer vederkruid | 88 | 2.25 | 6.33 | 4.63 | 0.95 | 0.91 | 4.00 | 7.50 | 5.86 | 0.69 | 0.48 | 8.31 | 12.00 | 10.44 | 0.89 | 0.79 |
| 851 | *Myriophyllum spicatum* | Aarvederkruid | 1589 | 3.20 | 7.83 | 6.69 | 0.64 | 0.41 | 5.55 | 8.67 | 7.51 | 0.46 | 0.21 | 7.46 | 12.00 | 11.49 | 0.68 | 0.46 |
| 852 | *Myriophyllum verticillatum* | Kransvederkruid | 264 | 4.59 | 7.80 | 6.24 | 0.55 | 0.30 | 4.92 | 8.00 | 6.72 | 0.44 | 0.19 | 8.91 | 12.00 | 10.88 | 0.64 | 0.41 |
| 854 | *Najas marina* | Groot nimfkruid | 185 | 4.25 | 7.33 | 6.28 | 0.72 | 0.51 | 6.00 | 8.67 | 7.61 | 0.57 | 0.32 | 9.26 | 12.00 | 11.61 | 0.45 | 0.20 |
| 857 | *Nardus stricta* | Borstelgras | 787 | 1.40 | 5.20 | 2.47 | 0.59 | 0.35 | 1.25 | 5.50 | 2.95 | 0.93 | 0.87 | 2.00 | 8.80 | 5.80 | 1.32 | 1.75 |
| 858 | *Narthecium ossifragum* | Beenbreek | 217 | 1.20 | 4.80 | 1.89 | 0.57 | 0.33 | 1.20 | 5.43 | 2.48 | 0.84 | 0.70 | 7.00 | 9.17 | 8.17 | 0.43 | 0.19 |
| 859 | *Rorippa microphylla* | Slanke waterkers | 1329 | 3.80 | 8.00 | 6.14 | 0.54 | 0.29 | 4.17 | 8.00 | 6.67 | 0.53 | 0.28 | 5.50 | 11.75 | 9.57 | 0.99 | 0.99 |
| 860 | *Rorippa nasturtium-aquaticum* | Witte waterkers | 102 | 4.33 | 7.38 | 6.41 | 0.60 | 0.36 | 4.83 | 8.00 | 6.74 | 0.46 | 0.21 | 5.40 | 11.00 | 8.81 | 1.04 | 1.09 |
| 865 | *Nuphar lutea* | Gele plomp | 1979 | 2.43 | 7.80 | 6.11 | 0.53 | 0.28 | 3.90 | 8.00 | 6.84 | 0.39 | 0.16 | 6.56 | 11.86 | 10.51 | 0.79 | 0.62 |
| 866 | *Nymphaea alba* | Witte waterlelie | 1061 | 2.13 | 7.20 | 5.53 | 0.96 | 0.93 | 3.10 | 8.25 | 6.58 | 0.76 | 0.58 | 7.08 | 11.83 | 10.38 | 0.88 | 0.78 |
| 867 | *Nymphoides peltata* | Watergentiaan | 867 | 4.50 | 7.80 | 6.43 | 0.41 | 0.17 | 5.38 | 8.00 | 7.10 | 0.33 | 0.11 | 6.65 | 11.83 | 10.42 | 0.74 | 0.55 |
| 868 | *Oenanthe aquatica* | Watertorkruid | 1950 | 2.83 | 8.00 | 6.06 | 0.63 | 0.40 | 4.00 | 7.75 | 6.48 | 0.61 | 0.37 | 5.81 | 11.33 | 9.17 | 1.09 | 1.18 |
| 869 | *Oenanthe fistulosa* | Pijptorkruid | 1260 | 2.88 | 7.31 | 5.70 | 0.70 | 0.50 | 4.53 | 8.00 | 6.59 | 0.60 | 0.36 | 5.75 | 11.29 | 9.12 | 1.15 | 1.32 |
| 870 | *Oenanthe lachenalii* | Zilt torkruid | 197 | 2.88 | 6.75 | 4.92 | 0.97 | 0.94 | 5.08 | 7.67 | 6.69 | 0.50 | 0.25 | 5.73 | 9.33 | 7.37 | 0.69 | 0.47 |
| 872 | *Oenothera biennis* | Middelste teunisbloem | 232 | 2.64 | 6.89 | 4.84 | 1.01 | 1.01 | 3.63 | 7.67 | 6.02 | 0.84 | 0.71 | 3.00 | 6.62 | 4.46 | 0.71 | 0.51 |
| 876 | *Ononis repens subsp. repens* | Kruipend stalkruid | 1052 | 1.67 | 6.57 | 3.63 | 0.81 | 0.66 | 3.75 | 7.73 | 6.05 | 0.64 | 0.41 | 2.91 | 7.67 | 3.93 | 0.53 | 0.28 |
| 877 | *Ononis repens subsp. spinosa* | Kattedoorn | 800 | 2.29 | 6.50 | 4.83 | 0.78 | 0.61 | 3.56 | 7.64 | 6.61 | 0.56 | 0.32 | 3.29 | 7.32 | 4.86 | 0.63 | 0.39 |
| 879 | *Ophioglossum vulgatum* | Addertong | 236 | 2.32 | 6.26 | 3.97 | 0.70 | 0.49 | 3.67 | 7.11 | 5.75 | 0.76 | 0.58 | 4.00 | 8.83 | 7.00 | 0.99 | 0.98 |
| 884 | *Dactylorhiza incarnata* | Vleeskleurige orchis | 338 | 2.23 | 6.33 | 3.70 | 0.67 | 0.45 | 3.52 | 7.57 | 5.96 | 0.76 | 0.58 | 4.85 | 9.14 | 7.74 | 0.63 | 0.40 |
| 886 | *Dactylorhiza majalis subsp. majalis* | Brede orchis | 96 | 1.57 | 5.61 | 4.01 | 0.72 | 0.52 | 2.64 | 6.83 | 5.56 | 0.67 | 0.46 | 5.27 | 9.00 | 7.22 | 0.86 | 0.74 |
| 888 | *Orchis militaris* | Soldaatje | 74 | 2.77 | 6.33 | 4.24 | 0.85 | 0.73 | 6.59 | 7.64 | 7.16 | 0.25 | 0.06 | 3.53 | 5.87 | 4.62 | 0.46 | 0.21 |
| 889 | *Orchis morio* | Harlekijn | 144 | 2.00 | 4.67 | 3.44 | 0.55 | 0.30 | 3.13 | 6.71 | 5.33 | 0.68 | 0.46 | 3.69 | 7.94 | 5.64 | 1.05 | 1.11 |
| 890 | *Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa* | Rietorchis | 564 | 1.50 | 6.00 | 4.23 | 0.75 | 0.56 | 2.83 | 7.40 | 5.88 | 0.66 | 0.44 | 4.89 | 10.04 | 7.91 | 0.81 | 0.66 |
| 894 | *Origanum vulgare* | Wilde marjolein | 702 | 2.35 | 7.11 | 4.60 | 0.84 | 0.71 | 5.84 | 7.75 | 7.10 | 0.29 | 0.08 | 3.00 | 6.50 | 4.65 | 0.46 | 0.21 |
| 896 | *Ornithogalum umbellatum* | Gewone vogelmelk | 528 | 3.44 | 7.86 | 6.41 | 0.96 | 0.93 | 3.33 | 7.50 | 6.44 | 0.58 | 0.33 | 3.74 | 7.77 | 5.57 | 0.65 | 0.42 |
| 897 | *Ornithopus perpusillus* | Klein vogelpootje | 742 | 1.67 | 6.71 | 3.62 | 0.97 | 0.95 | 2.17 | 6.38 | 4.01 | 0.77 | 0.59 | 2.71 | 7.63 | 4.32 | 0.65 | 0.42 |
| 907 | *Orobanche caryophyllacea* | Walstrobremraap | 164 | 2.33 | 5.30 | 3.58 | 0.63 | 0.39 | 4.54 | 7.69 | 6.16 | 0.51 | 0.26 | 3.07 | 5.24 | 3.80 | 0.33 | 0.11 |
| 908 | *Osmunda regalis* | Koningsvaren | 228 | 1.92 | 6.50 | 4.36 | 0.93 | 0.87 | 2.29 | 6.67 | 4.47 | 0.90 | 0.82 | 5.33 | 9.56 | 7.42 | 1.04 | 1.08 |
| 909 | *Oxalis acetosella* | Witte klaverzuring | 1228 | 2.56 | 7.40 | 5.37 | 0.89 | 0.79 | 2.50 | 6.81 | 5.00 | 1.01 | 1.02 | 4.06 | 8.67 | 5.83 | 0.63 | 0.39 |
| 911 | *Oxalis fontana* | Stijve klaverzuring | 91 | 3.50 | 7.41 | 6.08 | 0.74 | 0.55 | 3.25 | 7.33 | 5.63 | 0.90 | 0.81 | 4.50 | 7.56 | 5.57 | 0.60 | 0.36 |
| 912 | *Oxycoccus macrocarpos* | Grote veenbes | 229 | 1.67 | 5.44 | 3.05 | 0.71 | 0.51 | 1.00 | 6.75 | 3.73 | 1.14 | 1.31 | 5.20 | 9.50 | 7.94 | 0.84 | 0.71 |
| 913 | *Oxycoccus palustris* | Kleine veenbes | 388 | 1.17 | 4.86 | 1.73 | 0.52 | 0.27 | 1.00 | 6.50 | 2.45 | 0.77 | 0.59 | 5.50 | 9.80 | 8.50 | 0.41 | 0.16 |
| 914 | *Papaver argemone* | Ruige klaproos | 83 | 3.15 | 7.22 | 5.53 | 0.75 | 0.56 | 3.64 | 7.30 | 5.74 | 0.75 | 0.57 | 3.58 | 5.50 | 4.64 | 0.35 | 0.13 |
| 915 | *Papaver dubium* | Bleke klaproos | 327 | 3.25 | 7.26 | 5.55 | 0.70 | 0.49 | 3.75 | 7.53 | 5.77 | 0.77 | 0.59 | 3.31 | 6.82 | 4.77 | 0.48 | 0.23 |
| 916 | *Papaver rhoeas* | Grote klaproos | 435 | 3.29 | 7.15 | 5.96 | 0.70 | 0.49 | 3.80 | 7.75 | 6.53 | 0.60 | 0.36 | 3.70 | 9.24 | 5.09 | 0.52 | 0.27 |
| 917 | *Parapholis strigosa* | Dunstaart | 490 | 3.40 | 6.44 | 5.08 | 0.55 | 0.30 | 6.09 | 7.77 | 7.10 | 0.26 | 0.07 | 5.00 | 8.33 | 6.68 | 0.51 | 0.26 |
| 920 | *Paris quadrifolia* | Eenbes | 194 | 4.93 | 7.40 | 6.32 | 0.49 | 0.24 | 5.18 | 7.25 | 6.44 | 0.35 | 0.12 | 5.00 | 7.25 | 5.82 | 0.47 | 0.22 |
| 921 | *Parnassia palustris* | Parnassia | 620 | 2.00 | 5.47 | 3.48 | 0.65 | 0.42 | 3.11 | 7.80 | 5.97 | 0.95 | 0.90 | 4.12 | 8.94 | 7.42 | 0.74 | 0.55 |
| 922 | *Pastinaca sativa* | Gewone pastinaak | 871 | 2.71 | 7.56 | 5.44 | 0.75 | 0.57 | 3.33 | 8.00 | 6.66 | 0.55 | 0.30 | 3.39 | 8.00 | 5.05 | 0.60 | 0.36 |
| 923 | *Pedicularis palustris* | Moeraskartelblad | 528 | 1.91 | 5.89 | 3.73 | 0.69 | 0.48 | 2.56 | 7.50 | 5.27 | 0.73 | 0.54 | 6.61 | 9.89 | 8.42 | 0.57 | 0.32 |
| 924 | *Pedicularis sylvatica* | Heidekartelblad | 270 | 1.40 | 4.45 | 2.52 | 0.46 | 0.21 | 1.00 | 5.45 | 3.49 | 0.96 | 0.92 | 5.08 | 8.68 | 7.25 | 0.68 | 0.46 |
| 925 | *Lythrum portula* | Waterpostelein | 270 | 2.14 | 6.92 | 4.65 | 0.94 | 0.89 | 3.20 | 7.11 | 4.91 | 0.69 | 0.48 | 6.14 | 10.56 | 8.22 | 0.92 | 0.85 |
| 926 | *Petasites hybridus* | Groot hoefblad | 145 | 4.14 | 8.29 | 6.80 | 0.68 | 0.46 | 4.27 | 7.33 | 6.62 | 0.45 | 0.20 | 5.15 | 9.12 | 6.59 | 0.84 | 0.71 |
| 928 | *Peucedanum carvifolia* | Karwijvarkenskervel | 200 | 4.09 | 7.00 | 5.50 | 0.57 | 0.32 | 5.50 | 7.56 | 6.73 | 0.28 | 0.08 | 4.10 | 6.18 | 5.02 | 0.43 | 0.18 |
| 929 | *Peucedanum palustre* | Melkeppe | 4408 | 2.00 | 7.50 | 4.76 | 1.00 | 0.99 | 1.33 | 8.33 | 5.65 | 0.89 | 0.78 | 5.00 | 10.90 | 8.52 | 0.63 | 0.40 |
| 930 | *Phalaris arundinacea* | Rietgras | 11420 | 2.90 | 8.33 | 6.14 | 0.72 | 0.51 | 3.43 | 8.00 | 6.39 | 0.64 | 0.41 | 4.20 | 11.33 | 7.60 | 1.29 | 1.66 |
| 931 | *Phleum arenarium* | Zanddoddegras | 1704 | 1.67 | 6.22 | 3.46 | 0.80 | 0.64 | 3.50 | 7.50 | 5.88 | 0.57 | 0.32 | 2.50 | 7.40 | 3.54 | 0.45 | 0.20 |
| 932 | *Phleum pratense subsp. pratense* | Timoteegras s.s. | 7834 | 2.91 | 7.73 | 5.88 | 0.71 | 0.50 | 2.60 | 8.33 | 6.18 | 0.66 | 0.43 | 3.25 | 10.38 | 5.84 | 0.74 | 0.54 |
| 933 | *Phragmites australis* | Riet | 17876 | 2.00 | 8.33 | 5.52 | 1.22 | 1.49 | 2.29 | 8.20 | 6.21 | 0.91 | 0.83 | 3.94 | 11.75 | 8.31 | 1.33 | 1.77 |
| 935 | *Phyteuma spicatum subsp. nigrum* | Zwartblauwe rapunzel | 93 | 4.00 | 7.20 | 5.59 | 0.77 | 0.60 | 3.50 | 7.00 | 5.81 | 0.69 | 0.48 | 4.95 | 7.56 | 5.82 | 0.61 | 0.38 |
| 938 | *Picris hieracioides* | Echt bitterkruid | 1697 | 2.22 | 7.20 | 4.29 | 0.94 | 0.88 | 3.27 | 8.00 | 6.35 | 0.64 | 0.41 | 2.91 | 7.89 | 4.29 | 0.60 | 0.36 |
| 939 | *Pilularia globulifera* | Pilvaren | 88 | 1.80 | 6.18 | 3.72 | 1.08 | 1.16 | 3.25 | 6.57 | 4.78 | 0.72 | 0.52 | 6.94 | 11.25 | 9.25 | 0.81 | 0.66 |
| 940 | *Pimpinella major* | Grote bevernel | 387 | 3.20 | 7.20 | 5.32 | 0.73 | 0.53 | 3.93 | 7.52 | 6.59 | 0.54 | 0.29 | 3.81 | 7.69 | 5.19 | 0.58 | 0.34 |
| 941 | *Pimpinella saxifraga* | Kleine bevernel | 1678 | 2.13 | 6.88 | 4.06 | 0.88 | 0.78 | 2.82 | 8.00 | 6.13 | 0.91 | 0.83 | 3.00 | 7.93 | 4.32 | 0.52 | 0.27 |
| 943 | *Pinus sylvestris* | Grove den | 4946 | 1.00 | 8.00 | 3.41 | 1.28 | 1.65 | 1.00 | 7.42 | 3.03 | 1.12 | 1.24 | 2.00 | 10.33 | 5.92 | 1.19 | 1.41 |
| 944 | *Plantago coronopus* | Hertshoornweegbree | 709 | 2.42 | 7.14 | 4.90 | 0.78 | 0.61 | 3.36 | 7.83 | 6.75 | 0.75 | 0.57 | 3.27 | 8.56 | 6.05 | 0.93 | 0.86 |
| 945 | *Plantago major subsp. pleiosperma* | Getande weegbree | 1262 | 2.71 | 7.88 | 5.79 | 0.87 | 0.75 | 3.20 | 8.00 | 6.38 | 0.76 | 0.58 | 3.90 | 9.63 | 6.91 | 0.96 | 0.91 |
| 946 | *Plantago lanceolata* | Smalle weegbree | 13655 | 1.80 | 7.69 | 4.82 | 1.04 | 1.09 | 1.50 | 8.33 | 5.73 | 0.99 | 0.97 | 2.92 | 12.00 | 5.44 | 1.15 | 1.32 |
| 947 | *Plantago major subsp. major* | Grote weegbree s.s. | 4401 | 2.55 | 7.69 | 6.02 | 0.71 | 0.51 | 2.55 | 8.00 | 6.21 | 0.72 | 0.52 | 3.47 | 9.65 | 6.02 | 0.86 | 0.75 |
| 948 | *Plantago maritima* | Zeeweegbree | 1278 | 3.40 | 7.25 | 5.46 | 0.55 | 0.30 | 4.93 | 7.86 | 7.13 | 0.27 | 0.07 | 4.70 | 8.25 | 6.81 | 0.52 | 0.27 |
| 949 | *Plantago media* | Ruige weegbree | 648 | 2.24 | 6.83 | 4.52 | 0.87 | 0.76 | 4.65 | 7.64 | 6.75 | 0.44 | 0.19 | 3.22 | 8.14 | 4.61 | 0.60 | 0.36 |
| 950 | *Platanthera bifolia* | Welriekende nacht-orchis | 229 | 1.60 | 7.00 | 3.10 | 0.81 | 0.65 | 2.76 | 7.00 | 4.64 | 0.78 | 0.60 | 4.32 | 8.47 | 7.24 | 0.76 | 0.58 |
| 952 | *Poa annua* | Straatgras | 11010 | 2.36 | 8.20 | 6.10 | 0.81 | 0.66 | 1.00 | 8.00 | 6.10 | 0.84 | 0.70 | 3.13 | 9.33 | 5.85 | 0.79 | 0.62 |
| 955 | *Poa compressa* | Plat beemdgras | 83 | 2.19 | 7.00 | 4.11 | 1.12 | 1.26 | 4.71 | 8.67 | 6.93 | 0.96 | 0.91 | 3.00 | 7.42 | 4.61 | 1.00 | 1.01 |
| 956 | *Poa nemoralis* | Schaduwgras | 1808 | 2.57 | 7.64 | 5.78 | 0.91 | 0.82 | 2.67 | 7.04 | 5.58 | 0.87 | 0.75 | 3.84 | 8.60 | 5.93 | 0.63 | 0.39 |
| 957 | *Poa palustris* | Moerasbeemdgras | 735 | 2.82 | 7.50 | 5.67 | 0.92 | 0.85 | 3.83 | 8.50 | 6.35 | 0.69 | 0.47 | 4.71 | 10.48 | 7.71 | 0.89 | 0.79 |
| 959 | *Poa trivialis* | Ruw beemdgras | 29857 | 2.27 | 8.20 | 5.98 | 0.78 | 0.61 | 1.00 | 8.50 | 6.16 | 0.74 | 0.55 | 3.60 | 10.80 | 6.44 | 0.98 | 0.97 |
| 961 | *Polygala comosa* | Kuifvleugeltjesbloem | 117 | 2.67 | 5.21 | 4.06 | 0.63 | 0.40 | 5.32 | 7.73 | 7.24 | 0.26 | 0.07 | 3.57 | 5.16 | 4.49 | 0.37 | 0.13 |
| 962 | *Polygala serpyllifolia* | Liggende vleugeltjes- | 142 | 1.40 | 5.76 | 2.54 | 0.62 | 0.39 | 1.25 | 6.10 | 3.39 | 0.95 | 0.90 | 4.11 | 8.44 | 6.78 | 0.94 | 0.89 |

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| | | bloem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 963 | *Polygala vulgaris* | Gewone vleugeltjes-bloem s.l. | 1063 | 1.69 | 6.83 | 3.32 | 0.60 | 0.36 | 1.50 | 7.41 | 5.50 | 0.90 | 0.81 | 3.29 | 8.04 | 4.55 | 1.03 | 1.07 |
| 964 | *Polygonatum multiflorum* | Gewone salomonszegel | 3732 | 2.55 | 7.50 | 5.27 | 0.95 | 0.91 | 2.75 | 7.41 | 4.96 | 1.01 | 1.02 | 3.88 | 8.43 | 5.75 | 0.61 | 0.38 |
| 965 | *Polygonatum odoratum* | Welriekende salomonszegel | 683 | 2.00 | 7.12 | 4.69 | 1.07 | 1.14 | 3.83 | 7.60 | 6.10 | 0.60 | 0.36 | 3.00 | 6.56 | 4.32 | 0.61 | 0.37 |
| 967 | *Polygonum amphibium* | Veenwortel | 9471 | 2.14 | 7.60 | 5.84 | 0.71 | 0.50 | 3.22 | 7.86 | 6.35 | 0.64 | 0.40 | 3.82 | 11.80 | 7.95 | 1.79 | 3.22 |
| 968 | *Polygonum aviculare* | Varkensgras | 5988 | 2.58 | 8.00 | 6.19 | 0.69 | 0.48 | 1.86 | 8.00 | 6.21 | 0.83 | 0.69 | 3.31 | 10.55 | 5.67 | 0.78 | 0.61 |
| 969 | *Persicaria bistorta* | Adderwortel | 100 | 3.57 | 7.38 | 5.13 | 0.83 | 0.69 | 4.00 | 6.88 | 5.51 | 0.56 | 0.31 | 4.94 | 8.24 | 6.90 | 0.79 | 0.63 |
| 970 | *Polygonum convolvulus* | Zwaluwtong | 2115 | 2.50 | 7.62 | 5.83 | 0.86 | 0.74 | 2.50 | 8.33 | 5.88 | 0.93 | 0.86 | 3.29 | 8.56 | 5.03 | 0.67 | 0.44 |
| 971 | *Polygonum dumetorum* | Heggeduizendknoop | 551 | 3.68 | 7.73 | 6.02 | 0.78 | 0.61 | 2.50 | 7.57 | 5.81 | 0.89 | 0.79 | 3.69 | 7.95 | 5.61 | 0.80 | 0.64 |
| 972 | *Polygonum hydropiper* | Waterpeper | 3866 | 2.67 | 8.50 | 6.20 | 0.73 | 0.53 | 2.75 | 7.33 | 6.07 | 0.76 | 0.57 | 4.70 | 11.09 | 8.04 | 1.46 | 2.14 |
| 973 | *Polygonum lapathifolium* | Beklierde duizendknoop | 783 | 3.58 | 8.17 | 6.40 | 0.71 | 0.50 | 3.00 | 7.75 | 6.30 | 0.83 | 0.69 | 4.22 | 10.36 | 6.52 | 1.32 | 1.73 |
| 975 | *Persicaria minor* | Kleine duizendknoop | 190 | 2.71 | 7.75 | 5.69 | 0.95 | 0.89 | 2.80 | 7.21 | 5.51 | 0.83 | 0.70 | 4.36 | 10.85 | 7.94 | 1.18 | 1.40 |
| 976 | *Polygonum mite* | Zachte duizendknoop | 553 | 2.86 | 7.75 | 6.01 | 0.77 | 0.60 | 3.33 | 7.22 | 6.05 | 0.81 | 0.66 | 3.89 | 10.78 | 7.58 | 1.19 | 1.42 |
| 977 | *Polygonum persicaria* | Perzikkruid | 2490 | 2.83 | 8.00 | 6.18 | 0.73 | 0.54 | 2.71 | 7.67 | 6.15 | 0.84 | 0.70 | 3.86 | 10.30 | 6.17 | 1.14 | 1.30 |
| 980 | *Populus alba* | Witte abeel | 469 | 2.00 | 7.86 | 5.81 | 1.25 | 1.56 | 2.00 | 7.67 | 6.11 | 0.90 | 0.81 | 2.75 | 8.57 | 5.20 | 1.09 | 1.19 |
| 981 | *Populus x canescens* | Grauwe abeel | 436 | 2.20 | 8.00 | 5.51 | 1.34 | 1.78 | 2.00 | 7.50 | 5.88 | 0.94 | 0.88 | 2.83 | 8.67 | 5.35 | 1.30 | 1.68 |
| 982 | *Populus nigra* | Zwarte populier | 207 | 2.00 | 8.00 | 6.11 | 1.01 | 1.02 | 2.67 | 7.50 | 6.24 | 0.79 | 0.62 | 3.00 | 8.53 | 5.74 | 1.27 | 1.61 |
| 983 | *Populus tremula* | Ratelpopulier | 1713 | 1.25 | 8.00 | 5.02 | 1.20 | 1.43 | 1.00 | 7.67 | 4.84 | 1.21 | 1.47 | 3.00 | 9.20 | 5.93 | 0.99 | 0.98 |
| 985 | *Potamogeton acutifolius* | Spits fonteinkruid | 197 | 4.50 | 7.00 | 5.96 | 0.38 | 0.14 | 5.40 | 7.10 | 6.38 | 0.32 | 0.10 | 9.21 | 11.71 | 10.80 | 0.45 | 0.20 |
| 986 | *Potamogeton alpinus* | Rossig fonteinkruid | 171 | 3.33 | 7.33 | 5.89 | 0.50 | 0.25 | 4.88 | 7.50 | 6.38 | 0.43 | 0.19 | 8.79 | 12.00 | 10.42 | 0.69 | 0.47 |
| 987 | *Potamogeton berchtoldii* | Klein fonteinkruid | 256 | 3.75 | 7.33 | 6.04 | 0.53 | 0.28 | 5.29 | 7.83 | 6.78 | 0.48 | 0.23 | 6.06 | 12.00 | 10.65 | 0.76 | 0.58 |
| 989 | *Potamogeton compressus* | Plat fonteinkruid | 214 | 4.40 | 6.88 | 5.90 | 0.42 | 0.18 | 5.67 | 7.75 | 6.84 | 0.36 | 0.13 | 9.00 | 12.00 | 10.73 | 0.60 | 0.36 |
| 990 | *Potamogeton crispus* | Gekroesd fonteinkruid | 1181 | 4.33 | 7.50 | 6.24 | 0.44 | 0.19 | 5.20 | 8.00 | 6.88 | 0.40 | 0.16 | 8.64 | 12.00 | 10.79 | 0.68 | 0.46 |
| 991 | *Groenlandia densa* | Paarbladig fonteinkruid | 453 | 4.47 | 7.33 | 6.12 | 0.39 | 0.16 | 5.67 | 7.75 | 6.89 | 0.33 | 0.11 | 6.88 | 12.00 | 10.53 | 0.63 | 0.40 |
| 992 | *Potamogeton mucronatus* | Puntig fonteinkruid | 508 | 4.29 | 7.67 | 6.41 | 0.46 | 0.21 | 5.07 | 8.00 | 7.01 | 0.37 | 0.14 | 9.15 | 11.83 | 10.77 | 0.51 | 0.26 |
| 993 | *Potamogeton gramineus* | Ongelijkbladig fonteinkruid | 123 | 2.38 | 6.42 | 4.36 | 1.08 | 1.17 | 3.14 | 7.13 | 5.54 | 0.83 | 0.69 | 7.87 | 11.80 | 10.18 | 0.77 | 0.59 |
| 994 | *Potamogeton lucens* | Glanzig fonteinkruid | 988 | 4.38 | 7.67 | 6.27 | 0.42 | 0.18 | 5.50 | 7.67 | 6.74 | 0.33 | 0.11 | 8.58 | 12.00 | 10.84 | 0.65 | 0.42 |
| 995 | *Potamogeton natans* | Drijvend fonteinkruid | 2172 | 2.17 | 7.27 | 5.84 | 0.81 | 0.65 | 3.50 | 8.00 | 6.58 | 0.67 | 0.44 | 7.44 | 11.86 | 10.49 | 0.65 | 0.43 |
| 997 | *Potamogeton obtusifolius* | Stomp fonteinkruid | 307 | 4.00 | 7.33 | 6.13 | 0.54 | 0.30 | 4.75 | 7.60 | 6.67 | 0.44 | 0.19 | 6.32 | 12.00 | 10.87 | 0.82 | 0.67 |
| 998 | *Potamogeton pectinatus* | Schedefonteinkruid | 2775 | 4.50 | 8.33 | 6.96 | 0.52 | 0.27 | 5.00 | 8.67 | 7.45 | 0.41 | 0.17 | 6.88 | 12.00 | 11.52 | 0.69 | 0.48 |
| 999 | *Potamogeton perfoliatus* | Doorgroeid fontein-kruid | 1587 | 4.50 | 7.67 | 6.72 | 0.52 | 0.27 | 4.75 | 8.00 | 7.39 | 0.41 | 0.17 | 8.87 | 12.00 | 11.77 | 0.48 | 0.23 |
| 1000 | *Potamogeton polygonifolius* | Duizendknoopfontein-kruid | 300 | 1.71 | 6.43 | 3.86 | 1.21 | 1.47 | 2.75 | 6.71 | 4.75 | 0.86 | 0.74 | 7.29 | 11.47 | 9.54 | 0.67 | 0.44 |
| 1002 | *Potamogeton pusillus* | Tenger fonteinkruid | 3358 | 2.50 | 8.33 | 6.45 | 0.61 | 0.37 | 4.75 | 8.00 | 6.84 | 0.46 | 0.21 | 7.85 | 12.00 | 10.90 | 0.73 | 0.53 |
| 1003 | *Potamogeton trichoides* | Haarfonteinkruid | 1154 | 4.00 | 7.42 | 6.02 | 0.41 | 0.17 | 4.83 | 7.43 | 6.51 | 0.35 | 0.12 | 6.29 | 11.83 | 10.71 | 0.58 | 0.34 |
| 1005 | *Potentilla anglica* | Kruipganzerik | 217 | 1.80 | 6.31 | 3.96 | 0.83 | 0.68 | 2.75 | 7.14 | 4.93 | 0.78 | 0.61 | 4.26 | 9.60 | 6.98 | 1.06 | 1.12 |
| 1006 | *Potentilla anserina* | Zilverschoon | 4801 | 2.47 | 7.90 | 5.56 | 0.97 | 0.93 | 2.63 | 8.00 | 6.28 | 0.76 | 0.58 | 4.08 | 10.07 | 6.66 | 0.99 | 0.97 |
| 1007 | *Potentilla argentea* | Viltganzerik | 112 | 1.94 | 5.50 | 3.34 | 0.87 | 0.76 | 2.69 | 6.33 | 4.39 | 0.85 | 0.72 | 3.00 | 4.85 | 3.81 | 0.45 | 0.20 |
| 1008 | *Potentilla erecta* | Tormentil | 4032 | 1.29 | 6.67 | 3.16 | 0.81 | 0.66 | 1.00 | 8.00 | 4.20 | 1.19 | 1.42 | 3.00 | 10.00 | 6.96 | 1.17 | 1.36 |
| 1010 | *Potentilla reptans* | Vijfvingerkruid | 4349 | 2.30 | 7.64 | 5.44 | 0.87 | 0.76 | 3.00 | 8.00 | 6.48 | 0.56 | 0.32 | 3.21 | 9.86 | 5.60 | 1.08 | 1.17 |
| 1011 | *Potentilla sterilis* | Aardbeiganzerik | 58 | 3.67 | 6.81 | 5.85 | 0.55 | 0.30 | 5.00 | 7.35 | 6.24 | 0.45 | 0.20 | 4.22 | 6.58 | 5.50 | 0.42 | 0.17 |
| 1012 | *Potentilla supina* | Liggende ganzerik | 56 | 5.18 | 7.90 | 6.50 | 0.55 | 0.30 | 5.71 | 7.50 | 6.67 | 0.38 | 0.14 | 4.92 | 8.88 | 7.47 | 0.81 | 0.66 |
| 1013 | *Potentilla verna* | Voorjaarsganzerik | 173 | 2.00 | 6.29 | 3.43 | 0.73 | 0.53 | 3.43 | 7.60 | 6.01 | 0.85 | 0.73 | 3.07 | 5.00 | 3.83 | 0.37 | 0.14 |
| 1014 | *Primula elatior* | Slanke sleutelbloem | 492 | 3.23 | 7.67 | 6.05 | 0.71 | 0.50 | 4.68 | 7.40 | 6.25 | 0.45 | 0.20 | 4.95 | 8.12 | 6.09 | 0.64 | 0.41 |
| 1015 | *Primula veris* | Gulden sleutelbloem | 88 | 2.71 | 6.67 | 4.49 | 1.18 | 1.40 | 5.57 | 7.56 | 6.59 | 0.44 | 0.19 | 3.72 | 7.42 | 4.88 | 0.72 | 0.51 |
| 1017 | *Prunella vulgaris* | Gewone brunel | 3213 | 2.00 | 7.20 | 4.48 | 1.01 | 1.01 | 2.83 | 7.75 | 5.89 | 0.87 | 0.76 | 3.56 | 8.67 | 6.17 | 1.12 | 1.26 |
| 1018 | *Prunus avium* | Zoete kers | 1448 | 2.69 | 8.00 | 5.85 | 0.97 | 0.94 | 2.00 | 7.67 | 5.63 | 1.00 | 1.00 | 3.83 | 11.83 | 5.91 | 0.71 | 0.51 |
| 1019 | *Prunus padus* | Vogelkers | 3880 | 1.80 | 8.33 | 5.85 | 0.96 | 0.93 | 1.75 | 7.50 | 5.63 | 0.96 | 0.93 | 3.33 | 9.50 | 6.49 | 0.91 | 0.83 |
| 1020 | *Prunus serotina* | Amerikaanse vogelkers | 6790 | 1.20 | 8.00 | 4.56 | 1.28 | 1.63 | 1.00 | 7.50 | 4.04 | 1.27 | 1.62 | 2.00 | 9.25 | 5.65 | 0.87 | 0.76 |
| 1021 | *Prunus spinosa* | Sleedoorn | 1400 | 2.00 | 8.33 | 6.14 | 1.01 | 1.02 | 2.33 | 7.67 | 6.06 | 0.92 | 0.84 | 3.50 | 9.50 | 6.02 | 0.83 | 0.69 |
| 1022 | *Pteridium aquilinum* | Adelaarsvaren | 1699 | 1.57 | 7.19 | 4.29 | 1.07 | 1.15 | 1.67 | 6.45 | 3.78 | 1.02 | 1.04 | 3.67 | 8.40 | 5.51 | 0.59 | 0.35 |
| 1023 | *Puccinellia distans subsp. distans* | Stomp kweldergras s.s. | 455 | 4.00 | 7.47 | 5.70 | 0.63 | 0.39 | 4.93 | 8.00 | 7.12 | 0.41 | 0.17 | 4.50 | 9.14 | 6.55 | 0.71 | 0.51 |
| 1024 | *Puccinellia fasciculata* | Blauw kweldergras | 72 | 4.60 | 6.89 | 5.72 | 0.55 | 0.31 | 6.50 | 8.00 | 7.37 | 0.24 | 0.06 | 5.67 | 8.40 | 7.00 | 0.57 | 0.32 |
| 1025 | *Puccinellia maritima* | Gewoon kweldergras | 1436 | 4.00 | 7.40 | 5.61 | 0.50 | 0.25 | 6.25 | 8.00 | 7.19 | 0.21 | 0.04 | 5.33 | 9.50 | 7.25 | 0.54 | 0.29 |
| 1029 | *Pulicaria dysenterica* | Heelblaadjes | 503 | 2.71 | 7.20 | 5.10 | 0.95 | 0.91 | 4.00 | 7.60 | 6.57 | 0.58 | 0.33 | 4.62 | 10.24 | 6.82 | 1.06 | 1.13 |
| 1034 | *Pyrola rotundifolia* | Rond wintergroen | 303 | 2.20 | 6.27 | 3.71 | 0.74 | 0.55 | 2.83 | 7.31 | 5.68 | 0.74 | 0.55 | 3.65 | 8.38 | 5.63 | 1.30 | 1.70 |
| 1036 | *Quercus petraea* | Wintereik | 268 | 1.56 | 7.33 | 4.22 | 1.41 | 1.99 | 1.50 | 7.47 | 4.06 | 1.69 | 2.86 | 3.50 | 8.38 | 5.50 | 0.70 | 0.49 |
| 1037 | *Quercus robur* | Zomereik | 19688 | 1.00 | 8.50 | 4.74 | 1.46 | 2.12 | 1.00 | 8.33 | 4.51 | 1.47 | 2.17 | 2.00 | 10.67 | 5.88 | 1.06 | 1.13 |
| 1038 | *Radiola linoides* | Dwergvlas | 128 | 2.00 | 4.43 | 3.29 | 0.58 | 0.33 | 2.00 | 6.53 | 4.57 | 0.82 | 0.67 | 4.81 | 8.56 | 6.97 | 0.86 | 0.74 |
| 1040 | *Ranunculus acris* | Scherpe boterbloem | 14217 | 2.12 | 8.33 | 5.47 | 0.93 | 0.87 | 2.60 | 8.00 | 5.98 | 0.76 | 0.58 | 3.40 | 11.08 | 6.14 | 0.94 | 0.88 |
| 1041 | *Ranunculus aquatilis* | Fijne waterranonkel | 553 | 3.09 | 7.60 | 6.11 | 0.65 | 0.42 | 4.50 | 7.71 | 6.51 | 0.55 | 0.30 | 4.95 | 11.83 | 9.92 | 0.94 | 0.88 |
| 1043 | *Ranunculus auricomus* | Gulden boterbloem | 262 | 3.81 | 7.78 | 6.21 | 0.63 | 0.40 | 4.83 | 7.25 | 6.35 | 0.41 | 0.17 | 5.00 | 8.43 | 6.17 | 0.63 | 0.40 |
| 1044 | *Ranunculus baudotii* | Zilte waterranonkel | 122 | 2.63 | 7.67 | 6.46 | 1.01 | 1.01 | 5.00 | 8.67 | 7.57 | 0.80 | 0.64 | 8.63 | 11.50 | 10.12 | 0.80 | 0.64 |
| 1045 | *Ranunculus bulbosus* | Knolboterbloem | 1933 | 1.95 | 7.11 | 4.55 | 0.92 | 0.85 | 3.14 | 7.53 | 6.19 | 0.76 | 0.57 | 3.00 | 8.78 | 4.58 | 0.59 | 0.35 |
| 1046 | *Ranunculus circinatus* | Stijve waterranonkel | 1625 | 3.43 | 8.33 | 6.39 | 0.48 | 0.23 | 4.50 | 8.25 | 6.88 | 0.39 | 0.15 | 5.25 | 12.00 | 10.73 | 0.74 | 0.55 |
| 1047 | *Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer* | Gewoon speenkruid | 2741 | 4.07 | 8.00 | 6.53 | 0.65 | 0.42 | 3.67 | 7.56 | 6.44 | 0.46 | 0.22 | 4.25 | 10.33 | 6.27 | 0.78 | 0.60 |
| 1048 | *Ranunculus flammula* | Egelboterbloem | 4644 | 1.67 | 6.93 | 4.33 | 1.01 | 1.01 | 2.33 | 7.00 | 5.12 | 0.81 | 0.65 | 5.17 | 10.92 | 8.03 | 0.83 | 0.69 |
| 1050 | *Ranunculus hederaceus* | Klimopwaterranonkel | 67 | 4.40 | 8.67 | 6.19 | 0.86 | 0.74 | 3.50 | 6.73 | 5.38 | 0.81 | 0.65 | 7.07 | 10.71 | 9.02 | 0.77 | 0.59 |
| 1051 | *Ranunculus lingua* | Grote boterbloem | 818 | 2.59 | 8.00 | 5.34 | 0.77 | 0.59 | 3.86 | 7.38 | 6.24 | 0.58 | 0.34 | 6.85 | 11.14 | 9.42 | 0.65 | 0.43 |
| 1055 | *Ranunculus peltatus* | Grote waterranonkel | 545 | 3.09 | 7.67 | 5.95 | 0.68 | 0.46 | 3.67 | 7.25 | 6.15 | 0.59 | 0.35 | 6.85 | 12.00 | 9.91 | 0.93 | 0.86 |
| 1056 | *Ranunculus repens* | Kruipende boterbloem | 24906 | 1.88 | 8.33 | 5.74 | 0.87 | 0.75 | 1.50 | 8.00 | 6.02 | 0.79 | 0.63 | 3.65 | 11.13 | 6.51 | 1.03 | 1.06 |
| 1057 | *Ranunculus sardous* | Behaarde boterbloem | 443 | 3.00 | 7.22 | 6.16 | 0.53 | 0.28 | 4.91 | 7.60 | 6.56 | 0.42 | 0.18 | 3.64 | 9.00 | 6.20 | 0.61 | 0.37 |
| 1058 | *Ranunculus sceleratus* | Blaartrekkende boter-bloem | 2500 | 3.00 | 8.67 | 6.47 | 0.61 | 0.37 | 4.00 | 8.00 | 6.64 | 0.55 | 0.30 | 4.83 | 11.25 | 8.68 | 1.39 | 1.94 |
| 1061 | *Raphanus raphanistrum* | Knopherik | 124 | 3.60 | 7.55 | 6.13 | 0.74 | 0.55 | 2.88 | 7.14 | 5.54 | 0.94 | 0.89 | 4.06 | 7.33 | 5.28 | 0.63 | 0.40 |
| 1062 | *Reseda lutea* | Wilde reseda | 141 | 3.39 | 7.12 | 5.37 | 0.77 | 0.59 | 4.50 | 8.00 | 6.83 | 0.57 | 0.33 | 3.42 | 7.00 | 4.59 | 0.58 | 0.33 |
| 1064 | *Rhamnus catharticus* | Wegedoorn | 727 | 2.20 | 8.33 | 5.29 | 1.25 | 1.57 | 2.25 | 7.50 | 6.19 | 0.72 | 0.53 | 3.42 | 9.17 | 5.89 | 1.35 | 1.81 |
| 1066 | *Rhinanthus angustifolius* | Grote ratelaar | 1509 | 2.24 | 6.67 | 4.26 | 0.81 | 0.66 | 3.00 | 7.67 | 5.73 | 0.76 | 0.58 | 3.35 | 9.05 | 6.86 | 1.17 | 1.38 |
| 1067 | *Rhinanthus minor* | Kleine ratelaar | 661 | 2.28 | 6.20 | 3.91 | 0.86 | 0.74 | 3.22 | 7.73 | 6.18 | 0.87 | 0.76 | 2.92 | 8.80 | 4.78 | 1.10 | 1.21 |
| 1068 | *Rhynchospora alba* | Witte snavelbies | 476 | 1.25 | 4.88 | 1.89 | 0.41 | 0.17 | 1.40 | 5.46 | 2.48 | 0.67 | 0.46 | 5.89 | 9.86 | 8.45 | 0.42 | 0.18 |

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 1069 | *Rhynchospora fusca* | Bruine snavelbies | 331 | 1.33 | 3.94 | 1.92 | 0.39 | 0.15 | 1.00 | 5.39 | 2.09 | 0.75 | 0.56 | 6.75 | 10.17 | 8.29 | 0.43 | 0.18 |
| 1070 | *Ribes nigrum* | Zwarte bes | 1774 | 3.22 | 8.00 | 5.78 | 0.69 | 0.47 | 2.50 | 7.50 | 5.78 | 0.71 | 0.50 | 4.75 | 10.33 | 7.21 | 0.83 | 0.69 |
| 1071 | *Ribes rubrum* | Aalbes | 1699 | 2.74 | 8.00 | 6.23 | 0.84 | 0.70 | 2.25 | 7.50 | 6.03 | 0.81 | 0.65 | 3.74 | 9.00 | 6.34 | 0.86 | 0.75 |
| 1072 | *Ribes uva-crispa* | Kruisbes | 629 | 2.80 | 8.00 | 6.44 | 0.83 | 0.69 | 3.00 | 7.50 | 6.15 | 0.85 | 0.72 | 4.21 | 9.60 | 5.79 | 0.64 | 0.41 |
| 1074 | *Rorippa amphibia* | Gele waterkers | 3830 | 3.36 | 8.25 | 6.23 | 0.55 | 0.31 | 4.00 | 8.00 | 6.63 | 0.50 | 0.25 | 4.66 | 11.50 | 9.04 | 1.18 | 1.39 |
| 1076 | *Rorippa palustris* | Moeraskers | 1204 | 2.50 | 7.90 | 6.22 | 0.71 | 0.51 | 3.50 | 7.80 | 6.19 | 0.72 | 0.52 | 4.52 | 10.44 | 7.36 | 1.08 | 1.17 |
| 1078 | *Rorippa sylvestris* | Akkerkers | 1312 | 3.50 | 7.71 | 6.24 | 0.53 | 0.28 | 4.00 | 8.00 | 6.78 | 0.45 | 0.21 | 4.26 | 10.83 | 6.93 | 1.02 | 1.04 |
| 1083 | *Rosa pimpinellifolia* | Duinroosje | 1124 | 1.67 | 7.43 | 3.83 | 1.14 | 1.31 | 1.50 | 7.40 | 5.36 | 0.98 | 0.97 | 2.50 | 8.33 | 4.06 | 0.70 | 0.48 |
| 1085 | *Rosa rugosa* | Rimpelroos | 72 | 3.10 | 7.80 | 5.58 | 1.12 | 1.25 | 4.21 | 7.25 | 6.03 | 0.78 | 0.61 | 3.38 | 7.58 | 4.73 | 0.70 | 0.49 |
| 1089 | *Rubus caesius* | Dauwbraam | 10965 | 2.40 | 8.22 | 5.32 | 1.34 | 1.79 | 3.00 | 8.00 | 6.27 | 0.70 | 0.50 | 2.33 | 10.00 | 5.25 | 1.38 | 1.91 |
| 1091 | *Rubus idaeus* | Framboos | 3462 | 1.00 | 8.00 | 5.18 | 1.09 | 1.19 | 1.00 | 7.33 | 4.88 | 1.20 | 1.43 | 3.60 | 9.25 | 6.43 | 0.94 | 0.88 |
| 1093 | *Rumex acetosa* | Veldzuring | 16755 | 2.15 | 7.69 | 5.27 | 0.94 | 0.89 | 1.00 | 8.00 | 5.68 | 0.90 | 0.80 | 3.00 | 9.78 | 6.18 | 1.07 | 1.14 |
| 1094 | *Rumex acetosella* | Schapezuring | 8108 | 1.33 | 7.16 | 3.84 | 1.17 | 1.37 | 1.25 | 7.00 | 4.05 | 1.16 | 1.34 | 2.60 | 8.88 | 4.71 | 0.84 | 0.71 |
| 1095 | *Rumex x pratensis* | Bermzuring | 308 | 3.67 | 7.42 | 6.25 | 0.56 | 0.31 | 4.25 | 7.50 | 6.46 | 0.48 | 0.23 | 4.00 | 10.64 | 6.25 | 0.79 | 0.62 |
| 1097 | *Rumex conglomeratus* | Kluwenzuring | 1307 | 3.85 | 8.22 | 6.25 | 0.66 | 0.44 | 3.40 | 8.00 | 6.47 | 0.57 | 0.33 | 4.15 | 10.62 | 7.20 | 1.11 | 1.23 |
| 1098 | *Rumex crispus* | Krulzuring | 5461 | 2.40 | 7.86 | 5.94 | 0.63 | 0.40 | 1.50 | 8.33 | 6.43 | 0.59 | 0.34 | 3.67 | 10.30 | 6.31 | 1.05 | 1.11 |
| 1099 | *Rumex hydrolapathum* | Waterzuring | 3586 | 3.00 | 8.00 | 5.79 | 0.72 | 0.52 | 3.88 | 7.83 | 6.47 | 0.54 | 0.29 | 5.21 | 11.50 | 9.00 | 0.79 | 0.63 |
| 1100 | *Rumex maritimus* | Goudzuring | 426 | 3.89 | 8.20 | 6.49 | 0.60 | 0.36 | 4.00 | 8.00 | 6.70 | 0.53 | 0.28 | 5.10 | 10.59 | 8.05 | 0.91 | 0.84 |
| 1101 | *Rumex obtusifolius* | Ridderzuring | 6614 | 2.63 | 8.50 | 6.38 | 0.67 | 0.45 | 2.50 | 8.33 | 6.17 | 0.78 | 0.61 | 4.08 | 9.92 | 6.16 | 0.79 | 0.62 |
| 1102 | *Rumex palustris* | Moeraszuring | 197 | 3.91 | 7.90 | 6.37 | 0.72 | 0.51 | 4.29 | 8.20 | 6.84 | 0.70 | 0.49 | 4.90 | 10.36 | 8.30 | 1.07 | 1.13 |
| 1103 | *Rumex sanguineus* | Bloedzuring | 833 | 3.88 | 7.91 | 6.60 | 0.55 | 0.30 | 4.00 | 7.33 | 6.51 | 0.45 | 0.21 | 4.90 | 9.33 | 6.71 | 0.75 | 0.56 |
| 1106 | *Rumex thyrsiflorus* | Geoorde zuring | 341 | 2.95 | 7.21 | 4.88 | 0.71 | 0.50 | 5.46 | 8.00 | 6.73 | 0.44 | 0.19 | 3.28 | 6.70 | 4.48 | 0.57 | 0.32 |
| 1109 | *Sagina apetala* | Tengere vetmuur | 69 | 2.18 | 6.40 | 4.72 | 0.99 | 0.99 | 3.00 | 7.04 | 5.76 | 0.75 | 0.56 | 3.46 | 7.47 | 5.09 | 1.09 | 1.19 |
| 1110 | *Sagina maritima* | Zeevetmuur | 242 | 3.20 | 6.29 | 4.64 | 0.57 | 0.32 | 5.64 | 7.83 | 7.09 | 0.37 | 0.14 | 4.41 | 7.44 | 6.27 | 0.65 | 0.42 |
| 1111 | *Sagina nodosa* | Sierlijke vetmuur | 462 | 2.50 | 6.67 | 4.22 | 0.69 | 0.47 | 3.00 | 7.77 | 6.40 | 0.67 | 0.44 | 3.67 | 8.95 | 6.47 | 1.24 | 1.54 |
| 1112 | *Sagina procumbens* | Liggende vetmuur | 1667 | 2.22 | 7.26 | 5.00 | 0.89 | 0.78 | 2.63 | 8.00 | 5.63 | 0.79 | 0.63 | 3.29 | 9.60 | 6.31 | 1.16 | 1.34 |
| 1114 | *Sagittaria sagittifolia* | Pijlkruid | 2499 | 3.89 | 7.50 | 6.24 | 0.42 | 0.18 | 4.20 | 8.00 | 6.76 | 0.35 | 0.12 | 7.19 | 11.67 | 10.39 | 0.58 | 0.33 |
| 1115 | *Salicornia europaea + Salicornia procumbens* | Kortarige + Langarige zeekraal | 909 | 3.50 | 8.00 | 5.62 | 0.53 | 0.28 | 6.60 | 8.00 | 7.20 | 0.22 | 0.05 | 4.67 | 10.50 | 7.34 | 0.64 | 0.41 |
| 1116 | *Salix alba* | Schietwilg | 2661 | 2.00 | 8.50 | 6.47 | 0.78 | 0.61 | 2.50 | 8.00 | 6.43 | 0.67 | 0.45 | 3.43 | 10.56 | 7.14 | 0.97 | 0.93 |
| 1117 | *Salix aurita* | Geoorde wilg | 1417 | 1.20 | 8.00 | 4.27 | 1.43 | 2.05 | 1.00 | 7.67 | 4.65 | 1.30 | 1.68 | 4.00 | 10.25 | 7.24 | 1.16 | 1.35 |
| 1118 | *Salix caprea* | Boswilg | 781 | 1.75 | 7.86 | 5.27 | 1.24 | 1.53 | 1.00 | 8.00 | 5.34 | 1.22 | 1.49 | 3.80 | 9.83 | 6.37 | 1.02 | 1.04 |
| 1119 | *Salix cinerea* | Grauwe wilg | 5622 | 1.20 | 8.00 | 5.09 | 1.23 | 1.50 | 1.00 | 7.63 | 5.44 | 1.09 | 1.19 | 3.69 | 11.00 | 7.51 | 1.10 | 1.22 |
| 1120 | *Salix dasyclados* | Duitse dot | 169 | 5.36 | 8.50 | 6.87 | 0.53 | 0.28 | 4.67 | 7.50 | 6.63 | 0.41 | 0.17 | 5.14 | 9.33 | 7.29 | 0.76 | 0.57 |
| 1121 | *Salix fragilis* | Kraakwilg | 506 | 2.83 | 8.50 | 6.49 | 0.78 | 0.62 | 2.60 | 8.00 | 6.48 | 0.64 | 0.40 | 4.22 | 11.70 | 7.25 | 0.94 | 0.89 |
| 1122 | *Salix pentandra* | Laurierwilg | 51 | 2.82 | 7.57 | 5.19 | 1.45 | 2.11 | 3.08 | 7.33 | 5.88 | 0.94 | 0.89 | 5.48 | 9.14 | 7.87 | 0.89 | 0.78 |
| 1123 | *Salix purpurea* | Bittere wilg | 275 | 2.88 | 7.67 | 5.63 | 1.05 | 1.11 | 3.75 | 7.67 | 6.32 | 0.64 | 0.40 | 3.29 | 10.50 | 6.29 | 1.71 | 2.93 |
| 1124 | *Salix repens* | Kruipwilg | 4547 | 1.20 | 7.50 | 3.72 | 1.11 | 1.23 | 1.00 | 8.00 | 5.21 | 1.41 | 1.98 | 3.15 | 10.33 | 6.30 | 1.64 | 2.68 |
| 1125 | *Salix triandra* | Amandelwilg | 609 | 3.11 | 8.20 | 6.51 | 0.67 | 0.44 | 2.50 | 7.50 | 6.68 | 0.45 | 0.21 | 3.89 | 10.54 | 7.52 | 0.97 | 0.95 |
| 1126 | *Salix viminalis* | Katwilg | 983 | 2.75 | 8.00 | 6.53 | 0.67 | 0.45 | 2.75 | 7.50 | 6.59 | 0.51 | 0.26 | 4.86 | 10.36 | 7.33 | 0.85 | 0.73 |
| 1127 | *Salsola kali subsp. kali* | Stekend loogkruid | 165 | 3.38 | 8.00 | 6.78 | 0.78 | 0.61 | 3.75 | 7.40 | 6.91 | 0.35 | 0.12 | 3.27 | 7.60 | 5.58 | 0.69 | 0.48 |
| 1128 | *Salvia pratensis* | Veldsalie | 216 | 2.71 | 6.32 | 4.64 | 0.67 | 0.44 | 5.87 | 7.80 | 6.85 | 0.34 | 0.12 | 3.22 | 5.44 | 4.31 | 0.42 | 0.17 |
| 1133 | *Sambucus nigra* | Gewone vlier | 8585 | 2.00 | 8.50 | 5.98 | 1.01 | 1.02 | 1.67 | 8.33 | 5.60 | 1.14 | 1.31 | 3.00 | 9.50 | 5.93 | 0.87 | 0.76 |
| 1134 | *Sambucus racemosa* | Trosvlier | 680 | 2.20 | 8.00 | 5.20 | 1.06 | 1.12 | 2.00 | 7.25 | 4.58 | 1.22 | 1.49 | 3.75 | 8.56 | 5.89 | 0.81 | 0.65 |
| 1135 | *Samolus valerandi* | Waterpunge | 472 | 2.46 | 7.20 | 4.72 | 1.00 | 1.01 | 3.14 | 8.00 | 6.16 | 0.75 | 0.57 | 5.13 | 10.60 | 7.96 | 0.90 | 0.81 |
| 1136 | *Sanguisorba minor* | Kleine pimpernel | 604 | 2.19 | 6.59 | 4.00 | 0.86 | 0.74 | 4.48 | 7.73 | 6.78 | 0.58 | 0.34 | 3.11 | 8.15 | 4.36 | 0.48 | 0.23 |
| 1137 | *Sanguisorba officinalis* | Grote pimpernel | 460 | 2.00 | 7.30 | 4.40 | 1.23 | 1.51 | 3.00 | 7.20 | 5.44 | 0.95 | 0.90 | 4.28 | 9.09 | 6.95 | 1.06 | 1.12 |
| 1138 | *Sanicula europaea* | Heelkruid | 150 | 3.56 | 7.00 | 5.89 | 0.60 | 0.36 | 5.00 | 7.40 | 6.17 | 0.49 | 0.24 | 4.80 | 7.04 | 5.71 | 0.43 | 0.18 |
| 1139 | *Saponaria officinalis* | Zeepkruid | 158 | 3.05 | 7.38 | 5.40 | 0.92 | 0.85 | 3.38 | 7.56 | 6.52 | 0.71 | 0.50 | 3.47 | 7.80 | 4.81 | 0.66 | 0.43 |
| 1140 | *Cytisus scoparius* | Brem | 787 | 1.00 | 7.40 | 3.84 | 1.17 | 1.37 | 1.00 | 7.50 | 3.87 | 1.12 | 1.25 | 2.33 | 10.27 | 4.93 | 0.80 | 0.65 |
| 1141 | *Satureja acinos* | Kleine steentijm | 75 | 2.00 | 5.19 | 3.29 | 0.56 | 0.32 | 4.60 | 7.50 | 6.13 | 0.54 | 0.29 | 3.05 | 5.00 | 3.73 | 0.34 | 0.12 |
| 1143 | *Satureja vulgaris* | Borstelkrans | 130 | 3.08 | 6.25 | 4.41 | 0.64 | 0.40 | 4.62 | 7.64 | 6.96 | 0.52 | 0.27 | 3.80 | 5.60 | 4.64 | 0.34 | 0.12 |
| 1146 | *Saxifraga tridactylites* | Kandelaartje | 522 | 1.63 | 6.22 | 3.17 | 0.71 | 0.50 | 4.82 | 7.38 | 5.96 | 0.42 | 0.18 | 2.57 | 4.84 | 3.47 | 0.36 | 0.13 |
| 1147 | *Scabiosa columbaria* | Duifkruid | 198 | 2.19 | 5.42 | 3.38 | 0.63 | 0.40 | 4.96 | 7.73 | 6.96 | 0.38 | 0.15 | 3.22 | 4.86 | 4.03 | 0.32 | 0.10 |
| 1150 | *Schoenus nigricans* | Knopbies | 413 | 2.12 | 5.50 | 3.41 | 0.56 | 0.32 | 3.57 | 7.80 | 6.09 | 0.86 | 0.74 | 4.06 | 9.17 | 6.89 | 1.36 | 1.86 |
| 1151 | *Scilla non-scripta* | Wilde hyacint | 76 | 3.00 | 7.55 | 6.28 | 1.02 | 1.04 | 3.60 | 7.50 | 6.03 | 0.98 | 0.96 | 4.50 | 6.67 | 5.46 | 0.42 | 0.18 |
| 1154 | *Scirpus fluitans* | Vlottende bies | 246 | 1.50 | 6.14 | 3.63 | 1.04 | 1.09 | 2.75 | 6.33 | 4.56 | 0.80 | 0.64 | 7.83 | 11.00 | 9.48 | 0.62 | 0.38 |
| 1155 | *Scirpus lacustris subsp. lacustris* | Mattenbies s.s. | 818 | 2.73 | 7.67 | 5.85 | 0.74 | 0.54 | 3.67 | 7.80 | 6.64 | 0.52 | 0.27 | 6.21 | 11.67 | 9.59 | 0.87 | 0.76 |
| 1156 | *Scirpus maritimus* | Heen | 1860 | 2.56 | 8.00 | 6.21 | 0.81 | 0.65 | 3.71 | 8.67 | 7.10 | 0.53 | 0.29 | 5.05 | 11.63 | 8.93 | 1.40 | 1.95 |
| 1157 | *Scirpus cariciformis* | Platte bies | 89 | 3.21 | 5.58 | 4.14 | 0.54 | 0.30 | 5.00 | 7.14 | 6.34 | 0.40 | 0.16 | 5.00 | 8.67 | 7.47 | 0.60 | 0.36 |
| 1158 | *Scirpus rufus* | Rode bies | 80 | 2.89 | 5.83 | 4.46 | 0.58 | 0.34 | 5.29 | 7.64 | 6.89 | 0.54 | 0.29 | 6.00 | 9.00 | 7.25 | 0.59 | 0.35 |
| 1159 | *Scirpus setaceus* | Borstelbies | 278 | 2.18 | 6.33 | 4.49 | 0.83 | 0.69 | 3.22 | 7.05 | 5.15 | 0.69 | 0.48 | 5.38 | 10.27 | 7.31 | 0.73 | 0.54 |
| 1160 | *Scirpus sylvaticus* | Bosbies | 509 | 2.89 | 7.25 | 5.36 | 0.79 | 0.62 | 3.33 | 6.75 | 5.63 | 0.67 | 0.44 | 5.28 | 10.50 | 7.69 | 0.81 | 0.66 |
| 1161 | *Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani* | Ruwe bies | 667 | 2.78 | 7.75 | 5.28 | 1.14 | 1.31 | 3.89 | 8.67 | 6.49 | 1.11 | 1.24 | 5.88 | 11.57 | 8.78 | 0.88 | 0.78 |
| 1163 | *Scleranthus annuus* | Eenjarige hardbloem | 442 | 2.27 | 7.22 | 4.53 | 1.06 | 1.12 | 2.00 | 6.64 | 4.13 | 0.81 | 0.65 | 3.20 | 7.94 | 4.65 | 0.57 | 0.32 |
| 1164 | *Scleranthus perennis* | Overblijvende hardbloem | 51 | 1.69 | 4.59 | 2.62 | 0.57 | 0.32 | 3.00 | 5.50 | 4.10 | 0.61 | 0.37 | 2.93 | 4.91 | 3.61 | 0.44 | 0.19 |
| 1167 | *Scrophularia auriculata* | Geoord helmkruid | 69 | 4.36 | 7.67 | 6.32 | 0.73 | 0.53 | 5.47 | 7.67 | 6.49 | 0.40 | 0.16 | 4.50 | 10.36 | 7.37 | 1.20 | 1.44 |
| 1170 | *Scrophularia nodosa* | Knopig helmkruid | 1649 | 2.50 | 7.85 | 6.07 | 0.77 | 0.59 | 2.50 | 7.39 | 5.79 | 0.81 | 0.65 | 4.00 | 9.13 | 6.21 | 0.76 | 0.58 |
| 1173 | *Scutellaria galericulata* | Blauw glidkruid | 2484 | 2.90 | 7.67 | 5.56 | 0.82 | 0.68 | 3.22 | 7.75 | 6.18 | 0.65 | 0.42 | 4.47 | 10.85 | 8.08 | 0.94 | 0.89 |
| 1175 | *Sedum acre* | Muurpeper | 2525 | 1.33 | 6.82 | 3.63 | 0.93 | 0.86 | 2.17 | 7.80 | 5.84 | 0.74 | 0.55 | 2.40 | 7.06 | 3.80 | 0.67 | 0.45 |
| 1176 | *Sedum album* | Wit vetkruid | 62 | 2.17 | 6.31 | 4.59 | 1.24 | 1.54 | 3.36 | 7.50 | 6.29 | 0.85 | 0.73 | 2.92 | 5.42 | 4.23 | 0.70 | 0.49 |
| 1180 | *Sedum reflexum* | Tripmadam | 54 | 2.00 | 5.63 | 3.36 | 0.72 | 0.52 | 3.93 | 7.10 | 5.62 | 0.92 | 0.85 | 2.93 | 4.86 | 3.79 | 0.41 | 0.16 |
| 1181 | *Sedum sexangulare* | Zacht vetkruid | 158 | 1.95 | 6.50 | 3.77 | 1.05 | 1.10 | 3.61 | 7.38 | 5.96 | 0.91 | 0.82 | 3.00 | 7.10 | 4.01 | 0.70 | 0.49 |
| 1183 | *Senecio aquaticus* | Waterkruiskruid | 677 | 2.68 | 7.42 | 5.16 | 0.83 | 0.69 | 3.33 | 7.13 | 5.62 | 0.64 | 0.41 | 4.28 | 10.50 | 7.49 | 0.78 | 0.60 |
| 1184 | *Senecio congestus* | Moerasandijvie | 117 | 4.13 | 8.25 | 6.69 | 0.74 | 0.55 | 4.44 | 7.80 | 6.79 | 0.56 | 0.32 | 5.76 | 10.14 | 8.44 | 1.03 | 1.06 |
| 1185 | *Senecio erucifolius* | Viltig kruiskruid | 1061 | 2.67 | 7.35 | 5.15 | 0.75 | 0.57 | 3.75 | 8.00 | 6.93 | 0.44 | 0.19 | 3.33 | 8.50 | 5.14 | 0.69 | 0.48 |
| 1186 | *Senecio fluviatilis* | Rivierkruiskruid | 123 | 4.25 | 8.14 | 7.16 | 0.53 | 0.28 | 5.20 | 7.42 | 6.89 | 0.27 | 0.07 | 4.34 | 8.80 | 7.35 | 0.75 | 0.56 |
| 1187 | *Senecio nemorensis (subsp. fuchsii)* | Schaduwkruiskruid | 75 | 4.45 | 7.58 | 6.15 | 0.67 | 0.45 | 3.63 | 7.00 | 6.01 | 0.69 | 0.47 | 4.94 | 7.33 | 5.70 | 0.46 | 0.22 |
| 1189 | *Senecio paludosus* | Moeraskruiskruid | 764 | 3.04 | 7.75 | 6.09 | 0.78 | 0.61 | 2.75 | 7.43 | 6.72 | 0.48 | 0.23 | 5.22 | 10.75 | 8.28 | 0.71 | 0.51 |
| 1190 | *Senecio sylvaticus* | Boskruiskruid | 2384 | 2.27 | 7.88 | 4.99 | 1.01 | 1.02 | 2.20 | 7.14 | 5.16 | 1.05 | 1.11 | 3.00 | 8.83 | 4.77 | 0.88 | 0.78 |
| 1191 | *Senecio viscosus* | Kleverig kruiskruid | 251 | 1.92 | 7.10 | 4.82 | 1.21 | 1.47 | 2.00 | 7.67 | 5.45 | 1.27 | 1.61 | 2.90 | 8.74 | 4.77 | 1.06 | 1.11 |
| 1192 | *Senecio vulgaris* | Klein kruiskruid | 2304 | 2.57 | 8.00 | 5.60 | 1.20 | 1.45 | 1.50 | 8.00 | 6.04 | 0.96 | 0.92 | 3.00 | 8.95 | 5.02 | 1.00 | 0.99 |

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 1197 | *Setaria viridis* | Groene naaldaar | 78 | 3.73 | 7.38 | 6.28 | 0.69 | 0.48 | 3.00 | 7.20 | 5.46 | 0.96 | 0.93 | 4.40 | 6.19 | 4.85 | 0.26 | 0.07 |
| 1199 | *Danthonia decumbens* | Tandjesgras | 2030 | 1.50 | 5.96 | 2.86 | 0.64 | 0.41 | 1.50 | 7.13 | 3.89 | 1.18 | 1.40 | 2.60 | 9.00 | 6.05 | 1.40 | 1.96 |
| 1202 | *Silene conica* | Kegelsilene | 117 | 2.00 | 5.40 | 3.40 | 0.79 | 0.62 | 4.08 | 7.00 | 5.98 | 0.47 | 0.22 | 2.69 | 4.70 | 3.47 | 0.38 | 0.15 |
| 1204 | *Silene nutans* | Nachtsilene | 592 | 1.89 | 6.45 | 3.46 | 0.65 | 0.43 | 4.80 | 7.50 | 5.95 | 0.44 | 0.20 | 2.69 | 6.65 | 3.81 | 0.38 | 0.14 |
| 1205 | *Silene otites* | Oorsilene | 156 | 2.00 | 6.11 | 3.04 | 0.58 | 0.33 | 4.40 | 7.13 | 5.94 | 0.38 | 0.14 | 2.69 | 4.50 | 3.41 | 0.29 | 0.08 |
| 1206 | *Silene vulgaris* | Blaassilene | 110 | 2.57 | 6.62 | 4.34 | 0.86 | 0.74 | 4.38 | 7.63 | 6.97 | 0.58 | 0.34 | 3.57 | 6.30 | 4.54 | 0.54 | 0.29 |
| 1207 | *Sinapis arvensis* | Herik | 382 | 2.88 | 7.60 | 6.40 | 0.61 | 0.37 | 3.86 | 7.75 | 6.72 | 0.57 | 0.32 | 3.25 | 7.94 | 5.58 | 0.74 | 0.54 |
| 1208 | *Sisymbrium altissimum* | Hongaarse raket | 174 | 2.20 | 6.94 | 4.99 | 0.91 | 0.83 | 4.90 | 7.60 | 6.45 | 0.47 | 0.22 | 3.13 | 9.73 | 4.26 | 0.70 | 0.50 |
| 1211 | *Sisymbrium officinale* | Gewone raket | 907 | 2.20 | 7.82 | 6.16 | 0.75 | 0.56 | 2.71 | 7.67 | 6.36 | 0.75 | 0.57 | 3.10 | 9.33 | 5.14 | 0.58 | 0.33 |
| 1215 | *Berula erecta* | Kleine watereppe | 2168 | 2.67 | 7.67 | 5.90 | 0.66 | 0.43 | 3.50 | 8.50 | 6.72 | 0.51 | 0.26 | 5.57 | 11.44 | 9.39 | 0.92 | 0.85 |
| 1216 | *Sium latifolium* | Grote watereppe | 1358 | 3.74 | 7.75 | 5.96 | 0.59 | 0.35 | 4.74 | 7.75 | 6.63 | 0.43 | 0.18 | 6.21 | 11.22 | 9.32 | 0.83 | 0.68 |
| 1218 | *Solanum dulcamara* | Bitterzoet | 7641 | 2.17 | 8.50 | 5.95 | 0.85 | 0.72 | 1.00 | 8.00 | 6.19 | 0.77 | 0.59 | 3.00 | 12.00 | 7.59 | 1.43 | 2.05 |
| 1221 | *Solidago gigantea* | Late guldenroede | 147 | 3.50 | 8.00 | 6.77 | 0.74 | 0.55 | 2.88 | 7.50 | 6.75 | 0.67 | 0.44 | 4.40 | 8.70 | 6.98 | 0.80 | 0.64 |
| 1222 | *Solidago virgaurea* | Echte guldenroede | 251 | 2.08 | 6.62 | 4.27 | 1.19 | 1.42 | 1.75 | 7.39 | 4.75 | 1.57 | 2.46 | 3.67 | 8.59 | 5.41 | 0.69 | 0.48 |
| 1224 | *Sonchus asper* | Gekroesde melkdistel | 1249 | 3.22 | 8.00 | 6.22 | 0.71 | 0.51 | 3.91 | 7.67 | 6.55 | 0.56 | 0.31 | 3.65 | 9.25 | 5.81 | 0.98 | 0.95 |
| 1225 | *Sonchus oleraceus* | Gewone melkdistel | 978 | 2.50 | 8.00 | 6.29 | 0.77 | 0.59 | 3.44 | 8.33 | 6.66 | 0.64 | 0.41 | 3.57 | 10.31 | 5.61 | 0.96 | 0.91 |
| 1226 | *Sonchus palustris* | Moerasmelkdistel | 286 | 3.31 | 7.92 | 6.44 | 0.78 | 0.60 | 3.80 | 7.40 | 6.74 | 0.43 | 0.19 | 5.73 | 9.70 | 7.97 | 0.70 | 0.49 |
| 1227 | *Sorbus aucuparia* | Wilde lijsterbes | 14001 | 1.33 | 8.50 | 4.80 | 1.24 | 1.54 | 1.00 | 8.33 | 4.40 | 1.33 | 1.76 | 2.50 | 9.50 | 6.06 | 1.03 | 1.05 |
| 1229 | *Sparganium erectum* | Grote egelskop s.l. | 4680 | 2.88 | 8.25 | 6.13 | 0.58 | 0.34 | 3.57 | 8.00 | 6.62 | 0.51 | 0.26 | 5.72 | 11.50 | 9.74 | 0.91 | 0.83 |
| 1230 | *Sparganium natans* | Kleinste egelskop | 152 | 2.00 | 6.25 | 4.55 | 1.04 | 1.08 | 3.50 | 7.29 | 5.81 | 0.90 | 0.81 | 7.97 | 11.75 | 10.25 | 0.75 | 0.56 |
| 1231 | *Sparganium emersum* | Kleine egelskop | 1382 | 3.22 | 7.80 | 6.18 | 0.53 | 0.29 | 4.06 | 7.50 | 6.53 | 0.46 | 0.21 | 6.07 | 11.67 | 10.23 | 0.66 | 0.44 |
| 1233 | *Spartina townsendii* | Engels slijkgras | 683 | 3.50 | 7.29 | 5.51 | 0.56 | 0.32 | 6.73 | 8.00 | 7.30 | 0.18 | 0.03 | 5.63 | 10.50 | 7.67 | 0.73 | 0.53 |
| 1234 | *Spergula arvensis* | Gewone spurrie | 826 | 2.64 | 7.36 | 5.31 | 0.95 | 0.91 | 2.25 | 6.90 | 4.66 | 0.89 | 0.78 | 3.50 | 8.83 | 5.10 | 0.58 | 0.34 |
| 1235 | *Spergula morisonii* | Heidespurrie | 340 | 1.50 | 5.75 | 2.38 | 0.73 | 0.53 | 1.67 | 5.78 | 2.75 | 0.67 | 0.45 | 2.33 | 6.94 | 3.62 | 0.87 | 0.75 |
| 1236 | *Spergularia maritima* | Gerande schijnspurrie | 956 | 3.75 | 7.50 | 5.62 | 0.44 | 0.20 | 6.10 | 7.77 | 7.11 | 0.20 | 0.04 | 5.43 | 8.63 | 6.98 | 0.49 | 0.24 |
| 1237 | *Spergularia rubra* | Rode schijnspurrie | 276 | 1.88 | 6.96 | 4.46 | 1.14 | 1.29 | 2.20 | 6.50 | 4.20 | 0.94 | 0.89 | 3.13 | 10.25 | 5.02 | 0.95 | 0.90 |
| 1238 | *Spergularia salina* | Zilte schijnspurrie | 656 | 4.00 | 7.80 | 5.71 | 0.64 | 0.41 | 6.33 | 8.00 | 7.33 | 0.29 | 0.08 | 4.87 | 8.60 | 6.84 | 0.67 | 0.44 |
| 1241 | *Spirodela polyrhiza* | Veelwortelig kroos | 4583 | 3.71 | 8.00 | 6.31 | 0.45 | 0.21 | 4.50 | 7.75 | 6.78 | 0.35 | 0.13 | 6.53 | 11.83 | 10.53 | 0.67 | 0.45 |
| 1243 | *Stachys arvensis* | Akkerandoorn | 54 | 5.14 | 7.18 | 6.31 | 0.49 | 0.24 | 4.36 | 7.24 | 5.73 | 0.67 | 0.45 | 4.43 | 6.00 | 5.06 | 0.30 | 0.09 |
| 1245 | *Stachys palustris* | Moerasandoorn | 2918 | 3.02 | 8.00 | 6.02 | 0.70 | 0.49 | 3.83 | 7.57 | 6.58 | 0.51 | 0.26 | 4.42 | 10.82 | 8.21 | 1.10 | 1.20 |
| 1246 | *Stachys sylvatica* | Bosandoorn | 1624 | 3.67 | 7.78 | 6.34 | 0.67 | 0.45 | 3.29 | 7.33 | 6.22 | 0.57 | 0.32 | 3.94 | 10.00 | 6.25 | 0.66 | 0.43 |
| 1247 | *Stellaria uliginosa* | Moerasmuur | 774 | 2.76 | 7.31 | 5.36 | 0.79 | 0.63 | 2.91 | 6.90 | 5.48 | 0.73 | 0.53 | 4.46 | 10.44 | 7.53 | 0.87 | 0.75 |
| 1248 | *Stellaria graminea* | Grasmuur | 1814 | 2.25 | 7.45 | 4.72 | 0.86 | 0.74 | 2.38 | 7.20 | 5.10 | 0.84 | 0.70 | 3.57 | 9.69 | 5.71 | 0.99 | 0.98 |
| 1249 | *Stellaria holostea* | Grote muur | 1495 | 2.64 | 7.60 | 5.40 | 0.92 | 0.85 | 2.76 | 7.10 | 5.12 | 0.95 | 0.89 | 4.20 | 8.94 | 5.76 | 0.60 | 0.36 |
| 1250 | *Stellaria media* | Vogelmuur | 12975 | 2.40 | 8.33 | 6.21 | 0.76 | 0.57 | 2.50 | 7.60 | 6.14 | 0.81 | 0.65 | 3.00 | 9.83 | 5.87 | 0.81 | 0.66 |
| 1252 | *Stellaria pallida* | Duinvogelmuur | 1089 | 2.50 | 7.75 | 4.88 | 1.05 | 1.10 | 3.33 | 7.40 | 6.03 | 0.58 | 0.34 | 2.40 | 10.29 | 4.39 | 1.19 | 1.41 |
| 1254 | *Stellaria palustris* | Zeegroene muur | 1190 | 2.46 | 6.90 | 4.72 | 0.86 | 0.74 | 3.00 | 7.17 | 5.65 | 0.76 | 0.58 | 4.44 | 10.88 | 8.35 | 0.76 | 0.58 |
| 1255 | *Stratiotes aloides* | Krabbescheer | 959 | 4.56 | 7.33 | 6.07 | 0.41 | 0.17 | 5.64 | 8.50 | 6.98 | 0.35 | 0.12 | 8.75 | 11.90 | 10.70 | 0.63 | 0.39 |
| 1256 | *Suaeda maritima* | Schorrekruid | 1079 | 4.25 | 8.00 | 5.85 | 0.54 | 0.29 | 6.20 | 8.00 | 7.16 | 0.20 | 0.04 | 5.38 | 9.33 | 7.25 | 0.58 | 0.33 |
| 1258 | *Succisa pratensis* | Blauwe knoop | 1494 | 1.50 | 6.31 | 3.20 | 0.71 | 0.50 | 1.00 | 7.64 | 4.71 | 1.07 | 1.13 | 3.63 | 9.05 | 6.95 | 1.28 | 1.63 |
| 1259 | *Symphytum officinale* | Gewone smeerwortel | 5469 | 3.10 | 8.33 | 6.36 | 0.75 | 0.57 | 3.50 | 8.00 | 6.52 | 0.53 | 0.28 | 3.93 | 10.67 | 7.05 | 1.03 | 1.05 |
| 1260 | *Tanacetum vulgare* | Boerenwormkruid | 1878 | 2.21 | 7.59 | 5.36 | 0.99 | 0.97 | 3.21 | 7.80 | 5.99 | 1.00 | 1.00 | 3.17 | 8.37 | 5.24 | 0.72 | 0.52 |
| 1261 | *Taraxacum laevigatum* | Zandpaardebloem | 2382 | 1.88 | 7.10 | 3.80 | 0.85 | 0.73 | 2.89 | 7.50 | 5.78 | 0.58 | 0.34 | 2.91 | 7.60 | 3.92 | 0.47 | 0.22 |
| 1262 | *Taraxacum celticum* | Schraallandpaardebloem | 88 | 2.38 | 7.00 | 3.86 | 0.92 | 0.84 | 3.28 | 6.67 | 5.10 | 0.62 | 0.38 | 4.72 | 8.28 | 7.06 | 0.78 | 0.61 |
| 1263 | *Taraxacum obliquum* | Oranjegele paardebloem | 75 | 2.60 | 6.93 | 3.43 | 0.60 | 0.36 | 4.68 | 6.86 | 5.80 | 0.50 | 0.25 | 3.27 | 7.50 | 3.87 | 0.50 | 0.25 |
| 1264 | *Taraxacum officinale* | Gewone paardebloem | 16034 | 1.25 | 8.33 | 5.76 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 8.50 | 6.07 | 0.80 | 0.63 | 2.00 | 9.92 | 5.83 | 0.89 | 0.79 |
| 1265 | *Taraxacum palustre* | Moeraspaardebloem | 85 | 2.12 | 6.71 | 3.58 | 0.89 | 0.80 | 4.53 | 7.23 | 5.55 | 0.64 | 0.41 | 5.54 | 8.72 | 7.33 | 0.78 | 0.61 |
| 1267 | *Taxus baccata* | Taxus | 186 | 2.50 | 7.83 | 5.72 | 1.08 | 1.17 | 2.33 | 7.50 | 5.33 | 1.23 | 1.52 | 3.50 | 7.60 | 5.61 | 0.61 | 0.38 |
| 1268 | *Teesdalia nudicaulis* | Klein tasjeskruid | 639 | 1.33 | 6.15 | 3.09 | 0.91 | 0.83 | 1.50 | 6.10 | 3.92 | 0.87 | 0.75 | 2.33 | 5.50 | 3.80 | 0.60 | 0.36 |
| 1273 | *Teucrium scorodonia* | Valse salie | 991 | 2.09 | 6.88 | 4.60 | 1.03 | 1.07 | 2.00 | 6.82 | 4.32 | 1.18 | 1.39 | 3.33 | 7.67 | 5.15 | 0.68 | 0.46 |
| 1275 | *Thalictrum flavum* | Poelruit | 1190 | 2.27 | 7.50 | 5.27 | 1.25 | 1.56 | 3.50 | 7.80 | 6.27 | 0.81 | 0.66 | 4.15 | 9.78 | 7.75 | 0.72 | 0.51 |
| 1281 | *Thlaspi arvense* | Witte krodde | 251 | 4.19 | 7.31 | 6.53 | 0.45 | 0.20 | 4.29 | 7.23 | 6.69 | 0.42 | 0.17 | 4.40 | 9.43 | 5.38 | 0.63 | 0.40 |
| 1283 | *Thymus pulegioides* | Grote tijm | 1999 | 1.86 | 5.88 | 3.53 | 0.67 | 0.44 | 3.17 | 7.73 | 5.86 | 0.67 | 0.45 | 2.90 | 6.14 | 3.99 | 0.42 | 0.17 |
| 1284 | *Thymus serpyllum* | Wilde tijm | 156 | 1.33 | 6.47 | 3.02 | 0.88 | 0.77 | 2.64 | 7.14 | 4.54 | 1.16 | 1.35 | 2.67 | 5.42 | 3.91 | 0.55 | 0.30 |
| 1285 | *Tilia cordata* | Winterlinde | 129 | 3.47 | 8.00 | 6.10 | 0.91 | 0.83 | 3.00 | 7.50 | 5.99 | 0.91 | 0.82 | 4.75 | 7.25 | 5.55 | 0.44 | 0.20 |
| 1286 | *Tilia platyphyllos* | Zomerlinde | 99 | 3.50 | 7.85 | 6.29 | 1.11 | 1.23 | 2.88 | 7.20 | 5.91 | 1.06 | 1.13 | 4.80 | 7.55 | 5.77 | 0.50 | 0.25 |
| 1289 | *Torilis japonica* | Heggedoornzaad | 254 | 3.46 | 8.13 | 6.09 | 0.82 | 0.67 | 4.69 | 7.63 | 6.68 | 0.48 | 0.23 | 3.69 | 6.73 | 5.28 | 0.57 | 0.33 |
| 1296 | *Trifolium arvense* | Hazepootje | 464 | 1.67 | 6.62 | 3.85 | 0.97 | 0.94 | 2.56 | 6.89 | 5.06 | 0.90 | 0.81 | 2.82 | 7.22 | 4.21 | 0.71 | 0.50 |
| 1298 | *Trifolium campestre* | Liggende klaver | 430 | 2.21 | 6.64 | 4.29 | 0.93 | 0.86 | 3.36 | 7.45 | 5.91 | 0.70 | 0.49 | 3.18 | 7.18 | 4.52 | 0.76 | 0.57 |
| 1299 | *Trifolium dubium* | Kleine klaver | 3793 | 2.13 | 7.00 | 4.90 | 0.82 | 0.67 | 3.13 | 7.57 | 5.84 | 0.83 | 0.69 | 3.18 | 8.50 | 5.24 | 0.85 | 0.72 |
| 1300 | *Trifolium fragiferum* | Aardbeiklaver | 932 | 3.24 | 7.13 | 5.39 | 0.70 | 0.49 | 4.79 | 8.00 | 6.74 | 0.44 | 0.20 | 3.67 | 9.93 | 6.49 | 0.89 | 0.80 |
| 1301 | *Trifolium hybridum* | Basterdklaver | 157 | 3.11 | 6.88 | 5.25 | 0.76 | 0.58 | 3.93 | 7.67 | 6.02 | 0.80 | 0.64 | 4.00 | 9.00 | 6.05 | 0.91 | 0.83 |
| 1305 | *Trifolium pratense* | Rode klaver | 7595 | 2.29 | 7.56 | 5.26 | 0.84 | 0.70 | 2.60 | 8.00 | 6.07 | 0.77 | 0.59 | 3.29 | 9.08 | 5.77 | 0.92 | 0.84 |
| 1306 | *Trifolium repens* | Witte klaver | 17960 | 2.29 | 7.56 | 5.62 | 0.89 | 0.79 | 2.50 | 7.60 | 6.02 | 0.72 | 0.51 | 3.11 | 9.60 | 5.99 | 0.87 | 0.75 |
| 1310 | *Triglochin maritima* | Schorrezoutgras | 1287 | 3.19 | 6.80 | 5.48 | 0.50 | 0.25 | 5.00 | 8.00 | 7.07 | 0.34 | 0.12 | 5.33 | 10.21 | 7.10 | 0.53 | 0.28 |
| 1311 | *Triglochin palustris* | Moeraszoutgras | 692 | 2.23 | 6.67 | 4.74 | 0.86 | 0.74 | 3.63 | 7.60 | 5.96 | 0.81 | 0.66 | 5.48 | 11.30 | 7.69 | 0.90 | 0.81 |
| 1312 | *Trisetum flavescens* | Goudhaver | 2313 | 2.41 | 7.44 | 5.06 | 0.73 | 0.54 | 3.38 | 8.33 | 6.54 | 0.56 | 0.31 | 3.33 | 8.31 | 4.96 | 0.60 | 0.36 |
| 1316 | *Tussilago farfara* | Klein hoefblad | 681 | 2.71 | 7.89 | 6.01 | 0.87 | 0.75 | 4.00 | 7.67 | 6.65 | 0.60 | 0.36 | 3.86 | 9.13 | 6.12 | 0.91 | 0.83 |
| 1317 | *Typha angustifolia* | Kleine lisdodde | 2722 | 2.50 | 8.17 | 5.73 | 0.82 | 0.67 | 3.60 | 8.00 | 6.46 | 0.62 | 0.38 | 5.21 | 11.60 | 9.28 | 0.81 | 0.65 |
| 1318 | *Typha latifolia* | Grote lisdodde | 2056 | 2.25 | 8.25 | 5.95 | 0.90 | 0.81 | 2.86 | 8.17 | 6.35 | 0.78 | 0.61 | 5.63 | 11.50 | 9.11 | 0.94 | 0.89 |
| 1320 | *Ulmus minor* | Gladde iep | 482 | 2.67 | 8.33 | 6.71 | 0.80 | 0.64 | 3.00 | 7.63 | 6.63 | 0.58 | 0.34 | 4.20 | 7.93 | 5.72 | 0.57 | 0.32 |
| 1321 | *Urtica dioica* | Grote brandnetel | 21218 | 2.67 | 8.50 | 6.25 | 0.83 | 0.69 | 2.80 | 8.00 | 6.22 | 0.77 | 0.59 | 3.25 | 10.18 | 6.25 | 1.11 | 1.23 |
| 1322 | *Urtica urens* | Kleine brandnetel | 477 | 2.44 | 8.00 | 6.42 | 0.86 | 0.74 | 1.86 | 7.67 | 6.34 | 0.72 | 0.52 | 3.22 | 11.00 | 5.13 | 0.74 | 0.55 |
| 1323 | *Utricularia intermedia* | Plat blaasjeskruid | 61 | 1.33 | 4.90 | 3.32 | 0.82 | 0.68 | 3.71 | 7.00 | 5.56 | 0.73 | 0.54 | 8.26 | 12.00 | 9.51 | 0.88 | 0.77 |
| 1324 | *Utricularia minor* | Klein blaasjeskruid | 435 | 1.20 | 5.86 | 3.62 | 1.04 | 1.08 | 2.67 | 7.20 | 5.37 | 0.87 | 0.76 | 7.82 | 12.00 | 9.63 | 0.79 | 0.63 |
| 1327 | *Utricularia vulgaris* | Groot blaasjeskruid | 1138 | 2.33 | 7.00 | 5.74 | 0.54 | 0.29 | 4.00 | 7.75 | 6.53 | 0.44 | 0.19 | 8.25 | 12.00 | 10.67 | 0.83 | 0.69 |
| 1329 | *Vaccinium myrtillus* | Blauwe bosbes | 3102 | 1.50 | 6.80 | 3.42 | 0.95 | 0.91 | 1.33 | 6.14 | 2.91 | 0.83 | 0.69 | 2.33 | 8.88 | 5.80 | 0.82 | 0.67 |
| 1331 | *Vaccinium vitis-idaea* | Rode bosbes | 717 | 1.00 | 5.87 | 2.54 | 0.73 | 0.53 | 1.25 | 6.15 | 2.48 | 0.78 | 0.61 | 3.50 | 9.13 | 5.75 | 0.90 | 0.80 |
| 1332 | *Valeriana dioica* | Kleine valeriaan | 930 | 2.12 | 6.80 | 3.93 | 0.91 | 0.83 | 3.00 | 6.93 | 5.30 | 0.62 | 0.39 | 5.11 | 9.33 | 7.84 | 0.56 | 0.31 |
| 1333 | *Valeriana officinalis* | Echte valeriaan | 4719 | 2.54 | 7.92 | 5.75 | 0.97 | 0.93 | 3.40 | 7.57 | 6.27 | 0.64 | 0.41 | 3.90 | 10.73 | 7.30 | 1.08 | 1.17 |
| 1336 | *Valerianella locusta* | Gewone veldsla | 108 | 3.34 | 6.69 | 5.11 | 0.80 | 0.63 | 5.15 | 7.20 | 6.45 | 0.49 | 0.24 | 3.52 | 6.48 | 4.71 | 0.64 | 0.41 |
| 1340 | *Verbascum nigrum* | Zwarte toorts | 92 | 3.00 | 7.30 | 5.43 | 0.97 | 0.94 | 3.64 | 7.78 | 6.36 | 0.87 | 0.75 | 3.41 | 6.53 | 4.91 | 0.63 | 0.39 |
| 1343 | *Verbascum thapsus* | Koningskaars | 224 | 2.89 | 7.40 | 5.22 | 0.88 | 0.78 | 4.40 | 7.33 | 6.09 | 0.57 | 0.32 | 3.00 | 6.25 | 4.39 | 0.54 | 0.29 |
| 1344 | *Verbena officinalis* | Ijzerhard | 66 | 3.14 | 7.22 | 5.36 | 0.82 | 0.67 | 4.21 | 7.40 | 6.73 | 0.57 | 0.32 | 3.86 | 9.64 | 5.02 | 0.74 | 0.54 |
| 1345 | *Veronica agrestis* | Akkerereprijs | 100 | 2.80 | 7.80 | 5.74 | 0.99 | 0.99 | 3.00 | 7.22 | 6.09 | 0.97 | 0.95 | 3.50 | 7.72 | 5.21 | 0.68 | 0.46 |

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 1346 | *Veronica anagallis-aquatica* | Blauwe waterereprijs | 195 | 3.55 | 7.35 | 6.19 | 0.58 | 0.34 | 4.20 | 8.00 | 6.51 | 0.55 | 0.30 | 4.48 | 11.13 | 8.23 | 1.06 | 1.13 |
| 1347 | *Veronica arvensis* | Veldereprijs | 3799 | 1.63 | 7.67 | 4.60 | 1.13 | 1.29 | 2.50 | 7.38 | 5.72 | 0.72 | 0.52 | 2.78 | 7.37 | 4.45 | 0.82 | 0.67 |
| 1349 | *Veronica beccabunga* | Beekpunge | 597 | 4.12 | 7.75 | 6.20 | 0.56 | 0.31 | 4.30 | 7.67 | 6.55 | 0.57 | 0.32 | 5.32 | 11.25 | 8.60 | 1.15 | 1.31 |
| 1350 | *Veronica catenata* | Rode waterereprijs | 1143 | 3.57 | 7.75 | 6.18 | 0.55 | 0.30 | 3.88 | 8.20 | 6.69 | 0.51 | 0.26 | 4.66 | 11.13 | 8.91 | 1.18 | 1.38 |
| 1351 | *Veronica chamaedrys* | Gewone ereprijs | 2434 | 2.17 | 7.73 | 5.14 | 1.03 | 1.07 | 2.67 | 7.67 | 5.99 | 0.75 | 0.56 | 3.08 | 9.00 | 5.09 | 0.82 | 0.68 |
| 1352 | *Veronica hederifolia* | Klimopereprijs | 731 | 2.91 | 7.89 | 6.64 | 0.79 | 0.63 | 4.22 | 7.29 | 6.47 | 0.52 | 0.27 | 3.38 | 9.36 | 5.44 | 0.62 | 0.39 |
| 1353 | *Veronica longifolia* | Lange ereprijs | 72 | 3.44 | 6.70 | 5.14 | 0.92 | 0.85 | 4.25 | 7.20 | 5.96 | 0.80 | 0.64 | 4.56 | 9.00 | 7.22 | 1.06 | 1.13 |
| 1354 | *Veronica montana* | Bosereprijs | 82 | 4.82 | 7.60 | 6.31 | 0.50 | 0.25 | 4.25 | 6.91 | 6.07 | 0.47 | 0.22 | 5.29 | 7.43 | 6.14 | 0.51 | 0.26 |
| 1355 | *Veronica officinalis* | Mannetjesereprijs | 2250 | 2.00 | 7.00 | 3.90 | 0.90 | 0.81 | 2.25 | 6.81 | 5.27 | 0.84 | 0.70 | 3.00 | 9.18 | 4.24 | 0.67 | 0.45 |
| 1358 | *Veronica persica* | Grote ereprijs | 341 | 3.81 | 7.64 | 6.49 | 0.53 | 0.28 | 3.88 | 7.40 | 6.69 | 0.39 | 0.15 | 3.79 | 7.76 | 5.30 | 0.47 | 0.22 |
| 1362 | *Veronica scutellata* | Schildereprijs | 531 | 1.73 | 6.94 | 4.60 | 0.95 | 0.91 | 1.57 | 6.93 | 5.23 | 0.79 | 0.63 | 5.05 | 10.80 | 8.46 | 0.77 | 0.59 |
| 1363 | *Veronica serpyllifolia* | Tijmereprijs | 719 | 2.00 | 7.43 | 5.37 | 0.79 | 0.63 | 2.50 | 6.94 | 5.49 | 0.69 | 0.48 | 3.92 | 8.56 | 6.06 | 0.78 | 0.61 |
| 1364 | *Veronica austriaca subsp. teucrium* | Brede ereprijs s.s. | 51 | 2.91 | 5.77 | 4.42 | 0.57 | 0.33 | 6.27 | 7.69 | 6.78 | 0.35 | 0.12 | 3.28 | 5.37 | 4.15 | 0.37 | 0.14 |
| 1367 | *Viburnum opulus* | Gelderse roos | 2616 | 2.00 | 8.20 | 5.76 | 0.88 | 0.78 | 2.00 | 7.50 | 5.77 | 0.82 | 0.67 | 3.80 | 9.50 | 6.61 | 0.99 | 0.98 |
| 1368 | *Vicia sativa subsp. nigra* | Smalle wikke s.s. | 1610 | 2.17 | 7.38 | 4.65 | 1.08 | 1.16 | 2.50 | 7.60 | 5.65 | 0.88 | 0.78 | 3.17 | 8.56 | 4.58 | 0.75 | 0.57 |
| 1369 | *Vicia cracca* | Vogelwikke | 4678 | 2.11 | 8.00 | 5.24 | 0.99 | 0.99 | 2.80 | 8.00 | 6.14 | 0.79 | 0.62 | 3.53 | 9.42 | 6.13 | 1.11 | 1.23 |
| 1370 | *Vicia hirsuta* | Ringelwikke | 1086 | 2.25 | 7.31 | 5.12 | 0.90 | 0.80 | 3.00 | 7.69 | 5.69 | 0.91 | 0.84 | 3.27 | 8.53 | 4.91 | 0.64 | 0.41 |
| 1371 | *Vicia lathyroides* | Lathyruswikke | 1331 | 1.90 | 6.69 | 3.79 | 0.83 | 0.68 | 2.83 | 6.86 | 5.53 | 0.56 | 0.32 | 2.50 | 8.07 | 3.91 | 0.63 | 0.40 |
| 1372 | *Vicia sativa subsp. sativa* | Voederwikke | 341 | 2.54 | 7.00 | 5.23 | 0.81 | 0.65 | 3.00 | 7.50 | 5.68 | 0.99 | 0.98 | 3.52 | 7.18 | 5.08 | 0.54 | 0.30 |
| 1373 | *Vicia sepium* | Heggewikke | 484 | 3.00 | 7.53 | 5.64 | 0.71 | 0.50 | 4.10 | 7.39 | 6.38 | 0.58 | 0.33 | 3.64 | 8.33 | 5.42 | 0.70 | 0.50 |
| 1375 | *Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma* | Vierzadige wikke s.s. | 217 | 3.25 | 6.68 | 5.26 | 0.61 | 0.37 | 3.54 | 7.27 | 6.29 | 0.73 | 0.54 | 3.86 | 8.93 | 5.22 | 0.69 | 0.47 |
| 1377 | *Vinca minor* | Kleine maagdenpalm | 92 | 4.00 | 7.67 | 6.02 | 0.80 | 0.63 | 3.40 | 7.20 | 5.93 | 0.75 | 0.57 | 5.00 | 7.56 | 5.82 | 0.49 | 0.24 |
| 1378 | *Viola arvensis* | Akkerviooltje | 1304 | 1.67 | 7.80 | 5.41 | 1.06 | 1.11 | 2.00 | 7.50 | 5.13 | 1.00 | 1.01 | 3.00 | 7.58 | 4.91 | 0.53 | 0.28 |
| 1380 | *Viola canina* | Hondsviooltje | 1230 | 1.67 | 6.50 | 3.26 | 0.75 | 0.57 | 2.00 | 6.92 | 4.74 | 0.93 | 0.87 | 2.67 | 8.33 | 4.56 | 1.12 | 1.25 |
| 1381 | *Viola curtisii* | Duinviooltje | 1254 | 1.83 | 6.57 | 3.85 | 0.89 | 0.78 | 2.83 | 7.42 | 5.73 | 0.63 | 0.39 | 2.67 | 7.24 | 3.76 | 0.46 | 0.21 |
| 1382 | *Viola hirta* | Ruig viooltje | 938 | 2.50 | 7.13 | 4.33 | 0.97 | 0.94 | 3.50 | 7.57 | 6.12 | 0.56 | 0.31 | 3.14 | 7.06 | 4.44 | 0.63 | 0.40 |
| 1384 | *Viola odorata* | Maarts viooltje | 577 | 2.95 | 8.00 | 5.67 | 1.34 | 1.78 | 3.50 | 7.63 | 6.19 | 0.63 | 0.39 | 3.43 | 7.67 | 4.97 | 0.77 | 0.59 |
| 1385 | *Viola palustris* | Moerasviooltje | 1875 | 1.70 | 6.29 | 3.86 | 0.87 | 0.76 | 2.00 | 6.57 | 4.69 | 0.80 | 0.64 | 5.00 | 9.50 | 8.05 | 0.53 | 0.28 |
| 1386 | *Viola reichenbachiana* | Donkersporig bosviooltje | 232 | 3.57 | 7.42 | 6.09 | 0.63 | 0.40 | 3.17 | 7.40 | 6.30 | 0.59 | 0.35 | 4.15 | 7.75 | 5.65 | 0.50 | 0.25 |
| 1387 | *Viola riviniana* | Bleeksporig bosviooltje | 843 | 2.50 | 8.14 | 5.57 | 0.98 | 0.96 | 2.67 | 6.94 | 5.59 | 0.78 | 0.61 | 3.54 | 8.00 | 5.53 | 0.72 | 0.52 |
| 1388 | *Viola rupestris* | Zandviooltje | 188 | 2.38 | 6.48 | 3.43 | 0.59 | 0.34 | 4.33 | 7.50 | 5.80 | 0.42 | 0.17 | 3.00 | 5.57 | 4.02 | 0.43 | 0.18 |
| 1389 | *Viola persicifolia* | Melkviooltje | 67 | 2.44 | 5.67 | 3.49 | 0.65 | 0.43 | 3.24 | 6.33 | 5.01 | 0.57 | 0.33 | 5.91 | 8.67 | 7.84 | 0.58 | 0.34 |
| 1390 | *Viola tricolor* | Driekleurig viooltje | 205 | 1.75 | 7.00 | 3.78 | 1.23 | 1.52 | 2.75 | 7.22 | 5.23 | 1.06 | 1.12 | 2.83 | 6.35 | 3.99 | 0.66 | 0.44 |
| 1393 | *Vulpia myuros* | Gewoon langbaardgras | 62 | 2.08 | 6.00 | 4.08 | 0.88 | 0.77 | 3.00 | 7.15 | 5.18 | 0.87 | 0.75 | 3.14 | 6.06 | 4.20 | 0.59 | 0.35 |
| 1395 | *Wolffia arrhiza* | Wortelloos kroos | 449 | 4.61 | 8.00 | 6.44 | 0.48 | 0.23 | 5.00 | 7.67 | 6.99 | 0.33 | 0.11 | 7.77 | 11.80 | 10.82 | 0.57 | 0.32 |
| 1396 | *Zannichellia palustris subsp. palustris* | Zittende zannichellia | 411 | 5.93 | 8.00 | 7.48 | 0.54 | 0.29 | 6.20 | 8.50 | 7.68 | 0.40 | 0.16 | 7.50 | 12.00 | 11.73 | 0.68 | 0.47 |
| 1397 | *Zannichellia palustris subsp. pedicellata* | Gesteelde zannichellia | 94 | 5.71 | 8.00 | 6.91 | 0.46 | 0.22 | 6.50 | 8.50 | 7.65 | 0.45 | 0.20 | 9.32 | 12.00 | 11.21 | 0.53 | 0.29 |
| 1411 | *Phleum pratense subsp. bertolonii* | Klein timoteegras | 506 | 2.30 | 7.14 | 4.64 | 0.95 | 0.90 | 3.19 | 7.67 | 6.03 | 0.78 | 0.61 | 3.00 | 7.62 | 4.58 | 0.76 | 0.58 |
| 1460 | *Caltha palustris subsp. araneosa* | Spindotterbloem | 123 | 5.20 | 8.00 | 6.65 | 0.60 | 0.36 | 5.67 | 7.50 | 6.78 | 0.26 | 0.07 | 6.56 | 9.33 | 8.09 | 0.58 | 0.34 |
| 1465 | *Cerastium fontanum subsp. glabrescens* | Glanzende hoornbloem | 60 | 3.50 | 6.43 | 5.11 | 0.68 | 0.46 | 4.00 | 6.67 | 5.61 | 0.65 | 0.42 | 4.26 | 7.38 | 6.39 | 0.53 | 0.29 |
| 1472 | *Festuca ovina subsp. cinerea* | Hard zwenkgras | 111 | 1.67 | 5.81 | 3.10 | 1.07 | 1.15 | 2.00 | 6.82 | 4.15 | 1.09 | 1.20 | 2.00 | 6.00 | 3.68 | 0.75 | 0.57 |
| 1474 | *Festuca ovina subsp. tenuifolia* | Fijn schapegras | 6816 | 1.25 | 6.81 | 3.26 | 0.95 | 0.90 | 1.50 | 7.32 | 4.32 | 1.35 | 1.83 | 2.60 | 8.36 | 4.57 | 1.09 | 1.18 |
| 1500 | *Poa angustifolia* | Smal beemdgras | 418 | 2.17 | 7.00 | 4.78 | 0.99 | 0.97 | 3.39 | 8.00 | 6.47 | 0.90 | 0.81 | 3.10 | 8.40 | 4.86 | 0.82 | 0.68 |
| 1544 | *Agrostis canina* | Moerasstruisgras | 5191 | 1.33 | 7.09 | 3.67 | 0.96 | 0.91 | 1.50 | 6.91 | 4.52 | 0.89 | 0.80 | 3.54 | 10.60 | 7.78 | 0.95 | 0.90 |
| 1545 | *Agrostis vinealis* | Zandstruisgras | 1479 | 1.00 | 7.00 | 2.81 | 1.04 | 1.09 | 1.33 | 6.82 | 3.23 | 1.10 | 1.21 | 2.00 | 8.93 | 4.28 | 1.09 | 1.19 |
| 1561 | *Carex x timmiana* | Zwarte x Drienervige zegge | 102 | 2.17 | 5.00 | 3.55 | 0.65 | 0.42 | 1.40 | 6.95 | 5.11 | 1.24 | 1.55 | 5.04 | 9.71 | 8.37 | 0.72 | 0.51 |
| 1593 | *Salix x multinervis* | Geoorde wilg x Grauwe wilg | 1020 | 2.17 | 7.50 | 4.95 | 0.84 | 0.71 | 3.00 | 8.00 | 5.81 | 0.67 | 0.45 | 4.80 | 10.50 | 8.59 | 0.68 | 0.46 |
| 1610 | *Bromus racemosus* | Trosdravik | 317 | 3.50 | 7.22 | 5.14 | 0.57 | 0.33 | 4.53 | 7.20 | 5.90 | 0.50 | 0.25 | 4.22 | 8.29 | 6.57 | 0.80 | 0.64 |
| 1616 | *Dactylorhiza maculata* | Gevlekte orchis | 870 | 1.40 | 5.94 | 3.36 | 0.86 | 0.74 | 1.00 | 7.58 | 5.02 | 1.40 | 1.97 | 4.37 | 8.73 | 6.75 | 1.16 | 1.34 |
| 1634 | *Rubus fruticosus* | Gewone braam | 15626 | 1.00 | 8.50 | 5.00 | 1.25 | 1.56 | 1.00 | 8.00 | 4.67 | 1.33 | 1.77 | 2.60 | 10.00 | 6.20 | 1.06 | 1.12 |
| 1635 | *Salicornia europaea* | Kortarige zeekraal | 166 | 3.67 | 7.00 | 5.32 | 0.60 | 0.35 | 6.71 | 8.00 | 7.38 | 0.25 | 0.06 | 6.19 | 9.50 | 7.48 | 0.52 | 0.28 |
| 1636 | *Salicornia procumbens* | Langarige zeekraal | 73 | 3.50 | 6.88 | 5.17 | 0.73 | 0.53 | 6.89 | 7.67 | 7.26 | 0.18 | 0.03 | 6.32 | 10.00 | 8.06 | 0.67 | 0.45 |
| 1637 | *Dactylorhiza majalis* | Brede orchis | 188 | 1.69 | 5.94 | 3.79 | 0.75 | 0.56 | 3.09 | 7.25 | 5.52 | 0.82 | 0.67 | 5.13 | 9.09 | 7.34 | 0.71 | 0.51 |
| 1642 | *Epilobium tetragonum* | Kantige basterdwederik s.l. | 740 | 2.33 | 7.60 | 5.59 | 0.85 | 0.72 | 2.60 | 7.50 | 5.69 | 0.88 | 0.78 | 4.20 | 9.81 | 7.01 | 1.00 | 1.01 |
| 1643 | *Rosa canina* | Hondsroos | 2213 | 2.33 | 8.17 | 5.78 | 1.14 | 1.31 | 2.50 | 7.67 | 6.18 | 0.91 | 0.82 | 3.00 | 9.17 | 5.69 | 1.01 | 1.02 |
| 1645 | *Rosa rubiginosa* | Egelantier | 562 | 2.29 | 7.50 | 5.07 | 1.09 | 1.18 | 2.00 | 7.57 | 6.10 | 0.79 | 0.62 | 3.00 | 8.82 | 4.75 | 0.80 | 0.65 |
| 1733 | *Senecio inaequidens* | Bezemkruiskruid | 58 | 1.60 | 7.38 | 4.51 | 1.56 | 2.45 | 2.20 | 7.20 | 4.69 | 1.66 | 2.76 | 3.00 | 7.29 | 4.86 | 0.97 | 0.94 |
| 1766 | *Centaurea jacea* | Knoopkruid | 3602 | 2.11 | 7.40 | 4.76 | 1.01 | 1.02 | 2.33 | 8.50 | 6.11 | 0.89 | 0.80 | 3.29 | 8.83 | 5.44 | 1.04 | 1.08 |
| 1800 | *Avena sativa* | Haver | 53 | 4.64 | 7.40 | 6.14 | 0.61 | 0.38 | 3.17 | 7.40 | 5.51 | 1.04 | 1.08 | 4.57 | 6.95 | 5.24 | 0.48 | 0.23 |
| 1802 | *Brassica napus* | Koolzaad | 115 | 4.41 | 8.14 | 6.44 | 0.63 | 0.39 | 3.88 | 7.33 | 6.38 | 0.68 | 0.47 | 4.52 | 8.00 | 5.79 | 0.76 | 0.58 |
| 1811 | *Hordeum vulgare* | Gerst | 64 | 4.67 | 7.50 | 6.34 | 0.58 | 0.34 | 3.50 | 7.50 | 6.09 | 0.85 | 0.72 | 4.00 | 6.90 | 5.36 | 0.57 | 0.32 |
| 1830 | *Secale cereale* | Rogge | 248 | 2.67 | 7.22 | 5.57 | 0.73 | 0.53 | 2.50 | 7.50 | 5.03 | 1.13 | 1.28 | 4.20 | 6.58 | 5.03 | 0.41 | 0.17 |
| 1839 | *Triticum aestivum* | Tarwe | 101 | 2.96 | 7.73 | 6.34 | 0.80 | 0.64 | 3.00 | 7.29 | 6.41 | 0.67 | 0.45 | 3.75 | 8.24 | 5.50 | 0.72 | 0.51 |
| 1850 | *Acer platanoides* | Noorse esdoorn | 298 | 2.08 | 8.00 | 6.24 | 1.14 | 1.30 | 2.50 | 7.50 | 5.97 | 0.98 | 0.96 | 3.25 | 8.45 | 5.46 | 0.76 | 0.58 |
| 1851 | *Aesculus hippocastanum* | Witte paardekastanje | 269 | 2.67 | 8.00 | 6.35 | 1.07 | 1.14 | 2.50 | 7.33 | 5.86 | 1.16 | 1.34 | 3.83 | 11.50 | 5.75 | 0.66 | 0.44 |
| 1852 | *Amelanchier lamarckii* | Amerikaans krente-boompje | 2628 | 1.25 | 7.67 | 4.47 | 1.14 | 1.30 | 1.00 | 7.20 | 3.98 | 1.18 | 1.38 | 3.00 | 10.00 | 5.98 | 0.92 | 0.85 |
| 1876 | *Quercus rubra* | Amerikaanse eik | 2732 | 1.33 | 8.00 | 4.41 | 1.21 | 1.47 | 1.00 | 7.29 | 3.86 | 1.19 | 1.43 | 2.50 | 9.36 | 5.72 | 0.75 | 0.56 |
| 1877 | *Robinia pseudoacacia* | Robinia | 469 | 2.25 | 7.80 | 5.46 | 1.21 | 1.47 | 2.00 | 7.25 | 5.01 | 1.29 | 1.67 | 4.00 | 9.04 | 5.57 | 0.64 | 0.41 |
| 1884 | *Sambucus nigra cv. 'Laciniata'* | Peterselievlier | 127 | 2.86 | 8.33 | 6.02 | 0.99 | 0.97 | 2.33 | 7.20 | 5.62 | 1.07 | 1.15 | 4.12 | 8.36 | 5.97 | 0.76 | 0.58 |
| 1895 | *Ulmus glabra* | Ruwe iep | 129 | 3.75 | 8.00 | 6.54 | 0.80 | 0.64 | 3.75 | 7.67 | 6.43 | 0.76 | 0.58 | 4.20 | 8.44 | 5.77 | 0.68 | 0.46 |

| | | | | nutriënten (n) | | | | | zuurgraad (r) | | | | | vochtgetal (f) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Wetenschap. naam | Nederlandse naam | # | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var | Min | Max | Gem | StdDev | Var |
| 1914 | *Eleocharis palustris* | Waterbies | 1013 | 1.50 | 8.00 | 5.11 | 1.30 | 1.68 | 3.00 | 8.50 | 6.14 | 0.99 | 0.99 | 5.93 | 11.44 | 9.02 | 1.19 | 1.41 |
| 1917 | *Erodium cicutarium* | Gewone reigersbek s.l. | 289 | 1.71 | 7.67 | 4.91 | 1.38 | 1.90 | 2.50 | 7.40 | 5.48 | 1.04 | 1.09 | 2.89 | 8.08 | 4.44 | 0.67 | 0.45 |
| 1921 | *Festuca rubra* | Rood zwenkgras s.l. | 21459 | 1.00 | 8.00 | 4.75 | 1.13 | 1.29 | 1.50 | 8.00 | 5.72 | 1.12 | 1.25 | 2.33 | 9.95 | 5.45 | 1.28 | 1.64 |
| 1922 | *Myosotis laxa + Myosotis scorpioides* | Zomp- + Moeras-vergeet-mij-nietje | 173 | 3.05 | 7.85 | 5.93 | 0.73 | 0.54 | 4.25 | 8.00 | 6.44 | 0.68 | 0.46 | 5.42 | 11.40 | 8.72 | 1.45 | 2.10 |
| 1930 | *Juncus bufonius + Juncus ambiguus* | Greppelrus + Zilte greppelrus | 287 | 2.73 | 7.45 | 5.80 | 0.76 | 0.57 | 3.73 | 8.00 | 6.66 | 0.81 | 0.65 | 4.13 | 9.86 | 6.93 | 0.94 | 0.87 |
| 1933 | *Luzula multiflora* | Veelbloemige veldbies s.l. | 2874 | 1.60 | 6.57 | 3.68 | 0.94 | 0.88 | 2.00 | 6.92 | 4.44 | 0.92 | 0.85 | 3.38 | 8.81 | 6.73 | 1.12 | 1.26 |
| 1934 | *Malus sylvestris* | Appel | 157 | 2.71 | 7.75 | 5.88 | 1.23 | 1.51 | 2.50 | 8.25 | 5.73 | 1.32 | 1.73 | 4.00 | 8.23 | 5.85 | 0.83 | 0.69 |
| 1949 | *Scirpus lacustris* | Mattenbies s.l. | 415 | 3.00 | 7.58 | 5.97 | 0.76 | 0.58 | 4.00 | 7.67 | 6.70 | 0.53 | 0.28 | 6.65 | 11.67 | 9.74 | 0.83 | 0.68 |
| 1953 | *Thalictrum minus* | Kleine ruit | 120 | 2.91 | 6.80 | 4.53 | 0.78 | 0.61 | 5.00 | 7.80 | 6.65 | 0.55 | 0.30 | 3.28 | 5.83 | 4.32 | 0.47 | 0.22 |
| 1960 | *Vicia sativa* | Smalle wikke s.l. | 692 | 2.71 | 7.56 | 5.30 | 0.83 | 0.69 | 2.40 | 7.57 | 6.03 | 0.98 | 0.95 | 3.47 | 7.72 | 5.13 | 0.59 | 0.34 |
| 1964 | *Zannichellia palustris* | Zannichellia | 446 | 4.60 | 8.00 | 6.84 | 0.48 | 0.23 | 5.69 | 8.50 | 7.31 | 0.38 | 0.14 | 5.88 | 12.00 | 10.90 | 0.74 | 0.55 |
| 1965 | *Aronia x prunifolia* | Zwarte appelbes | 146 | 2.20 | 7.00 | 3.97 | 1.03 | 1.06 | 2.29 | 6.67 | 4.82 | 0.78 | 0.62 | 4.44 | 10.00 | 7.98 | 0.81 | 0.66 |
| 1966 | *Viola reichenbachiana + Viola riviniana* | Donkersporig + Bleeksporig bosviooltje | 288 | 2.50 | 7.67 | 5.71 | 0.88 | 0.77 | 2.71 | 7.35 | 5.56 | 0.82 | 0.68 | 4.00 | 8.30 | 6.08 | 0.65 | 0.42 |
| 2009 | *Rubus corylifolius* | Hazelaarbraam | 90 | 2.09 | 8.00 | 5.43 | 1.43 | 2.04 | 2.25 | 7.25 | 5.25 | 1.61 | 2.58 | 3.67 | 7.67 | 5.49 | 0.78 | 0.61 |
| 2105 | *Rhododendron ponticum* | Pontische rododendron | 83 | 2.60 | 7.50 | 4.91 | 1.08 | 1.17 | 2.00 | 7.14 | 4.32 | 1.18 | 1.39 | 4.00 | 7.83 | 5.80 | 0.76 | 0.58 |
| 2107 | *Ribes alpinum* | Alpenbes | 126 | 3.60 | 8.20 | 6.59 | 0.94 | 0.88 | 2.67 | 7.33 | 6.19 | 0.89 | 0.79 | 4.25 | 10.00 | 5.78 | 0.71 | 0.51 |
| 2131 | | Draadwier | 4217 | 1.43 | 8.00 | 6.10 | 1.12 | 1.26 | 1.50 | 8.67 | 6.76 | 0.85 | 0.72 | 2.33 | 12.00 | 9.98 | 2.25 | 5.06 |
| 2132 | *Enteromorpha species* | Geslacht van darm-wieren | 1107 | 3.50 | 8.00 | 6.78 | 0.56 | 0.31 | 5.00 | 8.67 | 7.24 | 0.45 | 0.20 | 6.75 | 12.00 | 11.11 | 0.89 | 0.80 |
| 2134 | *Hydrodictyon reticulatum* | | 115 | 5.33 | 8.00 | 6.67 | 0.59 | 0.35 | 5.67 | 8.33 | 7.14 | 0.43 | 0.19 | 7.20 | 12.00 | 11.02 | 0.82 | 0.67 |
| 2135 | *Vaucheria species* | Geslacht van blaas-wieren | 219 | 5.00 | 8.25 | 6.59 | 0.57 | 0.33 | 4.67 | 8.50 | 6.90 | 0.48 | 0.23 | 5.57 | 12.00 | 9.80 | 1.44 | 2.09 |
| 2145 | *Chara globularis* | Breekbaar kransblad | 254 | 2.50 | 8.00 | 5.85 | 1.04 | 1.07 | 4.29 | 8.67 | 6.80 | 0.87 | 0.76 | 8.35 | 12.00 | 10.76 | 0.94 | 0.88 |
| 2146 | *Chara major* | Stekelharig kransblad | 52 | 4.00 | 7.40 | 5.83 | 0.85 | 0.72 | 5.00 | 8.67 | 6.92 | 0.82 | 0.68 | 7.13 | 12.00 | 10.85 | 1.17 | 1.38 |
| 2147 | *Chara vulgaris* | Gewoon kransblad | 371 | 3.85 | 8.00 | 6.38 | 0.61 | 0.37 | 4.71 | 8.25 | 6.94 | 0.48 | 0.23 | 5.33 | 12.00 | 10.50 | 0.81 | 0.65 |
| 2153 | *Chara species* | Kranswier | 1500 | 2.10 | 8.00 | 6.51 | 0.87 | 0.76 | 3.60 | 8.50 | 7.13 | 0.66 | 0.43 | 7.12 | 12.00 | 11.22 | 0.99 | 0.99 |
| 2155 | *Nitella flexilis* | Buigzaam glanswier | 257 | 3.50 | 7.33 | 6.05 | 0.70 | 0.49 | 4.69 | 8.67 | 6.93 | 0.71 | 0.50 | 7.85 | 12.00 | 11.04 | 0.91 | 0.84 |
| 2156 | *Nitella mucronata* | Puntdragend glans-wier | 82 | 5.00 | 7.33 | 6.46 | 0.46 | 0.21 | 5.17 | 8.50 | 7.17 | 0.59 | 0.35 | 8.40 | 12.00 | 11.47 | 0.57 | 0.33 |
| 2160 | *Nitellopsis obtusa* | Sterkranswier | 87 | 4.00 | 8.00 | 6.39 | 0.80 | 0.64 | 5.60 | 8.67 | 7.42 | 0.66 | 0.44 | 8.50 | 12.00 | 11.62 | 0.54 | 0.30 |
| 2164 | *Characeae* | Kranswieren | 90 | 3.50 | 7.67 | 5.90 | 0.81 | 0.66 | 5.31 | 8.25 | 6.79 | 0.55 | 0.30 | 8.79 | 12.00 | 10.79 | 0.94 | 0.88 |
| 2213 | *Carex oederi* | Geelgroene en dwerg-zegge | 86 | 1.60 | 5.95 | 3.88 | 1.07 | 1.14 | 1.75 | 7.11 | 4.90 | 1.01 | 1.02 | 5.69 | 9.32 | 7.68 | 0.81 | 0.66 |
| 2222 | *Galeopsis bifida + Galeopsis tetrahit* | Gespleten + Gewone hennepnetel | 101 | 2.50 | 8.29 | 5.94 | 1.10 | 1.21 | 2.00 | 7.10 | 5.74 | 1.12 | 1.25 | 5.14 | 8.96 | 6.91 | 0.89 | 0.79 |
| 2229 | *Larix decidua* | Europese lork | 51 | 1.50 | 7.00 | 4.38 | 1.36 | 1.85 | 1.25 | 7.00 | 3.80 | 1.46 | 2.14 | 3.13 | 8.00 | 5.62 | 0.77 | 0.60 |
| 2230 | *Larix kaempferi* | Goudlork | 1017 | 1.50 | 7.50 | 4.26 | 1.09 | 1.20 | 1.25 | 7.50 | 3.50 | 1.07 | 1.15 | 3.50 | 8.67 | 5.64 | 0.65 | 0.42 |
| 2238 | *Picea abies* | Fijnspar | 845 | 1.33 | 8.14 | 4.49 | 1.31 | 1.71 | 1.00 | 7.21 | 3.91 | 1.35 | 1.82 | 3.86 | 9.00 | 5.81 | 0.75 | 0.56 |
| 2242 | *Picea sitchensis* | Sitkaspar | 96 | 1.33 | 8.33 | 5.15 | 1.52 | 2.30 | 1.50 | 7.25 | 4.67 | 1.59 | 2.53 | 3.50 | 8.00 | 5.55 | 0.82 | 0.67 |
| 2245 | *Pinus nigra* | Zwarte den | 561 | 1.33 | 8.00 | 4.86 | 1.52 | 2.31 | 1.00 | 7.25 | 4.69 | 1.56 | 2.43 | 2.33 | 8.10 | 4.98 | 0.93 | 0.86 |
| 2254 | *Populus x canadensis* | Canadapopulier | 2268 | 2.57 | 8.50 | 6.18 | 0.84 | 0.71 | 2.00 | 7.67 | 5.99 | 0.86 | 0.75 | 3.50 | 10.67 | 6.54 | 0.82 | 0.67 |
| 2259 | *Pseudotsuga menziesii* | Douglasspar | 913 | 1.33 | 7.60 | 4.26 | 1.17 | 1.37 | 1.00 | 7.33 | 3.42 | 1.10 | 1.21 | 3.00 | 9.00 | 5.60 | 0.64 | 0.41 |
| 2268 | *Solanum tuberosum* | Aardappel | 59 | 3.67 | 7.55 | 6.32 | 0.77 | 0.60 | 3.60 | 7.20 | 6.16 | 1.08 | 1.17 | 4.60 | 8.30 | 5.30 | 0.61 | 0.38 |
| 2290 | *Senecio jacobaea* | Jakobskruiskruid s.l. | 5573 | 2.10 | 7.67 | 4.50 | 1.04 | 1.08 | 2.67 | 7.69 | 5.99 | 0.70 | 0.49 | 2.67 | 8.50 | 4.40 | 0.80 | 0.64 |
| 2313 | *Zea mays* | Mais | 53 | 2.33 | 7.83 | 6.60 | 0.79 | 0.62 | 3.40 | 7.20 | 5.78 | 1.03 | 1.05 | 4.43 | 8.50 | 5.33 | 0.71 | 0.51 |
| 2316 | *Euphrasia stricta* | Stijve ogentroost | 871 | 1.88 | 6.09 | 3.63 | 0.66 | 0.43 | 1.50 | 7.63 | 5.87 | 1.09 | 1.18 | 3.31 | 8.63 | 5.76 | 1.33 | 1.76 |
| 2319 | *Odontites vernus* | Rode ogentroost | 227 | 2.90 | 6.55 | 4.76 | 0.59 | 0.34 | 4.81 | 7.67 | 6.98 | 0.45 | 0.21 | 3.59 | 8.19 | 5.96 | 1.06 | 1.12 |
| 2320 | *Plantago major* | Grote weegbree s.l. | 2428 | 2.64 | 7.56 | 5.75 | 0.74 | 0.55 | 2.60 | 7.83 | 6.15 | 0.84 | 0.71 | 3.85 | 9.12 | 6.06 | 0.91 | 0.83 |
| 2321 | *Poa pratensis + Poa angustifolia* | Veldbeemdgras + Smal beemdgras | 17304 | 1.50 | 7.88 | 5.05 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 8.50 | 5.86 | 0.88 | 0.78 | 2.00 | 10.22 | 5.25 | 1.10 | 1.20 |
| 2323 | *Solanum nigrum* | Zwarte nachtschade sl. | 1219 | 2.25 | 8.00 | 6.38 | 0.81 | 0.66 | 2.50 | 7.50 | 6.16 | 0.93 | 0.87 | 3.38 | 8.86 | 5.52 | 0.77 | 0.59 |
| 2324 | *Sonchus arvensis* | Akkermelkdistel s.l. | 1805 | 1.75 | 7.88 | 5.60 | 1.15 | 1.32 | 3.00 | 7.67 | 6.57 | 0.57 | 0.33 | 3.18 | 9.13 | 5.59 | 1.16 | 1.34 |
| 2333 | *Arabis hirsuta* | Ruige scheefkelk s.l. | 111 | 2.19 | 6.50 | 3.80 | 0.88 | 0.78 | 5.17 | 7.60 | 6.39 | 0.50 | 0.25 | 3.21 | 5.48 | 3.99 | 0.43 | 0.19 |
| 2334 | *Arenaria serpyllifolia* | Zandmuur | 1627 | 1.83 | 7.10 | 4.14 | 1.02 | 1.05 | 3.42 | 7.69 | 6.03 | 0.70 | 0.50 | 2.82 | 6.80 | 4.11 | 0.56 | 0.31 |
| 2336 | *Blackstonia perfoliata* | Bitterling | 52 | 3.00 | 5.82 | 4.32 | 0.73 | 0.53 | 5.80 | 7.63 | 6.76 | 0.43 | 0.19 | 5.58 | 8.12 | 7.16 | 0.60 | 0.36 |
| 2337 | *Bromus hordeaceus* | Zachte dravik s.l. | 8127 | 1.80 | 7.44 | 5.32 | 0.93 | 0.86 | 2.33 | 7.75 | 5.97 | 0.75 | 0.57 | 2.82 | 9.88 | 5.46 | 0.94 | 0.89 |
| 2343 | *Juncus bulbosus* | Knolrus s.l. | 1925 | 1.20 | 6.48 | 3.22 | 1.20 | 1.43 | 1.80 | 7.50 | 4.36 | 0.99 | 0.98 | 4.67 | 11.50 | 8.77 | 0.98 | 0.97 |
| 2357 | *Scirpus cespitosus* | Veenbies s.l. | 549 | 1.20 | 4.90 | 1.94 | 0.52 | 0.27 | 1.00 | 6.40 | 2.09 | 0.78 | 0.60 | 4.62 | 8.88 | 7.32 | 0.86 | 0.74 |
| 2358 | *Sedum telephium* | Hemelsleutel | 282 | 2.11 | 7.29 | 5.00 | 1.03 | 1.06 | 3.36 | 7.29 | 5.55 | 0.86 | 0.74 | 3.35 | 8.20 | 5.00 | 0.72 | 0.52 |
| 2374 | *Lemna gibba + Lemna minor* | Bultkroos + Klein kroos | 1668 | 3.50 | 8.50 | 6.41 | 0.59 | 0.35 | 3.00 | 8.33 | 6.92 | 0.49 | 0.24 | 4.60 | 12.00 | 10.34 | 0.91 | 0.83 |
| 2376 | *Galium palustre* | Moeraswalstro | 10779 | 1.83 | 7.36 | 5.01 | 0.96 | 0.92 | 1.33 | 8.00 | 5.78 | 0.88 | 0.78 | 4.00 | 11.33 | 8.20 | 0.88 | 0.77 |
| 2388 | *Euphorbia esula* | Heksenmelk s.l. | 510 | 2.88 | 7.30 | 5.54 | 0.73 | 0.53 | 3.45 | 8.33 | 6.78 | 0.50 | 0.25 | 3.52 | 8.34 | 5.16 | 0.73 | 0.53 |
| 2406 | *Scrophularia umbrosa* | Gevleugeld helmkruid | 139 | 4.23 | 7.82 | 6.69 | 0.72 | 0.51 | 5.21 | 7.43 | 6.81 | 0.41 | 0.17 | 5.58 | 10.22 | 7.58 | 0.88 | 0.77 |
| 2418 | *Tragopogon pratensis subsp. pratensis* | Gele morgenster | 712 | 2.50 | 7.38 | 5.12 | 0.78 | 0.61 | 3.46 | 7.80 | 6.62 | 0.52 | 0.27 | 3.11 | 7.00 | 4.82 | 0.56 | 0.31 |

# Bijlage I.c Soortwaarnemingen voor s en cpaf2

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 1 | *Acer campestre* | Spaanse aak | 764 | 0.00 | 1.57 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 698 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2 | *Acer pseudoplatanus* | Gewone esdoorn | 3336 | 0.00 | 4.33 | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 3084 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 4 | *Achillea millefolium* | Gewoon duizendblad | 10480 | 0.03 | 3.78 | 0.39 | 0.21 | 0.04 | 8809 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 5 | *Achillea ptarmica* | Wilde bertram | 1369 | 0.00 | 1.40 | 0.30 | 0.15 | 0.02 | 1106 | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 7 | *Acorus calamus* | Kalmoes | 1210 | 0.00 | 2.00 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 926 | 0.00 | 0.38 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| 8 | *Actaea spicata* | Christoffelkruid | 76 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | *Adoxa moschatellina* | Muskuskruid | 585 | 0.00 | 0.67 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 499 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | *Aegopodium podagraria* | Zevenblad | 2533 | 0.00 | 0.92 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 2273 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 12 | *Aethusa cynapium* | Hondspeterselie | 90 | 0.00 | 0.50 | 0.18 | 0.10 | 0.01 | 71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 13 | *Agrimonia eupatoria* | Gewone agrimonie | 1143 | 0.00 | 1.08 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 1050 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 16 | *Agrostis canina + Agrostis vinealis* | Moeras- + Zandstruisgras | 178 | 0.00 | 2.00 | 0.31 | 0.26 | 0.07 | 164 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| 17 | *Agrostis gigantea* | Hoog struisgras | 469 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.17 | 0.03 | 444 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 18 | *Agrostis stolonifera* | Fioringras | 24294 | 0.00 | 7.00 | 0.63 | 0.91 | 0.83 | 21211 | 0.00 | 0.66 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 19 | *Agrostis capillaris* | Gewoon struisgras | 16647 | 0.00 | 2.88 | 0.34 | 0.25 | 0.06 | 14983 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 20 | *Aira caryophyllea* | Zilverhaver | 237 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 0.19 | 0.03 | 175 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 21 | *Aira praecox* | Vroege haver | 2575 | 0.00 | 2.67 | 0.35 | 0.25 | 0.06 | 2411 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 24 | *Ajuga reptans* | Kruipend zenegroen | 1162 | 0.00 | 0.79 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 1023 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 26 | *Alisma gramineum* | Smalle waterweegbree | 255 | 0.00 | 2.50 | 0.52 | 0.28 | 0.08 | 78 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 27 | *Alisma lanceolatum* | Slanke waterweegbree | 457 | 0.00 | 1.33 | 0.31 | 0.20 | 0.04 | 370 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 28 | *Alisma plantago-aquatica* | Grote waterweegbree | 4656 | 0.00 | 2.13 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 4162 | 0.00 | 0.66 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 29 | *Alliaria petiolata* | Look-zonder-look | 1780 | 0.00 | 0.93 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 1588 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 31 | *Allium oleraceum* | Moeslook | 77 | 0.00 | 0.65 | 0.24 | 0.16 | 0.02 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | *Allium ursinum* | Daslook | 83 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 74 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | *Allium vineale* | Kraailook | 1807 | 0.00 | 3.00 | 0.26 | 0.19 | 0.04 | 1551 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 36 | *Alnus glutinosa* | Zwarte els | 10884 | 0.00 | 1.57 | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 9613 | 0.00 | 0.68 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 37 | *Alnus incana* | Witte els | 317 | 0.00 | 0.94 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 301 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 38 | *Alopecurus aequalis* | Rosse vossestaart | 133 | 0.00 | 0.86 | 0.31 | 0.16 | 0.03 | 111 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 39 | *Alopecurus bulbosus* | Knolvossestaart | 171 | 0.58 | 6.40 | 2.62 | 1.38 | 1.91 | 159 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | *Alopecurus geniculatus* | Geknikte vossestaart | 9461 | 0.09 | 5.09 | 0.59 | 0.33 | 0.11 | 8439 | 0.00 | 0.72 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 41 | *Alopecurus myosuroides* | Duist | 200 | 0.00 | 0.93 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 180 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 42 | *Alopecurus pratensis* | Grote vossestaart | 9679 | 0.00 | 1.40 | 0.38 | 0.19 | 0.04 | 8437 | 0.00 | 0.44 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 43 | *Althaea officinalis* | Echte heemst | 157 | 0.21 | 4.00 | 1.03 | 0.72 | 0.52 | 149 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 49 | *Calammophila baltica (x-)* | Noordse helm | 479 | 0.00 | 3.00 | 0.61 | 0.61 | 0.37 | 477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | *Ammophila arenaria* | Helm | 3047 | 0.04 | 6.29 | 0.58 | 0.75 | 0.57 | 2836 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | *Anagallis arvensis subsp. arvensis* | Rood guichelheil | 325 | 0.00 | 4.13 | 0.37 | 0.52 | 0.27 | 253 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | *Anagallis tenella* | Teer guichelheil | 114 | 0.16 | 1.31 | 0.62 | 0.25 | 0.06 | 104 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 54 | *Anchusa officinalis* | Gewone ossetong | 97 | 0.00 | 0.80 | 0.22 | 0.18 | 0.03 | 86 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | *Andromeda polifolia* | Lavendelhei | 215 | 0.00 | 0.57 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 185 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 56 | *Anemone nemorosa* | Bosanemoon | 2083 | 0.00 | 0.83 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 1884 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 59 | *Angelica archangelica* | Grote engelwortel | 339 | 0.05 | 1.69 | 0.37 | 0.23 | 0.05 | 317 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 60 | *Angelica sylvestris* | Gewone engelwortel | 5371 | 0.00 | 1.88 | 0.21 | 0.17 | 0.03 | 4687 | 0.00 | 0.52 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 61 | *Antennaria dioica* | Rozenkransje | 57 | 0.00 | 0.33 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 45 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | *Anthemis arvensis* | Valse kamille | 90 | 0.00 | 0.80 | 0.26 | 0.15 | 0.02 | 70 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 66 | *Anthoxanthum odoratum* | Gewoon reukgras | 13597 | 0.02 | 3.00 | 0.43 | 0.22 | 0.05 | 11421 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 67 | *Anthoxanthum aristatum* | Slofhak | 212 | 0.00 | 1.09 | 0.32 | 0.21 | 0.04 | 180 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | *Anthriscus caucalis* | Fijne kervel | 479 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 471 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 70 | *Anthriscus sylvestris* | Fluitekruid | 5809 | 0.00 | 1.38 | 0.25 | 0.18 | 0.03 | 5186 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 71 | *Anthyllis vulneraria* | Wondklaver | 262 | 0.00 | 2.33 | 0.33 | 0.34 | 0.11 | 187 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | *Apera spica-venti* | Grote windhalm | 535 | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.18 | 0.03 | 442 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 74 | *Aphanes arvensis* | Grote leeuweklauw | 85 | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | *Aphanes inexpectata* | Kleine leeuweklauw | 252 | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 0.18 | 0.03 | 235 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | *Apium graveolens* | Selderij | 87 | 0.30 | 5.33 | 1.66 | 1.17 | 1.37 | 80 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | *Apium inundatum* | Ondergedoken moerasscherm | 166 | 0.00 | 1.33 | 0.37 | 0.25 | 0.06 | 120 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 78 | *Apium nodiflorum* | Groot moerasscherm | 168 | 0.06 | 1.00 | 0.39 | 0.19 | 0.03 | 143 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 81 | *Arabidopsis thaliana* | Zandraket | 560 | 0.00 | 1.09 | 0.34 | 0.19 | 0.04 | 491 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | *Arctium lappa* | Grote klit | 128 | 0.00 | 0.71 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 116 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 84 | *Arctium minus* | Kleine klit | 383 | 0.00 | 1.75 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 334 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 91 | *Armeria maritima* | Engels gras | 470 | 0.50 | 7.78 | 5.52 | 1.96 | 3.83 | 428 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | *Arnoseris minima* | Korensla | 57 | 0.00 | 0.72 | 0.31 | 0.14 | 0.02 | 23 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 96 | *Arrhenatherum elatius* | Glanshaver | 7383 | 0.00 | 6.75 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 6426 | 0.00 | 0.72 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 99 | *Artemisia campestris* | Duinaveruit | 69 | 0.05 | 4.85 | 0.35 | 0.59 | 0.35 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| | *subsp. maritima* | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | *Artemisia maritima* | Zeealsem | 633 | 1.00 | 7.70 | 5.95 | 1.55 | 2.41 | 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | *Artemisia vulgaris* | Bijvoet | 1568 | 0.00 | 2.34 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 1283 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 103 | *Arum maculatum* | Gevlekte aronskelk | 575 | 0.00 | 0.75 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 495 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | *Asparagus officinalis subsp. officinalis* | Tuinasperge | 554 | 0.00 | 6.82 | 0.35 | 0.80 | 0.65 | 535 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | *Asparagus officinalis subsp. prostratus* | Liggende asperge | 70 | 0.00 | 0.57 | 0.22 | 0.13 | 0.02 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | *Galium odoratum* | Lievevrouwebedstro | 84 | 0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | *Asplenium ruta-muraria* | Muurvaren | 70 | 0.00 | 1.50 | 0.20 | 0.31 | 0.10 | 52 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 117 | *Aster tripolium* | Zulte | 2141 | 0.46 | 8.67 | 5.95 | 1.93 | 3.72 | 1986 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 119 | *Athyrium filix-femina* | Wijfjesvaren | 2932 | 0.00 | 0.76 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 2755 | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 121 | *Atriplex prostrata* | Spiesmelde | 2105 | 0.00 | 7.17 | 2.42 | 2.29 | 5.27 | 1884 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 122 | *Atriplex littoralis* | Strandmelde | 235 | 0.47 | 8.00 | 3.84 | 1.74 | 3.02 | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | *Atriplex patula* | Uitstaande melde | 422 | 0.00 | 5.00 | 0.41 | 0.60 | 0.37 | 341 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 128 | *Azolla filiculoides* | Grote kroosvaren | 377 | 0.00 | 1.75 | 0.45 | 0.23 | 0.05 | 283 | 0.00 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| 129 | *Ballota nigra subsp. foetida* | Stinkende ballote | 79 | 0.00 | 0.69 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | *Barbarea vulgaris* | Gewoon barbarakruid | 64 | 0.00 | 0.78 | 0.25 | 0.17 | 0.03 | 56 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 135 | *Bellis perennis* | Madeliefje | 8224 | 0.00 | 4.15 | 0.45 | 0.28 | 0.08 | 6740 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 136 | *Berberis vulgaris* | Zuurbes | 151 | 0.00 | 2.00 | 0.14 | 0.19 | 0.04 | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | *Berteroa incana* | Grijskruid | 57 | 0.07 | 0.94 | 0.35 | 0.17 | 0.03 | 38 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 139 | *Betula pubescens* | Zachte berk | 9042 | 0.00 | 1.78 | 0.14 | 0.18 | 0.03 | 8420 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 140 | *Betula pendula* | Ruwe berk | 8359 | 0.00 | 1.57 | 0.14 | 0.22 | 0.05 | 7902 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 141 | *Bidens cernua* | Knikkend tandzaad | 935 | 0.00 | 2.05 | 0.32 | 0.19 | 0.03 | 861 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 142 | *Bidens connata* | Smal tandzaad | 65 | 0.00 | 1.19 | 0.33 | 0.23 | 0.05 | 55 | 0.00 | 0.36 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| 143 | *Bidens frondosa* | Zwart tandzaad | 369 | 0.00 | 1.17 | 0.32 | 0.20 | 0.04 | 296 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 144 | *Bidens tripartita* | Veerdelig tandzaad | 1154 | 0.00 | 2.83 | 0.34 | 0.25 | 0.06 | 954 | 0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 146 | *Blechnum spicant* | Dubbelloof | 139 | 0.00 | 0.63 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 126 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 148 | *Botrychium lunaria* | Gelobde maanvaren | 77 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.12 | 0.02 | 72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | *Brachypodium pinnatum* | Gevinde kortsteel | 407 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | *Brachypodium sylvaticum* | Boskortsteel | 495 | 0.00 | 0.33 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 397 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | *Brassica nigra* | Zwarte mosterd | 181 | 0.00 | 1.40 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 137 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 153 | *Briza media* | Bevertjes | 587 | 0.00 | 1.36 | 0.23 | 0.16 | 0.02 | 457 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 159 | *Bromopsis inermis (subsp. inermis)* | Kweekdravik | 141 | 0.00 | 0.75 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | *Bromus sterilis* | IJle dravik | 570 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 501 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 166 | *Bromus tectorum* | Zwenkdravik | 184 | 0.00 | 1.25 | 0.27 | 0.19 | 0.04 | 176 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | *Bryonia cretica (subsp. dioica)* | Heggerank | 1303 | 0.00 | 1.75 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 1227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | *Bupleurum tenuissimum* | Fijn goudscherm | 64 | 0.91 | 5.50 | 3.31 | 1.14 | 1.29 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | *Butomus umbellatus* | Zwanebloem | 1971 | 0.00 | 2.00 | 0.33 | 0.21 | 0.04 | 1763 | 0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 172 | *Cakile maritima* | Zeeraket | 225 | 0.21 | 6.80 | 3.04 | 1.26 | 1.58 | 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | *Calamagrostis canescens* | Hennegras | 7557 | 0.00 | 2.63 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 6538 | 0.00 | 0.68 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| 174 | *Calamagrostis epigejos* | Duinriet | 8247 | 0.00 | 4.57 | 0.26 | 0.27 | 0.07 | 7991 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 175 | *Calamagrostis stricta* | Stijf struisriet | 64 | 0.00 | 0.57 | 0.24 | 0.10 | 0.01 | 60 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 178 | *Calla palustris* | Slangewortel | 248 | 0.00 | 0.57 | 0.20 | 0.14 | 0.02 | 179 | 0.00 | 0.32 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
| 180 | *Callitriche hamulata* | Haaksterrekroos | 238 | 0.00 | 1.20 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 205 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 182 | *Callitriche obtusangula* | Stomphoekig sterrekroos | 652 | 0.07 | 3.00 | 0.41 | 0.29 | 0.08 | 602 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 184 | *Callitriche platycarpa* | Gewoon sterrekroos | 1060 | 0.00 | 2.25 | 0.30 | 0.26 | 0.07 | 986 | 0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 185 | *Callitriche stagnalis* | Gevleugeld sterrekroos | 139 | 0.05 | 2.13 | 0.55 | 0.40 | 0.16 | 122 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 186 | *Calluna vulgaris* | Struikhei | 5282 | 0.00 | 1.50 | 0.23 | 0.26 | 0.07 | 4878 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 187 | *Caltha palustris subsp. palustris* | Gewone dotterbloem | 4054 | 0.00 | 1.42 | 0.26 | 0.17 | 0.03 | 3415 | 0.00 | 0.38 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 188 | *Calystegia sepium* | Haagwinde | 5445 | 0.00 | 5.18 | 0.25 | 0.26 | 0.07 | 4519 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 196 | *Campanula rapunculus* | Rapunzelklokje | 168 | 0.00 | 0.69 | 0.24 | 0.12 | 0.02 | 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | *Campanula rotundifolia* | Grasklokje | 842 | 0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.18 | 0.03 | 677 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 199 | *Campanula trachelium* | Ruig klokje | 100 | 0.00 | 0.75 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | *Capsella bursa-pastoris* | Gewoon herderstasje | 5705 | 0.00 | 3.50 | 0.40 | 0.22 | 0.05 | 4998 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 201 | *Cardamine amara* | Bittere veldkers | 795 | 0.00 | 1.30 | 0.22 | 0.15 | 0.02 | 713 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 202 | *Cardamine flexuosa* | Bosveldkers | 610 | 0.00 | 0.73 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 552 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 203 | *Cardamine hirsuta* | Kleine veldkers | 1866 | 0.00 | 1.24 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 1782 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 205 | *Cardamine pratensis* | Pinksterbloem | 12400 | 0.00 | 2.74 | 0.38 | 0.22 | 0.05 | 10348 | 0.00 | 0.72 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 208 | *Carduus crispus* | Kruldistel | 977 | 0.00 | 1.13 | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 798 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 209 | *Carduus nutans* | Knikkende distel | 253 | 0.00 | 0.94 | 0.27 | 0.16 | 0.03 | 226 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | *Carex acuta* | Scherpe zegge | 4976 | 0.00 | 1.20 | 0.26 | 0.15 | 0.02 | 4398 | 0.00 | 0.46 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 212 | *Carex acutiformis* | Moeraszegge | 3140 | 0.00 | 1.63 | 0.21 | 0.15 | 0.02 | 2601 | 0.00 | 0.50 | 0.05 | 0.09 | 0.01 |
| 213 | *Carex appropinquata* | Paardehaarzegge | 55 | 0.00 | 0.44 | 0.18 | 0.10 | 0.01 | 49 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | *Carex aquatilis* | Noordse zegge | 187 | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | 0.02 | 185 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 215 | *Carex arenaria* | Zandzegge | 9095 | 0.03 | 5.17 | 0.35 | 0.36 | 0.13 | 8560 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 218 | *Carex caryophyllea* | Voorjaarszegge | 386 | 0.00 | 0.61 | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 338 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | *Carex curta* | Zompzegge | 1074 | 0.00 | 1.13 | 0.19 | 0.16 | 0.02 | 921 | 0.00 | 0.52 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| 220 | *Carex oederi subsp. oedocarpa* | Geelgroene zegge | 542 | 0.00 | 1.22 | 0.28 | 0.15 | 0.02 | 496 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 221 | *Carex diandra* | Ronde zegge | 384 | 0.00 | 0.86 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 269 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 0.12 | 0.02 |
| 224 | *Carex distans* | Zilte zegge | 506 | 0.24 | 7.00 | 2.03 | 1.29 | 1.67 | 474 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 225 | *Carex disticha* | Tweerijige zegge | 3652 | 0.00 | 2.37 | 0.36 | 0.21 | 0.05 | 3012 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 228 | *Carex echinata* | Sterzegge | 495 | 0.00 | 0.75 | 0.23 | 0.12 | 0.01 | 382 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 229 | *Carex elongata* | Elzenzegge | 1521 | 0.00 | 0.73 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 1460 | 0.00 | 0.52 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 231 | *Carex extensa* | Kwelderzegge | 128 | 0.92 | 7.71 | 4.08 | 1.55 | 2.39 | 97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | *Carex flacca* | Zeegroene zegge | 1487 | 0.03 | 4.15 | 0.45 | 0.48 | 0.23 | 1360 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 235 | *Carex hirta* | Ruige zegge | 3798 | 0.00 | 1.83 | 0.38 | 0.19 | 0.04 | 3125 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 236 | *Carex hostiana* | Blonde zegge | 304 | 0.00 | 0.58 | 0.20 | 0.09 | 0.01 | 251 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 237 | *Carex elata* | Stijve zegge | 1424 | 0.00 | 0.78 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 1337 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 239 | *Carex lasiocarpa* | Draadzegge | 749 | 0.00 | 0.63 | 0.21 | 0.11 | 0.01 | 552 | 0.00 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| 244 | *Carex nigra* | Zwarte zegge | 4758 | 0.04 | 2.58 | 0.40 | 0.25 | 0.06 | 3896 | 0.00 | 0.48 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 245 | *Carex cuprina* | Valse voszegge | 689 | 0.05 | 5.09 | 0.85 | 0.77 | 0.59 | 612 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 246 | *Carex ovalis* | Hazezegge | 1038 | 0.00 | 1.50 | 0.41 | 0.19 | 0.04 | 947 | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 247 | *Carex pallescens* | Bleke zegge | 164 | 0.00 | 0.45 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 149 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248 | *Carex panicea* | Blauwe zegge | 2706 | 0.05 | 3.09 | 0.32 | 0.19 | 0.04 | 2288 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 249 | *Carex paniculata* | Pluimzegge | 2185 | 0.00 | 1.19 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 1587 | 0.00 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 0.01 |
| 251 | *Carex pilulifera* | Pilzegge | 3297 | 0.00 | 1.33 | 0.17 | 0.23 | 0.05 | 3112 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 254 | *Carex pseudocyperus* | Hoge cyperzegge | 2176 | 0.00 | 1.29 | 0.20 | 0.14 | 0.02 | 1643 | 0.00 | 0.52 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| 255 | *Carex pulicaris* | Vlozegge | 247 | 0.00 | 0.79 | 0.25 | 0.14 | 0.02 | 193 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 258 | *Carex remota* | IJle zegge | 2144 | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 2008 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 259 | *Carex riparia* | Oeverzegge | 3315 | 0.00 | 3.00 | 0.28 | 0.25 | 0.06 | 2655 | 0.00 | 0.56 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 260 | *Carex rostrata* | Snavelzegge | 2062 | 0.00 | 0.80 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 1724 | 0.00 | 0.72 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
| 261 | *Carex oederi subsp. oederi* | Dwergzegge | 881 | 0.08 | 4.64 | 0.77 | 0.60 | 0.36 | 744 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 262 | *Carex spicata* | Gewone bermzegge | 398 | 0.00 | 1.17 | 0.32 | 0.17 | 0.03 | 302 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 264 | *Carex sylvatica* | Boszegge | 269 | 0.00 | 0.75 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 190 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | *Carex trinervis* | Drienervige zegge | 942 | 0.00 | 3.46 | 0.51 | 0.35 | 0.12 | 780 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | *Carex vesicaria* | Blaaszegge | 761 | 0.00 | 1.20 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 698 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 269 | *Carlina vulgaris* | Driedistel | 475 | 0.00 | 1.08 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 431 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270 | *Carpinus betulus* | Haagbeuk | 878 | 0.00 | 0.82 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 722 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 271 | *Carum carvi* | Echte karwij | 172 | 0.15 | 1.04 | 0.43 | 0.16 | 0.02 | 99 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 273 | *Castanea sativa* | Tamme kastanje | 328 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.19 | 0.04 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | *Catabrosa aquatica* | Watergras | 219 | 0.11 | 4.25 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 203 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 279 | *Centaurea cyanus* | Korenbloem | 284 | 0.00 | 1.67 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 224 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | *Centaurea scabiosa* | Grote centaurie | 372 | 0.00 | 0.75 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 344 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | *Centaurium littorale* | Strandduizendguldenkruid | 378 | 0.17 | 6.79 | 1.35 | 1.17 | 1.38 | 337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | *Centaurium erythraea* | Echt duizendguldenkruid | 220 | 0.00 | 3.71 | 0.31 | 0.33 | 0.11 | 207 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 287 | *Centaurium pulchellum* | Fraai duizendguldenkruid | 447 | 0.16 | 7.20 | 2.57 | 1.77 | 3.13 | 408 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 288 | *Anagallis minima* | Dwergbloem | 116 | 0.00 | 2.80 | 0.75 | 0.52 | 0.27 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | *Cerastium arvense* | Akkerhoornbloem | 3520 | 0.00 | 1.67 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 3176 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 293 | *Cerastium diffusum* | Scheve hoornbloem | 111 | 0.10 | 4.00 | 0.84 | 0.92 | 0.85 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | *Cerastium glomeratum* | Kluwenhoornbloem | 290 | 0.00 | 1.17 | 0.37 | 0.19 | 0.03 | 248 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 296 | *Cerastium fontanum subsp. vulgare* | Gewone hoornbloem | 15334 | 0.00 | 5.29 | 0.44 | 0.26 | 0.07 | 13289 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 298 | *Cerastium semidecandrum* | Zandhoornbloem | 4165 | 0.00 | 4.10 | 0.29 | 0.27 | 0.07 | 3876 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | *Ceratophyllum demersum* | Grof hoornblad | 2806 | 0.00 | 2.57 | 0.41 | 0.29 | 0.08 | 2353 | 0.00 | 0.44 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 300 | *Ceratophyllum submersum* | Fijn hoornblad | 60 | 0.00 | 3.25 | 0.87 | 0.65 | 0.42 | 56 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 303 | *Chaerophyllum temulum* | Dolle kervel | 715 | 0.00 | 0.69 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 612 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305 | *Chelidonium majus* | Stinkende gouwe | 258 | 0.00 | 0.54 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 220 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | *Chenopodium album* | Melganzevoet | 1921 | 0.00 | 5.50 | 0.33 | 0.42 | 0.17 | 1621 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 310 | *Chenopodium ficifolium* | Stippelganzevoet | 302 | 0.00 | 4.56 | 0.29 | 0.33 | 0.11 | 268 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 312 | *Chenopodium glaucum* | Zeegroene ganzevoet | 119 | 0.24 | 5.38 | 0.80 | 0.77 | 0.59 | 87 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 315 | *Chenopodium polyspermum* | Korrelganzevoet | 254 | 0.00 | 6.33 | 0.39 | 0.65 | 0.42 | 221 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 316 | *Chenopodium rubrum* | Rode ganzevoet | 432 | 0.09 | 5.75 | 0.79 | 0.90 | 0.80 | 362 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 319 | *Leucanthemum vulgare* | Margriet | 1799 | 0.00 | 1.38 | 0.31 | 0.16 | 0.02 | 1367 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 321 | *Chrysanthemum segetum* | Gele ganzebloem | 91 | 0.00 | 0.75 | 0.27 | 0.15 | 0.02 | 66 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 323 | *Chrysosplenium oppositifolium* | Paarbladig goudveil | 129 | 0.00 | 0.50 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 101 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | *Cicendia filiformis* | Draadgentiaan | 62 | 0.13 | 2.80 | 0.70 | 0.57 | 0.32 | 37 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 325 | *Cichorium intybus* | Wilde cichorei | 236 | 0.00 | 0.68 | 0.25 | 0.11 | 0.01 | 180 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 326 | *Cicuta virosa* | Waterscheerling | 1237 | 0.00 | 0.88 | 0.25 | 0.13 | 0.02 | 713 | 0.00 | 0.52 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
| 329 | *Circaea lutetiana* | Groot heksenkruid | 1059 | 0.00 | 0.87 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 945 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 330 | *Cirsium acaule* | Aarddistel | 111 | 0.03 | 0.71 | 0.19 | 0.14 | 0.02 | 89 | 0.00 | 0.32 | 0.05 | 0.11 | 0.01 |
| 331 | *Cirsium arvense* | Akkerdistel | 12581 | 0.03 | 5.90 | 0.41 | 0.34 | 0.12 | 10932 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 332 | *Cirsium dissectum* | Spaanse ruiter | 686 | 0.00 | 0.87 | 0.27 | 0.13 | 0.02 | 538 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 335 | *Cirsium palustre* | Kale jonker | 8319 | 0.00 | 2.10 | 0.27 | 0.20 | 0.04 | 7188 | 0.00 | 0.66 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 336 | *Cirsium vulgare* | Speerdistel | 2912 | 0.00 | 6.38 | 0.33 | 0.38 | 0.14 | 2676 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 337 | *Cladium mariscus* | Galigaan | 268 | 0.00 | 1.05 | 0.26 | 0.16 | 0.02 | 143 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| 338 | *Claytonia perfoliata* | Witte winterpostelein | 299 | 0.00 | 2.00 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 339 | *Clematis vitalba* | Bosrank | 425 | 0.00 | 0.75 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 375 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 342 | *Cochlearia danica* | Deens lepelblad | 416 | 0.15 | 5.89 | 1.20 | 1.44 | 2.06 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 343 | *Cochlearia officinalis subsp. Officinalis* | Echt Lepelblad | 187 | 0.36 | 7.07 | 2.52 | 1.56 | 2.44 | 172 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 346 | *Potentilla palustris* | Wateraardbei | 3320 | 0.00 | 1.20 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 2574 | 0.00 | 0.52 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| 349 | *Convallaria majalis* | Lelietje-van-dalen | 552 | 0.00 | 0.63 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 482 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350 | *Convolvulus arvensis* | Akkerwinde | 2254 | 0.00 | 4.25 | 0.26 | 0.25 | 0.06 | 1894 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 355 | *Cornus sanguinea* | Rode kornoelje | 1185 | 0.00 | 1.50 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 1039 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 359 | *Coronopus squamatus* | Grove varkenskers | 246 | 0.13 | 4.70 | 0.85 | 0.93 | 0.86 | 215 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 362 | *Ceratocapnos claviculata* | Rankende helmbloem | 5384 | 0.00 | 1.33 | 0.11 | 0.18 | 0.03 | 5176 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 365 | *Corydalis solida* | Vingerhelmbloem | 83 | 0.00 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 366 | *Corylus avellana* | Hazelaar | 4268 | 0.00 | 1.50 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 3957 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 367 | *Corynephorus canescens* | Buntgras | 2291 | 0.00 | 2.25 | 0.38 | 0.27 | 0.07 | 2061 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 369 | *Crataegus monogyna* | Eenstijlige meidoorn | 8309 | 0.00 | 2.33 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 7738 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 370 | *Crataegus laevigata* | Tweestijlige meidoorn | 757 | 0.00 | 0.57 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 699 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371 | *Crepis biennis* | Groot streepzaad | 939 | 0.00 | 0.88 | 0.29 | 0.13 | 0.02 | 674 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 372 | *Crepis capillaris* | Klein streepzaad | 1965 | 0.00 | 4.64 | 0.35 | 0.28 | 0.08 | 1787 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 373 | *Crepis paludosa* | Moerasstreepzaad | 189 | 0.00 | 0.79 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 160 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 375 | *Crepis vesicaria* | Paardebloemstreep-zaad | 87 | 0.00 | 1.46 | 0.39 | 0.30 | 0.09 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 379 | *Cuscuta epithymum* | Klein warkruid | 87 | 0.00 | 0.80 | 0.17 | 0.24 | 0.06 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 380 | *Cuscate europaea* | Groot warkruid | 109 | 0.00 | 0.48 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 87 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 384 | *Cynodon dactylon* | Handjesgras | 252 | 0.00 | 4.11 | 0.32 | 0.42 | 0.17 | 181 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 385 | *Cynoglossum officinale* | Veldhondstong | 2874 | 0.00 | 1.86 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 2848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 386 | *Cynosurus cristatus* | Kamgras | 3576 | 0.00 | 3.78 | 0.45 | 0.26 | 0.07 | 2648 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 390 | *Dactylis glomerata* | Kropaar | 15191 | 0.00 | 5.09 | 0.32 | 0.23 | 0.05 | 13383 | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 394 | *Daucus carota* | Peen | 2769 | 0.00 | 4.89 | 0.32 | 0.37 | 0.14 | 2420 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 397 | *Deschampsia cespitosa* | Ruwe smele | 5013 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.05 | 4480 | 0.00 | 0.68 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 398 | *Deschampsia flexuosa* | Bochtige smele | 7668 | 0.00 | 1.67 | 0.16 | 0.25 | 0.06 | 7271 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 399 | *Deschampsia setacea* | Moerassmele | 61 | 0.00 | 1.00 | 0.37 | 0.18 | 0.03 | 27 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | *Dianthus deltoides* | Steenanjer | 173 | 0.06 | 1.17 | 0.40 | 0.17 | 0.03 | 156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 406 | *Digitalis purpurea* | Gewoon vingerhoeds-kruid | 327 | 0.00 | 0.92 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 315 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 407 | *Digitaria ischaemum* | Glad vingergras | 181 | 0.00 | 1.26 | 0.30 | 0.22 | 0.05 | 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410 | *Diplotaxis tenuifolia* | Grote zandkool | 280 | 0.00 | 2.57 | 0.31 | 0.30 | 0.09 | 257 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 412 | *Dipsacus fullonum* | Grote kaardebol | 65 | 0.00 | 0.60 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 51 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 417 | *Drosera intermedia* | Kleine zonnedauw | 627 | 0.00 | 0.93 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 548 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 418 | *Drosera rotundifolia* | Ronde zonnedauw | 1358 | 0.00 | 1.40 | 0.25 | 0.23 | 0.05 | 947 | 0.00 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| 419 | *Dryopteris dilatata* | Brede stekelvaren | 7008 | 0.00 | 1.33 | 0.10 | 0.17 | 0.03 | 6607 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 420 | *Dryopteris cristata* | Kamvaren | 702 | 0.00 | 0.89 | 0.27 | 0.16 | 0.03 | 523 | 0.00 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| 421 | *Dryopteris filix-mas* | Mannetjesvaren | 1188 | 0.00 | 3.11 | 0.09 | 0.17 | 0.03 | 1103 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 426 | *Dryopteris carthusiana* | Smalle stekelvaren | 7756 | 0.00 | 1.78 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 7359 | 0.00 | 0.68 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 427 | *Thelypteris palustris* | Moerasvaren | 2077 | 0.00 | 0.91 | 0.23 | 0.12 | 0.01 | 1232 | 0.00 | 0.46 | 0.13 | 0.10 | 0.01 |
| 428 | *Echinochloa crus-galli* | Hanepoot | 325 | 0.00 | 1.33 | 0.24 | 0.17 | 0.03 | 282 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 429 | *Echinodorus ranunculoides* | Stijve moeras-weegbree | 218 | 0.09 | 2.15 | 0.61 | 0.35 | 0.12 | 141 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 431 | *Echium vulgare* | Slangekruid | 573 | 0.00 | 1.30 | 0.23 | 0.18 | 0.03 | 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | *Eleocharis acicularis* | Naaldwaterbies | 520 | 0.00 | 1.14 | 0.26 | 0.18 | 0.03 | 438 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 436 | *Eleocharis multicaulis* | Veelstengelige waterbies | 500 | 0.07 | 1.40 | 0.33 | 0.17 | 0.03 | 415 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 437 | *Eleocharis palustris subsp. palustris* | Gewone waterbies | 3293 | 0.00 | 3.70 | 0.40 | 0.33 | 0.11 | 2858 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 438 | *Eleocharis quinqueflora* | Armbloemige waterbies | 216 | 0.11 | 5.08 | 1.04 | 0.78 | 0.60 | 178 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 440 | *Eleocharis palustris subsp. uniglumis* | Slanke waterbies | 611 | 0.29 | 6.25 | 1.39 | 0.95 | 0.90 | 496 | 0.00 | 0.36 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 441 | *Elodea canadensis* | Brede waterpest | 1868 | 0.00 | 2.50 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 1563 | 0.00 | 0.34 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 442 | *Elodea nuttallii* | Smalle waterpest | 4543 | 0.00 | 2.25 | 0.34 | 0.23 | 0.05 | 4116 | 0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 443 | *Leymus arenarius* | Zandhaver | 363 | 0.08 | 5.56 | 2.01 | 1.49 | 2.23 | 344 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 444 | *Elymus farctus* | Biestarwegras | 399 | 0.40 | 8.17 | 3.41 | 1.83 | 3.34 | 360 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 445 | *Elymus athericus* | Strandkweek | 1935 | 0.19 | 7.75 | 2.84 | 2.38 | 5.65 | 1865 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446 | *Elymus repens* | Kweek | 18324 | 0.00 | 6.67 | 0.41 | 0.42 | 0.17 | 15941 | 0.00 | 0.72 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 447 | *Empetrum nigrum* | Kraaihei | 873 | 0.00 | 2.33 | 0.26 | 0.26 | 0.07 | 730 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 448 | *Epilobium ciliatum* | Beklierde basterd-wederik | 215 | 0.00 | 1.08 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | 197 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 450 | *Chamerion angustifolium* | Wilgeroosje | 3257 | 0.00 | 3.58 | 0.19 | 0.25 | 0.06 | 3079 | 0.00 | 0.34 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 451 | *Epilobium hirsutum* | Harig wilgeroosje | 3479 | 0.04 | 4.80 | 0.39 | 0.38 | 0.14 | 2907 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 454 | *Epilobium montanum* | Bergbasterdwederik | 388 | 0.00 | 2.34 | 0.15 | 0.22 | 0.05 | 319 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 455 | *Epilobium obscurum* | Donkergroene basterdwederik | 137 | 0.00 | 2.06 | 0.26 | 0.24 | 0.06 | 123 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 456 | *Epilobium palustre* | Moerasbasterdwederik | 1286 | 0.00 | 2.83 | 0.31 | 0.28 | 0.08 | 968 | 0.00 | 0.72 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| 457 | *Epilobium parviflorum* | Viltige basterdwederik | 1173 | 0.00 | 5.67 | 0.41 | 0.52 | 0.27 | 1018 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 460 | *Epipactis helleborine* | Brede wespenorchis | 672 | 0.00 | 0.80 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 620 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 461 | *Epipactis palustris* | Moeraswespenorchis | 611 | 0.00 | 2.44 | 0.55 | 0.39 | 0.15 | 513 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 462 | *Equisetum arvense* | Heermoes | 5897 | 0.00 | 3.45 | 0.29 | 0.20 | 0.04 | 5105 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 463 | *Equisetum fluviatile* | Holpijp | 6110 | 0.00 | 1.29 | 0.25 | 0.14 | 0.02 | 5271 | 0.00 | 0.44 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 464 | | | 143 | 0.00 | 0.68 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 112 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 465 | *Equisetum x litorale* | Equisetum x litorale | 92 | 0.00 | 0.78 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 83 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 466 | *Equisetum palustre* | Lidrus | 6176 | 0.00 | 1.90 | 0.29 | 0.18 | 0.03 | 5459 | 0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 471 | *Equisetum variegatum* | Bonte paardestaart | 200 | 0.00 | 1.11 | 0.39 | 0.24 | 0.06 | 199 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473 | *Erica tetralix* | Gewone dophei | 4436 | 0.00 | 1.10 | 0.14 | 0.19 | 0.04 | 4040 | 0.00 | 0.42 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 474 | *Erigeron acris* | Scherpe fijnstraal | 249 | 0.00 | 2.64 | 0.25 | 0.23 | 0.06 | 197 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 475 | *Erigeron canadensis* | Canadese fijnstraal | 1367 | 0.00 | 4.44 | 0.39 | 0.36 | 0.13 | 1203 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 476 | *Eriophorum angustifolium* | Veenpluis | 2907 | 0.00 | 1.75 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 2417 | 0.00 | 0.42 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 479 | *Eriophorum vaginatum* | Eenarig wollegras | 307 | 0.00 | 0.63 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 285 | 0.00 | 0.42 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 480 | *Erodium cicutarium subsp. cicutarium* | Gewone reigersbek s.s. | 319 | 0.00 | 1.14 | 0.33 | 0.18 | 0.03 | 261 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 481 | *Erodium glutinosum* | Kleverige reigersbek | 704 | 0.00 | 1.33 | 0.26 | 0.19 | 0.04 | 697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 482 | *Erodium cicutarium subsp. dunense* | Duinreigersbek | 1962 | 0.00 | 1.57 | 0.25 | 0.17 | 0.03 | 1917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 483 | *Erophila verna* | Vroegeling | 1200 | 0.00 | 5.25 | 0.28 | 0.24 | 0.06 | 1026 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 485 | *Eryngium campestre* | Echte kruisdistel | 1350 | 0.00 | 2.57 | 0.31 | 0.21 | 0.05 | 1088 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 486 | *Eryngium maritimum* | Blauwe zeedistel | 157 | 0.19 | 5.50 | 1.60 | 1.15 | 1.33 | 133 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 487 | *Erysimum cheiranthoides* | Gewone steenraket | 167 | 0.00 | 0.80 | 0.26 | 0.15 | 0.02 | 121 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 489 | *Evonymus europaeus* | Wilde kardinaalsmuts | 2205 | 0.00 | 1.83 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 2039 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 490 | *Eupatorium cannabinum* | Koninginnekruid | 4393 | 0.00 | 4.17 | 0.26 | 0.25 | 0.06 | 3564 | 0.00 | 0.56 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| 492 | *Euphorbia cyparissias* | Cipreswolfsmelk | 150 | 0.00 | 0.60 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 495 | *Euphorbia helioscopia* | Kroontjeskruid | 277 | 0.00 | 0.89 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 222 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 496 | *Euphorbia palustris* | Moeraswolfsmelk | 54 | 0.08 | 0.33 | 0.21 | 0.06 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 498 | *Euphorbia peplus* | Tuinwolfsmelk | 84 | 0.00 | 1.14 | 0.22 | 0.18 | 0.03 | 51 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 509 | *Odontites vernus subsp. serotinus* | Late ogentroost | 214 | 0.08 | 5.60 | 1.42 | 1.43 | 2.05 | 165 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | *Fagus sylvatica* | Beuk | 4708 | 0.00 | 2.00 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 4413 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 514 | *Festuca arundinacea* | Rietzwenkgras | 3149 | 0.06 | 6.00 | 0.68 | 0.73 | 0.54 | 2822 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 515 | *Festuca gigantea* | Reuzenzwenkgras | 1046 | 0.00 | 0.87 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 924 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 517 | *Festuca rubra subsp. arenaria* | Duinzwenkgras | 941 | 0.05 | 5.40 | 0.65 | 0.76 | 0.58 | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 519 | *Festuca pratensis* | Beemdlangbloem | 6517 | 0.00 | 3.88 | 0.42 | 0.21 | 0.04 | 5222 | 0.00 | 0.66 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 521 | *Festulolium loliacea (x-)* | Trosraaigras | 84 | 0.13 | 1.13 | 0.45 | 0.18 | 0.03 | 78 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 524 | *Filago minima* | Dwergviltkruid | 135 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | 106 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 526 | *Filipendula ulmaria* | Moerasspirea | 6273 | 0.00 | 0.78 | 0.20 | 0.13 | 0.02 | 5475 | 0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 529 | *Fragaria vesca* | Bosaardbei | 793 | 0.00 | 0.90 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 689 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 530 | *Rhamnus frangula* | Sporkehout | 9878 | 0.00 | 1.50 | 0.12 | 0.18 | 0.03 | 9167 | 0.00 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 531 | *Fraxinus excelsior* | Gewone es | 5149 | 0.00 | 1.32 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 4687 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 532 | *Fritillaria meleagris* | Wilde kievitsbloem | 173 | 0.00 | 0.58 | 0.32 | 0.15 | 0.02 | 141 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 533 | *Fumaria officinalis* | Gewone duivekervel | 166 | 0.00 | 2.30 | 0.25 | 0.28 | 0.08 | 136 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 538 | *Galanthus nivalis* | Gewoon sneeuwklokje | 99 | 0.00 | 0.35 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 84 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 540 | *Galeopsis bifida* | Gespleten hennepnetel | 249 | 0.00 | 0.91 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 227 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 542 | *Galeopsis speciosa* | Dauwnetel | 147 | 0.00 | 0.80 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 128 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 543 | *Galeopsis tetrahit* | Gewone hennepnetel | 7805 | 0.00 | 1.33 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 7317 | 0.00 | 0.72 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 544 | *Galinsoga quadriradiata* | Harig knopkruid | 51 | 0.00 | 0.69 | 0.19 | 0.14 | 0.02 | 44 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 545 | *Galinsoga parviflora* | Kaal knopkruid | 167 | 0.00 | 1.35 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 139 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 546 | *Galium aparine* | Kleefkruid | 8952 | 0.00 | 3.86 | 0.16 | 0.20 | 0.04 | 8195 | 0.00 | 0.72 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 548 | *Cruciata laevipes* | Kruisbladwalstro | 159 | 0.00 | 0.63 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 131 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 549 | *Galium saxatile* | Liggend walstro | 1470 | 0.00 | 1.33 | 0.20 | 0.24 | 0.06 | 1363 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 550 | *Galium mollugo* | Glad walstro | 3879 | 0.00 | 1.17 | 0.22 | 0.15 | 0.02 | 3536 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 553 | *Galium pumilum* | Kalkwalstro | 67 | 0.03 | 0.33 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 556 | *Galium uliginosum* | Ruw walstro | 1668 | 0.00 | 1.50 | 0.31 | 0.19 | 0.04 | 1417 | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 557 | *Galium verum* | Geel walstro | 5981 | 0.00 | 2.55 | 0.26 | 0.19 | 0.04 | 5502 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 558 | *Genista anglica* | Stekelbrem | 507 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.04 | 423 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 560 | *Genista pilosa* | Kruipbrem | 268 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.06 | 214 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 561 | *Genista tinctoria* | Verfbrem | 96 | 0.00 | 1.40 | 0.29 | 0.18 | 0.03 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 562 | *Gentianella amarella* | Slanke gentiaan | 115 | 0.14 | 3.05 | 0.69 | 0.39 | 0.16 | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 567 | *Gentianella germanica* | Duitse gentiaan | 108 | 0.03 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 568 | *Gentiana pneumonanthe* | Klokjesgentiaan | 705 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 614 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 570 | *Geranium dissectum* | Slipbladige ooievaarsbek | 992 | 0.00 | 2.81 | 0.32 | 0.22 | 0.05 | 881 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 571 | *Geranium molle* | Zachte ooievaarsbek | 2398 | 0.00 | 3.67 | 0.29 | 0.21 | 0.05 | 2161 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 574 | *Geranium pusillum* | Kleine ooievaarsbek | 449 | 0.00 | 1.29 | 0.29 | 0.17 | 0.03 | 373 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 576 | *Geranium robertianum* | Robertskruid | 1872 | 0.00 | 1.71 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 1648 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 579 | *Geum urbanum* | Geel nagelkruid | 2644 | 0.00 | 0.62 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 2377 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 581 | *Glaux maritima* | Melkkruid | 1789 | 0.50 | 8.20 | 4.67 | 2.13 | 4.55 | 1686 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 582 | *Glechoma hederacea* | Hondsdraf | 12117 | 0.00 | 2.08 | 0.23 | 0.18 | 0.03 | 10595 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 583 | *Glyceria notata subsp. declinata* | Getand vlotgras | 64 | 0.00 | 0.75 | 0.29 | 0.18 | 0.03 | 63 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 584 | *Glyceria fluitans* | Mannagras | 9360 | 0.00 | 3.00 | 0.38 | 0.24 | 0.06 | 8550 | 0.00 | 0.66 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 585 | *Glyceria maxima* | Liesgras | 9710 | 0.00 | 2.33 | 0.28 | 0.18 | 0.03 | 8665 | 0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 586 | *Glyceria notata subsp. notata* | Stomp vlotgras | 51 | 0.00 | 2.67 | 0.67 | 0.64 | 0.41 | 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 587 | *Gnaphalium luteo-album* | Bleekgele droogbloem | 58 | 0.13 | 4.00 | 0.64 | 0.57 | 0.32 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 588 | *Gnaphalium sylvaticum* | Bosdroogbloem | 82 | 0.00 | 0.73 | 0.32 | 0.16 | 0.02 | 76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 589 | *Gnaphalium uliginosum* | Moerasdroogbloem | 1129 | 0.00 | 2.86 | 0.38 | 0.24 | 0.06 | 948 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 593 | *Gymnadenia conopsea* | Grote muggenorchis | 173 | 0.05 | 0.73 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 595 | *Atriplex pedunculata* | Gesteelde zoutmelde | 58 | 3.25 | 7.90 | 6.89 | 0.92 | 0.85 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 596 | *Atriplex portulacoides* | Gewone zoutmelde | 1181 | 1.31 | 8.20 | 6.85 | 1.31 | 1.72 | 1110 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 597 | *Hammarbya paludosa* | Veenmosorchis | 151 | 0.00 | 1.08 | 0.32 | 0.22 | 0.05 | 55 | 0.00 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.00 |
| 598 | *Hedera helix* | Klimop | 4359 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 3964 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 604 | *Avenula pubescens* | Zachte haver | 2310 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 2106 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607 | *Heracleum sphondylium* | Gewone bereklauw | 5591 | 0.00 | 1.80 | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 4857 | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 609 | *Herniaria glabra* | Kaal breukkruid | 60 | 0.10 | 0.83 | 0.41 | 0.16 | 0.03 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 617 | *Hieracium vulgatum* | Dicht havikskruid | 178 | 0.00 | 1.11 | 0.26 | 0.22 | 0.05 | 160 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 618 | *Hieracium laevigatum* | Stijf havikskruid | 1451 | 0.00 | 1.29 | 0.31 | 0.23 | 0.05 | 1332 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 621 | *Hieracium pilosella* | Muizeoor | 2587 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.20 | 0.04 | 2209 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | *Hieracium sabaudum* | Boshavikskruid | 83 | 0.00 | 0.80 | 0.26 | 0.20 | 0.04 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | *Hieracium umbellatum* | Schermhavikskruid | 2127 | 0.00 | 4.78 | 0.36 | 0.35 | 0.12 | 1885 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | *Hierochloe odorata* | Veenreukgras | 193 | 0.00 | 1.35 | 0.26 | 0.15 | 0.02 | 132 | 0.00 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 0.01 |
| 629 | *Hippophae rhamnoides* | Duindoorn | 3442 | 0.00 | 5.20 | 0.34 | 0.46 | 0.21 | 3294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | *Hippuris vulgaris* | Lidsteng | 317 | 0.00 | 2.53 | 0.48 | 0.39 | 0.15 | 278 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 631 | *Holcus lanatus* | Gestreepte witbol | 28863 | 0.00 | 4.50 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | 25994 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 632 | *Holcus mollis* | Gladde witbol | 8562 | 0.00 | 2.00 | 0.21 | 0.24 | 0.06 | 8046 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 634 | *Honckenya peploides* | Zeepostelein | 189 | 0.45 | 7.30 | 3.27 | 1.39 | 1.94 | 176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | *Hordeum marinum* | Zeegerst | 53 | 0.52 | 7.67 | 4.35 | 1.90 | 3.61 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 636 | *Hordeum murinum* | Kruipertje | 212 | 0.00 | 2.25 | 0.30 | 0.26 | 0.07 | 156 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 637 | *Hordeum secalinum* | Veldgerst | 1187 | 0.19 | 7.29 | 0.94 | 0.87 | 0.76 | 919 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 638 | *Hottonia palustris* | Waterviolier | 1691 | 0.00 | 1.14 | 0.22 | 0.14 | 0.02 | 1545 | 0.00 | 0.50 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 639 | *Humulus lupulus* | Hop | 4527 | 0.00 | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 4233 | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 640 | *Hydrocharis morsusranae* | Kikkerbeet | 3455 | 0.00 | 2.83 | 0.30 | 0.15 | 0.02 | 2698 | 0.00 | 0.38 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 641 | *Hydrocotyle vulgaris* | Waternavel | 5223 | 0.04 | 2.37 | 0.42 | 0.29 | 0.08 | 4175 | 0.00 | 0.38 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 644 | *Hypericum elodes* | Moerashertshooi | 258 | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.15 | 0.02 | 199 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 646 | *Hypericum humifusum* | Liggend hertshooi | 92 | 0.00 | 0.89 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 67 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 647 | *Hypericum dubium* | Kantig hertshooi | 585 | 0.00 | 0.89 | 0.26 | 0.17 | 0.03 | 554 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 649 | *Hypericum perforatum* | Sint-Janskruid | 2233 | 0.00 | 1.17 | 0.28 | 0.19 | 0.04 | 2084 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 650 | *Hypericum pulchrum* | Fraai hertshooi | 51 | 0.00 | 0.41 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 651 | *Hypericum quadrangulum* | Gevleugeld hertshooi | 614 | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 0.19 | 0.04 | 468 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 654 | *Hypochaeris radicata* | Gewoon biggekruid | 5901 | 0.03 | 3.50 | 0.45 | 0.25 | 0.06 | 5158 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 658 | *Ilex aquifolium* | Hulst | 1879 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 1751 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 659 | *Illecebrum verticillatum* | Grondster | 101 | 0.00 | 0.86 | 0.34 | 0.18 | 0.03 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 660 | *Impatiens noli-tangere* | Groot springzaad | 664 | 0.00 | 0.63 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 595 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 661 | *Impatiens parviflora* | Klein springzaad | 558 | 0.00 | 0.80 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 543 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 662 | *Inula britannica* | Engelse alant | 56 | 0.23 | 1.29 | 0.52 | 0.22 | 0.05 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 663 | *Inula conyzae* | Donderkruid | 123 | 0.00 | 0.75 | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 665 | *Iris pseudacorus* | Gele lis | 8547 | 0.00 | 2.31 | 0.19 | 0.15 | 0.02 | 7304 | 0.00 | 0.68 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 669 | *Jasione montana* | Zandblauwtje | 1031 | 0.00 | 2.11 | 0.42 | 0.21 | 0.04 | 798 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 670 | *Juncus acutiflorus* | Veldrus | 2319 | 0.00 | 1.36 | 0.27 | 0.16 | 0.02 | 2176 | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 671 | *Juncus ambiguus* | Zilte greppelrus | 77 | 0.24 | 6.36 | 2.43 | 1.59 | 2.51 | 73 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 672 | *Juncus alpinoarticulatus subsp. atricapillus* | Duinrus s.s. | 501 | 0.00 | 4.20 | 0.84 | 0.76 | 0.58 | 384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 673 | *Juncus articulatus* | Zomprus | 5012 | 0.05 | 3.88 | 0.54 | 0.43 | 0.18 | 4348 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 674 | *Juncus arcticus (subsp. balticus)* | Noordse rus | 97 | 0.08 | 4.61 | 0.69 | 0.65 | 0.42 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 675 | *Juncus bufonius* | Greppelrus | 2025 | 0.00 | 6.80 | 0.55 | 0.66 | 0.44 | 1729 | 0.00 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 678 | *Juncus compressus* | Platte rus | 416 | 0.06 | 5.20 | 0.44 | 0.38 | 0.14 | 311 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 679 | *Juncus conglomeratus* | Biezeknoppen | 3361 | 0.00 | 1.71 | 0.28 | 0.18 | 0.03 | 2972 | 0.00 | 0.38 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 680 | *Juncus effusus* | Pitrus | 11814 | 0.00 | 4.60 | 0.25 | 0.21 | 0.05 | 10893 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 681 | *Juncus filiformis* | Draadrus | 114 | 0.00 | 0.69 | 0.26 | 0.12 | 0.01 | 103 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 682 | *Juncus alpinoarticulatus subsp. Alpinoarticulatus* | Alpenrus | 55 | 0.00 | 0.73 | 0.31 | 0.14 | 0.02 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 683 | *Juncus gerardi* | Zilte rus | 1865 | 0.35 | 8.25 | 3.47 | 2.17 | 4.70 | 1718 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 684 | *Juncus inflexus* | Zeegroene rus | 368 | 0.05 | 2.13 | 0.44 | 0.29 | 0.08 | 314 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 685 | *Juncus maritimus* | Zeerus | 178 | 0.50 | 7.50 | 3.28 | 1.91 | 3.66 | 166 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 687 | *Juncus squarrosus* | Trekrus | 747 | 0.00 | 1.33 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 688 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 688 | *Juncus subnodulosus* | Padderus | 1678 | 0.09 | 2.25 | 0.36 | 0.18 | 0.03 | 1273 | 0.00 | 0.38 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
| 689 | *Juncus tenageia* | Wijdbloeiende rus | 76 | 0.00 | 0.80 | 0.42 | 0.18 | 0.03 | 73 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 690 | *Juncus tenuis* | Tengere rus | 391 | 0.00 | 1.80 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | 352 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 691 | *Juniperus communis* | Jeneverbes | 227 | 0.00 | 1.50 | 0.16 | 0.25 | 0.06 | 195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 692 | *Knautia arvensis* | Beemdkroon | 645 | 0.00 | 0.67 | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 553 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 693 | *Koeleria macrantha* | Smal fakkelgras | 3029 | 0.00 | 2.31 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 2902 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 699 | *Lactuca serriola* | Kompassla | 121 | 0.00 | 1.50 | 0.29 | 0.20 | 0.04 | 103 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 700 | *Lamium album* | Witte dovenetel | 1382 | 0.00 | 0.92 | 0.20 | 0.15 | 0.02 | 1184 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 701 | *Lamium amplexicaule* | Hoenderbeet | 211 | 0.00 | 0.79 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 180 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 702 | *Galeobdolon luteum* | Gele dovenetel | 883 | 0.00 | 0.50 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 739 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | *Lamium maculatum* | Gevlekte dovenetel | 111 | 0.00 | 0.59 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 102 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | *Lamium purpureum* | Paarse dovenetel s.s. | 570 | 0.00 | 2.00 | 0.27 | 0.21 | 0.05 | 509 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 708 | *Lapsana communis* | Akkerkool | 1168 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 1033 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 714 | *Lathyrus palustris* | Moeraslathyrus | 614 | 0.00 | 1.23 | 0.24 | 0.13 | 0.02 | 465 | 0.00 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
| 715 | *Lathyrus pratensis* | Veldlathyrus | 2357 | 0.00 | 2.19 | 0.31 | 0.15 | 0.02 | 1895 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 717 | *Lathyrus tuberosus* | Aardaker | 189 | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 160 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 722 | *Lemna gibba* | Bultkroos | 1802 | 0.07 | 3.67 | 0.54 | 0.37 | 0.14 | 1567 | 0.00 | 0.62 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 723 | *Lemna minor* | Klein kroos | 7754 | 0.05 | 5.00 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | 6712 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 724 | *Lemna trisulca* | Puntkroos | 4617 | 0.05 | 3.67 | 0.43 | 0.29 | 0.08 | 3801 | 0.00 | 0.44 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| 725 | *Leontodon autumnalis* | Vertakte leeuwetand | 6710 | 0.00 | 6.62 | 0.59 | 0.61 | 0.37 | 5348 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 726 | *Leontodon hispidus* | Ruige leeuwetand | 744 | 0.00 | 2.13 | 0.20 | 0.13 | 0.02 | 648 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 727 | *Leontodon saxatilis* | Kleine leeuwetand | 2137 | 0.04 | 5.70 | 0.63 | 0.70 | 0.48 | 1619 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 734 | *Leucojum aestivum* | Zomerklokje | 80 | 0.05 | 0.80 | 0.23 | 0.11 | 0.01 | 76 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 736 | *Ligustrum vulgare* | Wilde liguster | 1715 | 0.00 | 2.33 | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 1674 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 738 | *Limonium vulgare* | Lamsoor | 1057 | 0.71 | 8.33 | 6.86 | 1.20 | 1.43 | 987 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 739 | *Limosella aquatica* | Slijkgroen | 107 | 0.00 | 1.67 | 0.50 | 0.34 | 0.11 | 69 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 741 | *Cymbalaria muralis* | Muurleeuwebek | 57 | 0.00 | 0.75 | 0.14 | 0.20 | 0.04 | 39 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 743 | *Chaenorrhinum minus* | Kleine leeuwebek | 51 | 0.00 | 0.53 | 0.25 | 0.14 | 0.02 | 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 745 | *Linaria vulgaris* | Vlasbekje | 1716 | 0.00 | 2.06 | 0.31 | 0.20 | 0.04 | 1562 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 747 | *Linum catharticum* | Geelhartje | 1047 | 0.03 | 3.93 | 0.41 | 0.44 | 0.19 | 931 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 748 | *Liparis loeselii* | Groenknolorchis | 228 | 0.06 | 2.50 | 0.58 | 0.46 | 0.21 | 148 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| 750 | *Listera ovata* | Grote keverorchis | 393 | 0.00 | 0.75 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 327 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 752 | *Lithospermum officinale* | Glad parelzaad | 108 | 0.00 | 0.60 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | *Littorella uniflora* | Oeverkruid | 345 | 0.11 | 2.30 | 0.58 | 0.36 | 0.13 | 228 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 754 | *Lobelia dortmanna* | Waterlobelia | 75 | 0.00 | 0.55 | 0.30 | 0.15 | 0.02 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 755 | *Lolium multiflorum* | Italiaans raaigras | 271 | 0.27 | 2.31 | 0.77 | 0.28 | 0.08 | 234 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 756 | *Lolium perenne* | Engels raaigras | 19844 | 0.00 | 6.57 | 0.50 | 0.46 | 0.21 | 17277 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 759 | *Lonicera periclymenum* | Wilde kamperfoelie | 8288 | 0.00 | 2.33 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | 7665 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 761 | *Lotus corniculatus subsp. corniculatus* | Gewone rolklaver | 5268 | 0.00 | 4.86 | 0.33 | 0.36 | 0.13 | 4550 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 762 | *Lotus corniculatus subsp. tenuifolius* | Smalle rolklaver | 293 | 0.24 | 6.00 | 1.97 | 1.35 | 1.82 | 289 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 763 | *Lotus uliginosus* | Moerasrolklaver | 4882 | 0.00 | 1.81 | 0.34 | 0.17 | 0.03 | 4325 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 765 | *Luronium natans* | Drijvende waterweegbree | 91 | 0.00 | 0.71 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 77 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 766 | *Luzula campestris* | Gewone veldbies | 7100 | 0.00 | 1.85 | 0.31 | 0.21 | 0.04 | 6333 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 770 | *Luzula pilosa* | Ruige veldbies | 375 | 0.00 | 0.63 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 291 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 771 | *Luzula sylvatica* | Grote veldbies | 66 | 0.00 | 0.63 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772 | *Lychnis flos-cuculi* | Echte koekoeksbloem | 4693 | 0.00 | 3.54 | 0.36 | 0.20 | 0.04 | 3897 | 0.00 | 0.46 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| 777 | *Lycopodium inundatum* | Moeraswolfsklauw | 107 | 0.00 | 0.63 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 87 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 779 | *Anchusa arvensis* | Kromhals | 350 | 0.00 | 2.33 | 0.25 | 0.23 | 0.05 | 308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 780 | *Lycopus europaeus* | Wolfspoot | 6811 | 0.00 | 3.42 | 0.25 | 0.20 | 0.04 | 5615 | 0.00 | 0.52 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 781 | *Lysimachia nemorum* | Boswederik | 100 | 0.00 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 782 | *Lysimachia nummularia* | Penningkruid | 3488 | 0.00 | 1.50 | 0.26 | 0.16 | 0.03 | 2818 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 783 | *Lysimachia thyrsiflora* | Moeraswederik | 2711 | 0.00 | 1.55 | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 1920 | 0.00 | 0.38 | 0.08 | 0.11 | 0.01 |
| 784 | *Lysimachia vulgaris* | Grote wederik | 9730 | 0.00 | 1.15 | 0.19 | 0.15 | 0.02 | 8565 | 0.00 | 0.68 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 785 | *Lythrum salicaria* | Grote kattestaart | 8388 | 0.03 | 3.13 | 0.28 | 0.18 | 0.03 | 6991 | 0.00 | 0.52 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 786 | *Maianthemum bifolium* | Dalkruid | 2297 | 0.00 | 0.67 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 2153 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 790 | *Malva neglecta* | Klein kaasjeskruid | 76 | 0.00 | 3.33 | 0.34 | 0.45 | 0.20 | 43 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 792 | *Malva sylvestris* | Groot kaasjeskruid | 70 | 0.00 | 2.67 | 0.31 | 0.33 | 0.11 | 59 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 794 | *Matricaria recutita* | Echte kamille | 1704 | 0.00 | 5.18 | 0.39 | 0.48 | 0.23 | 1533 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 795 | *Matricaria maritima* | Reukeloze kamille | 1446 | 0.19 | 6.13 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 1227 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 796 | *Matricaria discoidea* | Schijfkamille | 1444 | 0.00 | 5.63 | 0.45 | 0.44 | 0.19 | 1294 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 797 | *Medicago arabica* | Gevlekte rupsklaver | 105 | 0.06 | 5.36 | 0.60 | 0.80 | 0.63 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 798 | *Medicago falcata* | Sikkelklaver | 798 | 0.00 | 0.89 | 0.23 | 0.13 | 0.02 | 616 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 799 | *Medicago lupulina* | Hopklaver | 2225 | 0.00 | 3.57 | 0.30 | 0.27 | 0.07 | 1877 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 801 | *Medicago sativa* | Luzerne | 96 | 0.00 | 0.88 | 0.26 | 0.18 | 0.03 | 86 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 804 | *Melampyrum pratense* | Hengel | 722 | 0.00 | 1.50 | 0.13 | 0.19 | 0.04 | 604 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805 | *Silene latifolia (subsp. alba)* | Avondkoekoeksbloem | 288 | 0.00 | 2.18 | 0.27 | 0.21 | 0.04 | 269 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 807 | *Silene dioica* | Dagkoekoeksbloem | 2539 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 2325 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 808 | *Melica uniflora* | Eenbloemig parelgras | 73 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 809 | *Melilotus albus* | Witte honingklaver | 63 | 0.00 | 2.67 | 0.34 | 0.35 | 0.12 | 45 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 810 | *Melilotus altissima* | Goudgele honing-klaver | 228 | 0.09 | 1.18 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 205 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 813 | *Mentha aquatica* | Watermunt | 8553 | 0.00 | 2.93 | 0.34 | 0.29 | 0.09 | 6943 | 0.00 | 0.46 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 814 | *Mentha arvensis* | Akkermunt | 807 | 0.00 | 1.62 | 0.29 | 0.17 | 0.03 | 708 | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 820 | *Mentha x verticillata* | Kransmunt | 107 | 0.06 | 0.67 | 0.27 | 0.15 | 0.02 | 87 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 821 | *Menyanthes trifoliata* | Waterdrieblad | 1270 | 0.00 | 1.20 | 0.22 | 0.13 | 0.02 | 899 | 0.00 | 0.38 | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
| 823 | *Mercurialis perennis* | Bosbingelkruid | 110 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 824 | *Mespilus germanica* | Mispel | 87 | 0.00 | 0.70 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 826 | *Milium effusum* | Bosgierstgras | 573 | 0.00 | 0.44 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 479 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 830 | *Moehringia trinervia* | Drienerfmuur | 5189 | 0.00 | 2.54 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 4924 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 832 | *Molinia caerulea* | Pijpestrootje | 12305 | 0.00 | 1.71 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 11507 | 0.00 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 839 | *Mycelis muralis* | Muursla | 144 | 0.00 | 0.50 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 122 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 840 | *Myosotis arvensis* | Akkervergeet-mij-nietje | 1283 | 0.00 | 1.15 | 0.23 | 0.16 | 0.03 | 1190 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 841 | *Myosotis laxa (subsp. cespitosa)* | Zompvergeet-mij-nietje | 1266 | 0.00 | 1.77 | 0.39 | 0.28 | 0.08 | 1144 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 842 | *Myosotis discolor* | Veelkleurig vergeet-mij-nietje | 147 | 0.00 | 1.00 | 0.37 | 0.18 | 0.03 | 124 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 843 | *Myosotis ramosissima* | Ruw vergeet-mij-nietje | 2717 | 0.00 | 1.83 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 2635 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 844 | *Myosotis palustris* | Moerasvergeet-mij-nietje | 6019 | 0.00 | 1.69 | 0.28 | 0.16 | 0.03 | 5217 | 0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 846 | *Myosotis sylvatica* | Bosvergeet-mij-nietje | 67 | 0.00 | 0.43 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 38 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 847 | *Stellaria aquatica* | Watermuur | 347 | 0.00 | 0.92 | 0.28 | 0.18 | 0.03 | 263 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 848 | *Myosurus minimus* | Muizestaart | 91 | 0.13 | 2.87 | 0.51 | 0.32 | 0.10 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 849 | *Myrica gale* | Wilde gagel | 1467 | 0.00 | 1.33 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 1219 | 0.00 | 0.52 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 850 | *Myriophyllum alterniflorum* | Teer vederkruid | 88 | 0.00 | 2.50 | 0.22 | 0.31 | 0.09 | 72 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 851 | *Myriophyllum spicatum* | Aarvederkruid | 1589 | 0.00 | 4.00 | 0.75 | 0.59 | 0.35 | 811 | 0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 852 | *Myriophyllum verticillatum* | Kransvederkruid | 264 | 0.00 | 0.94 | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 231 | 0.00 | 0.28 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 854 | *Najas marina* | Groot nimfkruid | 185 | 0.17 | 3.40 | 0.71 | 0.58 | 0.34 | 135 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.05 | 0.00 |
| 857 | *Nardus stricta* | Borstelgras | 787 | 0.00 | 1.80 | 0.25 | 0.23 | 0.05 | 689 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 858 | *Narthecium ossifragum* | Beenbreek | 217 | 0.00 | 0.60 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 178 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 859 | *Rorippa microphylla* | Slanke waterkers | 1329 | 0.00 | 2.00 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 1183 | 0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 860 | *Rorippa nasturtium-aquaticum* | Witte waterkers | 102 | 0.00 | 1.80 | 0.36 | 0.26 | 0.07 | 81 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 865 | *Nuphar lutea* | Gele plomp | 1979 | 0.00 | 2.50 | 0.25 | 0.17 | 0.03 | 1465 | 0.00 | 0.34 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 866 | *Nymphaea alba* | Witte waterlelie | 1061 | 0.00 | 0.80 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 635 | 0.00 | 0.34 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| 867 | *Nymphoides peltata* | Watergentiaan | 867 | 0.00 | 1.14 | 0.32 | 0.20 | 0.04 | 746 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 868 | *Oenanthe aquatica* | Watertorkruid | 1950 | 0.00 | 1.83 | 0.26 | 0.18 | 0.03 | 1712 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 869 | *Oenanthe fistulosa* | Pijptorkruid | 1260 | 0.00 | 2.39 | 0.35 | 0.28 | 0.08 | 1064 | 0.00 | 0.46 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 870 | *Oenanthe lachenalii* | Zilt torkruid | 197 | 0.34 | 4.42 | 1.50 | 0.96 | 0.91 | 187 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 872 | *Oenothera biennis* | Middelste teunisbloem | 232 | 0.00 | 2.59 | 0.27 | 0.23 | 0.05 | 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 876 | *Ononis repens subsp. repens* | Kruipend stalkruid | 1052 | 0.00 | 1.95 | 0.26 | 0.20 | 0.04 | 1015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 877 | *Ononis repens subsp. spinosa* | Kattedoorn | 800 | 0.03 | 3.71 | 0.47 | 0.54 | 0.29 | 616 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 879 | *Ophioglossum vulgatum* | Addertong | 236 | 0.10 | 1.65 | 0.49 | 0.26 | 0.07 | 154 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 884 | *Dactylorhiza incarnata* | Vleeskleurige orchis | 338 | 0.07 | 1.96 | 0.61 | 0.39 | 0.15 | 262 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 886 | *Dactylorhiza majalis subsp. majalis* | Brede orchis | 96 | 0.00 | 1.35 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | 78 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 888 | *Orchis militaris* | Soldaatje | 74 | 0.00 | 0.35 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 889 | *Orchis morio* | Harlekijn | 144 | 0.00 | 1.41 | 0.46 | 0.25 | 0.06 | 112 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 890 | *Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa* | Rietorchis | 564 | 0.00 | 1.56 | 0.31 | 0.19 | 0.04 | 407 | 0.00 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| 894 | *Origanum vulgare* | Wilde marjolein | 702 | 0.00 | 0.75 | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 896 | *Ornithogalum umbellatum* | Gewone vogelmelk | 528 | 0.00 | 0.92 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 455 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 897 | *Ornithopus perpusillus* | Klein vogelpootje | 742 | 0.00 | 1.14 | 0.44 | 0.17 | 0.03 | 614 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 907 | *Orobanche caryophyllacea* | Walstrobremraap | 164 | 0.00 | 0.94 | 0.23 | 0.16 | 0.03 | 157 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 908 | *Osmunda regalis* | Koningsvaren | 228 | 0.00 | 0.86 | 0.16 | 0.17 | 0.03 | 192 | 0.00 | 0.44 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| 909 | *Oxalis acetosella* | Witte klaverzuring | 1228 | 0.00 | 0.80 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 1091 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911 | *Oxalis fontana* | Stijve klaverzuring | 91 | 0.00 | 0.95 | 0.23 | 0.18 | 0.03 | 69 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 912 | *Oxycoccus macrocarpos* | Grote veenbes | 229 | 0.00 | 1.33 | 0.41 | 0.26 | 0.07 | 174 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 913 | *Oxycoccus palustris* | Kleine veenbes | 388 | 0.00 | 0.54 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 336 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 914 | *Papaver argemone* | Ruige klaproos | 83 | 0.00 | 0.64 | 0.21 | 0.15 | 0.02 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 915 | *Papaver dubium* | Bleke klaproos | 327 | 0.00 | 0.70 | 0.26 | 0.15 | 0.02 | 288 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 916 | *Papaver rhoeas* | Grote klaproos | 435 | 0.00 | 1.80 | 0.24 | 0.17 | 0.03 | 363 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 917 | *Parapholis strigosa* | Dunstaart | 490 | 1.25 | 7.63 | 5.11 | 1.52 | 2.32 | 455 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 920 | *Paris quadrifolia* | Eenbes | 194 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 921 | *Parnassia palustris* | Parnassia | 620 | 0.04 | 4.79 | 0.73 | 0.64 | 0.41 | 515 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 922 | *Pastinaca sativa* | Gewone pastinaak | 871 | 0.00 | 1.94 | 0.27 | 0.17 | 0.03 | 777 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 923 | *Pedicularis palustris* | Moeraskartelblad | 528 | 0.00 | 1.76 | 0.32 | 0.22 | 0.05 | 370 | 0.00 | 0.38 | 0.07 | 0.10 | 0.01 |
| 924 | *Pedicularis sylvatica* | Heidekartelblad | 270 | 0.00 | 0.76 | 0.18 | 0.11 | 0.01 | 225 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 925 | *Lythrum portula* | Waterpostelein | 270 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 235 | 0.00 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 926 | *Petasites hybridus* | Groot hoefblad | 145 | 0.00 | 0.57 | 0.19 | 0.14 | 0.02 | 130 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 928 | *Peucedanum carvifolia* | Karwijvarkenskervel | 200 | 0.00 | 0.74 | 0.29 | 0.14 | 0.02 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 929 | *Peucedanum palustre* | Melkeppe | 4408 | 0.00 | 1.78 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 3293 | 0.00 | 0.52 | 0.07 | 0.10 | 0.01 |
| 930 | *Phalaris arundinacea* | Rietgras | 11420 | 0.00 | 5.08 | 0.28 | 0.20 | 0.04 | 10173 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 931 | *Phleum arenarium* | Zanddoddegras | 1704 | 0.00 | 3.50 | 0.29 | 0.28 | 0.08 | 1607 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 932 | *Phleum pratense subsp. pratense* | Timoteegras s.s. | 7834 | 0.00 | 3.69 | 0.41 | 0.19 | 0.04 | 6560 | 0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 933 | *Phragmites australis* | Riet | 17876 | 0.03 | 6.90 | 0.45 | 0.60 | 0.36 | 14926 | 0.00 | 0.68 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 935 | *Phyteuma spicatum subsp. nigrum* | Zwartblauwe rapunzel | 93 | 0.00 | 0.63 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 938 | *Picris hieracioides* | Echt bitterkruid | 1697 | 0.00 | 1.15 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 1614 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 939 | *Pilularia globulifera* | Pilvaren | 88 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.04 | 65 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 940 | *Pimpinella major* | Grote bevernel | 387 | 0.00 | 0.67 | 0.23 | 0.12 | 0.01 | 326 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 941 | *Pimpinella saxifraga* | Kleine bevernel | 1678 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 0.14 | 0.02 | 1511 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 943 | *Pinus sylvestris* | Grove den | 4946 | 0.00 | 1.57 | 0.15 | 0.24 | 0.06 | 4782 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 944 | *Plantago coronopus* | Hertshoornweegbree | 709 | 0.27 | 7.44 | 2.94 | 1.79 | 3.20 | 674 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 945 | *Plantago major subsp. pleiosperma* | Getande weegbree | 1262 | 0.00 | 5.82 | 0.69 | 0.75 | 0.56 | 1108 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 946 | *Plantago lanceolata* | Smalle weegbree | 13655 | 0.00 | 3.40 | 0.37 | 0.21 | 0.05 | 11660 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 947 | *Plantago major subsp. major* | Grote weegbree s.s. | 4401 | 0.00 | 6.25 | 0.43 | 0.34 | 0.11 | 3993 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 948 | *Plantago maritima* | Zeeweegbree | 1278 | 0.75 | 8.11 | 5.97 | 1.73 | 2.98 | 1177 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949 | *Plantago media* | Ruige weegbree | 648 | 0.00 | 2.00 | 0.22 | 0.14 | 0.02 | 485 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 950 | *Platanthera bifolia* | Welriekende nacht-orchis | 229 | 0.00 | 0.87 | 0.27 | 0.16 | 0.03 | 164 | 0.00 | 0.26 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 952 | *Poa annua* | Straatgras | 11010 | 0.03 | 6.36 | 0.49 | 0.35 | 0.13 | 9520 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 955 | *Poa compressa* | Plat beemdgras | 83 | 0.00 | 0.89 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 57 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 956 | *Poa nemoralis* | Schaduwgras | 1808 | 0.00 | 1.33 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 1597 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 957 | *Poa palustris* | Moerasbeemdgras | 735 | 0.00 | 1.32 | 0.24 | 0.16 | 0.03 | 598 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 959 | *Poa trivialis* | Ruw beemdgras | 29857 | 0.02 | 6.60 | 0.40 | 0.29 | 0.09 | 26635 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 961 | *Polygala comosa* | Kuifvleugeltjesbloem | 117 | 0.00 | 0.32 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 962 | *Polygala serpyllifolia* | Liggende vleugeltjes-bloem | 142 | 0.00 | 0.57 | 0.19 | 0.12 | 0.02 | 114 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 963 | *Polygala vulgaris* | Gewone vleugeltjes-bloem s.l. | 1063 | 0.00 | 1.82 | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 983 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 964 | *Polygonatum multiflorum* | Gewone salomonszegel | 3732 | 0.00 | 2.00 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 3487 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 965 | *Polygonatum odoratum* | Welriekende salomonszegel | 683 | 0.00 | 1.17 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 967 | *Polygonum amphibium* | Veenwortel | 9471 | 0.00 | 2.80 | 0.35 | 0.21 | 0.04 | 8310 | 0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 968 | *Polygonum aviculare* | Varkensgras | 5988 | 0.04 | 6.50 | 0.54 | 0.60 | 0.37 | 5214 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 969 | *Persicaria bistorta* | Adderwortel | 100 | 0.00 | 0.86 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 91 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 970 | *Polygonum convolvulus* | Zwaluwtong | 2115 | 0.00 | 3.58 | 0.22 | 0.23 | 0.05 | 1919 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 971 | *Polygonum dumetorum* | Heggeduizendknoop | 551 | 0.00 | 0.82 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 515 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 972 | *Polygonum hydropiper* | Waterpeper | 3866 | 0.00 | 1.90 | 0.32 | 0.19 | 0.03 | 3531 | 0.00 | 0.50 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 973 | *Polygonum lapathifolium* | Beklierde duizendknoop | 783 | 0.00 | 4.08 | 0.40 | 0.34 | 0.12 | 625 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 975 | *Persicaria minor* | Kleine duizendknoop | 190 | 0.00 | 1.53 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | 176 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 976 | *Polygonum mite* | Zachte duizendknoop | 553 | 0.00 | 1.11 | 0.25 | 0.19 | 0.03 | 494 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 977 | *Polygonum persicaria* | Perzikkruid | 2490 | 0.00 | 5.00 | 0.35 | 0.28 | 0.08 | 2206 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 980 | *Populus alba* | Witte abeel | 469 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 417 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 981 | *Populus x canescens* | Grauwe abeel | 436 | 0.00 | 1.25 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 418 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 982 | *Populus nigra* | Zwarte populier | 207 | 0.00 | 0.89 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 174 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 983 | *Populus tremula* | Ratelpopulier | 1713 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 1634 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 985 | *Potamogeton acutifolius* | Spits fonteinkruid | 197 | 0.00 | 0.75 | 0.26 | 0.14 | 0.02 | 186 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 986 | *Potamogeton alpinus* | Rossig fonteinkruid | 171 | 0.00 | 0.75 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 155 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 987 | *Potamogeton berchtoldii* | Klein fonteinkruid | 256 | 0.00 | 2.29 | 0.35 | 0.36 | 0.13 | 228 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 989 | *Potamogeton compressus* | Plat fonteinkruid | 214 | 0.00 | 0.57 | 0.23 | 0.11 | 0.01 | 187 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 990 | *Potamogeton crispus* | Gekroesd fonteinkruid | 1181 | 0.00 | 2.50 | 0.33 | 0.25 | 0.06 | 1031 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 991 | *Groenlandia densa* | Paarbladig fonteinkruid | 453 | 0.00 | 1.17 | 0.30 | 0.16 | 0.02 | 433 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 992 | *Potamogeton mucronatus* | Puntig fonteinkruid | 508 | 0.00 | 2.50 | 0.42 | 0.34 | 0.12 | 457 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 993 | *Potamogeton gramineus* | Ongelijkbladig fonteinkruid | 123 | 0.00 | 1.50 | 0.34 | 0.28 | 0.08 | 100 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 994 | *Potamogeton lucens* | Glanzig fonteinkruid | 988 | 0.00 | 0.67 | 0.24 | 0.14 | 0.02 | 793 | 0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 995 | *Potamogeton natans* | Drijvend fonteinkruid | 2172 | 0.00 | 2.33 | 0.24 | 0.17 | 0.03 | 1850 | 0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 997 | *Potamogeton obtusifolius* | Stomp fonteinkruid | 307 | 0.00 | 1.70 | 0.25 | 0.17 | 0.03 | 218 | 0.00 | 0.34 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 998 | *Potamogeton pectinatus* | Schedefonteinkruid | 2775 | 0.07 | 5.00 | 1.01 | 0.72 | 0.52 | 1349 | 0.00 | 0.50 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 999 | *Potamogeton perfoliatus* | Doorgroeid fontein-kruid | 1587 | 0.09 | 3.00 | 0.91 | 0.50 | 0.25 | 379 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1000 | *Potamogeton polygonifolius* | Duizendknoopfontein-kruid | 300 | 0.00 | 1.22 | 0.29 | 0.24 | 0.06 | 236 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 1002 | *Potamogeton pusillus* | Tenger fonteinkruid | 3358 | 0.06 | 3.40 | 0.59 | 0.47 | 0.22 | 2781 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1003 | *Potamogeton trichoides* | Haarfonteinkruid | 1154 | 0.00 | 1.67 | 0.30 | 0.21 | 0.04 | 1082 | 0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1005 | *Potentilla anglica* | Kruipganzerik | 217 | 0.00 | 1.08 | 0.42 | 0.20 | 0.04 | 153 | 0.00 | 0.36 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| 1006 | *Potentilla anserina* | Zilverschoon | 4801 | 0.05 | 5.54 | 0.69 | 0.72 | 0.51 | 3879 | 0.00 | 0.72 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 1007 | *Potentilla argentea* | Viltganzerik | 112 | 0.00 | 0.92 | 0.39 | 0.16 | 0.03 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1008 | *Potentilla erecta* | Tormentil | 4032 | 0.00 | 1.43 | 0.26 | 0.18 | 0.03 | 3501 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1010 | *Potentilla reptans* | Vijfvingerkruid | 4349 | 0.00 | 3.78 | 0.30 | 0.19 | 0.04 | 3594 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1011 | *Potentilla sterilis* | Aardbeiganzerik | 58 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1012 | *Potentilla supina* | Liggende ganzerik | 56 | 0.18 | 1.83 | 0.57 | 0.23 | 0.05 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1013 | *Potentilla verna* | Voorjaarsganzerik | 173 | 0.00 | 0.71 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1014 | *Primula elatior* | Slanke sleutelbloem | 492 | 0.00 | 0.53 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1015 | *Primula veris* | Gulden sleutelbloem | 88 | 0.00 | 0.75 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1017 | *Prunella vulgaris* | Gewone brunel | 3213 | 0.00 | 2.00 | 0.34 | 0.21 | 0.04 | 2566 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1018 | *Prunus avium* | Zoete kers | 1448 | 0.00 | 1.33 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 1332 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1019 | *Prunus padus* | Vogelkers | 3880 | 0.00 | 1.50 | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 3666 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 1020 | *Prunus serotina* | Amerikaanse vogelkers | 6790 | 0.00 | 2.00 | 0.14 | 0.22 | 0.05 | 6518 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1021 | *Prunus spinosa* | Sleedoorn | 1400 | 0.00 | 2.00 | 0.11 | 0.15 | 0.02 | 1250 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1022 | *Pteridium aquilinum* | Adelaarsvaren | 1699 | 0.00 | 1.33 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 1524 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1023 | *Puccinellia distans subsp. distans* | Stomp kweldergras s.s. | 455 | 0.38 | 8.25 | 4.02 | 1.91 | 3.63 | 414 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1024 | *Puccinellia fasciculata* | Blauw kweldergras | 72 | 2.83 | 8.33 | 5.93 | 1.51 | 2.27 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1025 | *Puccinellia maritima* | Gewoon kweldergras | 1436 | 1.25 | 8.67 | 6.71 | 1.50 | 2.24 | 1342 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1029 | *Pulicaria dysenterica* | Heelblaadjes | 503 | 0.00 | 3.46 | 0.57 | 0.44 | 0.20 | 478 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1034 | *Pyrola rotundifolia* | Rond wintergroen | 303 | 0.00 | 1.50 | 0.27 | 0.23 | 0.05 | 246 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1036 | *Quercus petraea* | Wintereik | 268 | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 253 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1037 | *Quercus robur* | Zomereik | 19688 | 0.00 | 2.00 | 0.14 | 0.20 | 0.04 | 18535 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1038 | *Radiola linoides* | Dwergvlas | 128 | 0.00 | 2.80 | 0.54 | 0.42 | 0.18 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1040 | *Ranunculus acris* | Scherpe boterbloem | 14217 | 0.00 | 2.29 | 0.40 | 0.19 | 0.04 | 12000 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1041 | *Ranunculus aquatilis* | Fijne waterranonkel | 553 | 0.00 | 2.80 | 0.35 | 0.31 | 0.10 | 509 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1043 | *Ranunculus auricomus* | Gulden boterbloem | 262 | 0.00 | 0.54 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 210 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1044 | *Ranunculus baudotii* | Zilte waterranonkel | 122 | 0.42 | 5.50 | 2.16 | 1.08 | 1.16 | 115 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1045 | *Ranunculus bulbosus* | Knolboterbloem | 1933 | 0.00 | 2.82 | 0.33 | 0.22 | 0.05 | 1545 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1046 | *Ranunculus circinatus* | Stijve waterranonkel | 1625 | 0.04 | 2.33 | 0.43 | 0.25 | 0.06 | 1430 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1047 | *Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer* | Gewoon speenkruid | 2741 | 0.00 | 1.13 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 2343 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1048 | *Ranunculus flammula* | Egelboterbloem | 4644 | 0.04 | 3.33 | 0.41 | 0.26 | 0.07 | 4047 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1050 | *Ranunculus hederaceus* | Klimopwaterranonkel | 67 | 0.00 | 0.86 | 0.33 | 0.19 | 0.04 | 65 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1051 | *Ranunculus lingua* | Grote boterbloem | 818 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 0.12 | 0.02 | 520 | 0.00 | 0.38 | 0.09 | 0.12 | 0.01 |
| 1055 | *Ranunculus peltatus* | Grote waterranonkel | 545 | 0.00 | 2.50 | 0.22 | 0.18 | 0.03 | 508 | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1056 | *Ranunculus repens* | Kruipende boterbloem | 24906 | 0.02 | 3.11 | 0.43 | 0.23 | 0.05 | 22048 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1057 | *Ranunculus sardous* | Behaarde boterbloem | 443 | 0.11 | 4.06 | 1.03 | 0.78 | 0.61 | 419 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1058 | *Ranunculus sceleratus* | Blaartrekkende boter-bloem | 2500 | 0.11 | 5.89 | 0.64 | 0.54 | 0.30 | 2298 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1061 | *Raphanus raphanistrum* | Knopherik | 124 | 0.00 | 0.85 | 0.27 | 0.17 | 0.03 | 92 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1062 | *Reseda lutea* | Wilde reseda | 141 | 0.00 | 0.94 | 0.23 | 0.15 | 0.02 | 116 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1064 | *Rhamnus catharticus* | Wegedoorn | 727 | 0.00 | 1.50 | 0.20 | 0.25 | 0.06 | 687 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1066 | *Rhinanthus angustifolius* | Grote ratelaar | 1509 | 0.00 | 3.08 | 0.36 | 0.23 | 0.05 | 1285 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1067 | *Rhinanthus minor* | Kleine ratelaar | 661 | 0.00 | 5.00 | 0.29 | 0.31 | 0.10 | 613 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1068 | *Rhynchospora alba* | Witte snavelbies | 476 | 0.00 | 0.71 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 416 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1069 | *Rhynchospora fusca* | Bruine snavelbies | 331 | 0.00 | 0.83 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 284 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1070 | *Ribes nigrum* | Zwarte bes | 1774 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 1678 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1071 | *Ribes rubrum* | Aalbes | 1699 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 1589 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1072 | *Ribes uva-crispa* | Kruisbes | 629 | 0.00 | 0.80 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 564 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1074 | *Rorippa amphibia* | Gele waterkers | 3830 | 0.00 | 2.13 | 0.27 | 0.17 | 0.03 | 3225 | 0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1076 | *Rorippa palustris* | Moeraskers | 1204 | 0.00 | 2.86 | 0.41 | 0.25 | 0.06 | 1082 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1078 | *Rorippa sylvestris* | Akkerkers | 1312 | 0.00 | 1.67 | 0.39 | 0.21 | 0.05 | 1050 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1083 | *Rosa pimpinellifolia* | Duinroosje | 1124 | 0.00 | 1.50 | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 1091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1085 | *Rosa rugosa* | Rimpelroos | 72 | 0.00 | 1.40 | 0.17 | 0.20 | 0.04 | 70 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1089 | *Rubus caesius* | Dauwbraam | 10965 | 0.00 | 2.41 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 10410 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1091 | *Rubus idaeus* | Framboos | 3462 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.13 | 0.02 | 3278 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1093 | *Rumex acetosa* | Veldzuring | 16755 | 0.13 | 2.40 | 0.51 | 0.20 | 0.04 | 14489 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1094 | *Rumex acetosella* | Schapezuring | 8108 | 0.14 | 2.50 | 0.56 | 0.24 | 0.06 | 7410 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1095 | *Rumex x pratensis* | Bermzuring | 308 | 0.10 | 1.21 | 0.41 | 0.18 | 0.03 | 260 | 0.00 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 1097 | *Rumex conglomeratus* | Kluwenzuring | 1307 | 0.00 | 4.19 | 0.29 | 0.23 | 0.05 | 1114 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 1098 | *Rumex crispus* | Krulzuring | 5461 | 0.00 | 4.54 | 0.43 | 0.36 | 0.13 | 4799 | 0.00 | 0.66 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 1099 | *Rumex hydrolapathum* | Waterzuring | 3586 | 0.00 | 2.11 | 0.26 | 0.19 | 0.03 | 2647 | 0.00 | 0.52 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| 1100 | *Rumex maritimus* | Goudzuring | 426 | 0.19 | 4.33 | 0.62 | 0.46 | 0.22 | 362 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1101 | *Rumex obtusifolius* | Ridderzuring | 6614 | 0.00 | 1.91 | 0.34 | 0.20 | 0.04 | 5959 | 0.00 | 0.68 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1102 | *Rumex palustris* | Moeraszuring | 197 | 0.00 | 2.73 | 0.46 | 0.41 | 0.17 | 169 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1103 | *Rumex sanguineus* | Bloedzuring | 833 | 0.00 | 0.67 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 727 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1106 | *Rumex thyrsiflorus* | Geoorde zuring | 341 | 0.00 | 0.63 | 0.21 | 0.12 | 0.01 | 256 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1109 | *Sagina apetala* | Tengere vetmuur | 69 | 0.00 | 5.60 | 0.69 | 1.23 | 1.52 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | *Sagina maritima* | Zeevetmuur | 242 | 0.32 | 7.00 | 3.74 | 1.36 | 1.86 | 229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | *Sagina nodosa* | Sierlijke vetmuur | 462 | 0.11 | 5.45 | 1.32 | 1.11 | 1.24 | 405 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 1112 | *Sagina procumbens* | Liggende vetmuur | 1667 | 0.09 | 5.44 | 0.61 | 0.46 | 0.21 | 1349 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1114 | *Sagittaria sagittifolia* | Pijlkruid | 2499 | 0.00 | 1.17 | 0.27 | 0.15 | 0.02 | 2277 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1115 | *Salicornia europaea + Salicornia procumbens* | Kortarige + Langarige zeekraal | 909 | 1.61 | 8.33 | 7.13 | 1.20 | 1.45 | 875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | *Salix alba* | Schietwilg | 2661 | 0.00 | 2.59 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 2366 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1117 | *Salix aurita* | Geoorde wilg | 1417 | 0.00 | 1.91 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 1270 | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 1118 | *Salix caprea* | Boswilg | 781 | 0.00 | 1.45 | 0.22 | 0.23 | 0.05 | 685 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 1119 | *Salix cinerea* | Grauwe wilg | 5622 | 0.00 | 4.08 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 5150 | 0.00 | 0.68 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1120 | *Salix dasyclados* | Duitse dot | 169 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 151 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 1121 | *Salix fragilis* | Kraakwilg | 506 | 0.00 | 1.45 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 447 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1122 | *Salix pentandra* | Laurierwilg | 51 | 0.00 | 0.57 | 0.20 | 0.12 | 0.02 | 46 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 1123 | *Salix purpurea* | Bittere wilg | 275 | 0.00 | 1.08 | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 249 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1124 | *Salix repens* | Kruipwilg | 4547 | 0.00 | 4.60 | 0.35 | 0.37 | 0.14 | 4015 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1125 | *Salix triandra* | Amandelwilg | 609 | 0.00 | 1.53 | 0.22 | 0.18 | 0.03 | 498 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1126 | *Salix viminalis* | Katwilg | 983 | 0.00 | 1.83 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 807 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1127 | *Salsola kali subsp. kali* | Stekend loogkruid | 165 | 0.35 | 6.80 | 3.46 | 1.36 | 1.84 | 153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1128 | *Salvia pratensis* | Veldsalie | 216 | 0.04 | 0.54 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 168 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | *Sambucus nigra* | Gewone vlier | 8585 | 0.00 | 3.58 | 0.11 | 0.17 | 0.03 | 8180 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1134 | *Sambucus racemosa* | Trosvlier | 680 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 658 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1135 | *Samolus valerandi* | Waterpunge | 472 | 0.25 | 5.88 | 1.03 | 0.72 | 0.51 | 426 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1136 | *Sanguisorba minor* | Kleine pimpernel | 604 | 0.00 | 0.70 | 0.16 | 0.10 | 0.01 | 515 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1137 | *Sanguisorba officinalis* | Grote pimpernel | 460 | 0.00 | 0.83 | 0.29 | 0.13 | 0.02 | 411 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 1138 | *Sanicula europaea* | Heelkruid | 150 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | *Saponaria officinalis* | Zeepkruid | 158 | 0.00 | 0.78 | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 140 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1140 | *Cytisus scoparius* | Brem | 787 | 0.00 | 1.13 | 0.31 | 0.25 | 0.06 | 673 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | *Satureja acinos* | Kleine steentijm | 75 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0.13 | 0.02 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | *Satureja vulgaris* | Borstelkrans | 130 | 0.00 | 0.62 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1146 | *Saxifraga tridactylites* | Kandelaartje | 522 | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 493 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1147 | *Scabiosa columbaria* | Duifkruid | 198 | 0.00 | 0.33 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | *Schoenus nigricans* | Knopbies | 413 | 0.05 | 5.10 | 0.85 | 0.83 | 0.68 | 323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | *Scilla non-scripta* | Wilde hyacint | 76 | 0.00 | 1.25 | 0.09 | 0.17 | 0.03 | 68 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1154 | *Scirpus fluitans* | Vlottende bies | 246 | 0.00 | 0.89 | 0.26 | 0.16 | 0.03 | 190 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1155 | *Scirpus lacustris subsp. lacustris* | Mattenbies s.s. | 818 | 0.05 | 3.50 | 0.41 | 0.35 | 0.12 | 512 | 0.00 | 0.38 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
| 1156 | *Scirpus maritimus* | Heen | 1860 | 0.13 | 7.00 | 1.50 | 1.46 | 2.12 | 1669 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 1157 | *Scirpus cariciformis* | Platte bies | 89 | 0.29 | 2.63 | 0.80 | 0.45 | 0.20 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1158 | *Scirpus rufus* | Rode bies | 80 | 1.29 | 6.25 | 3.39 | 1.18 | 1.40 | 64 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1159 | *Scirpus setaceus* | Borstelbies | 278 | 0.00 | 1.85 | 0.47 | 0.32 | 0.10 | 236 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1160 | *Scirpus sylvaticus* | Bosbies | 509 | 0.00 | 0.70 | 0.21 | 0.15 | 0.02 | 447 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1161 | *Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani* | Ruwe bies | 667 | 0.18 | 5.67 | 1.12 | 0.75 | 0.56 | 518 | 0.00 | 0.36 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| 1163 | *Scleranthus annuus* | Eenjarige hardbloem | 442 | 0.00 | 1.38 | 0.39 | 0.20 | 0.04 | 348 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1164 | *Scleranthus perennis* | Overblijvende hardbloem | 51 | 0.06 | 0.90 | 0.40 | 0.17 | 0.03 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1167 | *Scrophularia auriculata* | Geoord helmkruid | 69 | 0.00 | 0.78 | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 58 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1170 | *Scrophularia nodosa* | Knopig helmkruid | 1649 | 0.00 | 0.87 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 1484 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1173 | *Scutellaria galericulata* | Blauw glidkruid | 2484 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | 0.15 | 0.02 | 2036 | 0.00 | 0.44 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 1175 | *Sedum acre* | Muurpeper | 2525 | 0.03 | 5.11 | 0.42 | 0.59 | 0.35 | 2327 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1176 | *Sedum album* | Wit vetkruid | 62 | 0.00 | 0.64 | 0.20 | 0.14 | 0.02 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1180 | *Sedum reflexum* | Tripmadam | 54 | 0.00 | 0.86 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 28 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1181 | *Sedum sexangulare* | Zacht vetkruid | 158 | 0.00 | 0.90 | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1183 | *Senecio aquaticus* | Waterkruiskruid | 677 | 0.00 | 2.10 | 0.39 | 0.21 | 0.05 | 547 | 0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1184 | *Senecio congestus* | Moerasandijvie | 117 | 0.00 | 3.45 | 0.78 | 0.65 | 0.43 | 105 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1185 | *Senecio erucifolius* | Viltig kruiskruid | 1061 | 0.00 | 2.94 | 0.29 | 0.30 | 0.09 | 988 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1186 | *Senecio fluviatilis* | Rivierkruiskruid | 123 | 0.00 | 0.86 | 0.22 | 0.14 | 0.02 | 108 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 1187 | *Senecio nemorensis (subsp. fuchsii)* | Schaduwkruiskruid | 75 | 0.00 | 0.40 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1189 | *Senecio paludosus* | Moeraskruiskruid | 764 | 0.00 | 0.94 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 596 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1190 | *Senecio sylvaticus* | Boskruiskruid | 2384 | 0.00 | 2.00 | 0.23 | 0.20 | 0.04 | 2329 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1191 | *Senecio viscosus* | Kleverig kruiskruid | 251 | 0.00 | 1.95 | 0.35 | 0.27 | 0.07 | 222 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1192 | *Senecio vulgaris* | Klein kruiskruid | 2304 | 0.00 | 5.50 | 0.41 | 0.55 | 0.30 | 2069 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1197 | *Setaria viridis* | Groene naaldaar | 78 | 0.00 | 1.35 | 0.26 | 0.24 | 0.06 | 52 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1199 | *Danthonia decumbens* | Tandjesgras | 2030 | 0.00 | 1.80 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | 1698 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1202 | *Silene conica* | Kegelsilene | 117 | 0.05 | 1.24 | 0.28 | 0.19 | 0.03 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 1204 | *Silene nutans* | Nachtsilene | 592 | 0.00 | 1.14 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205 | *Silene otites* | Oorsilene | 156 | 0.00 | 0.74 | 0.21 | 0.11 | 0.01 | 146 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206 | *Silene vulgaris* | Blaassilene | 110 | 0.00 | 1.45 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 96 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1207 | *Sinapis arvensis* | Herik | 382 | 0.00 | 2.60 | 0.27 | 0.23 | 0.05 | 315 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1208 | *Sisymbrium altissimum* | Hongaarse raket | 174 | 0.00 | 1.29 | 0.24 | 0.19 | 0.04 | 166 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1211 | *Sisymbrium officinale* | Gewone raket | 907 | 0.00 | 3.70 | 0.29 | 0.23 | 0.05 | 722 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1215 | *Berula erecta* | Kleine watereppe | 2168 | 0.03 | 2.43 | 0.39 | 0.26 | 0.07 | 1654 | 0.00 | 0.38 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 1216 | *Sium latifolium* | Grote watereppe | 1358 | 0.00 | 2.83 | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 975 | 0.00 | 0.36 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
| 1218 | *Solanum dulcamara* | Bitterzoet | 7641 | 0.00 | 4.27 | 0.20 | 0.22 | 0.05 | 6639 | 0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1221 | *Solidago gigantea* | Late guldenroede | 147 | 0.00 | 2.59 | 0.36 | 0.27 | 0.08 | 132 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 1222 | *Solidago virgaurea* | Echte guldenroede | 251 | 0.00 | 0.80 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 212 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1224 | *Sonchus asper* | Gekroesde melkdistel | 1249 | 0.04 | 4.88 | 0.47 | 0.58 | 0.33 | 1103 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1225 | *Sonchus oleraceus* | Gewone melkdistel | 978 | 0.00 | 4.22 | 0.45 | 0.62 | 0.38 | 821 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1226 | *Sonchus palustris* | Moerasmelkdistel | 286 | 0.10 | 3.35 | 0.39 | 0.28 | 0.08 | 196 | 0.00 | 0.28 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 1227 | *Sorbus aucuparia* | Wilde lijsterbes | 14001 | 0.00 | 1.50 | 0.11 | 0.18 | 0.03 | 13034 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 1229 | *Sparganium erectum* | Grote egelskop s.l. | 4680 | 0.00 | 1.67 | 0.26 | 0.16 | 0.02 | 3999 | 0.00 | 0.50 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 1230 | *Sparganium natans* | Kleinste egelskop | 152 | 0.00 | 0.71 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 82 | 0.00 | 0.32 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| 1231 | *Sparganium emersum* | Kleine egelskop | 1382 | 0.00 | 1.33 | 0.22 | 0.14 | 0.02 | 1281 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1233 | *Spartina townsendii* | Engels slijkgras | 683 | 1.61 | 8.33 | 7.17 | 1.21 | 1.48 | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | *Spergula arvensis* | Gewone spurrie | 826 | 0.00 | 1.75 | 0.37 | 0.21 | 0.04 | 685 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | *Spergula morisonii* | Heidespurrie | 340 | 0.00 | 1.33 | 0.42 | 0.29 | 0.08 | 322 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | *Spergularia maritima* | Gerande schijnspurrie | 956 | 0.56 | 8.50 | 6.64 | 1.44 | 2.07 | 871 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1237 | *Spergularia rubra* | Rode schijnspurrie | 276 | 0.00 | 1.45 | 0.43 | 0.21 | 0.04 | 234 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1238 | *Spergularia salina* | Zilte schijnspurrie | 656 | 0.75 | 8.67 | 5.00 | 1.93 | 3.73 | 631 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1241 | *Spirodela polyrhiza* | Veelwortelig kroos | 4583 | 0.05 | 2.83 | 0.42 | 0.22 | 0.05 | 4054 | 0.00 | 0.34 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 1243 | *Stachys arvensis* | Akkerandoorn | 54 | 0.00 | 0.58 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | *Stachys palustris* | Moerasandoorn | 2918 | 0.00 | 2.20 | 0.22 | 0.14 | 0.02 | 2226 | 0.00 | 0.46 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 1246 | *Stachys sylvatica* | Bosandoorn | 1624 | 0.00 | 0.78 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 1416 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1247 | *Stellaria uliginosa* | Moerasmuur | 774 | 0.00 | 0.91 | 0.31 | 0.17 | 0.03 | 686 | 0.00 | 0.50 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 1248 | *Stellaria graminea* | Grasmuur | 1814 | 0.00 | 1.42 | 0.38 | 0.17 | 0.03 | 1504 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1249 | *Stellaria holostea* | Grote muur | 1495 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 1316 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | *Stellaria media* | Vogelmuur | 12975 | 0.00 | 6.36 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | 11927 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1252 | *Stellaria pallida* | Duinvogelmuur | 1089 | 0.00 | 1.45 | 0.21 | 0.17 | 0.03 | 1049 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | *Stellaria palustris* | Zeegroene muur | 1190 | 0.00 | 1.62 | 0.26 | 0.15 | 0.02 | 963 | 0.00 | 0.38 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| 1255 | *Stratiotes aloides* | Krabbescheer | 959 | 0.00 | 0.85 | 0.28 | 0.14 | 0.02 | 585 | 0.00 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| 1256 | *Suaeda maritima* | Schorrekruid | 1079 | 1.61 | 8.67 | 7.00 | 1.32 | 1.74 | 973 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1258 | *Succisa pratensis* | Blauwe knoop | 1494 | 0.00 | 0.91 | 0.24 | 0.13 | 0.02 | 1262 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 1259 | *Symphytum officinale* | Gewone smeerwortel | 5469 | 0.00 | 1.79 | 0.22 | 0.15 | 0.02 | 4786 | 0.00 | 0.56 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1260 | *Tanacetum vulgare* | Boerenwormkruid | 1878 | 0.00 | 1.60 | 0.33 | 0.19 | 0.04 | 1609 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1261 | *Taraxacum laevigatum* | Zandpaardebloem | 2382 | 0.00 | 1.63 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 2284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | *Taraxacum celticum* | Schraallandpaardebloem | 88 | 0.05 | 0.79 | 0.27 | 0.12 | 0.02 | 82 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1263 | *Taraxacum obliquum* | Oranjegele paardebloem | 75 | 0.00 | 0.55 | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1264 | *Taraxacum officinale* | Gewone paardebloem | 16034 | 0.00 | 5.25 | 0.40 | 0.24 | 0.06 | 13839 | 0.00 | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1265 | *Taraxacum palustre* | Moeraspaardebloem | 85 | 0.07 | 2.33 | 0.47 | 0.41 | 0.17 | 61 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1267 | *Taxus baccata* | Taxus | 186 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 164 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1268 | *Teesdalia nudicaulis* | Klein tasjeskruid | 639 | 0.00 | 1.29 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 533 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | *Teucrium scorodonia* | Valse salie | 991 | 0.00 | 0.91 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 890 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1275 | *Thalictrum flavum* | Poelruit | 1190 | 0.00 | 2.12 | 0.23 | 0.13 | 0.02 | 905 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 1281 | *Thlaspi arvense* | Witte krodde | 251 | 0.00 | 0.79 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 229 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1283 | *Thymus pulegioides* | Grote tijm | 1999 | 0.00 | 1.17 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 1859 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | *Thymus serpyllum* | Wilde tijm | 156 | 0.00 | 0.91 | 0.32 | 0.16 | 0.02 | 103 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1285 | *Tilia cordata* | Winterlinde | 129 | 0.00 | 0.33 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1286 | *Tilia platyphyllos* | Zomerlinde | 99 | 0.00 | 0.46 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 83 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1289 | *Torilis japonica* | Heggedoornzaad | 254 | 0.00 | 0.81 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 231 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1296 | *Trifolium arvense* | Hazepootje | 464 | 0.00 | 2.74 | 0.37 | 0.25 | 0.06 | 387 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1298 | *Trifolium campestre* | Liggende klaver | 430 | 0.00 | 2.73 | 0.37 | 0.30 | 0.09 | 363 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1299 | *Trifolium dubium* | Kleine klaver | 3793 | 0.00 | 3.78 | 0.39 | 0.26 | 0.07 | 3177 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1300 | *Trifolium fragiferum* | Aardbeiklaver | 932 | 0.22 | 6.90 | 1.62 | 1.26 | 1.58 | 803 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1301 | *Trifolium hybridum* | Basterdklaver | 157 | 0.06 | 1.53 | 0.37 | 0.22 | 0.05 | 140 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 1305 | *Trifolium pratense* | Rode klaver | 7595 | 0.00 | 5.25 | 0.38 | 0.24 | 0.06 | 6188 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1306 | *Trifolium repens* | Witte klaver | 17960 | 0.04 | 5.29 | 0.53 | 0.41 | 0.17 | 15574 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1310 | *Triglochin maritima* | Schorrezoutgras | 1287 | 0.52 | 8.33 | 5.86 | 2.10 | 4.40 | 1190 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1311 | *Triglochin palustris* | Moeraszoutgras | 692 | 0.18 | 7.22 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 543 | 0.00 | 0.36 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
| 1312 | *Trisetum flavescens* | Goudhaver | 2313 | 0.00 | 1.69 | 0.28 | 0.15 | 0.02 | 1741 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1316 | *Tussilago farfara* | Klein hoefblad | 681 | 0.00 | 3.70 | 0.37 | 0.31 | 0.10 | 609 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1317 | *Typha angustifolia* | Kleine lisdodde | 2722 | 0.06 | 3.67 | 0.36 | 0.24 | 0.06 | 1650 | 0.00 | 0.66 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
| 1318 | *Typha latifolia* | Grote lisdodde | 2056 | 0.05 | 3.45 | 0.37 | 0.25 | 0.06 | 1812 | 0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1320 | *Ulmus minor* | Gladde iep | 482 | 0.00 | 0.70 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 379 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1321 | *Urtica dioica* | Grote brandnetel | 21218 | 0.00 | 3.58 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 19582 | 0.00 | 0.72 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1322 | *Urtica urens* | Kleine brandnetel | 477 | 0.00 | 1.06 | 0.25 | 0.18 | 0.03 | 402 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1323 | *Utricularia intermedia* | Plat blaasjeskruid | 61 | 0.00 | 0.38 | 0.20 | 0.09 | 0.01 | 48 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| 1324 | *Utricularia minor* | Klein blaasjeskruid | 435 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 0.17 | 0.03 | 278 | 0.00 | 0.38 | 0.08 | 0.10 | 0.01 |
| 1327 | *Utricularia vulgaris* | Groot blaasjeskruid | 1138 | 0.00 | 1.33 | 0.29 | 0.16 | 0.03 | 787 | 0.00 | 0.32 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| 1329 | *Vaccinium myrtillus* | Blauwe bosbes | 3102 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.17 | 0.03 | 2914 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 1331 | *Vaccinium vitis-idaea* | Rode bosbes | 717 | 0.00 | 0.80 | 0.11 | 0.17 | 0.03 | 657 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 1332 | *Valeriana dioica* | Kleine valeriaan | 930 | 0.00 | 0.84 | 0.21 | 0.11 | 0.01 | 758 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 1333 | *Valeriana officinalis* | Echte valeriaan | 4719 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | 0.15 | 0.02 | 4095 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1336 | *Valerianella locusta* | Gewone veldsla | 108 | 0.00 | 0.53 | 0.21 | 0.11 | 0.01 | 91 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1340 | *Verbascum nigrum* | Zwarte toorts | 92 | 0.00 | 0.71 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 86 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1343 | *Verbascum thapsus* | Koningskaars | 224 | 0.00 | 0.77 | 0.21 | 0.15 | 0.02 | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1344 | *Verbena officinalis* | Ijzerhard | 66 | 0.00 | 4.09 | 0.43 | 0.64 | 0.41 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1345 | *Veronica agrestis* | Akkerereprijs | 100 | 0.04 | 1.17 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | 64 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1346 | *Veronica anagallis-aquatica* | Blauwe waterereprijs | 195 | 0.00 | 2.30 | 0.41 | 0.28 | 0.08 | 173 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1347 | *Veronica arvensis* | Veldereprijs | 3799 | 0.00 | 1.79 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | 3478 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1349 | *Veronica beccabunga* | Beekpunge | 597 | 0.00 | 1.71 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 532 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1350 | *Veronica catenata* | Rode waterereprijs | 1143 | 0.00 | 3.13 | 0.41 | 0.33 | 0.11 | 1012 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1351 | *Veronica chamaedrys* | Gewone ereprijs | 2434 | 0.00 | 1.45 | 0.25 | 0.17 | 0.03 | 2076 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1352 | *Veronica hederifolia* | Klimopereprijs | 731 | 0.00 | 0.75 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 628 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1353 | *Veronica longifolia* | Lange ereprijs | 72 | 0.00 | 0.55 | 0.30 | 0.15 | 0.02 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1354 | *Veronica montana* | Bosereprijs | 82 | 0.00 | 0.50 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 67 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1355 | *Veronica officinalis* | Mannetjesereprijs | 2250 | 0.00 | 1.19 | 0.21 | 0.15 | 0.02 | 2117 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1358 | *Veronica persica* | Grote ereprijs | 341 | 0.00 | 0.93 | 0.26 | 0.16 | 0.02 | 313 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1362 | *Veronica scutellata* | Schildereprijs | 531 | 0.00 | 1.24 | 0.28 | 0.16 | 0.02 | 484 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1363 | *Veronica serpyllifolia* | Tijmereprijs | 719 | 0.00 | 1.10 | 0.41 | 0.16 | 0.02 | 577 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1364 | *Veronica austriaca subsp. teucrium* | Brede ereprijs s.s. | 51 | 0.04 | 0.54 | 0.20 | 0.11 | 0.01 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1367 | *Viburnum opulus* | Gelderse roos | 2616 | 0.00 | 0.86 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 2355 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1368 | *Vicia sativa subsp. nigra* | Smalle wikke s.s. | 1610 | 0.00 | 2.58 | 0.29 | 0.20 | 0.04 | 1423 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1369 | *Vicia cracca* | Vogelwikke | 4678 | 0.03 | 1.42 | 0.32 | 0.17 | 0.03 | 3920 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1370 | *Vicia hirsuta* | Ringelwikke | 1086 | 0.00 | 1.62 | 0.28 | 0.16 | 0.03 | 955 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1371 | *Vicia lathyroides* | Lathyruswikke | 1331 | 0.00 | 2.90 | 0.25 | 0.18 | 0.03 | 1224 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1372 | *Vicia sativa subsp. sativa* | Voederwikke | 341 | 0.00 | 1.10 | 0.35 | 0.19 | 0.04 | 302 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1373 | *Vicia sepium* | Heggewikke | 484 | 0.00 | 0.65 | 0.22 | 0.13 | 0.02 | 403 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1375 | *Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma* | Vierzadige wikke s.s. | 217 | 0.00 | 1.89 | 0.31 | 0.28 | 0.08 | 207 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1377 | *Vinca minor* | Kleine maagdenpalm | 92 | 0.00 | 0.37 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 78 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1378 | *Viola arvensis* | Akkerviooltje | 1304 | 0.00 | 1.38 | 0.31 | 0.20 | 0.04 | 1127 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1380 | *Viola canina* | Hondsviooltje | 1230 | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.17 | 0.03 | 1039 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1381 | *Viola curtisii* | Duinviooltje | 1254 | 0.03 | 1.00 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 1217 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1382 | *Viola hirta* | Ruig viooltje | 938 | 0.00 | 0.75 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1384 | *Viola odorata* | Maarts viooltje | 577 | 0.00 | 0.80 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 538 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1385 | *Viola palustris* | Moerasviooltje | 1875 | 0.00 | 1.43 | 0.27 | 0.17 | 0.03 | 1415 | 0.00 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| 1386 | *Viola reichenbachiana* | Donkersporig bosviooltje | 232 | 0.00 | 0.75 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 172 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1387 | *Viola riviniana* | Bleeksporig bosviooltje | 843 | 0.00 | 0.71 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1388 | *Viola rupestris* | Zandviooltje | 188 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1389 | *Viola persicifolia* | Melkviooltje | 67 | 0.09 | 0.69 | 0.28 | 0.12 | 0.01 | 58 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1390 | *Viola tricolor* | Driekleurig viooltje | 205 | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 0.17 | 0.03 | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1393 | *Vulpia myuros* | Gewoon langbaardgras | 62 | 0.00 | 0.67 | 0.32 | 0.16 | 0.03 | 49 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1395 | *Wolffia arrhiza* | Wortelloos kroos | 449 | 0.00 | 1.33 | 0.41 | 0.16 | 0.03 | 319 | 0.00 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| 1396 | *Zannichellia palustris subsp. palustris* | Zittende zannichellia | 411 | 0.39 | 3.40 | 2.33 | 0.75 | 0.56 | 135 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 1397 | *Zannichellia palustris subsp. pedicellata* | Gesteelde zannichellia | 94 | 0.30 | 5.50 | 2.13 | 1.12 | 1.26 | 85 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 1411 | *Phleum pratense subsp. bertolonii* | Klein timoteegras | 506 | 0.00 | 0.87 | 0.29 | 0.16 | 0.03 | 469 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1460 | *Caltha palustris subsp. araneosa* | Spindotterbloem | 123 | 0.00 | 0.67 | 0.24 | 0.13 | 0.02 | 114 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 1465 | *Cerastium fontanum subsp. glabrescens* | Glanzende hoornbloem | 60 | 0.08 | 1.00 | 0.51 | 0.18 | 0.03 | 37 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1472 | *Festuca ovina subsp. cinerea* | Hard zwenkgras | 111 | 0.00 | 1.33 | 0.49 | 0.23 | 0.05 | 67 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1474 | *Festuca ovina subsp. tenuifolia* | Fijn schapegras | 6816 | 0.00 | 2.20 | 0.30 | 0.24 | 0.06 | 6228 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1500 | *Poa angustifolia* | Smal beemdgras | 418 | 0.00 | 0.90 | 0.29 | 0.16 | 0.03 | 393 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1544 | *Agrostis canina* | Moerasstruisgras | 5191 | 0.00 | 1.64 | 0.28 | 0.17 | 0.03 | 4370 | 0.00 | 0.52 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 1545 | *Agrostis vinealis* | Zandstruisgras | 1479 | 0.00 | 2.00 | 0.33 | 0.27 | 0.07 | 1391 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1561 | *Carex x timmiana* | Zwarte x Drienervige zegge | 102 | 0.00 | 1.33 | 0.64 | 0.30 | 0.09 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1593 | *Salix x multinervis* | Geoorde wilg x Grauwe wilg | 1020 | 0.00 | 0.58 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 582 | 0.00 | 0.34 | 0.14 | 0.12 | 0.01 |
| 1610 | *Bromus racemosus* | Trosdravik | 317 | 0.00 | 1.50 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 218 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 1616 | *Dactylorhiza maculata* | Gevlekte orchis | 870 | 0.00 | 0.95 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 822 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1634 | *Rubus fruticosus* | Gewone braam | 15626 | 0.00 | 4.88 | 0.14 | 0.20 | 0.04 | 14807 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1635 | *Salicornia europaea* | Kortarige zeekraal | 166 | 2.41 | 8.67 | 6.62 | 1.49 | 2.22 | 154 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 1636 | *Salicornia procumbens* | Langarige zeekraal | 73 | 2.59 | 8.50 | 7.42 | 1.23 | 1.51 | 60 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1637 | *Dactylorhiza majalis* | Brede orchis | 188 | 0.00 | 1.17 | 0.37 | 0.24 | 0.06 | 163 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1642 | *Epilobium tetragonum* | Kantige basterdwederik s.l. | 740 | 0.00 | 5.50 | 0.45 | 0.59 | 0.35 | 687 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1643 | *Rosa canina* | Hondsroos | 2213 | 0.00 | 2.00 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 2049 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1645 | *Rosa rubiginosa* | Egelantier | 562 | 0.00 | 2.33 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 542 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1733 | *Senecio inaequidens* | Bezemkruiskruid | 58 | 0.00 | 0.80 | 0.35 | 0.24 | 0.06 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1766 | *Centaurea jacea* | Knoopkruid | 3602 | 0.00 | 2.00 | 0.29 | 0.15 | 0.02 | 2981 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1800 | *Avena sativa* | Haver | 53 | 0.00 | 3.69 | 0.36 | 0.49 | 0.24 | 46 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1802 | *Brassica napus* | Koolzaad | 115 | 0.00 | 1.38 | 0.30 | 0.19 | 0.04 | 102 | 0.00 | 0.34 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 1811 | *Hordeum vulgare* | Gerst | 64 | 0.00 | 7.00 | 0.54 | 1.13 | 1.27 | 61 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1830 | *Secale cereale* | Rogge | 248 | 0.00 | 2.06 | 0.30 | 0.23 | 0.05 | 204 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1839 | *Triticum aestivum* | Tarwe | 101 | 0.00 | 5.83 | 0.37 | 0.66 | 0.43 | 95 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1850 | *Acer platanoides* | Noorse esdoorn | 298 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 275 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1851 | *Aesculus hippocastanum* | Witte paardekastanje | 269 | 0.00 | 0.83 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 234 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1852 | *Amelanchier lamarckii* | Amerikaans krente-boompje | 2628 | 0.00 | 1.33 | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 2517 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 1876 | *Quercus rubra* | Amerikaanse eik | 2732 | 0.00 | 1.33 | 0.12 | 0.21 | 0.05 | 2632 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1877 | *Robinia pseudoacacia* | Robinia | 469 | 0.00 | 1.33 | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 429 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1884 | *Sambucus nigra cv. 'Laciniata'* | Peterselievlier | 127 | 0.00 | 1.33 | 0.10 | 0.16 | 0.02 | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1895 | *Ulmus glabra* | Ruwe iep | 129 | 0.00 | 0.67 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 119 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1914 | *Eleocharis palustris* | Waterbies | 1013 | 0.00 | 3.67 | 0.47 | 0.42 | 0.18 | 895 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1917 | *Erodium cicutarium* | Gewone reigersbek s.l. | 289 | 0.00 | 2.92 | 0.33 | 0.26 | 0.07 | 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1921 | *Festuca rubra* | Rood zwenkgras s.l. | 21459 | 0.00 | 8.00 | 0.74 | 1.38 | 1.90 | 18939 | 0.00 | 0.52 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1922 | *Myosotis laxa + Myosotis scorpioides* | Zomp- + Moeras-vergeet-mij-nietje | 173 | 0.00 | 0.81 | 0.33 | 0.17 | 0.03 | 161 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 1930 | *Juncus bufonius + Juncus ambiguus* | Greppelrus + Zilte greppelrus | 287 | 0.00 | 8.25 | 1.94 | 1.92 | 3.70 | 272 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1933 | *Luzula multiflora* | Veelbloemige veldbies s.l. | 2874 | 0.00 | 1.31 | 0.25 | 0.18 | 0.03 | 2543 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 1934 | *Malus sylvestris* | Appel | 157 | 0.00 | 1.55 | 0.17 | 0.21 | 0.05 | 140 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1949 | *Scirpus lacustris* | Mattenbies s.l. | 415 | 0.06 | 2.33 | 0.43 | 0.33 | 0.11 | 303 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 1953 | *Thalictrum minus* | Kleine ruit | 120 | 0.00 | 1.14 | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1960 | *Vicia sativa* | Smalle wikke s.l. | 692 | 0.00 | 2.88 | 0.30 | 0.19 | 0.04 | 651 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1964 | *Zannichellia palustris* | Zannichellia | 446 | 0.31 | 4.33 | 1.40 | 0.71 | 0.50 | 380 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 1965 | *Aronia x prunifolia* | Zwarte appelbes | 146 | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 0.21 | 0.04 | 126 | 0.00 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
| 1966 | *Viola reichenbachiana + Viola riviniana* | Donkersporig + Bleeksporig bosviooltje | 288 | 0.00 | 0.55 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 | *Rubus corylifolius* | Hazelaarbraam | 90 | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2105 | *Rhododendron ponticum* | Pontische rododendron | 83 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.17 | 0.03 | 82 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2107 | *Ribes alpinum* | Alpenbes | 126 | 0.00 | 0.44 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 113 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2131 | | Draadwier | 4217 | 0.00 | 8.67 | 0.56 | 0.74 | 0.55 | 3588 | 0.00 | 0.34 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 2132 | *Enteromorpha species* | Geslacht van darm-wieren | 1107 | 0.00 | 8.00 | 0.98 | 1.03 | 1.05 | 804 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 2134 | *Hydrodictyon reticulatum* | | 115 | 0.00 | 3.00 | 0.71 | 0.70 | 0.48 | 81 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 2135 | *Vaucheria species* | Geslacht van blaas-wieren | 219 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 0.61 | 0.38 | 195 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 2145 | *Chara globularis* | Breekbaar kransblad | 254 | 0.00 | 3.00 | 0.53 | 0.50 | 0.25 | 203 | 0.00 | 0.44 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| 2146 | *Chara major* | Stekelharig kransblad | 52 | 0.00 | 2.00 | 0.55 | 0.42 | 0.17 | 47 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| 2147 | *Chara vulgaris* | Gewoon kransblad | 371 | 0.00 | 3.00 | 0.52 | 0.44 | 0.19 | 334 | 0.00 | 0.34 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 2153 | *Chara species* | Kranswier | 1500 | 0.00 | 3.00 | 0.78 | 0.61 | 0.38 | 696 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 2155 | *Nitella flexilis* | Buigzaam glanswier | 257 | 0.00 | 1.33 | 0.26 | 0.20 | 0.04 | 197 | 0.00 | 0.34 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| 2156 | *Nitella mucronata* | Puntdragend glans-wier | 82 | 0.00 | 2.00 | 0.30 | 0.29 | 0.09 | 44 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 2160 | *Nitellopsis obtusa* | Sterkranswier | 87 | 0.00 | 3.00 | 0.65 | 0.57 | 0.32 | 63 | 0.00 | 0.24 | 0.12 | 0.05 | 0.00 |
| 2164 | *Characeae* | Kranswieren | 90 | 0.00 | 0.91 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 34 | 0.00 | 0.34 | 0.15 | 0.15 | 0.02 |
| 2213 | *Carex oederi* | Geelgroene en dwerg-zegge | 86 | 0.00 | 1.87 | 0.38 | 0.28 | 0.08 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2222 | *Galeopsis bifida + Galeopsis tetrahit* | Gespleten + Gewone hennepnetel | 101 | 0.00 | 0.63 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 99 | 0.00 | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 2229 | *Larix decidua* | Europese lork | 51 | 0.00 | 1.33 | 0.12 | 0.25 | 0.06 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230 | *Larix kaempferi* | Goudlork | 1017 | 0.00 | 1.33 | 0.13 | 0.23 | 0.05 | 1002 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2238 | *Picea abies* | Fijnspar | 845 | 0.00 | 1.33 | 0.13 | 0.21 | 0.05 | 825 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2242 | *Picea sitchensis* | Sitkaspar | 96 | 0.00 | 0.83 | 0.13 | 0.20 | 0.04 | 94 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2245 | *Pinus nigra* | Zwarte den | 561 | 0.00 | 2.50 | 0.21 | 0.27 | 0.08 | 545 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2254 | *Populus x canadensis* | Canadapopulier | 2268 | 0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 2206 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2259 | *Pseudotsuga menziesii* | Douglasspar | 913 | 0.00 | 1.33 | 0.12 | 0.23 | 0.05 | 896 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2268 | *Solanum tuberosum* | Aardappel | 59 | 0.00 | 4.67 | 0.46 | 0.98 | 0.96 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290 | *Senecio jacobaea* | Jakobskruiskruid s.l. | 5573 | 0.00 | 2.33 | 0.25 | 0.20 | 0.04 | 5213 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2313 | *Zea mays* | Mais | 53 | 0.00 | 1.13 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 50 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2316 | *Euphrasia stricta* | Stijve ogentroost | 871 | 0.00 | 4.64 | 0.42 | 0.35 | 0.12 | 760 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |

| | | | zoutgetal (s) | | | | | | toxiciteit agv zware metalen (cpaf2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | *wetenschappelijke naam* | Nederlandse naam | # | min | max | gem | stddev | var | # | min | max | gem | stddev | var |
| 2319 | *Odontites vernus* | Rode ogentroost | 227 | 0.06 | 6.77 | 1.81 | 1.66 | 2.75 | 201 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2320 | *Plantago major* | Grote weegbree s.l. | 2428 | 0.00 | 6.57 | 0.80 | 0.99 | 0.98 | 1785 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 2321 | *Poa pratensis + Poa angustifolia* | Veldbeemdgras + Smal beemdgras | 17304 | 0.00 | 6.78 | 0.40 | 0.37 | 0.14 | 15161 | 0.00 | 0.52 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 2323 | *Solanum nigrum* | Zwarte nachtschade sl. | 1219 | 0.00 | 5.43 | 0.38 | 0.59 | 0.34 | 1063 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 2324 | *Sonchus arvensis* | Akkermelkdistel s.l. | 1805 | 0.05 | 6.00 | 0.89 | 0.99 | 0.98 | 1596 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2333 | *Arabis hirsuta* | Ruige scheefkelk s.l. | 111 | 0.00 | 1.14 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2334 | *Arenaria serpyllifolia* | Zandmuur | 1627 | 0.00 | 3.50 | 0.29 | 0.31 | 0.10 | 1403 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2336 | *Blackstonia perfoliata* | Bitterling | 52 | 0.41 | 4.06 | 1.14 | 0.72 | 0.52 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2337 | *Bromus hordeaceus* | Zachte dravik s.l. | 8127 | 0.04 | 6.50 | 0.48 | 0.31 | 0.09 | 6883 | 0.00 | 0.72 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 2343 | *Juncus bulbosus* | Knolrus s.l. | 1925 | 0.00 | 4.64 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 1659 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 2357 | *Scirpus cespitosus* | Veenbies s.l. | 549 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.15 | 0.02 | 483 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2358 | *Sedum telephium* | Hemelsleutel | 282 | 0.00 | 1.23 | 0.32 | 0.19 | 0.04 | 263 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2374 | *Lemna gibba + Lemna minor* | Bultkroos + Klein kroos | 1668 | 0.00 | 3.33 | 0.44 | 0.34 | 0.11 | 1519 | 0.00 | 0.50 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 2376 | *Galium palustre* | Moeraswalstro | 10779 | 0.00 | 2.31 | 0.27 | 0.21 | 0.04 | 9155 | 0.00 | 0.52 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 2388 | *Euphorbia esula* | Heksenmelk s.l. | 510 | 0.00 | 1.17 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 409 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2406 | *Scrophularia umbrosa* | Gevleugeld helmkruid | 139 | 0.00 | 0.67 | 0.24 | 0.14 | 0.02 | 114 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 2418 | *Tragopogon pratensis subsp. pratensis* | Gele morgenster | 712 | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.14 | 0.02 | 599 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |

# Bijlage I.d Soortwaarnemingen voor veg en fgr

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| 1 | *Acer campestre* | Spaanse aak | 764 | 624 | 8 | 1 | | 131 | 2 | 169 | 209 | 9 | 77 | 108 | 10 | | 1 | 164 | 15 |
| 2 | *Acer pseudoplatanus* | Gewone esdoorn | 3336 | 2747 | 184 | 72 | 1 | 332 | 23 | 343 | 540 | 13 | 149 | 1189 | 13 | 1 | 16 | 892 | 157 |
| 4 | *Achillea millefolium* | Gewoon duizendblad | 10480 | 439 | 142 | 3 | 20 | 9876 | 57 | 345 | 3665 | 152 | 1040 | 1406 | 97 | 37 | 48 | 2919 | 714 |
| 5 | *Achillea ptarmica* | Wilde bertram | 1369 | 89 | 2 | | 1 | 1277 | 8 | 2 | 363 | 104 | 38 | 2 | 7 | | | 419 | 426 |
| 7 | *Acorus calamus* | Kalmoes | 1210 | 43 | | | | 1167 | 4 | | 235 | 759 | 71 | 5 | 2 | | | 114 | 20 |
| 8 | *Actaea spicata* | Christoffelkruid | 76 | 71 | 2 | 1 | | 2 | | 76 | | | | | | | | | |
| 10 | *Adoxa moschatellina* | Muskuskruid | 585 | 529 | 13 | 1 | | 42 | 1 | 265 | 72 | | | 8 | | | | 185 | 54 |
| 11 | *Aegopodium podagraria* | Zevenblad | 2533 | 1603 | 42 | 15 | | 873 | 11 | 95 | 567 | 28 | 140 | 167 | 1 | | 2 | 1334 | 188 |
| 12 | *Aethusa cynapium* | Hondspeterselie | 90 | 5 | | | | 85 | 1 | 11 | 42 | | 16 | 5 | | | | 11 | 4 |
| 13 | *Agrimonia eupatoria* | Gewone agrimonie | 1143 | 87 | 46 | 1 | | 1009 | 5 | 363 | 338 | 1 | 227 | 146 | 1 | | 38 | 13 | 11 |
| 16 | *Agrostis canina + Agrostis vinealis* | Moeras- + Zandstruisgras | 178 | 47 | 5 | | 9 | 117 | | | 2 | 25 | 1 | 5 | | | | 121 | 24 |
| 17 | *Agrostis gigantea* | Hoog struisgras | 469 | 46 | 9 | | | 414 | 1 | 177 | 56 | 10 | 43 | 55 | 14 | | 1 | 68 | 44 |
| 18 | *Agrostis stolonifera* | Fioringras | 24294 | 1591 | 187 | 38 | 38 | 22440 | 72 | 184 | 5376 | 4103 | 5615 | 1935 | 1135 | 247 | 45 | 4298 | 1284 |
| 19 | *Agrostis capillaris* | Gewoon struisgras | 16647 | 3656 | 584 | 251 | 276 | 11880 | 44 | 202 | 2227 | 609 | 969 | 2060 | 115 | 26 | 76 | 8131 | 2188 |
| 20 | *Aira caryophyllea* | Zilverhaver | 237 | 1 | 1 | | 1 | 234 | 1 | 10 | 39 | | 2 | 18 | 2 | 2 | | 113 | 50 |
| 21 | *Aira praecox* | Vroege haver | 2575 | 132 | 115 | 1 | 60 | 2267 | | 4 | 84 | 3 | 48 | 1742 | 48 | 13 | 133 | 329 | 171 |
| 24 | *Ajuga reptans* | Kruipend zenegroen | 1162 | 570 | 36 | 3 | 1 | 552 | 1 | 139 | 100 | 5 | 7 | 190 | 2 | | | 561 | 157 |
| 26 | *Alisma gramineum* | Smalle waterweegbree | 255 | | | | | 255 | | 2 | 30 | 11 | 34 | 2 | 174 | | | 1 | 1 |
| 27 | *Alisma lanceolatum* | Slanke waterweegbree | 457 | 4 | | | | 453 | | | 304 | 17 | 42 | 7 | 3 | 1 | | 68 | 15 |
| 28 | *Alisma plantago-aquatica* | Grote waterweegbree | 4656 | 152 | 2 | 1 | | 4501 | 12 | | 1459 | 690 | 522 | 110 | 36 | 4 | 3 | 1501 | 319 |
| 29 | *Alliaria petiolata* | Look-zonder-look | 1780 | 1262 | 117 | 5 | | 396 | 9 | 101 | 802 | 12 | 57 | 479 | | | 3 | 260 | 57 |
| 31 | *Allium oleraceum* | Moeslook | 77 | 5 | | | | 72 | | | 46 | | 28 | | | | | 1 | 2 |
| 34 | *Allium ursinum* | Daslook | 83 | 80 | | 1 | | 2 | 1 | 54 | 9 | | 4 | 9 | | | | 6 | |
| 35 | *Allium vineale* | Kraailook | 1807 | 253 | 21 | 2 | | 1531 | 10 | 22 | 1026 | 16 | 259 | 210 | 28 | 13 | 17 | 162 | 44 |
| 36 | *Alnus glutinosa* | Zwarte els | 10884 | 8569 | 32 | 51 | 5 | 2227 | 30 | 83 | 1342 | 1899 | 372 | 341 | 48 | | 6 | 5770 | 993 |
| 37 | *Alnus incana* | Witte els | 317 | 277 | 5 | 11 | 1 | 23 | | 5 | 56 | 5 | 6 | 42 | | | | 171 | 32 |
| 38 | *Alopecurus aequalis* | Rosse vossestaart | 133 | 4 | | | | 129 | | | 77 | 3 | 2 | | | | | 24 | 27 |
| 39 | *Alopecurus bulbosus* | Knolvossestaart | 171 | | | | | 171 | | | 2 | 1 | 67 | 6 | 90 | | | 5 | |
| 40 | *Alopecurus geniculatus* | Geknikte vossestaart | 9461 | 56 | 1 | | | 9404 | 22 | 3 | 1587 | 2404 | 2635 | 250 | 146 | 11 | 2 | 1797 | 604 |
| 41 | *Alopecurus myosuroides* | Duist | 200 | 1 | | | | 199 | | 17 | 30 | 3 | 135 | | | 1 | | 9 | 5 |
| 42 | *Alopecurus pratensis* | Grote vossestaart | 9679 | 801 | 55 | 1 | 1 | 8821 | 37 | 14 | 4710 | 1931 | 1667 | 195 | 32 | 1 | | 684 | 408 |
| 43 | *Althaea officinalis* | Echte heemst | 157 | 3 | 5 | | | 149 | 7 | | | 12 | 18 | 8 | 112 | | | | |
| 49 | *Calammophila baltica (x-)* | Noordse helm | 479 | 14 | 43 | | | 422 | | | | | 1 | 378 | 1 | 8 | 91 | | |
| 50 | *Ammophila arenaria* | Helm | 3047 | 66 | 214 | | 86 | 2681 | 4 | | 8 | | 84 | 2352 | 58 | 73 | 440 | 27 | 1 |
| 52 | *Anagallis arvensis subsp. arvensis* | Rood guichelheil | 325 | 10 | 3 | | | 312 | 1 | 28 | 89 | | 77 | 82 | 10 | 4 | 6 | 17 | 11 |
| 53 | *Anagallis tenella* | Teer guichelheil | 114 | 5 | 1 | | 1 | 107 | 2 | | | 2 | | 91 | 4 | | 5 | | 10 |
| 54 | *Anchusa officinalis* | Gewone ossetong | 97 | 7 | 11 | | | 79 | | | 3 | | | 88 | 1 | | 1 | 2 | 2 |
| 55 | *Andromeda polifolia* | Lavendelhei | 215 | 14 | | | 81 | 120 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 172 | 38 |
| 56 | *Anemone nemorosa* | Bosanemoon | 2083 | 1671 | 12 | 4 | 1 | 395 | 3 | 193 | 312 | 4 | 5 | 2 | 1 | | | 1069 | 494 |
| 59 | *Angelica archangelica* | Grote engelwortel | 339 | 81 | 4 | | | 254 | 1 | 1 | 27 | 3 | 214 | 6 | 78 | | | 9 | |
| 60 | *Angelica sylvestris* | Gewone engelwortel | 5371 | 2093 | 19 | 5 | 8 | 3246 | 25 | 69 | 1022 | 1217 | 522 | 92 | 73 | | 1 | 1604 | 746 |
| 61 | *Antennaria dioica* | Rozenkransje | 57 | 5 | 1 | | 5 | 46 | | | | 1 | | 26 | | | 12 | 18 | |
| 62 | *Anthemis arvensis* | Valse kamille | 90 | | | | | 90 | 1 | | 10 | 1 | 3 | 3 | | | | 54 | 18 |
| 66 | *Anthoxanthum odoratum* | Gewoon reukgras | 13597 | 1102 | 192 | 40 | 121 | 12142 | 41 | 162 | 1747 | 2721 | 1372 | 1320 | 151 | 23 | 48 | 4305 | 1707 |
| 67 | *Anthoxanthum aristatum* | Slofhak | 212 | 8 | | 1 | | 203 | | | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | 186 | 17 |
| 68 | *Anthriscus caucalis* | Fijne kervel | 479 | 64 | 97 | | | 318 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 372 | 1 | | 97 | 3 | |
| 70 | *Anthriscus sylvestris* | Fluitekruid | 5809 | 1550 | 120 | 4 | | 4135 | 47 | 66 | 2300 | 243 | 1327 | 495 | 148 | 10 | 7 | 1044 | 122 |
| 71 | *Anthyllis vulneraria* | Wondklaver | 262 | 2 | 23 | | 16 | 221 | | 24 | 1 | 1 | 8 | 203 | | 11 | 14 | | |
| 73 | *Apera spica-venti* | Grote windhalm | 535 | 4 | | 1 | | 530 | | 18 | 67 | 4 | 14 | 13 | | 5 | | 314 | 100 |
| 74 | *Aphanes arvensis* | Grote leeuweklauw | 85 | 2 | 2 | | | 81 | | 9 | 33 | | | 1 | | | | 25 | 17 |
| 75 | *Aphanes inexpectata* | Kleine leeuweklauw | 252 | 3 | 1 | | 1 | 247 | | 3 | 16 | 1 | 2 | 25 | 1 | | 1 | 150 | 53 |
| 76 | *Apium graveolens* | Selderij | 87 | | 1 | | | 86 | 1 | | 1 | 2 | 18 | 13 | 51 | 1 | | | |
| 77 | *Apium inundatum* | Ondergedoken moerasscherm | 166 | | | | | 166 | | | 1 | 1 | 3 | 37 | 2 | 2 | | 61 | 59 |
| 78 | *Apium nodiflorum* | Groot moerasscherm | 168 | 22 | 1 | | | 145 | 2 | 14 | 17 | 21 | 68 | 18 | 3 | | | 10 | 15 |
| 81 | *Arabidopsis thaliana* | Zandraket | 560 | 15 | 8 | | 1 | 536 | 3 | 8 | 87 | 13 | 9 | 81 | | 1 | 2 | 294 | 62 |
| 83 | *Arctium lappa* | Grote klit | 128 | 41 | 7 | | | 80 | 1 | | 58 | 3 | 30 | 17 | 4 | | | 12 | 3 |
| 84 | *Arctium minus* | Kleine klit | 383 | 150 | 42 | 2 | | 189 | 9 | 5 | 60 | 1 | 59 | 199 | 13 | 1 | 7 | 20 | 9 |
| 91 | *Armeria maritima* | Engels gras | 470 | | | | | 470 | | 1 | | 1 | 132 | 28 | 147 | 153 | 2 | 5 | 1 |
| 94 | *Arnoseris minima* | Korensla | 57 | | | | | 57 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 39 | 14 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| 96 | *Arrhenatherum elatius* | Glanshaver | 7383 | 855 | 92 | 8 | | 6428 | 58 | 430 | 4072 | 178 | 868 | 178 | 56 | 11 | 6 | 1068 | 458 |
| 99 | *Artemisia campestris subsp. maritima* | Duinaveruit | 69 | 1 | 1 | | | 67 | | | | | 1 | 65 | | | 3 | | |
| 100 | *Artemisia maritima* | Zeealsem | 633 | | | | | 633 | | | | | 191 | 29 | 48 | 364 | 1 | | |
| 101 | *Artemisia vulgaris* | Bijvoet | 1568 | 197 | 23 | 1 | 1 | 1346 | 23 | 27 | 651 | 10 | 97 | 186 | 19 | 1 | 1 | 403 | 150 |
| 103 | *Arum maculatum* | Gevlekte aronskelk | 575 | 518 | 16 | 2 | | 39 | | 294 | 199 | | 5 | 7 | | | | 54 | 16 |
| 104 | *Asparagus officinalis subsp. officinalis* | Tuinasperge | 554 | 173 | 154 | 3 | | 224 | 4 | | 12 | | 12 | 464 | 8 | | 23 | 3 | 28 |
| 105 | *Asparagus officinalis subsp. prostratus* | Liggende asperge | 70 | 3 | 8 | | | 59 | | | | | | 66 | | | 4 | | |
| 110 | *Galium odoratum* | Lievevrouwebedstro | 84 | 83 | | | | 1 | | 52 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | 23 | 1 |
| 112 | *Asplenium ruta-muraria* | Muurvaren | 70 | 1 | | | | 69 | 2 | 14 | 19 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | | 7 | 6 |
| 117 | *Aster tripolium* | Zulte | 2141 | 2 | | | | 2139 | 2 | | | 19 | 834 | 143 | 477 | 613 | 40 | 12 | 1 |
| 119 | *Athyrium filix-femina* | Wijfjesvaren | 2932 | 2601 | 38 | 45 | 1 | 247 | | 139 | 230 | 63 | 19 | 15 | 3 | | 1 | 2100 | 362 |
| 121 | *Atriplex prostrata* | Spiesmelde | 2105 | 98 | 19 | | | 1988 | 5 | 3 | 438 | 70 | 809 | 109 | 265 | 299 | 19 | 62 | 26 |
| 122 | *Atriplex littoralis* | Strandmelde | 235 | | 1 | | | 234 | | | | | 124 | 24 | 21 | 59 | 5 | 2 | |
| 123 | *Atriplex patula* | Uitstaande melde | 422 | 31 | 5 | 1 | | 385 | 4 | 3 | 151 | 13 | 84 | 57 | 6 | 3 | 3 | 78 | 20 |
| 128 | *Azolla filiculoides* | Grote kroosvaren | 377 | | | | | 377 | 6 | | 28 | 242 | 82 | 6 | 1 | | 1 | 10 | 1 |
| 129 | *Ballota nigra subsp. foetida* | Stinkende ballote | 79 | 14 | 11 | | | 54 | 1 | 2 | 23 | | | 39 | | | 2 | 6 | 6 |
| 133 | *Barbarea vulgaris* | Gewoon barbarakruid | 64 | 14 | 2 | | | 48 | 1 | 1 | 43 | 1 | | | 2 | | | 12 | 4 |
| 135 | *Bellis perennis* | Madeliefje | 8224 | 39 | 6 | | | 8179 | 31 | 133 | 2950 | 1293 | 2193 | 370 | 266 | 36 | 16 | 774 | 162 |
| 136 | *Berberis vulgaris* | Zuurbes | 151 | 113 | 15 | | | 23 | 2 | 2 | 4 | | | 129 | 1 | | 6 | 4 | 3 |
| 137 | *Berteroa incana* | Grijskruid | 57 | 1 | 1 | | | 55 | 1 | | 15 | | | | | | | 5 | 36 |
| 139 | *Betula pubescens* | Zachte berk | 9042 | 5619 | 486 | 238 | 465 | 2234 | 21 | 80 | 183 | 856 | 172 | 539 | 8 | | 16 | 6203 | 964 |
| 140 | *Betula pendula* | Ruwe berk | 8359 | 5151 | 1136 | 412 | 471 | 1189 | 16 | 154 | 314 | 50 | 39 | 701 | 13 | 3 | 10 | 5857 | 1202 |
| 141 | *Bidens cernua* | Knikkend tandzaad | 935 | 21 | | | | 914 | 1 | | 115 | 339 | 207 | 2 | 27 | | | 208 | 36 |
| 142 | *Bidens connata* | Smal tandzaad | 65 | 3 | | | | 62 | | | 4 | 38 | 3 | | | | | 19 | 1 |
| 143 | *Bidens frondosa* | Zwart tandzaad | 369 | 67 | | | | 302 | 2 | | 191 | 21 | 81 | | 5 | | | 46 | 23 |
| 144 | *Bidens tripartita* | Veerdelig tandzaad | 1154 | 114 | 1 | | | 1039 | 6 | 2 | 369 | 228 | 96 | 9 | 44 | | | 284 | 116 |
| 146 | *Blechnum spicant* | Dubbelloof | 139 | 104 | 4 | 9 | | 22 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 107 | 29 |
| 148 | *Botrychium lunaria* | Gelobde maanvaren | 77 | 8 | 10 | 1 | 1 | 57 | | 7 | | | 1 | 47 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 150 | *Brachypodium pinnatum* | Gevinde kortsteel | 407 | 4 | | | | 403 | 1 | 404 | 2 | | | | | | | | |
| 151 | *Brachypodium sylvaticum* | Boskortsteel | 495 | 404 | 9 | 2 | | 80 | 1 | 200 | 121 | | 7 | 2 | | | | 130 | 34 |
| 152 | *Brassica nigra* | Zwarte mosterd | 181 | 15 | 3 | | | 163 | 1 | | 121 | 15 | 24 | 7 | | | | 7 | 6 |
| 153 | *Briza media* | Bevertjes | 587 | 5 | 13 | | | 569 | | 223 | 152 | 20 | 32 | 87 | 4 | | 6 | 53 | 10 |
| 159 | *Bromopsis inermis (subsp. inermis)* | Kweekdravik | 141 | 6 | 3 | | | 132 | 1 | | 134 | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
| 165 | *Bromus sterilis* | IJle dravik | 570 | 98 | 26 | 1 | | 445 | 8 | 30 | 188 | 6 | 46 | 200 | 7 | | 22 | 46 | 17 |
| 166 | *Bromus tectorum* | Zwenkdravik | 184 | 5 | 12 | | | 167 | | | 3 | | 10 | 131 | 2 | | 37 | 1 | |
| 167 | *Bryonia cretica (subsp. dioica)* | Heggerank | 1303 | 616 | 432 | 14 | | 241 | 8 | 40 | 119 | | 45 | 1015 | 8 | | 54 | 5 | 9 |
| 170 | *Bupleurum tenuissimum* | Fijn goudscherm | 64 | | | | | 64 | | | | | 22 | 13 | 23 | 6 | | | |
| 171 | *Butomus umbellatus* | Zwanebloem | 1971 | 3 | | | | 1968 | 6 | 1 | 735 | 564 | 425 | 24 | 8 | 1 | | 196 | 11 |
| 172 | *Cakile maritima* | Zeeraket | 225 | | 2 | | | 223 | | | | | 68 | 60 | 20 | 49 | 28 | | |
| 173 | *Calamagrostis canescens* | Hennegras | 7557 | 3612 | 46 | 35 | 12 | 3852 | 19 | 8 | 839 | 2154 | 382 | 188 | 24 | | 3 | 2653 | 1287 |
| 174 | *Calamagrostis epigejos* | Duinriet | 8247 | 1761 | 1401 | 34 | 102 | 4949 | 9 | 23 | 157 | 3 | 117 | 6917 | 144 | 16 | 592 | 202 | 67 |
| 175 | *Calamagrostis stricta* | Stijf struisriet | 64 | | | | | 64 | | | 3 | 40 | 2 | | | | | 19 | |
| 178 | *Calla palustris* | Slangewortel | 248 | 37 | | | | 211 | 1 | | 32 | 100 | 14 | | | | | 68 | 33 |
| 180 | *Callitriche hamulata* | Haaksterrekroos | 238 | 4 | | | | 234 | 1 | | 20 | | 6 | 8 | | | | 72 | 131 |
| 182 | *Callitriche obtusangula* | Stomphoekig sterrekroos | 652 | 1 | | | | 651 | | 1 | 136 | 30 | 126 | 15 | 6 | | | 227 | 111 |
| 184 | *Callitriche platycarpa* | Gewoon sterrekroos | 1060 | 23 | | | | 1037 | | 2 | 275 | 83 | 124 | 16 | 6 | 2 | | 356 | 196 |
| 185 | *Callitriche stagnalis* | Gevleugeld sterrekroos | 139 | 29 | | | | 110 | | | 15 | 2 | 78 | 4 | 18 | | | 20 | 2 |
| 186 | *Calluna vulgaris* | Struikhei | 5282 | 650 | 485 | 170 | 1792 | 2185 | 10 | 12 | 49 | 21 | 6 | 344 | 3 | 6 | 26 | 3894 | 911 |
| 187 | *Caltha palustris subsp. palustris* | Gewone dotterbloem | 4054 | 751 | 2 | 1 | | 3300 | 13 | 38 | 491 | 1044 | 553 | 47 | 113 | | | 1281 | 474 |
| 188 | *Calystegia sepium* | Haagwinde | 5445 | 1444 | 74 | 3 | 1 | 3923 | 42 | 128 | 1774 | 1122 | 1164 | 101 | 318 | 9 | 1 | 617 | 169 |
| 196 | *Campanula rapunculus* | Rapunzelklokje | 168 | 5 | 1 | | | 162 | 1 | 10 | 139 | | | | | | | 8 | 10 |
| 198 | *Campanula rotundifolia* | Grasklokje | 842 | 43 | 6 | 2 | 13 | 778 | 2 | 150 | 309 | 3 | 3 | 24 | 1 | | 1 | 315 | 34 |
| 199 | *Campanula trachelium* | Ruig klokje | 100 | 89 | 1 | 1 | | 9 | | 79 | 9 | | | | | | | 8 | 4 |
| 200 | *Capsella bursa-pastoris* | Gewoon herderstasje | 5705 | 96 | 23 | 1 | 1 | 5584 | 23 | 26 | 1830 | 770 | 1479 | 329 | 60 | 21 | 17 | 850 | 300 |
| 201 | *Cardamine amara* | Bittere veldkers | 795 | 283 | | | | 512 | | 19 | 32 | 37 | 446 | | 38 | | | 169 | 54 |
| 202 | *Cardamine flexuosa* | Bosveldkers | 610 | 374 | 4 | 1 | | 231 | 2 | 9 | 113 | 118 | 33 | 37 | 5 | | 3 | 226 | 64 |
| 203 | *Cardamine hirsuta* | Kleine veldkers | 1866 | 338 | 282 | 4 | | 1242 | 4 | 3 | 157 | 116 | 91 | 1173 | 3 | | 187 | 107 | 25 |
| 205 | *Cardamine pratensis* | Pinksterbloem | 12400 | 1578 | 33 | 6 | 1 | 10782 | 47 | 106 | 2197 | 3101 | 1328 | 580 | 197 | 9 | 9 | 3367 | 1459 |
| 208 | *Carduus crispus* | Kruldistel | 977 | 225 | 48 | 1 | | 703 | 7 | 21 | 743 | 9 | 62 | 37 | 6 | | 1 | 69 | 22 |
| 209 | *Carduus nutans* | Knikkende distel | 253 | 2 | 5 | | | 246 | 3 | 4 | 182 | | 33 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 211 | *Carex acuta* | Scherpe zegge | 4976 | 652 | 4 | 1 | 1 | 4318 | 15 | 11 | 2216 | 1080 | 367 | 20 | 19 | | | 645 | 603 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| 212 | *Carex acutiformis* | Moeraszegge | 3140 | 894 | 8 | 1 | | 2237 | 18 | 34 | 295 | 1281 | 220 | 46 | 11 | | 2 | 555 | 678 |
| 213 | *Carex appropinquata* | Paardehaarzegge | 55 | 17 | | | | 38 | | 2 | 1 | 4 | | | | | | 39 | 9 |
| 214 | *Carex aquatilis* | Noordse zegge | 187 | | | | | 187 | | | 2 | 44 | | 1 | | | | 140 | |
| 215 | *Carex arenaria* | Zandzegge | 9095 | 1049 | 1040 | 23 | 269 | 6714 | 12 | 3 | 369 | 5 | 149 | 7026 | 118 | 41 | 687 | 466 | 219 |
| 218 | *Carex caryophyllea* | Voorjaarszegge | 386 | 3 | 14 | | | 369 | | 136 | 52 | 1 | 4 | 177 | | | 1 | 5 | 10 |
| 219 | *Carex curta* | Zompzegge | 1074 | 425 | 1 | 2 | 12 | 634 | 3 | | 24 | 325 | 44 | 1 | 3 | | | 484 | 190 |
| 220 | *Carex oederi subsp. oedocarpa* | Geelgroene zegge | 542 | 25 | 4 | | 5 | 508 | | 1 | 76 | 112 | 17 | 1 | 4 | | | 200 | 131 |
| 221 | *Carex diandra* | Ronde zegge | 384 | 13 | | | 1 | 370 | | | 2 | 296 | 6 | 9 | 1 | | 1 | 66 | 3 |
| 224 | *Carex distans* | Zilte zegge | 506 | 10 | 3 | | | 493 | | | 1 | 15 | 152 | 132 | 157 | 37 | 2 | 10 | |
| 225 | *Carex disticha* | Tweerijige zegge | 3652 | 93 | 13 | | | 3546 | 14 | 8 | 833 | 828 | 496 | 294 | 77 | | 5 | 537 | 560 |
| 228 | *Carex echinata* | Sterzegge | 495 | 55 | | | 15 | 425 | | | 7 | 144 | 26 | 4 | 2 | | | 258 | 54 |
| 229 | *Carex elongata* | Elzenzegge | 1521 | 1323 | 2 | 5 | 1 | 190 | | 2 | 201 | 36 | 5 | | | | | 1000 | 277 |
| 231 | *Carex extensa* | Kwelderzegge | 128 | | | | | 128 | | | | | 12 | 73 | 10 | 31 | 2 | | |
| 232 | *Carex flacca* | Zeegroene zegge | 1487 | 109 | 100 | 2 | 15 | 1261 | 4 | 295 | 108 | 9 | 93 | 717 | 34 | 29 | 83 | 106 | 9 |
| 235 | *Carex hirta* | Ruige zegge | 3798 | 202 | 30 | 3 | 4 | 3559 | 12 | 43 | 1478 | 267 | 518 | 470 | 62 | | 8 | 686 | 254 |
| 236 | *Carex hostiana* | Blonde zegge | 304 | 1 | | | 4 | 299 | | | 3 | 73 | 1 | | | | | 133 | 94 |
| 237 | *Carex elata* | Stijve zegge | 1424 | 713 | 3 | 8 | | 700 | 1 | | 99 | 337 | 56 | 1 | 1 | | | 682 | 247 |
| 239 | *Carex lasiocarpa* | Draadzegge | 749 | 48 | | | 3 | 698 | | | 9 | 405 | 25 | | 1 | | | 169 | 140 |
| 244 | *Carex nigra* | Zwarte zegge | 4758 | 388 | 40 | 7 | 152 | 4171 | 13 | 9 | 203 | 1066 | 315 | 514 | 56 | 2 | 13 | 1937 | 630 |
| 245 | *Carex cuprina* | Valse voszegge | 689 | 35 | 2 | | | 652 | 3 | 1 | 187 | 27 | 241 | 75 | 141 | | 1 | 9 | 4 |
| 246 | *Carex ovalis* | Hazezegge | 1038 | 55 | 5 | 4 | 5 | 969 | 2 | 2 | 65 | 39 | 26 | 33 | 5 | 1 | | 689 | 176 |
| 247 | *Carex pallescens* | Bleke zegge | 164 | 62 | | 2 | 1 | 99 | | 10 | 28 | 2 | 2 | | | | | 63 | 59 |
| 248 | *Carex panicea* | Blauwe zegge | 2706 | 109 | 19 | 1 | 174 | 2403 | 4 | 19 | 54 | 556 | 105 | 379 | 21 | 5 | 15 | 1100 | 448 |
| 249 | *Carex paniculata* | Pluimzegge | 2185 | 679 | | | 1 | 1505 | 11 | 6 | 143 | 1443 | 162 | 11 | 20 | | | 308 | 81 |
| 251 | *Carex pilulifera* | Pilzegge | 3297 | 1288 | 254 | 226 | 697 | 832 | 3 | 23 | 98 | 1 | | 13 | | | | 2844 | 315 |
| 254 | *Carex pseudocyperus* | Hoge cyperzegge | 2176 | 762 | | 5 | 1 | 1408 | 3 | 1 | 213 | 814 | 49 | 121 | 15 | | 1 | 806 | 153 |
| 255 | *Carex pulicaris* | Vlozegge | 247 | 7 | | | 6 | 234 | | | 2 | 47 | 8 | 49 | | | 2 | 110 | 29 |
| 258 | *Carex remota* | IJle zegge | 2144 | 1912 | 6 | 7 | 1 | 218 | 1 | 18 | 262 | 8 | 34 | 5 | 20 | | | 1629 | 167 |
| 259 | *Carex riparia* | Oeverzegge | 3315 | 796 | 3 | | 8 | 2508 | 21 | 7 | 692 | 1341 | 726 | 74 | 40 | | 1 | 332 | 81 |
| 260 | *Carex rostrata* | Snavelzegge | 2062 | 165 | 3 | | 18 | 1876 | 3 | | 45 | 581 | 111 | 11 | 1 | | | 866 | 444 |
| 261 | *Carex oederi subsp. oederi* | Dwergzegge | 881 | 38 | 29 | | 4 | 810 | 2 | | 8 | 20 | 14 | 508 | 28 | 25 | 7 | 220 | 49 |
| 262 | *Carex spicata* | Gewone bermzegge | 398 | 22 | 1 | | | 375 | 1 | 14 | 217 | 11 | 101 | 4 | 2 | | 2 | 34 | 12 |
| 264 | *Carex sylvatica* | Boszegge | 269 | 232 | | 2 | | 35 | | 170 | 57 | 1 | 1 | | | | | 37 | 3 |
| 266 | *Carex trinervis* | Drienervige zegge | 942 | 75 | 70 | | 84 | 713 | 5 | | 1 | | 21 | 842 | 14 | 20 | 36 | 3 | |
| 267 | *Carex vesicaria* | Blaaszegge | 761 | 195 | | 1 | 1 | 564 | 3 | | 148 | 64 | 11 | 3 | | | | 426 | 106 |
| 269 | *Carlina vulgaris* | Driedistel | 475 | 59 | 77 | | 1 | 338 | | 90 | | | 1 | 311 | | | 68 | 4 | 1 |
| 270 | *Carpinus betulus* | Haagbeuk | 878 | 821 | 4 | 12 | 1 | 40 | | 255 | 92 | 5 | 23 | 12 | 4 | | | 448 | 39 |
| 271 | *Carum carvi* | Echte karwij | 172 | | | | | 172 | | 5 | 124 | 3 | 28 | 2 | 1 | 4 | | 4 | 1 |
| 273 | *Castanea sativa* | Tamme kastanje | 328 | 210 | 65 | 40 | 1 | 12 | | 18 | 21 | | 6 | 15 | 1 | | | 170 | 97 |
| 274 | *Catabrosa aquatica* | Watergras | 219 | | | | | 219 | 3 | 6 | 8 | 58 | 88 | 8 | 2 | | | 44 | 2 |
| 279 | *Centaurea cyanus* | Korenbloem | 284 | 1 | | | | 283 | | 17 | 26 | 1 | 8 | 3 | 1 | | | 183 | 45 |
| 284 | *Centaurea scabiosa* | Grote centaurie | 372 | 2 | | | | 370 | | 318 | 53 | | | | | | | 1 | |
| 285 | *Centaurium littorale* | Strandduizendgulden-kruid | 378 | 12 | 12 | | 2 | 352 | | | 1 | | 46 | 229 | 67 | 26 | 9 | | |
| 286 | *Centaurium erythraea* | Echt duizendguldenkruid | 220 | 11 | 7 | | | 202 | | 68 | 9 | | 11 | 63 | 16 | 1 | 2 | 33 | 17 |
| 287 | *Centaurium pulchellum* | Fraai duizendguldenkruid | 447 | 5 | 2 | | | 440 | | | 11 | 2 | 76 | 131 | 155 | 46 | 1 | 25 | |
| 288 | *Anagallis minima* | Dwergbloem | 116 | 1 | | | | 115 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 84 | 6 | 5 | 3 | 13 | 1 |
| 292 | *Cerastium arvense* | Akkerhoornbloem | 3520 | 190 | 263 | | 1 | 3066 | 6 | 10 | 1049 | 15 | 124 | 1665 | 26 | 5 | 110 | 410 | 100 |
| 293 | *Cerastium diffusum* | Scheve hoornbloem | 111 | 1 | 2 | | | 108 | | | | | 15 | 75 | 3 | 10 | 8 | | |
| 295 | *Cerastium glomeratum* | Kluwenhoornbloem | 290 | 5 | | 1 | 1 | 283 | 1 | 4 | 93 | 21 | 42 | 10 | 7 | | 2 | 95 | 15 |
| 296 | *Cerastium fontanum subsp. vulgare* | Gewone hoornbloem | 15334 | 464 | 152 | 20 | 45 | 14653 | 58 | 296 | 3454 | 1937 | 3105 | 1341 | 445 | 59 | 96 | 3609 | 934 |
| 298 | *Cerastium semidecandrum* | Zandhoornbloem | 4165 | 132 | 248 | 1 | 6 | 3778 | 5 | 21 | 196 | 6 | 103 | 2841 | 49 | 24 | 500 | 340 | 80 |
| 299 | *Ceratophyllum demersum* | Grof hoornblad | 2806 | 4 | | | | 2802 | 14 | 1 | 634 | 1053 | 592 | 36 | 36 | 2 | 2 | 298 | 138 |
| 300 | *Ceratophyllum submersum* | Fijn hoornblad | 60 | | | | | 60 | | | 1 | 1 | 47 | 9 | | 2 | | | |
| 303 | *Chaerophyllum temulum* | Dolle kervel | 715 | 476 | 62 | | | 177 | 8 | 69 | 257 | | 5 | 20 | | | | 311 | 45 |
| 305 | *Chelidonium majus* | Stinkende gouwe | 258 | 159 | 24 | 6 | | 69 | 3 | 16 | 77 | 1 | 7 | 50 | 4 | | | 83 | 17 |
| 306 | *Chenopodium album* | Melganzevoet | 1921 | 153 | 17 | 2 | 1 | 1748 | 6 | 13 | 505 | 58 | 387 | 162 | 11 | 16 | 8 | 558 | 197 |
| 310 | *Chenopodium ficifolium* | Stippelganzevoet | 302 | 8 | 1 | | | 293 | 3 | 2 | 42 | 14 | 157 | 47 | 3 | 7 | 1 | 20 | 6 |
| 312 | *Chenopodium glaucum* | Zeegroene ganzevoet | 119 | | | | | 119 | 1 | | 75 | 3 | 18 | 13 | 7 | | | 1 | 1 |
| 315 | *Chenopodium polyspermum* | Korrelganzevoet | 254 | 30 | 2 | | | 222 | 1 | 1 | 106 | 15 | 40 | 27 | 3 | 1 | | 49 | 11 |
| 316 | *Chenopodium rubrum* | Rode ganzevoet | 432 | 8 | | | | 424 | 2 | | 167 | 14 | 59 | 108 | 26 | 6 | 2 | 36 | 12 |
| 319 | *Leucanthemum vulgare* | Margriet | 1799 | 46 | 5 | 1 | | 1747 | 2 | 329 | 849 | 68 | 96 | 25 | 11 | 2 | | 340 | 77 |
| 321 | *Chrysanthemum segetum* | Gele ganzebloem | 91 | 2 | 1 | | | 88 | | | 17 | | 2 | 6 | | | | 26 | 40 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| 323 | *Chrysosplenium oppositifolium* | Paarbladig goudveil | 129 | 92 | 2 | | | 35 | | 11 | 12 | | | | | | | 59 | 47 |
| 324 | *Cicendia filiformis* | Draadgentiaan | 62 | | | | | 62 | 1 | | 1 | | | 26 | | 1 | | 33 | |
| 325 | *Cichorium intybus* | Wilde cichorei | 236 | 2 | 1 | | | 233 | 1 | 3 | 219 | 1 | 7 | | 1 | | | 3 | 1 |
| 326 | *Cicuta virosa* | Waterscheerling | 1237 | 34 | 1 | | | 1202 | 2 | | 68 | 1011 | 19 | 4 | 7 | | | 96 | 30 |
| 329 | *Circaea lutetiana* | Groot heksenkruid | 1059 | 964 | 10 | 1 | | 84 | 2 | 133 | 307 | 4 | 78 | 26 | 15 | | | 453 | 41 |
| 330 | *Cirsium acaule* | Aarddistel | 111 | 1 | | | | 110 | | 85 | | 23 | | | | | | 3 | |
| 331 | *Cirsium arvense* | Akkerdistel | 12581 | 1118 | 405 | 13 | 6 | 11039 | 46 | 162 | 4648 | 619 | 2573 | 1798 | 472 | 57 | 183 | 1538 | 485 |
| 332 | *Cirsium dissectum* | Spaanse ruiter | 686 | 14 | 2 | | 9 | 661 | | | 15 | 227 | 24 | 29 | 1 | | | 274 | 116 |
| 335 | *Cirsium palustre* | Kale jonker | 8319 | 2216 | 53 | 10 | 32 | 6008 | 46 | 65 | 1009 | 2229 | 442 | 606 | 35 | 6 | 21 | 2596 | 1264 |
| 336 | *Cirsium vulgare* | Speerdistel | 2912 | 595 | 249 | 5 | 8 | 2055 | 6 | 68 | 793 | 71 | 504 | 812 | 126 | 7 | 79 | 334 | 112 |
| 337 | *Cladium mariscus* | Galigaan | 268 | 28 | 1 | | 1 | 238 | | | | 152 | 1 | 30 | 1 | | 3 | 34 | 47 |
| 338 | *Claytonia perfoliata* | Witte winterpostelein | 299 | 81 | 108 | | | 110 | | | | | 16 | 236 | | | 35 | 11 | 1 |
| 339 | *Clematis vitalba* | Bosrank | 425 | 170 | 12 | 3 | | 240 | | 375 | 38 | | 3 | 2 | | | | 3 | 4 |
| 342 | *Cochlearia danica* | Deens lepelblad | 416 | 2 | 19 | | | 395 | | | 4 | 1 | 77 | 206 | 11 | 11 | 83 | 22 | 1 |
| 343 | *Cochlearia officinalis subsp. Officinalis* | Echt Lepelblad | 187 | 1 | | | | 186 | | | | 21 | 36 | 6 | 124 | | | | |
| 346 | *Potentilla palustris* | Wateraardbei | 3320 | 366 | 12 | | 8 | 2934 | 4 | 2 | 81 | 1564 | 104 | 216 | 4 | 2 | 2 | 867 | 474 |
| 349 | *Convallaria majalis* | Lelietje-van-dalen | 552 | 506 | 7 | 11 | | 28 | 1 | 130 | 39 | 1 | | 88 | | | | 241 | 52 |
| 350 | *Convolvulus arvensis* | Akkerwinde | 2254 | 102 | 72 | 1 | | 2079 | 12 | 134 | 1326 | 10 | 239 | 306 | 11 | 8 | 30 | 107 | 71 |
| 355 | *Cornus sanguinea* | Rode kornoelje | 1185 | 906 | 33 | 6 | | 240 | 1 | 375 | 462 | | 32 | 7 | 3 | | | 265 | 40 |
| 359 | *Coronopus squamatus* | Grove varkenskers | 246 | 1 | | | | 245 | 1 | | 21 | 10 | 153 | 12 | 33 | 11 | 1 | 4 | |
| 362 | *Ceratocapnos claviculata* | Rankende helmbloem | 5384 | 3694 | 672 | 483 | 45 | 490 | 2 | | 228 | 59 | 9 | 23 | | | | 4901 | 162 |
| 365 | *Corydalis solida* | Vingerhelmbloem | 83 | 67 | 1 | 1 | | 14 | 1 | 3 | 28 | | 3 | 20 | | | 1 | 18 | 9 |
| 366 | *Corylus avellana* | Hazelaar | 4268 | 3989 | 47 | 32 | | 200 | 6 | 510 | 612 | 5 | 56 | 12 | 3 | | | 2719 | 345 |
| 367 | *Corynephorus canescens* | Buntgras | 2291 | 61 | 76 | 3 | 85 | 2066 | 2 | | 57 | | 23 | 1526 | 14 | 14 | 79 | 397 | 179 |
| 369 | *Crataegus monogyna* | Eenstijlige meidoorn | 8309 | 5833 | 643 | 27 | 9 | 1797 | 42 | 518 | 2332 | 132 | 438 | 2517 | 30 | 1 | 90 | 2027 | 182 |
| 370 | *Crataegus laevigata* | Tweestijlige meidoorn | 757 | 724 | 17 | 2 | | 14 | 2 | 31 | 145 | 4 | | 7 | | | | 565 | 3 |
| 371 | *Crepis biennis* | Groot streepzaad | 939 | 10 | | | | 929 | 5 | 84 | 743 | 5 | 49 | 3 | | 2 | | 23 | 25 |
| 372 | *Crepis capillaris* | Klein streepzaad | 1965 | 57 | 29 | | 2 | 1877 | 14 | 34 | 492 | 22 | 430 | 397 | 66 | 7 | 20 | 345 | 138 |
| 373 | *Crepis paludosa* | Moerasstreepzaad | 189 | 54 | 1 | | | 134 | | 20 | 3 | 9 | 17 | | | | | 53 | 87 |
| 375 | *Crepis vesicaria* | Paardebloemstreep-zaad | 87 | | | | | 87 | 4 | 12 | 1 | | 55 | 3 | 6 | 6 | | | |
| 379 | *Cuscuta epithymum* | Klein warkruid | 87 | | 1 | | 64 | 22 | | 3 | | | 2 | 4 | | | 2 | 66 | 10 |
| 380 | *Cuscate europaea* | Groot warkruid | 109 | 45 | 11 | | 2 | 51 | | 1 | 83 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | 11 | 6 |
| 384 | *Cynodon dactylon* | Handjesgras | 252 | 2 | | | | 250 | 3 | | 201 | 1 | 18 | 12 | 7 | 1 | | 7 | 2 |
| 385 | *Cynoglossum officinale* | Veldhondstong | 2874 | 582 | 664 | 1 | | 1627 | 7 | 2 | | | 13 | 2550 | 7 | | 294 | 1 | |
| 386 | *Cynosurus cristatus* | Kamgras | 3576 | 20 | 7 | | | 3549 | 11 | 118 | 1102 | 382 | 868 | 251 | 100 | 21 | 7 | 517 | 199 |
| 390 | *Dactylis glomerata* | Kropaar | 15191 | 2421 | 180 | 14 | | 12576 | 82 | 625 | 5402 | 1170 | 3031 | 572 | 180 | 56 | 11 | 3338 | 724 |
| 394 | *Daucus carota* | Peen | 2769 | 106 | 86 | 1 | 2 | 2574 | 20 | 435 | 1163 | 9 | 428 | 444 | 72 | 13 | 34 | 87 | 64 |
| 397 | *Deschampsia cespitosa* | Ruwe smele | 5013 | 2610 | 35 | 23 | 31 | 2314 | 8 | 106 | 989 | 787 | 314 | 69 | 6 | | | 2299 | 435 |
| 398 | *Deschampsia flexuosa* | Bochtige smele | 7668 | 3489 | 1259 | 605 | 810 | 1505 | 4 | 56 | 256 | 14 | 3 | 22 | 3 | | | 6313 | 997 |
| 399 | *Deschampsia setacea* | Moerassmele | 61 | | | | 1 | 60 | | | | | | 6 | | | | 22 | 33 |
| 404 | *Dianthus deltoides* | Steenanjer | 173 | | 1 | | 1 | 171 | 1 | | 112 | | 1 | | | | | 59 | |
| 406 | *Digitalis purpurea* | Gewoon vingerhoeds-kruid | 327 | 230 | 24 | 26 | 1 | 46 | | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | | | | 283 | 16 |
| 407 | *Digitaria ischaemum* | Glad vingergras | 181 | | | | | 181 | | 1 | 7 | | 8 | 1 | | | | 127 | 37 |
| 410 | *Diplotaxis tenuifolia* | Grote zandkool | 280 | 9 | 17 | | | 254 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | 230 | 2 | | 9 | | 2 |
| 412 | *Dipsacus fullonum* | Grote kaardebol | 65 | 12 | 1 | | | 52 | 3 | 2 | 36 | 1 | 19 | 1 | | | | 1 | 2 |
| 417 | *Drosera intermedia* | Kleine zonnedauw | 627 | 12 | 4 | | 113 | 498 | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 457 | 165 |
| 418 | *Drosera rotundifolia* | Ronde zonnedauw | 1358 | 38 | 6 | | 196 | 1118 | 4 | | 4 | 751 | 25 | 14 | 1 | | 1 | 411 | 147 |
| 419 | *Dryopteris dilatata* | Brede stekelvaren | 7008 | 4948 | 971 | 533 | 8 | 548 | 9 | 79 | 353 | 489 | 115 | 442 | 5 | | 5 | 4765 | 746 |
| 420 | *Dryopteris cristata* | Kamvaren | 702 | 142 | 5 | | 17 | 538 | | | 6 | 526 | 80 | 10 | 2 | | 2 | 54 | 22 |
| 421 | *Dryopteris filix-mas* | Mannetjesvaren | 1188 | 919 | 99 | 25 | 5 | 140 | 1 | 245 | 107 | 10 | 41 | 201 | 10 | | 10 | 456 | 107 |
| 426 | *Dryopteris carthusiana* | Smalle stekelvaren | 7756 | 5246 | 914 | 467 | 37 | 1092 | 15 | 93 | 433 | 849 | 105 | 275 | 13 | | 5 | 4949 | 1019 |
| 427 | *Thelypteris palustris* | Moerasvaren | 2077 | 487 | | | 1 | 1589 | 1 | 1 | 14 | 1848 | 73 | 4 | 1 | | | 106 | 29 |
| 428 | *Echinochloa crus-galli* | Hanepoot | 325 | 3 | | 1 | | 321 | | 1 | 35 | | 22 | 2 | | | | 192 | 73 |
| 429 | *Echinodorus ranunculoides* | Stijve moeras-weegbree | 218 | 5 | | | | 213 | | | | 5 | | 109 | 1 | 4 | | 56 | 43 |
| 431 | *Echium vulgare* | Slangekruid | 573 | 57 | 78 | 1 | | 437 | 2 | 27 | 7 | | | 503 | | | 27 | 1 | 6 |
| 435 | *Eleocharis acicularis* | Naaldwaterbies | 520 | 2 | | | | 518 | | | 177 | 38 | 43 | 2 | 5 | | | 167 | 88 |
| 436 | *Eleocharis multicaulis* | Veelstengelige waterbies | 500 | 7 | 4 | | 13 | 476 | | | 1 | 2 | | 31 | 1 | | | 226 | 239 |
| 437 | *Eleocharis palustris subsp. palustris* | Gewone waterbies | 3293 | 36 | 12 | | 2 | 3243 | 7 | 2 | 963 | 328 | 546 | 510 | 83 | 12 | 11 | 661 | 170 |
| 438 | *Eleocharis quinqueflora* | Armbloemige waterbies | 216 | 10 | 10 | | 2 | 194 | 2 | | | | 5 | 163 | 9 | 8 | 2 | 22 | 5 |
| 440 | *Eleocharis palustris subsp. uniglumis* | Slanke waterbies | 611 | 16 | 11 | | | 584 | 3 | | 9 | 146 | 122 | 228 | 56 | 17 | 3 | 25 | 2 |
| 441 | *Elodea canadensis* | Brede waterpest | 1868 | | | | | 1868 | 4 | 1 | 425 | 577 | 306 | 7 | 127 | | 1 | 305 | 115 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| 442 | *Elodea nuttallii* | Smalle waterpest | 4543 | 2 | | | | 4541 | 7 | 1 | 1378 | 935 | 920 | 33 | 84 | | | 905 | 280 |
| 443 | *Leymus arenarius* | Zandhaver | 363 | 4 | 15 | | | 344 | 1 | | 1 | 1 | 81 | 125 | 53 | 66 | 26 | 9 | |
| 444 | *Elymus farctus* | Biestarwegras | 399 | 1 | 8 | | | 390 | 1 | | | | 88 | 129 | 46 | 75 | 60 | | |
| 445 | *Elymus athericus* | Strandkweek | 1935 | 45 | 132 | | | 1758 | 2 | | 19 | 1 | 609 | 552 | 286 | 368 | 85 | 7 | 6 |
| 446 | *Elymus repens* | Kweek | 18324 | 1616 | 277 | 13 | 5 | 16413 | 68 | 133 | 5908 | 1793 | 4270 | 1509 | 367 | 111 | 69 | 3185 | 911 |
| 447 | *Empetrum nigrum* | Kraaihei | 873 | 57 | 148 | 9 | 380 | 279 | 2 | | | 49 | 1 | 421 | | 21 | 27 | 352 | |
| 448 | *Epilobium ciliatum* | Beklierde basterd-wederik | 215 | 50 | | | | 165 | 1 | 3 | 59 | 17 | 15 | 9 | 7 | | | 63 | 41 |
| 450 | *Chamerion angustifolium* | Wilgeroosje | 3257 | 1693 | 371 | 253 | 77 | 863 | 10 | 18 | 274 | 140 | 81 | 224 | 22 | 4 | 9 | 2141 | 334 |
| 451 | *Epilobium hirsutum* | Harig wilgeroosje | 3479 | 540 | 47 | 4 | 1 | 2887 | 25 | 13 | 707 | 831 | 774 | 355 | 308 | 3 | 13 | 381 | 69 |
| 454 | *Epilobium montanum* | Bergbasterdwederik | 388 | 280 | 9 | 5 | | 94 | 2 | 40 | 116 | 13 | 40 | 64 | 4 | | | 101 | 8 |
| 455 | *Epilobium obscurum* | Donkergroene basterdwederik | 137 | 57 | 1 | 1 | | 78 | 1 | | 14 | 12 | 11 | 10 | | | | 59 | 30 |
| 456 | *Epilobium palustre* | Moerasbasterdwederik | 1286 | 202 | 13 | | | 1071 | 4 | 7 | 98 | 545 | 78 | 174 | 31 | 3 | | 272 | 74 |
| 457 | *Epilobium parviflorum* | Viltige basterdwederik | 1173 | 259 | 19 | 1 | | 894 | 5 | 13 | 269 | 186 | 107 | 217 | 106 | 1 | 2 | 219 | 48 |
| 460 | *Epipactis helleborine* | Brede wespenorchis | 672 | 432 | 76 | 6 | 1 | 157 | 2 | 25 | 127 | 1 | 61 | 195 | 3 | | 14 | 198 | 46 |
| 461 | *Epipactis palustris* | Moeraswespenorchis | 611 | 72 | 59 | | 9 | 471 | 2 | | 82 | 13 | 11 | 328 | 58 | 10 | 10 | 81 | 16 |
| 462 | *Equisetum arvense* | Heermoes | 5897 | 1031 | 56 | 5 | 4 | 4801 | 23 | 80 | 2241 | 118 | 1094 | 568 | 96 | 9 | 5 | 1398 | 265 |
| 463 | *Equisetum fluviatile* | Holpijp | 6110 | 500 | 2 | | 5 | 5603 | 13 | 6 | 1410 | 1797 | 627 | 61 | 12 | | | 1756 | 428 |
| 464 | | | 143 | 87 | 7 | 1 | | 48 | 1 | | 47 | | 3 | 4 | | | | 86 | 2 |
| 465 | *Equisetum x litorale* | Equisetum x litorale | 92 | 25 | 1 | | | 66 | 1 | | 13 | 9 | 10 | 5 | | | 1 | 53 | |
| 466 | *Equisetum palustre* | Lidrus | 6176 | 780 | 21 | 1 | 10 | 5364 | 13 | 46 | 2314 | 525 | 446 | 232 | 42 | | 2 | 1645 | 911 |
| 471 | *Equisetum variegatum* | Bonte paardestaart | 200 | 29 | 10 | | | 161 | | | 81 | | | 87 | 15 | | 3 | 14 | |
| 473 | *Erica tetralix* | Gewone dophei | 4436 | 417 | 254 | 52 | 1674 | 2039 | 7 | | 8 | 221 | 4 | 212 | 1 | 13 | 12 | 3319 | 639 |
| 474 | *Erigeron acris* | Scherpe fijnstraal | 249 | 19 | 26 | | 5 | 199 | 1 | 10 | 14 | 3 | 5 | 139 | 2 | | 35 | 34 | 6 |
| 475 | *Erigeron canadensis* | Canadese fijnstraal | 1367 | 74 | 41 | 1 | 6 | 1245 | 12 | 9 | 230 | 15 | 125 | 341 | 29 | 2 | 17 | 423 | 164 |
| 476 | *Eriophorum angustifolium* | Veenpluis | 2907 | 174 | 8 | | 366 | 2359 | 5 | 1 | 26 | 707 | 118 | 110 | 7 | 1 | | 1362 | 570 |
| 479 | *Eriophorum vaginatum* | Eenarig wollegras | 307 | 55 | | | 91 | 161 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | | | | 272 | 27 |
| 480 | *Erodium cicutarium subsp. cicutarium* | Gewone reigersbek s.s. | 319 | 3 | 1 | 1 | | 314 | 3 | 2 | 68 | 5 | 21 | 34 | 1 | | | 100 | 85 |
| 481 | *Erodium glutinosum* | Kleverige reigersbek | 704 | 33 | 75 | | | 596 | | | | | 3 | 633 | 6 | | 62 | | |
| 482 | *Erodium cicutarium subsp. dunense* | Duinreigersbek | 1962 | 63 | 157 | | | 1742 | 1 | | 12 | | 43 | 1714 | 9 | 4 | 177 | 2 | |
| 483 | *Erophila verna* | Vroegeling | 1200 | 16 | 25 | | | 1159 | 4 | 18 | 262 | 4 | 63 | 571 | 9 | 8 | 132 | 84 | 45 |
| 485 | *Eryngium campestre* | Echte kruisdistel | 1350 | 6 | 11 | | | 1333 | 2 | | 992 | | 164 | 67 | 43 | | 27 | 36 | 19 |
| 486 | *Eryngium maritimum* | Blauwe zeedistel | 157 | | 4 | | | 153 | | | | | 14 | 73 | 10 | 32 | 24 | 4 | |
| 487 | *Erysimum cheiranthoides* | Gewone steenraket | 167 | 19 | 1 | | | 147 | 1 | | 93 | 2 | 33 | 4 | | | 1 | 14 | 19 |
| 489 | *Evonymus europaeus* | Wilde kardinaalsmuts | 2205 | 1524 | 347 | 16 | | 318 | 12 | 98 | 277 | 1 | 18 | 1397 | | | 24 | 344 | 34 |
| 490 | *Eupatorium cannabinum* | Koninginnekruid | 4393 | 1438 | 70 | 7 | 3 | 2875 | 32 | 40 | 327 | 1336 | 426 | 635 | 174 | | 19 | 1145 | 259 |
| 492 | *Euphorbia cyparissias* | Cipreswolfsmelk | 150 | 5 | 3 | | | 142 | 1 | | 86 | | | 31 | | | | 31 | 1 |
| 495 | *Euphorbia helioscopia* | Kroontjeskruid | 277 | 5 | 3 | | | 269 | | 12 | 78 | 1 | 139 | 13 | 1 | 2 | | 18 | 13 |
| 496 | *Euphorbia palustris* | Moeraswolfsmelk | 54 | 17 | 2 | | | 35 | | | 24 | 28 | | | | | | 2 | |
| 498 | *Euphorbia peplus* | Tuinwolfsmelk | 84 | 3 | | | | 81 | | 1 | 37 | 1 | 31 | 4 | 7 | | 1 | 1 | 1 |
| 509 | *Odontites vernus subsp. serotinus* | Late ogentroost | 214 | 12 | 1 | | | 201 | 2 | 7 | 67 | 1 | 14 | 65 | 24 | 23 | 1 | 9 | 1 |
| 513 | *Fagus sylvatica* | Beuk | 4708 | 3920 | 351 | 189 | 5 | 243 | 14 | 134 | 436 | 7 | 52 | 287 | 3 | | | 3600 | 175 |
| 514 | *Festuca arundinacea* | Rietzwenkgras | 3149 | 158 | 47 | | 1 | 2943 | 6 | 53 | 800 | 136 | 1083 | 319 | 384 | 33 | 19 | 239 | 77 |
| 515 | *Festuca gigantea* | Reuzenzwenkgras | 1046 | 881 | 10 | 2 | | 153 | 3 | 54 | 325 | 23 | 104 | 33 | 6 | | | 472 | 26 |
| 517 | *Festuca rubra subsp. arenaria* | Duinzwenkgras | 941 | 42 | 90 | | 10 | 799 | 3 | | | | 90 | 636 | 5 | 28 | 179 | | |
| 519 | *Festuca pratensis* | Beemdlangbloem | 6517 | 60 | 11 | | | 6446 | 15 | 227 | 1853 | 1359 | 1198 | 162 | 67 | 10 | 1 | 1151 | 474 |
| 521 | *Festulolium loliacea (x-)* | Trosraaigras | 84 | | | | | 84 | | 1 | 24 | 17 | 25 | 3 | 1 | | | 5 | 8 |
| 524 | *Filago minima* | Dwergviltkruid | 135 | 2 | 1 | | 3 | 129 | | | 9 | | | 10 | 2 | | | 91 | 23 |
| 526 | *Filipendula ulmaria* | Moerasspirea | 6273 | 2174 | 14 | 1 | | 4084 | 28 | 82 | 1356 | 1006 | 439 | 51 | 37 | | 2 | 2199 | 1073 |
| 529 | *Fragaria vesca* | Bosaardbei | 793 | 395 | 82 | 2 | | 314 | 1 | 99 | 35 | 3 | 9 | 457 | 1 | | 68 | 119 | 1 |
| 530 | *Rhamnus frangula* | Sporkehout | 9878 | 6714 | 929 | 345 | 287 | 1603 | 7 | 40 | 304 | 638 | 37 | 89 | 1 | | 1 | 7870 | 891 |
| 531 | *Fraxinus excelsior* | Gewone es | 5149 | 4349 | 92 | 18 | | 690 | 13 | 738 | 1187 | 165 | 273 | 343 | 13 | 1 | 2 | 2173 | 241 |
| 532 | *Fritillaria meleagris* | Wilde kievitsbloem | 173 | 23 | | | | 150 | | | 98 | 32 | 40 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 533 | *Fumaria officinalis* | Gewone duivekervel | 166 | 5 | | | | 161 | | 6 | 71 | | 55 | 8 | 3 | 1 | | 10 | 12 |
| 538 | *Galanthus nivalis* | Gewoon sneeuwklokje | 99 | 87 | 1 | 1 | | 10 | 3 | | 55 | 1 | 10 | 13 | | | | 14 | 3 |
| 540 | *Galeopsis bifida* | Gespleten hennepnetel | 249 | 129 | 9 | 1 | | 110 | | 1 | 19 | 67 | 1 | 7 | 4 | | | 140 | 10 |
| 542 | *Galeopsis speciosa* | Dauwnetel | 147 | 75 | | | | 72 | | 2 | 80 | 3 | 3 | 2 | | | | 54 | 3 |
| 543 | *Galeopsis tetrahit* | Gewone hennepnetel | 7805 | 5303 | 393 | 218 | 11 | 1880 | 18 | 157 | 1554 | 200 | 347 | 195 | 25 | | 2 | 4489 | 818 |
| 544 | *Galinsoga quadriradiata* | Harig knopkruid | 51 | 6 | | | | 45 | | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | | | | 32 | 3 |
| 545 | *Galinsoga parviflora* | Kaal knopkruid | 167 | 8 | 1 | 1 | | 157 | 3 | 1 | 38 | | 19 | 2 | 1 | | | 69 | 34 |
| 546 | *Galium aparine* | Kleefkruid | 8952 | 5023 | 432 | 27 | | 3470 | 51 | 406 | 2735 | 168 | 1180 | 1324 | 141 | 4 | 61 | 2346 | 536 |
| 548 | *Cruciata laevipes* | Kruisbladwalstro | 159 | 34 | 6 | | | 119 | | 6 | 126 | | | 1 | | | | 8 | 18 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio’s | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| 549 | *Galium saxatile* | Liggend walstro | 1470 | 340 | 251 | 156 | 167 | 556 | 2 | 6 | 34 | 22 | | 12 | | 1 | | 1323 | 70 |
| 550 | *Galium mollugo* | Glad walstro | 3879 | 442 | 402 | 3 | 2 | 3030 | 7 | 103 | 1031 | 12 | 92 | 2032 | 10 | | 326 | 235 | 31 |
| 553 | *Galium pumilum* | Kalkwalstro | 67 | | | | | 67 | | 67 | | | | | | | | | |
| 556 | *Galium uliginosum* | Ruw walstro | 1668 | 108 | 28 | | 12 | 1520 | 3 | 16 | 53 | 210 | 37 | 374 | 14 | 1 | 10 | 629 | 321 |
| 557 | *Galium verum* | Geel walstro | 5981 | 380 | 534 | 2 | 21 | 5044 | 10 | 77 | 1039 | 3 | 153 | 3877 | 36 | 12 | 536 | 166 | 72 |
| 558 | *Genista anglica* | Stekelbrem | 507 | 22 | 13 | 2 | 237 | 233 | 1 | 2 | 7 | | | 35 | 1 | 4 | 1 | 403 | 53 |
| 560 | *Genista pilosa* | Kruipbrem | 268 | 7 | 5 | 2 | 147 | 107 | | 3 | 8 | 1 | | | | | | 210 | 46 |
| 561 | *Genista tinctoria* | Verfbrem | 96 | 3 | 9 | | 15 | 69 | | 7 | 8 | | 1 | 68 | | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 562 | *Gentianella amarella* | Slanke gentiaan | 115 | 16 | 6 | | | 93 | | | | | 2 | 101 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 567 | *Gentianella germanica* | Duitse gentiaan | 108 | | | | | 108 | | 108 | | | | | | | | | |
| 568 | *Gentiana pneumonanthe* | Klokjesgentiaan | 705 | 10 | 7 | 1 | 188 | 499 | | 2 | 6 | 40 | | 5 | | 1 | | 496 | 155 |
| 570 | *Geranium dissectum* | Slipbladige ooievaars-bek | 992 | 22 | 4 | | | 966 | 8 | 15 | 546 | 14 | 331 | 16 | 21 | 6 | | 25 | 10 |
| 571 | *Geranium molle* | Zachte ooievaarsbek | 2398 | 96 | 139 | 1 | 1 | 2161 | 18 | 15 | 526 | 19 | 263 | 1010 | 42 | 22 | 135 | 252 | 96 |
| 574 | *Geranium pusillum* | Kleine ooievaarsbek | 449 | 14 | 1 | | | 434 | 1 | 5 | 135 | 1 | 38 | 38 | 1 | 3 | 1 | 149 | 77 |
| 576 | *Geranium robertianum* | Robertskruid | 1872 | 1516 | 98 | 5 | | 253 | 22 | 223 | 394 | 17 | 71 | 544 | 8 | | 21 | 512 | 60 |
| 579 | *Geum urbanum* | Geel nagelkruid | 2644 | 2109 | 144 | 3 | | 388 | 21 | 247 | 736 | 23 | 76 | 795 | | | 21 | 656 | 69 |
| 581 | *Glaux maritima* | Melkkruid | 1789 | 7 | 8 | | | 1774 | 2 | | | 11 | 589 | 332 | 437 | 398 | 15 | 4 | 1 |
| 582 | *Glechoma hederacea* | Hondsdraf | 12117 | 4575 | 472 | 27 | | 7043 | 60 | 199 | 4288 | 1265 | 1306 | 1887 | 96 | 8 | 41 | 2432 | 535 |
| 583 | *Glyceria notata subsp. declinata* | Getand vlotgras | 64 | 2 | | | | 62 | | | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | 43 | 15 |
| 584 | *Glyceria fluitans* | Mannagras | 9360 | 585 | 5 | 5 | 1 | 8764 | 25 | 21 | 1642 | 2091 | 1549 | 157 | 62 | 6 | | 2974 | 833 |
| 585 | *Glyceria maxima* | Liesgras | 9710 | 784 | 6 | | | 8920 | 26 | 4 | 3770 | 2037 | 1255 | 63 | 93 | | | 1944 | 518 |
| 586 | *Glyceria notata subsp. notata* | Stomp vlotgras | 51 | | | | | 51 | 1 | 13 | 8 | | 21 | 4 | | | | 2 | 2 |
| 587 | *Gnaphalium luteo-album* | Bleekgele droogbloem | 58 | 2 | | | | 56 | | | | | | 30 | 11 | | | 4 | 13 |
| 588 | *Gnaphalium sylvaticum* | Bosdroogbloem | 82 | 4 | | | 5 | 73 | | | | | | | | | | 73 | 9 |
| 589 | *Gnaphalium uliginosum* | Moerasdroogbloem | 1129 | 47 | 4 | | 1 | 1077 | 1 | 1 | 210 | 46 | 25 | 122 | 5 | 4 | 5 | 548 | 162 |
| 593 | *Gymnadenia conopsea* | Grote muggenorchis | 173 | | 6 | | 3 | 164 | | 139 | 1 | | | 22 | | 1 | | 10 | |
| 595 | *Atriplex pedunculata* | Gesteelde zoutmelde | 58 | | | | | 58 | | | | | 20 | 13 | 16 | 9 | | | |
| 596 | *Atriplex portulacoides* | Gewone zoutmelde | 1181 | | | | | 1181 | | | | | 395 | 66 | 163 | 555 | 2 | | |
| 597 | *Hammarbya paludosa* | Veenmosorchis | 151 | 4 | | | 2 | 145 | | | | 122 | | | | | | 22 | 7 |
| 598 | *Hedera helix* | Klimop | 4359 | 3989 | 91 | 48 | 2 | 229 | 15 | 475 | 548 | 8 | 36 | 146 | | | | 2951 | 180 |
| 604 | *Avenula pubescens* | Zachte haver | 2310 | 120 | 215 | | 1 | 1974 | 1 | 272 | 524 | 2 | 31 | 1272 | 7 | | 161 | 28 | 12 |
| 607 | *Heracleum sphondylium* | Gewone bereklauw | 5591 | 1397 | 59 | 4 | | 4131 | 39 | 498 | 2948 | 175 | 541 | 130 | 91 | | 2 | 844 | 323 |
| 609 | *Herniaria glabra* | Kaal breukkruid | 60 | | | | | 60 | | 1 | 38 | | | 1 | | | | 15 | 5 |
| 617 | *Hieracium vulgatum* | Dicht havikskruid | 178 | 53 | 6 | 1 | 1 | 117 | | 14 | 25 | 3 | | 2 | | | | 131 | 3 |
| 618 | *Hieracium laevigatum* | Stijf havikskruid | 1451 | 440 | 19 | 14 | 41 | 937 | 2 | 71 | 61 | 20 | 14 | 9 | 2 | | | 1105 | 167 |
| 621 | *Hieracium pilosella* | Muizeoor | 2587 | 106 | 88 | 3 | 44 | 2346 | 3 | 149 | 375 | 9 | 80 | 888 | 23 | 5 | 119 | 834 | 102 |
| 624 | *Hieracium sabaudum* | Boshavikskruid | 83 | 33 | | 1 | | 49 | | 7 | 16 | | | | 1 | | | 56 | 3 |
| 625 | *Hieracium umbellatum* | Schermhavikskruid | 2127 | 350 | 129 | 7 | 134 | 1507 | 3 | 10 | 34 | 2 | 7 | 1159 | 7 | 45 | 85 | 631 | 144 |
| 626 | *Hierochloe odorata* | Veenreukgras | 193 | 8 | | | 1 | 184 | 3 | | 5 | 147 | 16 | 14 | | | 1 | 7 | |
| 629 | *Hippophae rhamnoides* | Duindoorn | 3442 | 506 | 939 | 2 | 16 | 1979 | 5 | | 1 | | 68 | 2893 | 104 | 23 | 348 | | |
| 630 | *Hippuris vulgaris* | Lidsteng | 317 | 3 | | | | 314 | | | 92 | 42 | 67 | 78 | 6 | 5 | | 27 | |
| 631 | *Holcus lanatus* | Gestreepte witbol | 28863 | 4956 | 565 | 210 | 107 | 23025 | 88 | 366 | 4121 | 4827 | 3376 | 2953 | 397 | 59 | 83 | 9218 | 3375 |
| 632 | *Holcus mollis* | Gladde witbol | 8562 | 5140 | 177 | 154 | 26 | 3065 | 10 | 42 | 525 | 131 | 129 | 216 | 7 | | 2 | 6713 | 787 |
| 634 | *Honckenya peploides* | Zeepostelein | 189 | | 1 | | | 188 | | | | | 94 | 29 | 17 | 34 | 10 | 5 | |
| 635 | *Hordeum marinum* | Zeegerst | 53 | | | | | 53 | | | | | 23 | | 12 | 18 | | | |
| 636 | *Hordeum murinum* | Kruipertje | 212 | 6 | | | | 206 | 8 | | 41 | 3 | 68 | 67 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| 637 | *Hordeum secalinum* | Veldgerst | 1187 | 4 | 1 | | | 1182 | 1 | 1 | 346 | 23 | 604 | 26 | 151 | 12 | 1 | 20 | 2 |
| 638 | *Hottonia palustris* | Waterviolier | 1691 | 73 | | | | 1618 | | | 603 | 290 | 115 | 2 | | | | 561 | 120 |
| 639 | *Humulus lupulus* | Hop | 4527 | 3827 | 106 | 28 | | 566 | 12 | 68 | 797 | 125 | 133 | 253 | 2 | | 4 | 2736 | 397 |
| 640 | *Hydrocharis morsusranae* | Kikkerbeet | 3455 | 13 | 1 | | 1 | 3440 | 4 | | 1077 | 1568 | 294 | 9 | 10 | 2 | 1 | 425 | 65 |
| 641 | *Hydrocotyle vulgaris* | Waternavel | 5223 | 411 | 73 | 1 | 85 | 4653 | 18 | 1 | 55 | 1539 | 215 | 1269 | 71 | 19 | 46 | 1290 | 700 |
| 644 | *Hypericum elodes* | Moerashertshooi | 258 | 7 | | | 3 | 248 | | | 5 | 2 | | | | | | 89 | 162 |
| 646 | *Hypericum humifusum* | Liggend hertshooi | 92 | 16 | 1 | 2 | 1 | 72 | | 1 | 4 | | | 3 | | | | 65 | 19 |
| 647 | *Hypericum dubium* | Kantig hertshooi | 585 | 129 | 4 | 2 | | 450 | 1 | 44 | 103 | 16 | 7 | 4 | 2 | | | 297 | 111 |
| 649 | *Hypericum perforatum* | Sint-Janskruid | 2233 | 334 | 73 | 9 | 16 | 1801 | 11 | 342 | 264 | 8 | 109 | 308 | 2 | | 6 | 864 | 319 |
| 650 | *Hypericum pulchrum* | Fraai hertshooi | 51 | 19 | | 2 | 4 | 26 | | 7 | 4 | 1 | | 1 | | | | 33 | 5 |
| 651 | *Hypericum quadrangulum* | Gevleugeld hertshooi | 614 | 89 | 1 | 1 | 2 | 521 | 6 | 11 | 65 | 189 | 39 | 98 | 19 | | 2 | 147 | 38 |
| 654 | *Hypochaeris radicata* | Gewoon biggekruid | 5901 | 215 | 123 | 14 | 175 | 5374 | 22 | 116 | 892 | 126 | 329 | 1326 | 92 | 36 | 89 | 2403 | 470 |
| 658 | *Ilex aquifolium* | Hulst | 1879 | 1595 | 147 | 85 | 1 | 51 | 5 | 48 | 53 | 12 | 9 | 69 | | | | 1635 | 48 |
| 659 | *Illecebrum verticillatum* | Grondster | 101 | 1 | 1 | 1 | 4 | 94 | | | | | | | | | | 77 | 24 |
| 660 | *Impatiens noli-tangere* | Groot springzaad | 664 | 501 | 3 | 2 | | 158 | 1 | 24 | 205 | 34 | 148 | | 14 | | | 218 | 20 |
| 661 | *Impatiens parviflora* | Klein springzaad | 558 | 467 | 15 | 13 | 1 | 62 | | 5 | 42 | 5 | 1 | 20 | | | | 473 | 12 |
| 662 | *Inula britannica* | Engelse alant | 56 | 2 | | | | 54 | | | 53 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 663 | *Inula conyzae* | Donderkruid | 123 | 31 | 20 | | | 72 | 2 | 22 | | | 18 | 77 | | | 3 | 1 | |
| 665 | *Iris pseudacorus* | Gele lis | 8547 | 3361 | 16 | 15 | 2 | 5153 | 39 | 15 | 2080 | 2204 | 583 | 165 | 88 | | 2 | 2630 | 741 |
| 669 | *Jasione montana* | Zandblauwtje | 1031 | 28 | 28 | 1 | 48 | 926 | | | 44 | 2 | 27 | 475 | 8 | 13 | 22 | 332 | 108 |
| 670 | *Juncus acutiflorus* | Veldrus | 2319 | 85 | 1 | | 33 | 2200 | 2 | 11 | 83 | 72 | 27 | 5 | 3 | | | 979 | 1137 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| 671 | *Juncus ambiguus* | Zilte greppelrus | 77 | | | | | 77 | | | 1 | 3 | 26 | 30 | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| 672 | *Juncus alpinoarticulatus subsp. atricapillus* | Duinrus s.s. | 501 | 23 | 32 | | 10 | 436 | 1 | | | | | 442 | | 48 | 9 | 1 | |
| 673 | *Juncus articulatus* | Zomprus | 5012 | 153 | 52 | | 17 | 4790 | 12 | 16 | 755 | 846 | 479 | 1067 | 244 | 36 | 22 | 1208 | 327 |
| 674 | *Juncus arcticus (subsp. balticus)* | Noordse rus | 97 | 15 | 7 | | 13 | 62 | | | | | | 91 | | 6 | | | |
| 675 | *Juncus bufonius* | Greppelrus | 2025 | 73 | 6 | | 8 | 1938 | 5 | 10 | 266 | 140 | 160 | 233 | 123 | 11 | 9 | 862 | 206 |
| 678 | *Juncus compressus* | Platte rus | 416 | 20 | | | 1 | 395 | 1 | 2 | 354 | 6 | 37 | 5 | 3 | | | 5 | 3 |
| 679 | *Juncus conglomeratus* | Biezeknoppen | 3361 | 478 | 24 | 19 | 53 | 2787 | 3 | 6 | 178 | 930 | 148 | 206 | 16 | 4 | 3 | 1304 | 563 |
| 680 | *Juncus effusus* | Pitrus | 11814 | 3598 | 81 | 86 | 112 | 7937 | 26 | 40 | 1207 | 1744 | 426 | 268 | 59 | 1 | 2 | 5975 | 2066 |
| 681 | *Juncus filiformis* | Draadrus | 114 | 2 | | | | 112 | | | 20 | 18 | 4 | | | | | 36 | 36 |
| 682 | *Juncus alpinoarticulatus subsp. Alpinoarticulatus* | Alpenrus | 55 | | | | | 55 | | | 25 | | | | | | | 28 | 2 |
| 683 | *Juncus gerardi* | Zilte rus | 1865 | 35 | 24 | | | 1806 | 1 | | 6 | 45 | 692 | 410 | 464 | 210 | 14 | 22 | 1 |
| 684 | *Juncus inflexus* | Zeegroene rus | 368 | 47 | 1 | 1 | 2 | 317 | | 16 | 183 | 11 | 96 | 26 | 20 | | 2 | 10 | 4 |
| 685 | *Juncus maritimus* | Zeerus | 178 | | | | 1 | 177 | | | | 1 | 49 | 55 | 37 | 32 | 4 | | |
| 687 | *Juncus squarrosus* | Trekrus | 747 | 24 | 18 | 14 | 239 | 452 | | | 1 | 3 | | 8 | | 1 | 1 | 599 | 134 |
| 688 | *Juncus subnodulosus* | Padderus | 1678 | 61 | 4 | | 10 | 1603 | 15 | | 5 | 1238 | 63 | 176 | 3 | | 6 | 122 | 50 |
| 689 | *Juncus tenageia* | Wijdbloeiende rus | 76 | | | | 1 | 75 | | | 1 | | | | | | | 72 | 3 |
| 690 | *Juncus tenuis* | Tengere rus | 391 | 46 | 3 | 3 | 9 | 330 | 1 | | 21 | 7 | 10 | 5 | 2 | | | 280 | 65 |
| 691 | *Juniperus communis* | Jeneverbes | 227 | 74 | 29 | 34 | 50 | 40 | 1 | | 5 | | | 2 | | | | 214 | 5 |
| 692 | *Knautia arvensis* | Beemdkroon | 645 | 15 | 8 | | 1 | 621 | 1 | 297 | 212 | 1 | 18 | 80 | 3 | | 4 | 17 | 12 |
| 693 | *Koeleria macrantha* | Smal fakkelgras | 3029 | 112 | 197 | | 11 | 2709 | 2 | 89 | 65 | 1 | 17 | 2439 | 3 | | 411 | 1 | 1 |
| 699 | *Lactuca serriola* | Kompassla | 121 | 18 | 1 | | | 102 | 3 | 8 | 86 | | 13 | 2 | 2 | | | 6 | 1 |
| 700 | *Lamium album* | Witte dovenetel | 1382 | 387 | 57 | 3 | | 935 | 18 | 38 | 531 | 99 | 155 | 167 | 5 | 2 | 3 | 295 | 69 |
| 701 | *Lamium amplexicaule* | Hoenderbeet | 211 | 3 | 2 | | | 206 | | | 28 | 1 | 89 | 21 | 1 | | | 42 | 29 |
| 702 | *Galeobdolon luteum* | Gele dovenetel | 883 | 821 | 14 | 3 | | 45 | | 306 | 107 | 1 | 2 | 1 | | | | 398 | 68 |
| 704 | *Lamium maculatum* | Gevlekte dovenetel | 111 | 51 | 8 | | | 52 | | 17 | 64 | | | 4 | | | | 7 | 19 |
| 706 | *Lamium purpureum* | Paarse dovenetel s.s. | 570 | 34 | 11 | | | 525 | 2 | 7 | 137 | 40 | 168 | 33 | 7 | 4 | 1 | 132 | 39 |
| 708 | *Lapsana communis* | Akkerkool | 1168 | 603 | 34 | 5 | 1 | 525 | 8 | 35 | 480 | 7 | 49 | 51 | | | | 490 | 48 |
| 714 | *Lathyrus palustris* | Moeraslathyrus | 614 | 28 | | | | 586 | 4 | | 26 | 423 | 66 | 9 | | | 1 | 83 | 2 |
| 715 | *Lathyrus pratensis* | Veldlathyrus | 2357 | 92 | 21 | | | 2244 | 10 | 104 | 1260 | 43 | 580 | 73 | 28 | 8 | 3 | 125 | 123 |
| 717 | *Lathyrus tuberosus* | Aardaker | 189 | 10 | 6 | | | 173 | 3 | 1 | 135 | | 34 | 11 | 2 | | | 2 | 1 |
| 722 | *Lemna gibba* | Bultkroos | 1802 | 4 | | | | 1798 | 13 | 4 | 237 | 617 | 488 | 49 | 44 | 9 | 1 | 208 | 132 |
| 723 | *Lemna minor* | Klein kroos | 7754 | 204 | 4 | | | 7546 | 11 | 6 | 2460 | 2000 | 961 | 110 | 77 | 5 | 1 | 1902 | 221 |
| 724 | *Lemna trisulca* | Puntkroos | 4617 | 26 | 3 | | | 4588 | 13 | 3 | 1321 | 1940 | 752 | 97 | 41 | 10 | 2 | 372 | 66 |
| 725 | *Leontodon autumnalis* | Vertakte leeuwetand | 6710 | 88 | 15 | 2 | 19 | 6586 | 18 | 26 | 1516 | 563 | 1097 | 542 | 322 | 67 | 25 | 2188 | 346 |
| 726 | *Leontodon hispidus* | Ruige leeuwetand | 744 | 4 | | | | 740 | | 392 | 318 | 2 | 11 | 2 | 2 | | 3 | 6 | 8 |
| 727 | *Leontodon saxatilis* | Kleine leeuwetand | 2137 | 47 | 48 | | 21 | 2021 | 6 | 21 | 433 | 138 | 269 | 711 | 111 | 61 | 62 | 270 | 55 |
| 734 | *Leucojum aestivum* | Zomerklokje | 80 | | | | | 80 | | | 7 | 12 | 61 | | | | | | |
| 736 | *Ligustrum vulgare* | Wilde liguster | 1715 | 689 | 537 | 3 | | 486 | 13 | 34 | 21 | 3 | 25 | 1512 | 16 | | 80 | 10 | 1 |
| 738 | *Limonium vulgare* | Lamsoor | 1057 | 1 | | | | 1056 | | | | | 396 | 59 | 143 | 455 | 1 | | 3 |
| 739 | *Limosella aquatica* | Slijkgroen | 107 | 2 | | | | 105 | | | 92 | | 4 | 3 | 5 | | | 3 | |
| 741 | *Cymbalaria muralis* | Muurleeuwebek | 57 | 2 | 1 | | | 54 | | 8 | 25 | 1 | 16 | | 1 | | | 3 | 3 |
| 743 | *Chaenorrhinum minus* | Kleine leeuwebek | 51 | | | | | 51 | | 4 | 28 | | 13 | 4 | | | | 2 | |
| 745 | *Linaria vulgaris* | Vlasbekje | 1716 | 203 | 131 | 3 | 2 | 1377 | 5 | 22 | 221 | 18 | 48 | 666 | 8 | 3 | 30 | 583 | 112 |
| 747 | *Linum catharticum* | Geelhartje | 1047 | 36 | 41 | | 8 | 962 | 2 | 415 | 24 | 10 | 23 | 354 | 98 | 19 | 36 | 63 | 3 |
| 748 | *Liparis loeselii* | Groenknolorchis | 228 | 9 | 14 | | 1 | 204 | | | | 102 | 3 | 98 | 6 | 11 | 2 | 6 | |
| 750 | *Listera ovata* | Grote keverorchis | 393 | 313 | 7 | 1 | | 72 | 5 | 148 | 48 | 4 | 3 | 50 | | | 1 | 107 | 27 |
| 752 | *Lithospermum officinale* | Glad parelzaad | 108 | 31 | 17 | | | 60 | 4 | 4 | 1 | | 23 | 72 | 1 | | 3 | | |
| 753 | *Littorella uniflora* | Oeverkruid | 345 | 2 | | | | 343 | | | | 1 | 1 | 134 | | | 1 | 94 | 114 |
| 754 | *Lobelia dortmanna* | Waterlobelia | 75 | | | | | 75 | | | | | | | | | | 27 | 48 |
| 755 | *Lolium multiflorum* | Italiaans raaigras | 271 | 13 | | | | 258 | | | 58 | 26 | 76 | 8 | 3 | 1 | 2 | 46 | 51 |
| 756 | *Lolium perenne* | Engels raaigras | 19844 | 530 | 50 | 2 | 1 | 1926<br>1 | 56 | 160 | 5724 | 3350 | 5121 | 766 | 505 | 123 | 29 | 3010 | 1000 |
| 759 | *Lonicera periclymenum* | Wilde kamperfoelie | 8288 | 6965 | 506 | 149 | 37 | 631 | 14 | 175 | 508 | 305 | 39 | 1220 | 3 | 2 | 44 | 5382 | 596 |
| 761 | *Lotus corniculatus subsp. corniculatus* | Gewone rolklaver | 5268 | 219 | 244 | 2 | 84 | 4719 | 15 | 544 | 1300 | 29 | 288 | 2116 | 71 | 38 | 324 | 397 | 146 |
| 762 | *Lotus corniculatus subsp. tenuifolius* | Smalle rolklaver | 293 | 13 | 5 | | | 275 | | | 4 | | 112 | 67 | 99 | 7 | 2 | 2 | |
| 763 | *Lotus uliginosus* | Moerasrolklaver | 4882 | 200 | 15 | 1 | 24 | 4642 | 7 | 26 | 393 | 1011 | 169 | 262 | 28 | 13 | 5 | 1891 | 1077 |
| 765 | *Luronium natans* | Drijvende waterweegbree | 91 | | | | | 91 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 20 | 64 |
| 766 | *Luzula campestris* | Gewone veldbies | 7100 | 664 | 410 | 13 | 155 | 5858 | 8 | 93 | 541 | 168 | 272 | 3673 | 60 | 22 | 467 | 1563 | 233 |
| 770 | *Luzula pilosa* | Ruige veldbies | 375 | 349 | 4 | 5 | | 17 | 1 | 109 | 13 | 1 | | 3 | | | | 197 | 51 |
| 771 | *Luzula sylvatica* | Grote veldbies | 66 | 60 | | 1 | | 5 | | 42 | 3 | | 1 | | | | | 1 | 19 |
| 772 | *Lychnis flos-cuculi* | Echte koekoeksbloem | 4693 | 275 | 11 | | 3 | 4404 | 28 | 24 | 721 | 1468 | 467 | 131 | 67 | 2 | 5 | 1145 | 635 |
| 777 | *Lycopodium inundatum* | Moeraswolfsklauw | 107 | | | | 14 | 93 | | | | | | 2 | | | | 72 | 33 |
| 779 | *Anchusa arvensis* | Kromhals | 350 | 29 | 35 | 1 | | 285 | | 1 | 23 | | 3 | 251 | | 1 | 14 | 37 | 20 |
| 780 | *Lycopus europaeus* | Wolfspoot | 6811 | 1878 | 42 | 4 | 3 | 4884 | 38 | 12 | 1010 | 1787 | 519 | 647 | 261 | 2 | 13 | 1888 | 634 |
| 781 | *Lysimachia nemorum* | Boswederik | 100 | 87 | 1 | | | 12 | | 25 | 6 | | | | | | | 55 | 14 |
| 782 | *Lysimachia nummularia* | Penningkruid | 3488 | 810 | 10 | 2 | | 2666 | 14 | 25 | 1613 | 345 | 393 | 50 | 59 | | 3 | 855 | 131 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| 783 | *Lysimachia thyrsiflora* | Moeraswederik | 2711 | 494 | | 2 | 5 | 2210 | 7 | 2 | 132 | 1685 | 184 | 4 | 13 | | | 583 | 101 |
| 784 | *Lysimachia vulgaris* | Grote wederik | 9730 | 4040 | 37 | 31 | 21 | 5601 | 37 | 24 | 1111 | 1754 | 385 | 210 | 28 | | 6 | 4317 | 1858 |
| 785 | *Lythrum salicaria* | Grote kattestaart | 8388 | 2057 | 42 | 2 | 14 | 6273 | 28 | 21 | 2005 | 2063 | 491 | 460 | 144 | 2 | 12 | 2135 | 1027 |
| 786 | *Maianthemum bifolium* | Dalkruid | 2297 | 2127 | 51 | 41 | 3 | 75 | | 29 | 142 | 4 | | 9 | | | | 2028 | 85 |
| 790 | *Malva neglecta* | Klein kaasjeskruid | 76 | | 1 | | | 75 | 1 | | 24 | 2 | 12 | 23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 792 | *Malva sylvestris* | Groot kaasjeskruid | 70 | 1 | | | | 69 | 4 | 2 | 16 | 1 | 32 | 7 | 3 | | | 4 | 1 |
| 794 | *Matricaria recutita* | Echte kamille | 1704 | 39 | 5 | | | 1660 | 6 | 17 | 410 | 47 | 585 | 34 | 46 | 14 | | 395 | 150 |
| 795 | *Matricaria maritima* | Reukeloze kamille | 1446 | 68 | 11 | | | 1367 | 4 | 9 | 646 | 15 | 276 | 18 | 90 | 50 | 12 | 222 | 104 |
| 796 | *Matricaria discoidea* | Schijfkamille | 1444 | 10 | 3 | | 1 | 1430 | 9 | 6 | 290 | 182 | 440 | 59 | 27 | 15 | | 332 | 84 |
| 797 | *Medicago arabica* | Gevlekte rupsklaver | 105 | | | | | 105 | | | | | 77 | 12 | 4 | 9 | 3 | | |
| 798 | *Medicago falcata* | Sikkelklaver | 798 | 4 | 1 | | | 793 | 2 | 5 | 732 | 2 | 28 | 2 | 1 | | | 19 | 7 |
| 799 | *Medicago lupulina* | Hopklaver | 2225 | 55 | 15 | | | 2155 | 21 | 415 | 972 | 17 | 467 | 176 | 54 | 18 | 14 | 41 | 30 |
| 801 | *Medicago sativa* | Luzerne | 96 | 3 | | | | 93 | 1 | 33 | 20 | | 34 | 7 | | | | 1 | |
| 804 | *Melampyrum pratense* | Hengel | 722 | 551 | 15 | 6 | 27 | 123 | | 17 | 26 | | | 3 | | | | 639 | 37 |
| 805 | *Silene latifolia (subsp. alba)* | Avondkoekoeksbloem | 288 | 32 | 9 | | | 247 | | 2 | 88 | 4 | 39 | 61 | 1 | | 3 | 59 | 31 |
| 807 | *Silene dioica* | Dagkoekoeksbloem | 2539 | 1956 | 67 | 20 | | 496 | 15 | 96 | 227 | 61 | 53 | 585 | 4 | | 4 | 1322 | 172 |
| 808 | *Melica uniflora* | Eenbloemig parelgras | 73 | 69 | 1 | | | 3 | | 43 | 16 | | | | | | | 10 | 4 |
| 809 | *Melilotus albus* | Witte honingklaver | 63 | 1 | 1 | | | 61 | 1 | 3 | 25 | 2 | 16 | 7 | | | | 6 | 3 |
| 810 | *Melilotus altissima* | Goudgele honing-klaver | 228 | 16 | 2 | | | 210 | 2 | 144 | 66 | | 12 | | | | | 3 | 1 |
| 813 | *Mentha aquatica* | Watermunt | 8553 | 1081 | 101 | | 6 | 7365 | 39 | 46 | 1981 | 2198 | 587 | 1685 | 211 | 11 | 57 | 1327 | 411 |
| 814 | *Mentha arvensis* | Akkermunt | 807 | 57 | 2 | | 2 | 746 | 1 | 23 | 282 | 60 | 45 | 13 | 5 | | 1 | 300 | 77 |
| 820 | *Mentha x verticillata* | Kransmunt | 107 | 1 | | | | 106 | 2 | | 81 | 3 | 4 | 1 | | | | 14 | 2 |
| 821 | *Menyanthes trifoliata* | Waterdrieblad | 1270 | 73 | 1 | | 4 | 1192 | 1 | | 36 | 752 | 42 | 17 | 1 | | 1 | 316 | 104 |
| 823 | *Mercurialis perennis* | Bosbingelkruid | 110 | 108 | | | | 2 | | 102 | 4 | | | | | | | 4 | |
| 824 | *Mespilus germanica* | Mispel | 87 | 85 | 1 | 1 | | | | 28 | 3 | | | | | | | 51 | 5 |
| 826 | *Milium effusum* | Bosgierstgras | 573 | 530 | 9 | 4 | | 30 | | 293 | 79 | 1 | | 29 | | | | 144 | 27 |
| 830 | *Moehringia trinervia* | Drienerfmuur | 5189 | 3772 | 719 | 144 | 1 | 553 | 11 | 169 | 439 | 11 | 17 | 2263 | 1 | | 56 | 1917 | 305 |
| 832 | *Molinia caerulea* | Pijpestrootje | 12305 | 4272 | 982 | 372 | 1514 | 5165 | 10 | 13 | 97 | 876 | 72 | 316 | 4 | 6 | 21 | 8458 | 2432 |
| 839 | *Mycelis muralis* | Muursla | 144 | 119 | 2 | | | 23 | | 14 | 11 | | | 25 | | | 1 | 89 | 4 |
| 840 | *Myosotis arvensis* | Akkervergeet-mij-nietje | 1283 | 260 | 120 | 6 | 1 | 896 | 3 | 39 | 208 | 15 | 139 | 562 | 9 | 2 | 27 | 237 | 42 |
| 841 | *Myosotis laxa (subsp. cespitosa)* | Zompvergeet-mij-nietje | 1266 | 72 | 2 | | | 1192 | 1 | 4 | 137 | 145 | 143 | 267 | 49 | 3 | 2 | 383 | 132 |
| 842 | *Myosotis discolor* | Veelkleurig vergeet-mij-nietje | 147 | 4 | 4 | | | 139 | | | 17 | 19 | 14 | 25 | 2 | 1 | | 60 | 9 |
| 843 | *Myosotis ramosissima* | Ruw vergeet-mij-nietje | 2717 | 178 | 262 | 2 | | 2275 | 1 | 6 | 66 | 4 | 40 | 2118 | 5 | 1 | 440 | 19 | 17 |
| 844 | *Myosotis palustris* | Moerasvergeet-mij-nietje | 6019 | 422 | 5 | 1 | | 5591 | 11 | 18 | 2120 | 1165 | 740 | 76 | 76 | 2 | 2 | 1381 | 428 |
| 846 | *Myosotis sylvatica* | Bosvergeet-mij-nietje | 67 | 48 | 3 | | | 16 | 1 | 47 | 9 | | 1 | | | | | 4 | 5 |
| 847 | *Stellaria aquatica* | Watermuur | 347 | 121 | 2 | | | 224 | 4 | 2 | 252 | 7 | 18 | 3 | 1 | | | 54 | 6 |
| 848 | *Myosurus minimus* | Muizestaart | 91 | 1 | 1 | | | 89 | 1 | 2 | 17 | 12 | 35 | 3 | 2 | | | 18 | 1 |
| 849 | *Myrica gale* | Wilde gagel | 1467 | 614 | 7 | 2 | 109 | 735 | | | 12 | 339 | 2 | 127 | | 2 | 2 | 609 | 374 |
| 850 | *Myriophyllum alterniflorum* | Teer vederkruid | 88 | | | | | 88 | | | 3 | 5 | | 10 | | | | 35 | 35 |
| 851 | *Myriophyllum spicatum* | Aarvederkruid | 1589 | | | | | 1589 | 1 | 1 | 88 | 296 | 194 | 40 | 729 | 2 | 1 | 94 | 143 |
| 852 | *Myriophyllum verticillatum* | Kransvederkruid | 264 | | | | | 264 | | | 80 | 77 | 52 | | | | | 48 | 7 |
| 854 | *Najas marina* | Groot nimfkruid | 185 | | | | | 185 | | | 3 | 180 | 1 | 1 | | | | | |
| 857 | *Nardus stricta* | Borstelgras | 787 | 13 | 9 | 7 | 231 | 527 | 2 | 4 | 23 | 59 | 8 | 34 | 4 | | | 593 | 60 |
| 858 | *Narthecium ossifragum* | Beenbreek | 217 | 23 | | | 81 | 113 | | | | 1 | | | | | | 162 | 54 |
| 859 | *Rorippa microphylla* | Slanke waterkers | 1329 | 14 | 1 | | | 1314 | 3 | 5 | 240 | 276 | 146 | 94 | 1 | | 1 | 521 | 42 |
| 860 | *Rorippa nasturtium-aquaticum* | Witte waterkers | 102 | 5 | 1 | | | 96 | | 10 | 17 | 7 | 33 | 8 | 11 | | | 14 | 2 |
| 865 | *Nuphar lutea* | Gele plomp | 1979 | 5 | 2 | | | 1972 | 5 | | 608 | 909 | 73 | 5 | | | | 268 | 111 |
| 866 | *Nymphaea alba* | Witte waterlelie | 1061 | 3 | 3 | | | 1055 | 3 | | 73 | 694 | 27 | 3 | 1 | | | 89 | 171 |
| 867 | *Nymphoides peltata* | Watergentiaan | 867 | 1 | | | | 866 | 1 | | 399 | 177 | 210 | 7 | 5 | | | 60 | 8 |
| 868 | *Oenanthe aquatica* | Watertorkruid | 1950 | 223 | 1 | 1 | | 1725 | 14 | 2 | 850 | 247 | 87 | | 3 | | | 605 | 142 |
| 869 | *Oenanthe fistulosa* | Pijptorkruid | 1260 | 11 | | | 1 | 1248 | 5 | | 223 | 419 | 292 | 32 | 41 | | 1 | 227 | 20 |
| 870 | *Oenanthe lachenalii* | Zilt torkruid | 197 | 8 | 5 | | 1 | 183 | | | | 5 | 44 | 82 | 62 | | 4 | | |
| 872 | *Oenothera biennis* | Middelste teunisbloem | 232 | 14 | 21 | | | 197 | 1 | 1 | 33 | 1 | 4 | 138 | 2 | | 4 | 32 | 16 |
| 876 | *Ononis repens subsp. repens* | Kruipend stalkruid | 1052 | 58 | 102 | | | 892 | | 108 | 11 | | 10 | 791 | 6 | | 121 | 1 | 4 |
| 877 | *Ononis repens subsp. spinosa* | Kattedoorn | 800 | 5 | 3 | | | 792 | 1 | 41 | 517 | 2 | 127 | 48 | 36 | 6 | 4 | 13 | 5 |
| 879 | *Ophioglossum vulgatum* | Addertong | 236 | 26 | 9 | | 2 | 199 | | 1 | 16 | 40 | 30 | 115 | 5 | 2 | 8 | 19 | |
| 884 | *Dactylorhiza incarnata* | Vleeskleurige orchis | 338 | 23 | 25 | | 1 | 289 | 2 | | 17 | 44 | 16 | 161 | 24 | 5 | 8 | 55 | 6 |
| 886 | *Dactylorhiza majalis subsp. majalis* | Brede orchis | 96 | 1 | | | 1 | 94 | 1 | 4 | 2 | 18 | 12 | 18 | 3 | | 1 | 34 | 3 |
| 888 | *Orchis militaris* | Soldaatje | 74 | 7 | | | | 67 | | 74 | | | | | | | | | |
| 889 | *Orchis morio* | Harlekijn | 144 | 2 | 2 | | 9 | 131 | | 10 | 1 | 16 | 23 | 77 | 3 | 1 | 5 | 8 | |
| 890 | *Dactylorhiza majalis* | Rietorchis | 564 | 24 | 2 | | 3 | 535 | 5 | 1 | 42 | 307 | 74 | 38 | 23 | | 5 | 60 | 9 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| | *subsp. praetermissa* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | *Origanum vulgare* | Wilde marjolein | 702 | 23 | 3 | | | 676 | 1 | 471 | 84 | | 142 | | | | | 4 | |
| 896 | *Ornithogalum umbellatum* | Gewone vogelmelk | 528 | 311 | 10 | | | 207 | 4 | 12 | 296 | 4 | 30 | 51 | 1 | | 1 | 114 | 15 |
| 897 | *Ornithopus perpusillus* | Klein vogelpootje | 742 | 15 | 3 | 3 | 4 | 717 | | | 89 | 1 | 15 | 36 | 8 | | | 470 | 123 |
| 907 | *Orobanche caryophyllacea* | Walstrobremraap | 164 | 4 | 4 | | | 156 | | | 46 | 1 | 4 | 84 | | | 28 | 1 | |
| 908 | *Osmunda regalis* | Koningsvaren | 228 | 137 | 2 | 2 | 1 | 86 | | | 7 | 65 | 2 | 3 | | | | 109 | 42 |
| 909 | *Oxalis acetosella* | Witte klaverzuring | 1228 | 1089 | 21 | 40 | | 78 | 1 | 113 | 80 | 3 | | 1 | | | | 986 | 44 |
| 911 | *Oxalis fontana* | Stijve klaverzuring | 91 | 24 | | | | 67 | | 3 | 19 | | 4 | 1 | | | | 44 | 20 |
| 912 | *Oxycoccus macrocarpos* | Grote veenbes | 229 | 48 | 8 | | 44 | 129 | 3 | | | 27 | 12 | 168 | | 8 | 1 | 10 | |
| 913 | *Oxycoccus palustris* | Kleine veenbes | 388 | 36 | 5 | | 96 | 251 | | | 1 | 16 | 2 | 1 | | | | 275 | 93 |
| 914 | *Papaver argemone* | Ruige klaproos | 83 | 1 | | | | 82 | | 7 | 25 | | 1 | 2 | | | | 25 | 23 |
| 915 | *Papaver dubium* | Bleke klaproos | 327 | 10 | 4 | | | 313 | 2 | 5 | 70 | 10 | 13 | 59 | | | 1 | 113 | 54 |
| 916 | *Papaver rhoeas* | Grote klaproos | 435 | 10 | 5 | | | 420 | 1 | 29 | 220 | 5 | 87 | 17 | 2 | 2 | | 40 | 32 |
| 917 | *Parapholis strigosa* | Dunstaart | 490 | | | | | 490 | | | | | 177 | 64 | 117 | 124 | 6 | | 2 |
| 920 | *Paris quadrifolia* | Eenbes | 194 | 191 | 1 | 1 | | 1 | | 145 | 5 | | | | | | | 9 | 35 |
| 921 | *Parnassia palustris* | Parnassia | 620 | 48 | 41 | | 10 | 521 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 366 | 37 | 26 | 10 | 149 | 2 |
| 922 | *Pastinaca sativa* | Gewone pastinaak | 871 | 78 | 43 | 1 | | 749 | 6 | 3 | 342 | | 251 | 186 | 10 | 1 | 9 | 58 | 5 |
| 923 | *Pedicularis palustris* | Moeraskartelblad | 528 | 12 | 11 | | 5 | 500 | 1 | | 17 | 257 | 32 | 88 | 4 | 4 | 4 | 59 | 62 |
| 924 | *Pedicularis sylvatica* | Heidekartelblad | 270 | 6 | 1 | | 52 | 211 | | | | | | 25 | | 3 | 3 | 167 | 72 |
| 925 | *Lythrum portula* | Waterpostelein | 270 | 6 | | | | 264 | | | 10 | 6 | 2 | 19 | | | | 166 | 67 |
| 926 | *Petasites hybridus* | Groot hoefblad | 145 | 48 | 5 | 1 | | 91 | 2 | 3 | 31 | 7 | 41 | 9 | 6 | | | 39 | 7 |
| 928 | *Peucedanum carvifolia* | Karwijvarkenskervel | 200 | | 1 | | | 199 | 1 | | 195 | 1 | | | | | | 3 | |
| 929 | *Peucedanum palustre* | Melkeppe | 4408 | 1024 | 3 | 3 | 14 | 3364 | 15 | 1 | 195 | 2405 | 188 | 3 | 19 | | | 932 | 650 |
| 930 | *Phalaris arundinacea* | Rietgras | 11420 | 2592 | 39 | 12 | 1 | 8776 | 39 | 18 | 3863 | 2310 | 1514 | 141 | 137 | | 1 | 2682 | 715 |
| 931 | *Phleum arenarium* | Zanddoddegras | 1704 | 26 | 91 | | 2 | 1585 | 2 | | 2 | 1 | 36 | 1420 | 11 | 7 | 224 | 1 | |
| 932 | *Phleum pratense subsp. pratense* | Timoteegras s.s. | 7834 | 204 | 14 | 1 | | 7615 | 19 | 103 | 2644 | 1112 | 2093 | 219 | 70 | 8 | 9 | 1185 | 372 |
| 933 | *Phragmites australis* | Riet | 17876 | 2776 | 134 | 11 | 119 | 14836 | 97 | 9 | 2242 | 5219 | 3900 | 1443 | 816 | 44 | 77 | 2619 | 1410 |
| 935 | *Phyteuma spicatum subsp. nigrum* | Zwartblauwe rapunzel | 93 | 65 | 1 | 1 | | 26 | | 38 | 7 | | | | | | | 31 | 17 |
| 938 | *Picris hieracioides* | Echt bitterkruid | 1697 | 144 | 190 | 2 | 3 | 1358 | 2 | 253 | 215 | | 10 | 1015 | | | 153 | 48 | 1 |
| 939 | *Pilularia globulifera* | Pilvaren | 88 | | | | | 88 | | | | 1 | 2 | 11 | | | | 41 | 33 |
| 940 | *Pimpinella major* | Grote bevernel | 387 | 12 | 1 | | | 374 | | 122 | 220 | | 28 | | | | | 3 | 14 |
| 941 | *Pimpinella saxifraga* | Kleine bevernel | 1678 | 130 | 96 | 1 | 4 | 1447 | 5 | 425 | 465 | | 10 | 566 | 1 | 1 | 13 | 177 | 15 |
| 943 | *Pinus sylvestris* | Grove den | 4946 | 1601 | 1542 | 170 | 687 | 946 | 6 | 10 | 39 | 4 | 4 | 137 | | | 3 | 3875 | 868 |
| 944 | *Plantago coronopus* | Hertshoornweegbree | 709 | 4 | 1 | | | 704 | 3 | | 3 | 2 | 228 | 134 | 211 | 86 | 27 | 12 | 3 |
| 945 | *Plantago major subsp. pleiosperma* | Getande weegbree | 1262 | 23 | 3 | | | 1236 | 1 | 4 | 453 | 112 | 139 | 210 | 161 | 2 | 5 | 158 | 17 |
| 946 | *Plantago lanceolata* | Smalle weegbree | 13655 | 371 | 208 | 2 | 22 | 13052 | 70 | 538 | 3811 | 1010 | 1636 | 1952 | 160 | 46 | 145 | 3377 | 910 |
| 947 | *Plantago major subsp. major* | Grote weegbree s.s. | 4401 | 199 | 21 | 4 | 2 | 4175 | 28 | 17 | 1306 | 530 | 1141 | 254 | 128 | 4 | 4 | 800 | 189 |
| 948 | *Plantago maritima* | Zeeweegbree | 1278 | | | | 1 | 1277 | | | | | 369 | 156 | 260 | 486 | 2 | 5 | |
| 949 | *Plantago media* | Ruige weegbree | 648 | 6 | 2 | | | 640 | 4 | 212 | 403 | 1 | 16 | | | | | 10 | 2 |
| 950 | *Platanthera bifolia* | Welriekende nacht-orchis | 229 | 8 | 1 | | 29 | 191 | | 4 | 3 | 69 | 6 | 21 | 1 | 2 | 2 | 99 | 22 |
| 952 | *Poa annua* | Straatgras | 11010 | 571 | 60 | 26 | 11 | 10342 | 40 | 82 | 2164 | 1902 | 2950 | 812 | 246 | 49 | 48 | 2077 | 640 |
| 955 | *Poa compressa* | Plat beemdgras | 83 | 4 | 1 | | | 78 | | 33 | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 15 | |
| 956 | *Poa nemoralis* | Schaduwgras | 1808 | 1596 | 30 | 19 | | 163 | 7 | 185 | 374 | 2 | 9 | 20 | 1 | | | 1119 | 91 |
| 957 | *Poa palustris* | Moerasbeemdgras | 735 | 175 | 3 | | | 557 | 9 | 14 | 271 | 69 | 52 | 4 | 36 | | 1 | 181 | 98 |
| 959 | *Poa trivialis* | Ruw beemdgras | 29857 | 5681 | 326 | 50 | 12 | 23788 | 98 | 290 | 7726 | 4694 | 6315 | 1649 | 640 | 45 | 38 | 6348 | 2014 |
| 961 | *Polygala comosa* | Kuifvleugeltjesbloem | 117 | | | | | 117 | | 117 | | | | | | | | | |
| 962 | *Polygala serpyllifolia* | Liggende vleugeltjes-bloem | 142 | 1 | | | 30 | 111 | | | | 1 | | 2 | | | | 101 | 38 |
| 963 | *Polygala vulgaris* | Gewone vleugeltjes-bloem s.l. | 1063 | 65 | 71 | | 20 | 907 | 2 | 132 | 11 | 23 | 22 | 647 | 4 | 4 | 121 | 86 | 11 |
| 964 | *Polygonatum multiflorum* | Gewone salomons-zegel | 3732 | 3495 | 58 | 46 | 1 | 132 | 3 | 365 | 353 | 2 | 1 | 76 | 1 | | 2 | 2761 | 168 |
| 965 | *Polygonatum odoratum* | Welriekende salomonszegel | 683 | 228 | 141 | | | 314 | 9 | 2 | 1 | | 1 | 646 | 1 | | 20 | 3 | |
| 967 | *Polygonum amphibium* | Veenwortel | 9471 | 241 | 17 | 1 | 1 | 9211 | 47 | 9 | 3761 | 2029 | 1599 | 384 | 104 | 7 | 2 | 1294 | 235 |
| 968 | *Polygonum aviculare* | Varkensgras | 5988 | 159 | 25 | 1 | 3 | 5800 | 23 | 40 | 1353 | 847 | 1652 | 271 | 158 | 66 | 9 | 1215 | 354 |
| 969 | *Persicaria bistorta* | Adderwortel | 100 | 18 | | 1 | | 81 | | 9 | 2 | 3 | | | | | | 72 | 14 |
| 970 | *Polygonum convolvulus* | Zwaluwtong | 2115 | 462 | 264 | 6 | 2 | 1381 | 4 | 20 | 236 | 12 | 251 | 802 | 11 | 8 | 47 | 604 | 120 |
| 971 | *Polygonum dumetorum* | Heggeduizendknoop | 551 | 343 | 74 | 3 | | 131 | 2 | 2 | 97 | 2 | 1 | 179 | | | 1 | 247 | 20 |
| 972 | *Polygonum hydropiper* | Waterpeper | 3866 | 500 | 7 | 5 | 1 | 3353 | 5 | 7 | 672 | 839 | 645 | 45 | 88 | | | 1250 | 315 |
| 973 | *Polygonum lapathifolium* | Beklierde duizend-knoop | 783 | 47 | 4 | | | 732 | 7 | 5 | 295 | 56 | 123 | 51 | 16 | 1 | | 140 | 89 |
| 975 | *Persicaria minor* | Kleine duizendknoop | 190 | 11 | | 1 | | 178 | | 2 | 18 | 17 | 4 | | | | 1 | 130 | 18 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| 976 | *Polygonum mite* | Zachte duizendknoop | 553 | 132 | | 1 | | 420 | 2 | 4 | 192 | 38 | 50 | 18 | 8 | | | 206 | 35 |
| 977 | *Polygonum persicaria* | Perzikkruid | 2490 | 179 | 6 | 4 | 1 | 2300 | 11 | 5 | 595 | 326 | 500 | 92 | 30 | 10 | | 694 | 227 |
| 980 | *Populus alba* | Witte abeel | 469 | 326 | 12 | 1 | 1 | 129 | 4 | 5 | 32 | 1 | 26 | 353 | 5 | | 14 | 23 | 6 |
| 981 | *Populus x canescens* | Grauwe abeel | 436 | 286 | 10 | 3 | | 137 | 1 | 10 | 33 | 3 | 38 | 262 | | | 6 | 41 | 42 |
| 982 | *Populus nigra* | Zwarte populier | 207 | 175 | 2 | | | 30 | | 7 | 38 | 2 | 11 | 112 | | | 3 | 27 | 7 |
| 983 | *Populus tremula* | Ratelpopulier | 1713 | 1445 | 26 | 16 | 17 | 209 | 1 | 19 | 104 | 22 | 21 | 263 | 4 | | 9 | 1126 | 144 |
| 985 | *Potamogeton acutifolius* | Spits fonteinkruid | 197 | | | | | 197 | | | 126 | 37 | 10 | | 1 | | | 15 | 8 |
| 986 | *Potamogeton alpinus* | Rossig fonteinkruid | 171 | | | | | 171 | 1 | | 23 | 19 | 9 | | | | | 101 | 18 |
| 987 | *Potamogeton berchtoldii* | Klein fonteinkruid | 256 | 1 | | | | 255 | 2 | | 26 | 63 | 37 | 2 | 6 | 2 | | 101 | 17 |
| 989 | *Potamogeton compressus* | Plat fonteinkruid | 214 | | | | | 214 | 1 | | 48 | 89 | 27 | | | | | 39 | 10 |
| 990 | *Potamogeton crispus* | Gekroesd fonteinkruid | 1181 | | | | | 1181 | 5 | 8 | 345 | 92 | 184 | 20 | 47 | | | 371 | 109 |
| 991 | *Groenlandia densa* | Paarbladig fonteinkruid | 453 | | | | | 453 | 1 | | 237 | 13 | 59 | 7 | | | | 126 | 10 |
| 992 | *Potamogeton mucronatus* | Puntig fonteinkruid | 508 | | | | | 508 | 1 | | 102 | 173 | 156 | 16 | 15 | | | 36 | 9 |
| 993 | *Potamogeton gramineus* | Ongelijkbladig fonteinkruid | 123 | 1 | | | | 122 | 3 | | | 14 | 4 | 48 | | | | 28 | 26 |
| 994 | *Potamogeton lucens* | Glanzig fonteinkruid | 988 | | | | | 988 | | 1 | 455 | 272 | 89 | 5 | 3 | | | 110 | 53 |
| 995 | *Potamogeton natans* | Drijvend fonteinkruid | 2172 | 7 | 1 | | | 2164 | 3 | 4 | 327 | 571 | 232 | 56 | 2 | 1 | | 667 | 309 |
| 997 | *Potamogeton obtusifolius* | Stomp fonteinkruid | 307 | | | | | 307 | | | 33 | 143 | 19 | | 3 | | | 41 | 68 |
| 998 | *Potamogeton pectinatus* | Schedefonteinkruid | 2775 | 1 | | | | 2774 | 9 | 1 | 262 | 233 | 430 | 63 | 1579 | 12 | | 123 | 63 |
| 999 | *Potamogeton perfoliatus* | Doorgroeid fonteinkruid | 1587 | | | | | 1587 | 4 | | 90 | 31 | 56 | 3 | 1255 | 1 | | 103 | 44 |
| 1000 | *Potamogeton polygonifolius* | Duizendknoopfonteinkruid | 300 | 5 | | | | 295 | | | 11 | 1 | 6 | 76 | | 1 | 2 | 111 | 92 |
| 1002 | *Potamogeton pusillus* | Tenger fonteinkruid | 3358 | | | | | 3358 | 9 | 1 | 985 | 416 | 826 | 24 | 560 | 1 | | 437 | 99 |
| 1003 | *Potamogeton trichoides* | Haarfonteinkruid | 1154 | | | | | 1154 | 4 | | 478 | 168 | 207 | 5 | 1 | | | 191 | 100 |
| 1005 | *Potentilla anglica* | Kruipganzerik | 217 | 17 | 3 | | 9 | 188 | 2 | | 9 | 109 | 9 | 14 | | | 3 | 49 | 22 |
| 1006 | *Potentilla anserina* | Zilverschoon | 4801 | 118 | 56 | | 3 | 4624 | 15 | 51 | 1459 | 476 | 959 | 799 | 339 | 81 | 27 | 491 | 104 |
| 1007 | *Potentilla argentea* | Viltganzerik | 112 | | 1 | | | 111 | 1 | | 22 | | 1 | 14 | 1 | | 1 | 43 | 29 |
| 1008 | *Potentilla erecta* | Tormentil | 4032 | 332 | 76 | 18 | 381 | 3225 | 11 | 65 | 41 | 717 | 72 | 582 | 15 | 15 | 41 | 1807 | 666 |
| 1010 | *Potentilla reptans* | Vijfvingerkruid | 4349 | 397 | 205 | 2 | 2 | 3743 | 28 | 11 | 2728 | 37 | 328 | 932 | 48 | 3 | 95 | 115 | 24 |
| 1011 | *Potentilla sterilis* | Aardbeiganzerik | 58 | 52 | | 1 | | 5 | | 49 | 8 | | | | | | | 1 | |
| 1012 | *Potentilla supina* | Liggende ganzerik | 56 | 3 | | | | 53 | | | 54 | | 2 | | | | | | |
| 1013 | *Potentilla verna* | Voorjaarsganzerik | 173 | 2 | 4 | | | 167 | | 40 | 81 | 1 | | 26 | | | 6 | 2 | 17 |
| 1014 | *Primula elatior* | Slanke sleutelbloem | 492 | 424 | 4 | | | 64 | | 175 | 32 | | 1 | | | | | 194 | 90 |
| 1015 | *Primula veris* | Gulden sleutelbloem | 88 | 24 | 1 | | | 63 | | 61 | 21 | | | | | | | 5 | 1 |
| 1017 | *Prunella vulgaris* | Gewone brunel | 3213 | 196 | 63 | 2 | 12 | 2940 | 16 | 302 | 919 | 233 | 193 | 582 | 96 | 14 | 35 | 548 | 275 |
| 1018 | *Prunus avium* | Zoete kers | 1448 | 1337 | 33 | 11 | 1 | 66 | | 292 | 212 | 5 | 25 | 4 | 2 | | | 802 | 106 |
| 1019 | *Prunus padus* | Vogelkers | 3880 | 3628 | 41 | 20 | | 191 | 8 | 45 | 557 | 39 | 66 | 253 | 8 | | 3 | 2537 | 364 |
| 1020 | *Prunus serotina* | Amerikaanse vogelkers | 6790 | 4636 | 956 | 338 | 155 | 705 | 9 | 15 | 370 | 30 | 18 | 629 | 2 | | 8 | 5028 | 681 |
| 1021 | *Prunus spinosa* | Sleedoorn | 1400 | 1080 | 117 | 4 | 1 | 198 | 1 | 81 | 608 | 4 | 71 | 29 | 7 | | | 557 | 42 |
| 1022 | *Pteridium aquilinum* | Adelaarsvaren | 1699 | 1323 | 88 | 90 | 4 | 194 | 3 | 79 | 195 | 2 | 1 | 38 | | | | 1169 | 212 |
| 1023 | *Puccinellia distans subsp. distans* | Stomp kweldergras s.s. | 455 | 2 | | | | 453 | | | 23 | 5 | 199 | 11 | 139 | 59 | 9 | 8 | 2 |
| 1024 | *Puccinellia fasciculata* | Blauw kweldergras | 72 | | | | | 72 | | | | | 54 | | 4 | 7 | 7 | | |
| 1025 | *Puccinellia maritima* | Gewoon kweldergras | 1436 | | | | | 1436 | | | | 7 | 565 | 87 | 346 | 422 | 4 | 5 | |
| 1029 | *Pulicaria dysenterica* | Heelblaadjes | 503 | 38 | 14 | | 1 | 450 | 2 | 12 | 63 | 1 | 126 | 185 | 85 | | 6 | 13 | 10 |
| 1034 | *Pyrola rotundifolia* | Rond wintergroen | 303 | 105 | 72 | | 12 | 114 | 2 | | 1 | | 1 | 248 | 2 | 6 | 38 | 5 | |
| 1036 | *Quercus petraea* | Wintereik | 268 | 204 | 14 | 5 | 3 | 42 | 3 | 84 | 9 | | | | | | | 147 | 25 |
| 1037 | *Quercus robur* | Zomereik | 19688 | 13384 | 1499 | 588 | 561 | 3656 | 38 | 437 | 1551 | 265 | 214 | 2269 | 28 | 3 | 43 | 12738 | 2102 |
| 1038 | *Radiola linoides* | Dwergvlas | 128 | 1 | | | 2 | 125 | 1 | | 2 | | 7 | 80 | 3 | 7 | | 27 | 1 |
| 1040 | *Ranunculus acris* | Scherpe boterbloem | 14217 | 541 | 48 | 7 | 1 | 13620 | 58 | 320 | 4446 | 2264 | 2645 | 585 | 118 | 16 | 28 | 2663 | 1074 |
| 1041 | *Ranunculus aquatilis* | Fijne waterranonkel | 553 | 3 | | | | 550 | 1 | 1 | 188 | 38 | 91 | 59 | 3 | 1 | 2 | 152 | 17 |
| 1043 | *Ranunculus auricomus* | Gulden boterbloem | 262 | 176 | 3 | 1 | | 82 | | 65 | 58 | 19 | 21 | 1 | | | | 82 | 16 |
| 1044 | *Ranunculus baudotii* | Zilte waterranonkel | 122 | | | | | 122 | 2 | | | | 61 | 36 | 10 | 11 | | 2 | |
| 1045 | *Ranunculus bulbosus* | Knolboterbloem | 1933 | 15 | 12 | | | 1906 | 8 | 181 | 1039 | 2 | 236 | 205 | 39 | 15 | 25 | 142 | 41 |
| 1046 | *Ranunculus circinatus* | Stijve waterranonkel | 1625 | 4 | | | | 1621 | 6 | 1 | 529 | 446 | 364 | 50 | 25 | 1 | 1 | 161 | 41 |
| 1047 | *Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer* | Gewoon speenkruid | 2741 | 1634 | 44 | 6 | | 1057 | 10 | 223 | 1149 | 163 | 266 | 90 | 41 | | | 617 | 182 |
| 1048 | *Ranunculus flammula* | Egelboterbloem | 4644 | 303 | 36 | 1 | 2 | 4302 | 10 | 3 | 371 | 989 | 219 | 665 | 56 | 18 | 14 | 1510 | 789 |
| 1050 | *Ranunculus hederaceus* | Klimopwaterranonkel | 67 | | | | | 67 | | | 2 | | 5 | 5 | | | | 50 | 5 |
| 1051 | *Ranunculus lingua* | Grote boterbloem | 818 | 39 | | | | 779 | 4 | | 96 | 523 | 25 | 10 | 6 | | | 132 | 22 |
| 1055 | *Ranunculus peltatus* | Grote waterranonkel | 545 | 2 | | | | 543 | 1 | 3 | 156 | 7 | 2 | 1 | 1 | | | 277 | 97 |
| 1056 | *Ranunculus repens* | Kruipende boterbloem | 24906 | 2709 | 131 | 6 | 7 | 22053 | 77 | 375 | 5892 | 4155 | 4520 | 1094 | 349 | 25 | 25 | 6178 | 2216 |
| 1057 | *Ranunculus sardous* | Behaarde boterbloem | 443 | 1 | | | | 442 | | 4 | 3 | 2 | 282 | 17 | 124 | 5 | | 5 | 1 |
| 1058 | *Ranunculus sceleratus* | Blaartrekkende boter- | 2500 | 85 | 2 | | | 2413 | 7 | 5 | 513 | 537 | 689 | 110 | 92 | 6 | 6 | 485 | 50 |

| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| | | bloem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | *Raphanus raphanistrum* | Knopherik | 124 | 2 | | | | 122 | | 5 | 25 | 4 | 21 | 3 | | 1 | | 31 | 34 |
| 1062 | *Reseda lutea* | Wilde reseda | 141 | 1 | 2 | | | 138 | 3 | 5 | 86 | | 2 | 38 | | | 1 | 3 | 3 |
| 1064 | *Rhamnus catharticus* | Wegedoorn | 727 | 423 | 77 | 1 | | 226 | 11 | 45 | 71 | 4 | 3 | 423 | 5 | | 8 | 146 | 11 |
| 1066 | *Rhinanthus angustifolius* | Grote ratelaar | 1509 | 23 | 26 | | 5 | 1455 | 5 | 11 | 306 | 266 | 181 | 191 | 16 | 1 | 12 | 360 | 160 |
| 1067 | *Rhinanthus minor* | Kleine ratelaar | 661 | 11 | 26 | | 5 | 619 | 1 | 181 | 56 | 1 | 54 | 302 | | 3 | 22 | 32 | 9 |
| 1068 | *Rhynchospora alba* | Witte snavelbies | 476 | 9 | 4 | | 113 | 350 | | | 1 | | 1 | | | | | 335 | 139 |
| 1069 | *Rhynchospora fusca* | Bruine snavelbies | 331 | 5 | 1 | | 92 | 233 | | | | | | | | | | 235 | 96 |
| 1070 | *Ribes nigrum* | Zwarte bes | 1774 | 1656 | 7 | 4 | | 107 | 2 | 9 | 193 | 61 | 14 | 17 | 2 | | | 1358 | 118 |
| 1071 | *Ribes rubrum* | Aalbes | 1699 | 1566 | 27 | 9 | | 97 | 8 | 95 | 457 | 14 | 61 | 190 | 2 | | 2 | 786 | 84 |
| 1072 | *Ribes uva-crispa* | Kruisbes | 629 | 563 | 36 | 6 | | 24 | 4 | 105 | 114 | 1 | 23 | 163 | | | 6 | 207 | 6 |
| 1074 | *Rorippa amphibia* | Gele waterkers | 3830 | 239 | 1 | | | 3590 | 10 | 2 | 1678 | 919 | 307 | 26 | 39 | | | 721 | 128 |
| 1076 | *Rorippa palustris* | Moeraskers | 1204 | 78 | 2 | | | 1124 | 3 | 1 | 320 | 195 | 153 | 108 | 26 | 1 | 2 | 309 | 86 |
| 1078 | *Rorippa sylvestris* | Akkerkers | 1312 | 61 | 3 | | | 1248 | 1 | | 1036 | 58 | 70 | 41 | 18 | | 1 | 55 | 32 |
| 1083 | *Rosa pimpinellifolia* | Duinroosje | 1124 | 210 | 113 | | 33 | 768 | 1 | | | | 3 | 1063 | | | 57 | | |
| 1085 | *Rosa rugosa* | Rimpelroos | 72 | 33 | 27 | 1 | | 11 | | | 3 | | 1 | 63 | | | 5 | | |
| 1089 | *Rubus caesius* | Dauwbraam | 10965 | 3765 | 1263 | 16 | 18 | 5903 | 38 | 321 | 2256 | 145 | 618 | 6182 | 136 | 3 | 732 | 396 | 138 |
| 1091 | *Rubus idaeus* | Framboos | 3462 | 2823 | 141 | 128 | 5 | 365 | 4 | 65 | 342 | 27 | 13 | 23 | 2 | | | 2707 | 279 |
| 1093 | *Rumex acetosa* | Veldzuring | 16755 | 909 | 109 | 15 | 47 | 15675 | 64 | 175 | 3460 | 3270 | 2341 | 972 | 127 | 20 | 52 | 4664 | 1610 |
| 1094 | *Rumex acetosella* | Schapezuring | 8108 | 849 | 540 | 242 | 434 | 6043 | 13 | 22 | 653 | 67 | 159 | 1651 | 77 | 10 | 54 | 4307 | 1095 |
| 1095 | *Rumex x pratensis* | Bermzuring | 308 | 2 | | | | 306 | 1 | 1 | 125 | 50 | 85 | 24 | 1 | | | 12 | 9 |
| 1097 | *Rumex conglomeratus* | Kluwenzuring | 1307 | 295 | 10 | 1 | | 1001 | 3 | 12 | 588 | 64 | 241 | 78 | 65 | | | 238 | 18 |
| 1098 | *Rumex crispus* | Krulzuring | 5461 | 180 | 70 | | 1 | 5210 | 20 | 27 | 2339 | 466 | 1037 | 664 | 194 | 28 | 32 | 447 | 207 |
| 1099 | *Rumex hydrolapathum* | Waterzuring | 3586 | 225 | 1 | | | 3360 | 18 | | 717 | 1902 | 309 | 72 | 46 | | 2 | 430 | 90 |
| 1100 | *Rumex maritimus* | Goudzuring | 426 | 12 | | | | 414 | 1 | | 194 | 28 | 47 | 91 | 29 | 2 | 1 | 22 | 11 |
| 1101 | *Rumex obtusifolius* | Ridderzuring | 6614 | 1111 | 50 | 13 | 1 | 5439 | 34 | 47 | 1952 | 801 | 1032 | 201 | 82 | | | 1920 | 545 |
| 1102 | *Rumex palustris* | Moeraszuring | 197 | 3 | | | | 194 | 1 | | 117 | 12 | 27 | 4 | 7 | | | 11 | 18 |
| 1103 | *Rumex sanguineus* | Bloedzuring | 833 | 626 | 14 | 1 | | 192 | 6 | 35 | 515 | 6 | 66 | 50 | 15 | | | 106 | 34 |
| 1106 | *Rumex thyrsiflorus* | Geoorde zuring | 341 | | 1 | | | 340 | | | 338 | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 1109 | *Sagina apetala* | Tengere vetmuur | 69 | | 1 | | | 68 | | 4 | 4 | | 5 | 38 | 10 | | | 5 | 3 |
| 1110 | *Sagina maritima* | Zeevetmuur | 242 | 2 | | | | 240 | | | | | 91 | 53 | 52 | 43 | 2 | 1 | |
| 1111 | *Sagina nodosa* | Sierlijke vetmuur | 462 | 20 | 16 | | 1 | 425 | 1 | | 3 | 27 | 42 | 236 | 90 | 32 | 12 | 18 | 1 |
| 1112 | *Sagina procumbens* | Liggende vetmuur | 1667 | 38 | 11 | | 3 | 1615 | 10 | 13 | 103 | 275 | 151 | 421 | 107 | 24 | 14 | 425 | 124 |
| 1114 | *Sagittaria sagittifolia* | Pijlkruid | 2499 | 1 | | | | 2498 | 7 | 2 | 1035 | 581 | 389 | 15 | 5 | | | 368 | 97 |
| 1115 | *Salicornia europaea + Salicornia procumbens* | Kortarige + Langarige zeekraal | 909 | | | | | 909 | | | | | 380 | 43 | 207 | 253 | 26 | | |
| 1116 | *Salix alba* | Schietwilg | 2661 | 1751 | 2 | 1 | | 907 | 7 | 15 | 1158 | 131 | 447 | 64 | 99 | | 1 | 662 | 77 |
| 1117 | *Salix aurita* | Geoorde wilg | 1417 | 719 | 11 | 10 | 51 | 626 | 1 | 6 | 78 | 115 | 20 | 30 | 7 | 2 | 3 | 932 | 223 |
| 1118 | *Salix caprea* | Boswilg | 781 | 466 | 8 | 8 | 13 | 286 | 2 | 53 | 103 | 23 | 17 | 15 | 21 | 1 | | 472 | 74 |
| 1119 | *Salix cinerea* | Grauwe wilg | 5622 | 3582 | 20 | 13 | 46 | 1961 | 11 | 8 | 662 | 599 | 148 | 354 | 79 | | 17 | 2932 | 812 |
| 1120 | *Salix dasyclados* | Duitse dot | 169 | 119 | | | | 50 | | | 41 | 9 | 78 | 5 | 30 | | | 6 | |
| 1121 | *Salix fragilis* | Kraakwilg | 506 | 377 | | | | 129 | 1 | 1 | 278 | 15 | 80 | 14 | 10 | | | 99 | 8 |
| 1122 | *Salix pentandra* | Laurierwilg | 51 | 24 | | | | 27 | | 1 | 17 | 15 | 1 | 3 | | | | 14 | |
| 1123 | *Salix purpurea* | Bittere wilg | 275 | 184 | 3 | | | 88 | | | 60 | 11 | 30 | 149 | 1 | | 13 | 10 | 1 |
| 1124 | *Salix repens* | Kruipwilg | 4547 | 621 | 692 | 1 | 316 | 2917 | 15 | | 117 | 239 | 60 | 2835 | 92 | 60 | 311 | 691 | 127 |
| 1125 | *Salix triandra* | Amandelwilg | 609 | 390 | | 1 | | 218 | 3 | 2 | 455 | 11 | 86 | 4 | 13 | 1 | | 31 | 3 |
| 1126 | *Salix viminalis* | Katwilg | 983 | 672 | 1 | | | 310 | 3 | 1 | 687 | 22 | 144 | 16 | 21 | | | 71 | 18 |
| 1127 | *Salsola kali subsp. kali* | Stekend loogkruid | 165 | | | | | 165 | | | | | 43 | 39 | 18 | 55 | 10 | | |
| 1128 | *Salvia pratensis* | Veldsalie | 216 | 2 | | | | 214 | 1 | 2 | 210 | 1 | 2 | | | | | | |
| 1133 | *Sambucus nigra* | Gewone vlier | 8585 | 6893 | 742 | 176 | 1 | 773 | 25 | 388 | 1488 | 100 | 329 | 1413 | 35 | | 78 | 4411 | 318 |
| 1134 | *Sambucus racemosa* | Trosvlier | 680 | 520 | 79 | 50 | | 31 | 1 | 53 | 73 | 4 | 7 | 4 | | | | 437 | 101 |
| 1135 | *Samolus valerandi* | Waterpunge | 472 | 8 | 2 | | 2 | 460 | 2 | | | 12 | 34 | 306 | 16 | 6 | 6 | 90 | |
| 1136 | *Sanguisorba minor* | Kleine pimpernel | 604 | 7 | 4 | | | 593 | | 334 | 203 | 2 | 1 | 44 | | | 1 | 12 | 7 |
| 1137 | *Sanguisorba officinalis* | Grote pimpernel | 460 | 7 | | | | 453 | 7 | 2 | 100 | 118 | 80 | 1 | | | | 32 | 120 |
| 1138 | *Sanicula europaea* | Heelkruid | 150 | 143 | 1 | 1 | | 5 | | 58 | 2 | | | | | | | 90 | |
| 1139 | *Saponaria officinalis* | Zeepkruid | 158 | 25 | 6 | | | 127 | 1 | 1 | 74 | 2 | | 63 | | | 3 | 6 | 8 |
| 1140 | *Cytisus scoparius* | Brem | 787 | 265 | 52 | 22 | 63 | 385 | 2 | 27 | 54 | | 15 | 43 | 2 | | 1 | 501 | 142 |
| 1141 | *Satureja acinos* | Kleine steentijm | 75 | 3 | 8 | | | 64 | | 12 | | | | 61 | | | 2 | | |
| 1143 | *Satureja vulgaris* | Borstelkrans | 130 | 10 | 12 | | | 108 | | 102 | | | | 27 | | | | | 1 |
| 1146 | *Saxifraga tridactylites* | Kandelaartje | 522 | 5 | 14 | | | 503 | | 11 | 11 | | 10 | 411 | 4 | | 73 | | 2 |
| 1147 | *Scabiosa columbaria* | Duifkruid | 198 | | | | | 198 | | 152 | 40 | | | | | | | 4 | 2 |
| 1150 | *Schoenus nigricans* | Knopbies | 413 | 30 | 36 | | 8 | 339 | | | | | 1 | 324 | 1 | 32 | 46 | 9 | |
| 1151 | *Scilla non-scripta* | Wilde hyacint | 76 | 66 | 3 | | | 7 | 2 | | 6 | | 2 | 52 | | | | 14 | |
| 1154 | *Scirpus fluitans* | Vlottende bies | 246 | 2 | | | | 244 | | | 3 | 10 | 5 | 2 | | | | 122 | 104 |
| 1155 | *Scirpus lacustris subsp. lacustris* | Mattenbies s.s. | 818 | 30 | | | | 788 | 1 | | 295 | 335 | 62 | 14 | 13 | | | 65 | 33 |
| 1156 | *Scirpus maritimus* | Heen | 1860 | 18 | 6 | | | 1836 | 14 | | 204 | 269 | 752 | 193 | 309 | 53 | 15 | 48 | 3 |
| 1157 | *Scirpus cariciformis* | Platte bies | 89 | 3 | 1 | | | 85 | | | | | 5 | 72 | 11 | | | 1 | |
| 1158 | *Scirpus rufus* | Rode bies | 80 | | | | | 80 | | | | | | 63 | | 17 | | | |
| 1159 | *Scirpus setaceus* | Borstelbies | 278 | 4 | | | | 274 | 1 | 2 | 5 | | 3 | 68 | 18 | 3 | 3 | 140 | 35 |
| 1160 | *Scirpus sylvaticus* | Bosbies | 509 | 172 | 1 | | | 336 | 1 | 25 | 66 | 6 | 9 | 1 | | | | 334 | 67 |
| 1161 | *Scirpus lacustris subsp.* | Ruwe bies | 667 | 1 | 2 | | 13 | 651 | 5 | | 9 | 325 | 125 | 106 | 82 | 3 | 2 | 9 | 1 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| | *tabernaemontani* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1163 | *Scleranthus annuus* | Eenjarige hardbloem | 442 | 10 | 2 | | | 430 | | 3 | 25 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | | 330 | 72 |
| 1164 | *Scleranthus perennis* | Overblijvende hardbloem | 51 | | 1 | | | 50 | | | 14 | | | 3 | | | | 25 | 9 |
| 1167 | *Scrophularia auriculata* | Geoord helmkruid | 69 | 14 | | | | 55 | | 23 | 31 | 1 | | 2 | 3 | | 1 | 6 | 2 |
| 1170 | *Scrophularia nodosa* | Knopig helmkruid | 1649 | 1328 | 31 | 15 | | 275 | 4 | 105 | 344 | 17 | 86 | 140 | 10 | | 1 | 836 | 106 |
| 1173 | *Scutellaria galericulata* | Blauw glidkruid | 2484 | 996 | 20 | 5 | | 1463 | 9 | 8 | 414 | 746 | 125 | 261 | 54 | | 7 | 727 | 133 |
| 1175 | *Sedum acre* | Muurpeper | 2525 | 69 | 120 | | 1 | 2335 | 5 | 16 | 273 | 11 | 147 | 1658 | 57 | 37 | 227 | 57 | 37 |
| 1176 | *Sedum album* | Wit vetkruid | 62 | 1 | | | | 61 | | 1 | 42 | | 1 | 10 | | | 1 | 4 | 3 |
| 1180 | *Sedum reflexum* | Tripmadam | 54 | | 1 | | | 53 | | 1 | 45 | | | | | | | 4 | 4 |
| 1181 | *Sedum sexangulare* | Zacht vetkruid | 158 | | | | | 158 | | 8 | 131 | 1 | 6 | 1 | | | | 7 | 4 |
| 1183 | *Senecio aquaticus* | Waterkruiskruid | 677 | 20 | | | | 657 | 2 | 4 | 74 | 223 | 108 | 4 | 37 | | | 157 | 68 |
| 1184 | *Senecio congestus* | Moerasandijvie | 117 | 5 | | | | 112 | | | 16 | 35 | 44 | 3 | 2 | | | 16 | 1 |
| 1185 | *Senecio erucifolius* | Viltig kruiskruid | 1061 | 40 | 11 | | | 1010 | | 258 | 426 | 1 | 300 | 23 | 30 | 4 | | 13 | 6 |
| 1186 | *Senecio fluviatilis* | Rivierkruiskruid | 123 | 26 | 2 | | | 95 | | | 42 | 1 | 71 | | 8 | | | 1 | |
| 1187 | *Senecio nemorensis (subsp. fuchsii)* | Schaduwkruiskruid | 75 | 66 | 4 | | | 5 | | 57 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 14 |
| 1189 | *Senecio paludosus* | Moeraskruiskruid | 764 | 165 | | | | 599 | 4 | | 547 | 12 | 106 | | 12 | | | 74 | 9 |
| 1190 | *Senecio sylvaticus* | Boskruiskruid | 2384 | 665 | 526 | 130 | 14 | 1049 | | | 52 | 4 | 9 | 1470 | 4 | | 87 | 681 | 77 |
| 1191 | *Senecio viscosus* | Kleverig kruiskruid | 251 | 32 | 22 | 4 | 4 | 189 | 4 | 1 | 44 | 2 | 18 | 81 | 3 | 2 | 15 | 71 | 10 |
| 1192 | *Senecio vulgaris* | Klein kruiskruid | 2304 | 158 | 124 | 6 | 10 | 2006 | 11 | 11 | 356 | 76 | 408 | 656 | 58 | 42 | 190 | 377 | 119 |
| 1197 | *Setaria viridis* | Groene naaldaar | 78 | | 1 | | | 77 | | | 13 | 1 | 2 | 4 | | | | 39 | 19 |
| 1199 | *Danthonia decumbens* | Tandjesgras | 2030 | 59 | 42 | 7 | 321 | 1601 | 4 | 52 | 52 | 205 | 72 | 391 | 31 | 9 | 32 | 1009 | 173 |
| 1202 | *Silene conica* | Kegelsilene | 117 | | | | | 117 | | | | | 4 | 102 | | | 11 | | |
| 1204 | *Silene nutans* | Nachtsilene | 592 | 29 | 63 | | 5 | 495 | | 3 | 2 | | 5 | 520 | | | 62 | | |
| 1205 | *Silene otites* | Oorsilene | 156 | 1 | 3 | | | 152 | | | | 1 | 1 | 148 | | | 6 | | |
| 1206 | *Silene vulgaris* | Blaassilene | 110 | 2 | 1 | | | 107 | | 92 | 6 | | 2 | 2 | | | 1 | 6 | 1 |
| 1207 | *Sinapis arvensis* | Herik | 382 | 47 | 5 | | | 330 | 3 | 13 | 231 | 12 | 62 | 8 | 2 | 1 | | 30 | 20 |
| 1208 | *Sisymbrium altissimum* | Hongaarse raket | 174 | 14 | 24 | | | 136 | | | 12 | 1 | | 140 | | | 14 | 4 | 3 |
| 1211 | *Sisymbrium officinale* | Gewone raket | 907 | 75 | 15 | 1 | | 816 | 12 | 15 | 374 | 15 | 109 | 80 | 15 | 7 | 6 | 210 | 64 |
| 1215 | *Berula erecta* | Kleine watereppe | 2168 | 71 | 3 | | | 2094 | 7 | 11 | 266 | 989 | 345 | 78 | 31 | | 1 | 426 | 14 |
| 1216 | *Sium latifolium* | Grote watereppe | 1358 | 86 | | | | 1272 | 3 | | 453 | 560 | 111 | 4 | 25 | | | 188 | 14 |
| 1218 | *Solanum dulcamara* | Bitterzoet | 7641 | 4006 | 432 | 23 | | 3180 | 24 | 62 | 1689 | 1426 | 648 | 1014 | 83 | 1 | 53 | 2067 | 574 |
| 1221 | *Solidago gigantea* | Late guldenroede | 147 | 19 | | | | 128 | | 1 | 31 | | 49 | | 48 | | | 16 | 2 |
| 1222 | *Solidago virgaurea* | Echte guldenroede | 251 | 133 | 3 | | 8 | 107 | | 50 | 15 | 1 | 1 | | | | | 173 | 11 |
| 1224 | *Sonchus asper* | Gekroesde melkdistel | 1249 | 115 | 22 | 3 | | 1109 | 10 | 22 | 431 | 55 | 340 | 142 | 49 | 15 | 20 | 123 | 42 |
| 1225 | *Sonchus oleraceus* | Gewone melkdistel | 978 | 77 | 20 | 1 | | 880 | 8 | 29 | 302 | 38 | 321 | 72 | 49 | 13 | 7 | 91 | 48 |
| 1226 | *Sonchus palustris* | Moerasmelkdistel | 286 | 14 | | | | 272 | 1 | | 10 | 122 | 81 | 5 | 48 | | | 16 | 3 |
| 1227 | *Sorbus aucuparia* | Wilde lijsterbes | 14001 | 10788 | 1294 | 629 | 160 | 1130 | 21 | 237 | 789 | 557 | 139 | 792 | 8 | | 11 | 10104 | 1343 |
| 1229 | *Sparganium erectum* | Grote egelskop s.l. | 4680 | 273 | | | | 4407 | 11 | 5 | 1398 | 1564 | 509 | 41 | 14 | | | 946 | 192 |
| 1230 | *Sparganium natans* | Kleinste egelskop | 152 | | | | | 152 | | | 5 | 76 | 5 | | | | | 26 | 40 |
| 1231 | *Sparganium emersum* | Kleine egelskop | 1382 | 4 | | | | 1378 | 5 | 2 | 298 | 259 | 128 | 3 | 10 | | | 408 | 269 |
| 1233 | *Spartina townsendii* | Engels slijkgras | 683 | | | | | 683 | | | | | 257 | 32 | 146 | 244 | 3 | | 1 |
| 1234 | *Spergula arvensis* | Gewone spurrie | 826 | 31 | 3 | 1 | 10 | 781 | | 1 | 54 | 4 | 24 | 30 | 2 | 2 | | 535 | 174 |
| 1235 | *Spergula morisonii* | Heidespurrie | 340 | 6 | 9 | 1 | 27 | 297 | | | 22 | | 1 | 2 | | | | 232 | 83 |
| 1236 | *Spergularia maritima* | Gerande schijnspurrie | 956 | 1 | | | | 955 | | | | | 398 | 62 | 180 | 310 | 3 | 3 | |
| 1237 | *Spergularia rubra* | Rode schijnspurrie | 276 | 1 | 2 | | 11 | 262 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | | 1 | | 196 | 53 |
| 1238 | *Spergularia salina* | Zilte schijnspurrie | 656 | 1 | | | | 655 | | | | 9 | 284 | 31 | 222 | 71 | 34 | 2 | 3 |
| 1241 | *Spirodela polyrhiza* | Veelwortelig kroos | 4583 | 9 | 1 | | | 4573 | 12 | | 1595 | 1505 | 830 | 40 | 51 | 2 | 1 | 479 | 68 |
| 1243 | *Stachys arvensis* | Akkerandoorn | 54 | 2 | | | | 52 | | | 20 | | 8 | 5 | | 1 | | 9 | 11 |
| 1245 | *Stachys palustris* | Moerasandoorn | 2918 | 530 | 8 | | | 2380 | 9 | 7 | 974 | 1040 | 315 | 17 | 86 | 1 | 1 | 359 | 109 |
| 1246 | *Stachys sylvatica* | Bosandoorn | 1624 | 1391 | 30 | 12 | 1 | 190 | 8 | 188 | 411 | 6 | 19 | 121 | 1 | | | 787 | 83 |
| 1247 | *Stellaria uliginosa* | Moerasmuur | 774 | 95 | | 1 | | 678 | | 15 | 53 | 127 | 24 | 12 | 15 | 1 | | 413 | 114 |
| 1248 | *Stellaria graminea* | Grasmuur | 1814 | 148 | 6 | | 2 | 1658 | 6 | 12 | 390 | 56 | 57 | 55 | 7 | 2 | 1 | 965 | 263 |
| 1249 | *Stellaria holostea* | Grote muur | 1495 | 1281 | 17 | 2 | | 195 | 2 | 93 | 222 | 3 | 10 | 1 | | | | 1096 | 68 |
| 1250 | *Stellaria media* | Vogelmuur | 12975 | 2442 | 393 | 152 | 2 | 9986 | 44 | 88 | 2413 | 2249 | 2928 | 1006 | 164 | 25 | 24 | 3244 | 790 |
| 1252 | *Stellaria pallida* | Duinvogelmuur | 1089 | 156 | 161 | | | 772 | 2 | | 36 | 2 | 21 | 768 | 3 | | 198 | 52 | 7 |
| 1254 | *Stellaria palustris* | Zeegroene muur | 1190 | 31 | | | | 1159 | 2 | | 202 | 449 | 83 | 11 | 23 | | | 320 | 100 |
| 1255 | *Stratiotes aloides* | Krabbescheer | 959 | 1 | | | | 958 | 2 | | 159 | 670 | 53 | | 2 | | | 61 | 12 |
| 1256 | *Suaeda maritima* | Schorrekruid | 1079 | | | | | 1079 | | | | | 411 | 104 | 210 | 343 | 5 | 4 | 2 |
| 1258 | *Succisa pratensis* | Blauwe knoop | 1494 | 52 | 8 | 1 | 42 | 1391 | 1 | 153 | 51 | 349 | 18 | 24 | | | 2 | 627 | 269 |
| 1259 | *Symphytum officinale* | Gewone smeerwortel | 5469 | 1779 | 41 | 7 | 2 | 3640 | 27 | 4 | 2738 | 619 | 1055 | 99 | 167 | 2 | 4 | 565 | 189 |
| 1260 | *Tanacetum vulgare* | Boerenwormkruid | 1878 | 215 | 14 | 1 | 2 | 1646 | 7 | 12 | 839 | 7 | 32 | 12 | 13 | 1 | | 805 | 150 |
| 1261 | *Taraxacum laevigatum* | Zandpaardebloem | 2382 | 149 | 188 | 1 | 3 | 2041 | 3 | 14 | 57 | 1 | 34 | 1835 | 10 | 2 | 348 | 60 | 18 |
| 1262 | *Taraxacum celticum* | Schraallandpaarde-bloem | 88 | | | | | 88 | | | 9 | 2 | 1 | 13 | | | | 17 | 46 |
| 1263 | *Taraxacum obliquum* | Oranjegele paarde-bloem | 75 | 3 | 1 | | | 71 | | | | | | 54 | 1 | | 20 | | |
| 1264 | *Taraxacum officinale* | Gewone paardebloem | 16034 | 1630 | 211 | 32 | 33 | 14128 | 60 | 119 | 4618 | 2407 | 2893 | 1453 | 249 | 32 | 151 | 3435 | 617 |
| 1265 | *Taraxacum palustre* | Moeraspaardebloem | 85 | | 1 | | | 84 | 1 | | 2 | 11 | 5 | 27 | 2 | | 1 | 18 | 18 |
| 1267 | *Taxus baccata* | Taxus | 186 | 170 | 7 | 5 | | 4 | 3 | 3 | 17 | 1 | 4 | 44 | | | | 108 | 6 |
| 1268 | *Teesdalia nudicaulis* | Klein tasjeskruid | 639 | 19 | 13 | | 7 | 600 | | | 73 | 4 | 9 | 231 | 2 | 2 | 18 | 247 | 53 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| 1273 | *Teucrium scorodonia* | Valse salie | 991 | 663 | 124 | 35 | 6 | 163 | | 57 | 90 | | 6 | 389 | | | 1 | 323 | 125 |
| 1275 | *Thalictrum flavum* | Poelruit | 1190 | 169 | 5 | | | 1016 | 3 | | 408 | 381 | 183 | 12 | 21 | 1 | | 125 | 56 |
| 1281 | *Thlaspi arvense* | Witte krodde | 251 | 10 | 1 | | | 240 | | 1 | 56 | 2 | 154 | 11 | | | 1 | 25 | 1 |
| 1283 | *Thymus pulegioides* | Grote tijm | 1999 | 95 | 197 | | 1 | 1706 | | 131 | 236 | 2 | 11 | 1333 | 1 | | 204 | 65 | 16 |
| 1284 | *Thymus serpyllum* | Wilde tijm | 156 | 3 | 2 | | 5 | 146 | 1 | 6 | 65 | 1 | | 9 | | | | 66 | 8 |
| 1285 | *Tilia cordata* | Winterlinde | 129 | 124 | 2 | 1 | | 2 | | 80 | 14 | | 3 | 1 | | | | 30 | 1 |
| 1286 | *Tilia platyphyllos* | Zomerlinde | 99 | 97 | 1 | | | 1 | 2 | 9 | 27 | 1 | 9 | 8 | 2 | | | 38 | 3 |
| 1289 | *Torilis japonica* | Heggedoornzaad | 254 | 93 | 19 | | | 142 | 1 | 8 | 74 | | 42 | 90 | | | 2 | 20 | 17 |
| 1296 | *Trifolium arvense* | Hazepootje | 464 | 11 | | | 2 | 451 | 1 | 8 | 71 | 4 | 29 | 182 | 15 | 5 | 8 | 96 | 45 |
| 1298 | *Trifolium campestre* | Liggende klaver | 430 | 4 | 4 | | | 422 | 4 | 8 | 101 | 5 | 74 | 143 | 31 | 5 | 15 | 35 | 9 |
| 1299 | *Trifolium dubium* | Kleine klaver | 3793 | 46 | 17 | 1 | | 3729 | 13 | 74 | 1503 | 78 | 554 | 331 | 143 | 20 | 15 | 897 | 165 |
| 1300 | *Trifolium fragiferum* | Aardbeiklaver | 932 | 12 | 8 | | | 912 | 1 | 1 | 216 | 13 | 271 | 142 | 250 | 24 | 2 | 11 | 1 |
| 1301 | *Trifolium hybridum* | Basterdklaver | 157 | 8 | | | | 149 | 1 | 4 | 40 | 1 | 17 | 3 | 3 | 2 | | 69 | 17 |
| 1305 | *Trifolium pratense* | Rode klaver | 7595 | 153 | 33 | | 13 | 7396 | 41 | 370 | 3085 | 680 | 1294 | 393 | 150 | 38 | 13 | 1317 | 214 |
| 1306 | *Trifolium repens* | Witte klaver | 17960 | 253 | 64 | 2 | 12 | 17629 | 66 | 191 | 4314 | 2893 | 4141 | 1308 | 555 | 98 | 43 | 3292 | 1059 |
| 1310 | *Triglochin maritima* | Schorrezoutgras | 1287 | | | | | 1287 | | | | 10 | 463 | 132 | 325 | 344 | 5 | 6 | 2 |
| 1311 | *Triglochin palustris* | Moeraszoutgras | 692 | 2 | | | 1 | 689 | 2 | | 17 | 263 | 173 | 82 | 65 | 10 | 2 | 69 | 9 |
| 1312 | *Trisetum flavescens* | Goudhaver | 2313 | 17 | 11 | | | 2285 | 6 | 391 | 1526 | 6 | 261 | 31 | 6 | 7 | 1 | 50 | 28 |
| 1316 | *Tussilago farfara* | Klein hoefblad | 681 | 84 | 1 | 1 | | 595 | 8 | 23 | 157 | 34 | 243 | 45 | 54 | 1 | 3 | 100 | 13 |
| 1317 | *Typha angustifolia* | Kleine lisdodde | 2722 | 82 | | | 5 | 2635 | 26 | | 316 | 1869 | 186 | 52 | 27 | | | 187 | 59 |
| 1318 | *Typha latifolia* | Grote lisdodde | 2056 | 117 | 3 | | 1 | 1935 | 4 | 1 | 526 | 356 | 207 | 275 | 24 | | 4 | 527 | 132 |
| 1320 | *Ulmus minor* | Gladde iep | 482 | 409 | | | | 73 | 4 | 84 | 147 | 7 | 124 | 71 | 7 | | | 29 | 9 |
| 1321 | *Urtica dioica* | Grote brandnetel | 21218 | 10133 | 1320 | 120 | 4 | 9641 | 97 | 418 | 5352 | 928 | 2225 | 4111 | 347 | 19 | 146 | 6191 | 1384 |
| 1322 | *Urtica urens* | Kleine brandnetel | 477 | 56 | 19 | 5 | | 397 | 5 | | 61 | 15 | 97 | 168 | 3 | 1 | 13 | 92 | 22 |
| 1323 | *Utricularia intermedia* | Plat blaasjeskruid | 61 | 2 | | | | 59 | | | | 36 | 2 | | | | | 2 | 21 |
| 1324 | *Utricularia minor* | Klein blaasjeskruid | 435 | 8 | | | | 427 | | | | 247 | 2 | | 5 | | | 69 | 112 |
| 1327 | *Utricularia vulgaris* | Groot blaasjeskruid | 1138 | 4 | | | | 1134 | 1 | | 252 | 720 | 36 | | 2 | | | 91 | 36 |
| 1329 | *Vaccinium myrtillus* | Blauwe bosbes | 3102 | 1636 | 582 | 241 | 271 | 372 | 5 | 47 | 31 | 1 | | | | | | 2777 | 241 |
| 1331 | *Vaccinium vitis-idaea* | Rode bosbes | 717 | 203 | 144 | 32 | 157 | 181 | 4 | | | 51 | 2 | 2 | | | | 654 | 4 |
| 1332 | *Valeriana dioica* | Kleine valeriaan | 930 | 156 | | | 2 | 772 | 5 | 4 | 21 | 312 | 19 | 17 | 4 | | | 411 | 137 |
| 1333 | *Valeriana officinalis* | Echte valeriaan | 4719 | 1821 | 57 | 3 | | 2838 | 33 | 125 | 1055 | 834 | 714 | 243 | 108 | | 13 | 1306 | 288 |
| 1336 | *Valerianella locusta* | Gewone veldsla | 108 | | | | | 108 | 1 | 2 | 69 | 2 | 9 | 18 | 1 | | 2 | 2 | 2 |
| 1340 | *Verbascum nigrum* | Zwarte toorts | 92 | 6 | 6 | | | 80 | | 6 | 42 | | 2 | 14 | | | | 24 | 4 |
| 1343 | *Verbascum thapsus* | Koningskaars | 224 | 42 | 40 | | | 142 | | 4 | 11 | | | 197 | | | 4 | 7 | 1 |
| 1344 | *Verbena officinalis* | Ijzerhard | 66 | 5 | 1 | | | 60 | | 6 | 8 | | 39 | 7 | 1 | | | 1 | 4 |
| 1345 | *Veronica agrestis* | Akkerereprijs | 100 | | | | | 100 | 1 | 6 | 37 | | 14 | 3 | | | | 32 | 7 |
| 1346 | *Veronica anagallis-aquatica* | Blauwe waterereprijs | 195 | 9 | | | | 186 | | | 66 | 1 | 33 | 45 | 20 | | | 29 | 1 |
| 1347 | *Veronica arvensis* | Veldereprijs | 3799 | 177 | 173 | 1 | 2 | 3446 | 7 | 53 | 602 | 54 | 182 | 1575 | 42 | 5 | 254 | 828 | 197 |
| 1349 | *Veronica beccabunga* | Beekpunge | 597 | 45 | 1 | | | 551 | | 27 | 137 | 31 | 106 | 16 | 38 | | | 229 | 13 |
| 1350 | *Veronica catenata* | Rode waterereprijs | 1143 | 17 | 2 | | | 1124 | 2 | | 568 | 10 | 143 | 163 | 47 | 3 | 3 | 202 | 2 |
| 1351 | *Veronica chamaedrys* | Gewone ereprijs | 2434 | 470 | 168 | 3 | | 1793 | 8 | 87 | 749 | 34 | 131 | 706 | 4 | 1 | 123 | 548 | 43 |
| 1352 | *Veronica hederifolia* | Klimopereprijs | 731 | 390 | 28 | 3 | | 310 | 6 | 48 | 211 | 5 | 76 | 169 | | | 3 | 165 | 48 |
| 1353 | *Veronica longifolia* | Lange ereprijs | 72 | | | | | 72 | | | 12 | | | | | | | 24 | 36 |
| 1354 | *Veronica montana* | Bosereprijs | 82 | 77 | | | | 5 | | 23 | 27 | | | | | | | 30 | 2 |
| 1355 | *Veronica officinalis* | Mannetjesereprijs | 2250 | 380 | 273 | 5 | 36 | 1556 | 2 | 4 | 20 | 6 | 5 | 1678 | 1 | 2 | 289 | 218 | 25 |
| 1358 | *Veronica persica* | Grote ereprijs | 341 | 12 | 2 | | | 327 | | 12 | 36 | | 247 | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 |
| 1362 | *Veronica scutellata* | Schildereprijs | 531 | 17 | | | 2 | 512 | 3 | | 97 | 50 | 11 | 19 | 4 | 2 | 1 | 246 | 98 |
| 1363 | *Veronica serpyllifolia* | Tijmereprijs | 719 | 13 | 3 | 2 | 3 | 698 | 2 | 12 | 186 | 32 | 61 | 19 | 8 | | 1 | 333 | 65 |
| 1364 | *Veronica austriaca subsp. teucrium* | Brede ereprijs s.s. | 51 | 1 | | | | 50 | 1 | | 48 | | 1 | | | 1 | | | |
| 1367 | *Viburnum opulus* | Gelderse roos | 2616 | 2439 | 21 | 6 | 1 | 149 | 7 | 103 | 319 | 85 | 45 | 293 | 8 | 1 | 7 | 1581 | 167 |
| 1368 | *Vicia sativa subsp. nigra* | Smalle wikke s.s. | 1610 | 84 | 95 | | 9 | 1422 | 4 | 40 | 169 | | 112 | 657 | 36 | 8 | 129 | 354 | 101 |
| 1369 | *Vicia cracca* | Vogelwikke | 4678 | 394 | 85 | 2 | 4 | 4193 | 24 | 215 | 1908 | 362 | 467 | 463 | 49 | 6 | 19 | 692 | 473 |
| 1370 | *Vicia hirsuta* | Ringelwikke | 1086 | 56 | 16 | | 2 | 1012 | 5 | 68 | 338 | 5 | 15 | 147 | 1 | 1 | 17 | 355 | 134 |
| 1371 | *Vicia lathyroides* | Lathyruswikke | 1331 | 63 | 95 | 1 | 10 | 1162 | 2 | | 25 | | 21 | 1072 | 11 | 4 | 178 | 6 | 12 |
| 1372 | *Vicia sativa subsp. sativa* | Voederwikke | 341 | 9 | 1 | | | 331 | 3 | 29 | 36 | 3 | 66 | 41 | 3 | 2 | | 77 | 81 |
| 1373 | *Vicia sepium* | Heggewikke | 484 | 70 | 5 | | | 409 | | 76 | 302 | 10 | 18 | 1 | 2 | | | 58 | 17 |
| 1375 | *Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma* | Vierzadige wikke s.s. | 217 | 9 | | | | 208 | 1 | 19 | 85 | | 72 | | 4 | 2 | | 16 | 18 |
| 1377 | *Vinca minor* | Kleine maagdenpalm | 92 | 87 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 8 | 11 | | | 6 | | | | 62 | 4 |
| 1378 | *Viola arvensis* | Akkerviooltje | 1304 | 54 | 7 | 1 | 3 | 1239 | 1 | 22 | 180 | 4 | 21 | 20 | 7 | 3 | 2 | 800 | 244 |
| 1380 | *Viola canina* | Hondsviooltje | 1230 | 115 | 89 | 1 | 59 | 966 | | 9 | 22 | 51 | 20 | 780 | | 5 | 131 | 203 | 9 |
| 1381 | *Viola curtisii* | Duinviooltje | 1254 | 51 | 157 | | 2 | 1044 | 1 | | | | 8 | 1000 | 2 | 1 | 242 | | |
| 1382 | *Viola hirta* | Ruig viooltje | 938 | 236 | 173 | | | 529 | 7 | 80 | 13 | | 5 | 712 | 2 | | 115 | 2 | 2 |
| 1384 | *Viola odorata* | Maarts viooltje | 577 | 319 | 83 | 1 | | 174 | 6 | 55 | 84 | | 44 | 280 | 1 | | 68 | 30 | 9 |
| 1385 | *Viola palustris* | Moerasviooltje | 1875 | 342 | 3 | 1 | 28 | 1501 | 2 | | 36 | 1030 | 57 | 1 | 3 | | | 547 | 199 |
| 1386 | *Viola reichenbachiana* | Donkersporig bos-viooltje | 232 | 215 | 2 | 3 | | 12 | 1 | 128 | 17 | | | | | | | 79 | 7 |
| 1387 | *Viola riviniana* | Bleeksporig | 843 | 711 | 37 | 2 | | 93 | 4 | 112 | 76 | 1 | 4 | 273 | | | 5 | 331 | 37 |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| | | bosviooltje | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | *Viola rupestris* | Zandviooltje | 188 | 12 | 24 | | | 152 | 1 | | | | | 147 | | | 40 | | |
| 1389 | *Viola persicifolia* | Melkviooltje | 67 | 3 | | | 1 | 63 | | | 3 | 11 | | | | | | 49 | 4 |
| 1390 | *Viola tricolor* | Driekleurig viooltje | 205 | 2 | 11 | 1 | 3 | 188 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 150 | | 1 | 11 | 35 | 3 |
| 1393 | *Vulpia myuros* | Gewoon langbaard-gras | 62 | 1 | | | | 61 | 3 | 7 | 12 | | 3 | 8 | 1 | | | 17 | 11 |
| 1395 | *Wolffia arrhiza* | Wortelloos kroos | 449 | | | | | 449 | 6 | | 84 | 316 | 17 | 9 | | | | 16 | 1 |
| 1396 | *Zannichellia palustris subsp. palustris* | Zittende zannichellia | 411 | | | | | 411 | 4 | | 35 | 20 | 35 | 1 | 303 | | | 5 | 8 |
| 1397 | *Zannichellia palustris subsp. pedicellata* | Gesteelde zannichellia | 94 | | | | | 94 | 1 | | 2 | 32 | 43 | 8 | | 7 | | 1 | |
| 1411 | *Phleum pratense subsp. bertolonii* | Klein timoteegras | 506 | 7 | 15 | | | 484 | 2 | | 289 | | 26 | 141 | 4 | | 4 | 29 | 11 |
| 1460 | *Caltha palustris subsp. araneosa* | Spindotterbloem | 123 | 12 | | | | 111 | | | 4 | 1 | 113 | | 5 | | | | |
| 1465 | *Cerastium fontanum subsp. glabrescens* | Glanzende hoornbloem | 60 | 1 | | | | 59 | | | 1 | | | | | | | | 59 |
| 1472 | *Festuca ovina subsp. cinerea* | Hard zwenkgras | 111 | 3 | 1 | | | 107 | | | 63 | | | 5 | | | | 32 | 11 |
| 1474 | *Festuca ovina subsp. tenuifolia* | Fijn schapegras | 6816 | 682 | 423 | 27 | 607 | 5077 | 4 | 67 | 305 | 107 | 66 | 2739 | 41 | 13 | 423 | 2540 | 511 |
| 1500 | *Poa angustifolia* | Smal beemdgras | 418 | 17 | 5 | | | 396 | 1 | 60 | 112 | 3 | 151 | 46 | 6 | | | 18 | 21 |
| 1544 | *Agrostis canina* | Moerasstruisgras | 5191 | 544 | 32 | 21 | 89 | 4505 | 15 | 3 | 313 | 1510 | 202 | 127 | 15 | 2 | 4 | 1755 | 1245 |
| 1545 | *Agrostis vinealis* | Zandstruisgras | 1479 | 200 | 106 | 23 | 247 | 903 | | 3 | 72 | 1 | 12 | 332 | 10 | | 7 | 735 | 307 |
| 1561 | *Carex x timmiana* | Zwarte x Drienervige zegge | 102 | 27 | 2 | | 1 | 72 | | | | | | 94 | 7 | 1 | | | |
| 1593 | *Salix x multinervis* | Geoorde wilg x Grauwe wilg | 1020 | 438 | | | 2 | 580 | 2 | 2 | 4 | 808 | 64 | 12 | | | 1 | 76 | 51 |
| 1610 | *Bromus racemosus* | Trosdravik | 317 | 4 | | | | 313 | | 5 | 156 | 61 | 35 | 8 | 8 | 3 | | 40 | 1 |
| 1616 | *Dactylorhiza maculata* | Gevlekte orchis | 870 | 33 | 2 | | 62 | 773 | | 187 | 3 | 4 | 11 | 50 | 1 | 1 | | 312 | 301 |
| 1634 | *Rubus fruticosus* | Gewone braam | 15626 | 10999 | 1014 | 533 | 220 | 2860 | 28 | 270 | 1380 | 783 | 225 | 276 | 23 | 1 | 4 | 11137 | 1499 |
| 1635 | *Salicornia europaea* | Kortarige zeekraal | 166 | | | | | 166 | | | | 7 | 58 | 27 | 42 | 30 | | 1 | 1 |
| 1636 | *Salicornia procumbens* | Langarige zeekraal | 73 | | | | | 73 | | | | | 19 | 15 | 23 | 15 | 1 | | |
| 1637 | *Dactylorhiza majalis* | Brede orchis | 188 | 2 | 2 | | 1 | 183 | | | 15 | 11 | 24 | 16 | 12 | | | 101 | 9 |
| 1642 | *Epilobium tetragonum* | Kantige basterdwederik s.l. | 740 | 135 | 5 | 4 | 3 | 593 | 2 | 7 | 103 | 58 | 35 | 16 | 25 | 5 | | 452 | 37 |
| 1643 | *Rosa canina* | Hondsroos | 2213 | 1395 | 209 | 7 | 1 | 601 | 16 | 227 | 600 | 8 | 186 | 568 | 20 | | 18 | 549 | 21 |
| 1645 | *Rosa rubiginosa* | Egelantier | 562 | 252 | 123 | 1 | | 186 | 7 | 50 | 3 | | 10 | 449 | 4 | | 27 | 6 | 6 |
| 1733 | *Senecio inaequidens* | Bezemkruiskruid | 58 | 7 | 20 | 1 | 1 | 29 | 1 | 13 | 11 | | | | | | | 1 | 32 |
| 1766 | *Centaurea jacea* | Knoopkruid | 3602 | 96 | 23 | | 1 | 3482 | 15 | 381 | 1772 | 174 | 413 | 146 | 31 | 2 | 10 | 394 | 264 |
| 1800 | *Avena sativa* | Haver | 53 | 2 | | | | 51 | | 1 | 9 | | 4 | 2 | | | 1 | 28 | 8 |
| 1802 | *Brassica napus* | Koolzaad | 115 | 17 | | | | 98 | | | 43 | 15 | 33 | 5 | | 1 | | 13 | 5 |
| 1811 | *Hordeum vulgare* | Gerst | 64 | 5 | | | | 59 | | 2 | 13 | 1 | 22 | 2 | | 1 | | 18 | 5 |
| 1830 | *Secale cereale* | Rogge | 248 | 5 | | | | 243 | | 14 | 31 | 3 | | 1 | | 1 | | 163 | 35 |
| 1839 | *Triticum aestivum* | Tarwe | 101 | 14 | | | | 87 | | 3 | 31 | 2 | 43 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 1850 | *Acer platanoides* | Noorse esdoorn | 298 | 261 | 10 | 2 | 1 | 24 | 4 | 20 | 41 | 1 | 6 | 139 | 1 | | | 68 | 18 |
| 1851 | *Aesculus hippocastanum* | Witte paardekastanje | 269 | 248 | 3 | 5 | | 13 | 2 | 4 | 88 | 2 | 8 | 47 | | | 1 | 108 | 9 |
| 1852 | *Amelanchier lamarckii* | Amerikaans krente-boompje | 2628 | 2020 | 278 | 127 | 28 | 175 | | | 65 | 76 | 7 | 23 | | | | 2321 | 136 |
| 1876 | *Quercus rubra* | Amerikaanse eik | 2732 | 1860 | 413 | 201 | 38 | 220 | 4 | 31 | 115 | | 3 | 30 | | | | 2129 | 420 |
| 1877 | *Robinia pseudoacacia* | Robinia | 469 | 395 | 22 | 14 | | 38 | 3 | 27 | 85 | | 2 | 37 | | | | 281 | 34 |
| 1884 | *Sambucus nigra cv. 'Laciniata'* | Peterselievlier | 127 | 111 | 4 | 6 | | 6 | | | 26 | 1 | 5 | 10 | 1 | | | 80 | 4 |
| 1895 | *Ulmus glabra* | Ruwe iep | 129 | 111 | | | | 18 | | 33 | 22 | 3 | 22 | 18 | 4 | | | 24 | 3 |
| 1914 | *Eleocharis palustris* | Waterbies | 1013 | 27 | 11 | | | 975 | 4 | | 117 | 220 | 141 | 204 | 29 | 1 | | 238 | 59 |
| 1917 | *Erodium cicutarium* | Gewone reigersbek s.l. | 289 | 6 | 7 | | | 276 | 1 | 1 | 76 | 1 | 3 | 56 | 2 | 2 | 4 | 104 | 39 |
| 1921 | *Festuca rubra* | Rood zwenkgras s.l. | 21459 | 1325 | 651 | 19 | 140 | 19324 | 83 | 549 | 3912 | 1225 | 2837 | 4697 | 814 | 618 | 484 | 4824 | 1416 |
| 1922 | *Myosotis laxa + Myosotis scorpioides* | Zomp- + Moeras-vergeet-mij-nietje | 173 | 14 | | | | 159 | 1 | 2 | 41 | 46 | 36 | 10 | 1 | | | 35 | 1 |
| 1930 | *Juncus bufonius + Juncus ambiguus* | Greppelrus + Zilte greppelrus | 287 | 1 | | | | 286 | | | 5 | 15 | 113 | 88 | 50 | 1 | 10 | 4 | 1 |
| 1933 | *Luzula multiflora* | Veelbloemige veldbies s.l. | 2874 | 663 | 66 | 54 | 126 | 1965 | 6 | 15 | 63 | 619 | 77 | 103 | 3 | 4 | 6 | 1397 | 581 |
| 1934 | *Malus sylvestris* | Appel | 157 | 103 | 12 | 3 | | 39 | 1 | 10 | 47 | 3 | 10 | 9 | 2 | | | 58 | 17 |
| 1949 | *Scirpus lacustris* | Mattenbies s.l. | 415 | 3 | | | | 412 | 3 | | 119 | 127 | 56 | 17 | 15 | | 2 | 51 | 25 |
| 1953 | *Thalictrum minus* | Kleine ruit | 120 | 9 | 11 | | | 100 | | | 93 | | 3 | 22 | | | 2 | | |
| 1960 | *Vicia sativa* | Smalle wikke s.l. | 692 | 37 | 4 | 1 | 1 | 649 | 4 | 24 | 329 | | 107 | 6 | 2 | 2 | | 180 | 38 |
| 1964 | *Zannichellia palustris* | Zannichellia | 446 | | | | | 446 | 3 | 3 | 12 | 54 | 258 | 34 | 68 | 5 | | 5 | 4 |
| 1965 | *Aronia x prunifolia* | Zwarte appelbes | 146 | 44 | | 1 | 7 | 94 | 2 | | 1 | 119 | 15 | | | | | 8 | 1 |
| 1966 | *Viola reichenbachiana + Viola riviniana* | Donkersporig + Bleeksporig | 288 | 260 | 4 | 3 | | 21 | | 5 | 55 | | | 16 | | | | 212 | |

| | | | | vegeatietypen | | | | | fysisch geografische regio's | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | # | dec | pin | spr | hea | grp | Ua | Hl | Ri | Zk | Lv | Du | Ag | Gg | Nz | HzN | HzZ |
| | | bosviooltje | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | *Rubus corylifolius* | Hazelaarbraam | 90 | 21 | 14 | 3 | 1 | 51 | 1 | 2 | 38 | 1 | | | | | | 12 | 36 |
| 2105 | *Rhododendron ponticum* | Pontische rododendron | 83 | 67 | 5 | 7 | | 4 | | | 6 | | | 4 | | | | 62 | 11 |
| 2107 | *Ribes alpinum* | Alpenbes | 126 | 110 | 5 | 5 | | 6 | 1 | 1 | 49 | 3 | 3 | 38 | | | | 24 | 7 |
| 2131 | | Draadwier | 4217 | 47 | 23 | | 4 | 4143 | 11 | | 994 | 874 | 616 | 451 | 583 | | 54 | 525 | 109 |
| 2132 | *Enteromorpha species* | Geslacht van darm-wieren | 1107 | | | | | 1107 | 2 | | 127 | 122 | 370 | 33 | 407 | 4 | | 39 | 3 |
| 2134 | *Hydrodictyon reticulatum* | | 115 | | | | | 115 | | | 14 | 39 | 12 | 2 | 28 | | | 18 | 2 |
| 2135 | *Vaucheria species* | Geslacht van blaas-wieren | 219 | 41 | | | | 178 | 2 | 1 | 21 | 43 | 116 | 17 | 6 | | 1 | 12 | |
| 2145 | *Chara globularis* | Breekbaar kransblad | 254 | | | | | 254 | | | 16 | 129 | 22 | 32 | 2 | 1 | | 27 | 25 |
| 2146 | *Chara major* | Stekelharig kransblad | 52 | | | | | 52 | | | | 30 | 3 | 13 | | | | | 6 |
| 2147 | *Chara vulgaris* | Gewoon kransblad | 371 | | 1 | | | 370 | 3 | | 71 | 96 | 130 | 41 | 5 | | 1 | 23 | 1 |
| 2153 | *Chara species* | Kranswier | 1500 | 3 | | | | 1497 | 2 | 3 | 307 | 74 | 86 | 40 | 816 | 1 | 2 | 147 | 22 |
| 2155 | *Nitella flexilis* | Buigzaam glanswier | 257 | 1 | | | | 256 | | | 4 | 145 | 5 | 1 | | | | 20 | 82 |
| 2156 | *Nitella mucronata* | Puntdragend glans-wier | 82 | 1 | | | | 81 | | | 1 | 22 | | | | | | 1 | 58 |
| 2160 | *Nitellopsis obtusa* | Sterkranswier | 87 | | | | | 87 | | | | 85 | | | 1 | | | 1 | |
| 2164 | *Characeae* | Kranswieren | 90 | | | | | 90 | | | 1 | 77 | 2 | 1 | | | | 7 | 2 |
| 2213 | *Carex oederi* | Geelgroene en dwerg-zegge | 86 | 4 | | 1 | 3 | 78 | | | 1 | 4 | | 15 | | 1 | | 63 | 2 |
| 2222 | *Galeopsis bifida + Galeopsis tetrahit* | Gespleten + Gewone hennepnetel | 101 | 65 | 5 | 2 | | 29 | | | 42 | 9 | 4 | 6 | | | | 40 | |
| 2229 | *Larix decidua* | Europese lork | 51 | 29 | 4 | 17 | | 1 | | | 3 | | 1 | 5 | | | | 37 | 5 |
| 2230 | *Larix kaempferi* | Goudlork | 1017 | 395 | 74 | 488 | 9 | 51 | | 3 | 38 | | | 16 | | | | 900 | 60 |
| 2238 | *Picea abies* | Fijnspar | 845 | 436 | 68 | 275 | 2 | 64 | | 25 | 69 | | 4 | 12 | | | | 664 | 71 |
| 2242 | *Picea sitchensis* | Sitkaspar | 96 | 58 | 12 | 18 | | 8 | | 1 | 1 | | 4 | 39 | | | | 42 | 9 |
| 2245 | *Pinus nigra* | Zwarte den | 561 | 96 | 370 | 11 | 4 | 80 | 1 | | 3 | | 12 | 375 | | | 10 | 70 | 90 |
| 2254 | *Populus x canadensis* | Canadapopulier | 2268 | 1992 | 3 | 7 | | 266 | 5 | 19 | 920 | 3 | 34 | 50 | 3 | | 1 | 1152 | 81 |
| 2259 | *Pseudotsuga menziesii* | Douglasspar | 913 | 368 | 154 | 326 | 9 | 56 | | 3 | 35 | | | 13 | | | | 795 | 67 |
| 2268 | *Solanum tuberosum* | Aardappel | 59 | 7 | | | | 52 | | | 2 | | 26 | 3 | 3 | 2 | | 21 | 2 |
| 2290 | *Senecio jacobaea* | Jakobskruiskruid s.l. | 5573 | 590 | 612 | 9 | 13 | 4349 | 12 | 146 | 909 | 7 | 237 | 3659 | 51 | 5 | 290 | 159 | 98 |
| 2313 | *Zea mays* | Mais | 53 | 1 | | | | 52 | | | 10 | | 1 | | 1 | 1 | | 17 | 23 |
| 2316 | *Euphrasia stricta* | Stijve ogentroost | 871 | 41 | 40 | | 10 | 780 | 1 | 161 | 3 | 13 | 27 | 425 | 53 | 13 | 40 | 125 | 10 |
| 2319 | *Odontites vernus* | Rode ogentroost | 227 | | 2 | | | 225 | | 71 | 14 | 1 | 49 | 69 | 3 | 16 | | 2 | 2 |
| 2320 | *Plantago major* | Grote weegbree s.l. | 2428 | 97 | 5 | | 1 | 2325 | 10 | 64 | 620 | 184 | 457 | 109 | 237 | 47 | 5 | 520 | 175 |
| 2321 | *Poa pratensis + Poa angustifolia* | Veldbeemdgras + Smal beemdgras | 17304 | 1496 | 840 | 20 | 31 | 14917 | 50 | 395 | 3350 | 1056 | 2306 | 5258 | 377 | 106 | 563 | 3089 | 754 |
| 2323 | *Solanum nigrum* | Zwarte nachtschade s.l. | 1219 | 148 | 44 | 8 | 3 | 1016 | 4 | 7 | 212 | 65 | 337 | 93 | 22 | 16 | 2 | 327 | 134 |
| 2324 | *Sonchus arvensis* | Akkermelkdistel s.l. | 1805 | 110 | 111 | 1 | 7 | 1576 | 3 | 18 | 213 | 21 | 370 | 651 | 230 | 57 | 137 | 84 | 21 |
| 2333 | *Arabis hirsuta* | Ruige scheefkelk s.l. | 111 | 10 | 19 | | | 82 | | 14 | 4 | | | 90 | | | 3 | | |
| 2334 | *Arenaria serpyllifolia* | Zandmuur | 1627 | 42 | 51 | | 1 | 1533 | 6 | 87 | 358 | 4 | 151 | 672 | 58 | 21 | 124 | 95 | 51 |
| 2336 | *Blackstonia perfoliata* | Bitterling | 52 | | 2 | | | 50 | | | 1 | | 1 | 25 | 25 | | | | |
| 2337 | *Bromus hordeaceus* | Zachte dravik s.l. | 8127 | 79 | 59 | | 3 | 7986 | 31 | 75 | 2040 | 986 | 1723 | 959 | 192 | 46 | 132 | 1490 | 453 |
| 2343 | *Juncus bulbosus* | Knolrus s.l. | 1925 | 48 | 7 | | 48 | 1822 | 1 | | 18 | 57 | 11 | 108 | 2 | | 1 | 1008 | 719 |
| 2357 | *Scirpus cespitosus* | Veenbies s.l. | 549 | 14 | 13 | 1 | 358 | 163 | | | | 2 | | 1 | | | | 491 | 55 |
| 2358 | *Sedum telephium* | Hemelsleutel | 282 | 42 | 1 | 1 | | 238 | 1 | 7 | 62 | 16 | 25 | 19 | | | | 142 | 10 |
| 2374 | *Lemna gibba + Lemna minor* | Bultkroos + Klein kroos | 1668 | 15 | | | | 1653 | 14 | | 363 | 517 | 500 | 69 | 38 | | | 33 | 134 |
| 2376 | *Galium palustre* | Moeraswalstro | 10779 | 2167 | 48 | 8 | 8 | 8548 | 41 | 20 | 1786 | 2663 | 618 | 713 | 117 | 8 | 19 | 3440 | 1354 |
| 2388 | *Euphorbia esula* | Heksenmelk s.l. | 510 | 29 | 5 | | | 476 | | 1 | 434 | 1 | 30 | 5 | 4 | 1 | 1 | 26 | 7 |
| 2406 | *Scrophularia umbrosa* | Gevleugeld helmkruid | 139 | 28 | 2 | | | 109 | | 4 | 28 | 14 | 59 | 10 | 11 | | | 12 | 1 |
| 2418 | *Tragopogon pratensis subsp. pratensis* | Gele morgenster | 712 | 9 | 17 | | | 686 | 7 | 72 | 366 | 9 | 123 | 80 | 5 | 2 | 7 | 32 | 9 |

# Deel II

# Analyse van de modellen

# Bijlage II.a Splus functies en scripts

In deze bijlage worden de gebruikte Splus functies en scripts beschreven die gebruikt zijn bij de afleiding van de verschillende onderzochte modellen. In totaal zijn er veertien modellen doorgerekend; al deze modellen zijn met min of meer dezelfde Splus functies doorgerekend, namelijk allemaal 'generalised linear model'(glm) functies. Alleen de uit te rekenen functies binnen de glm-functie varieren. Twee functies zullen dan ook maar beschreven worden, de volledig uitgeschreven functie en de stapsgewijze functie.
Naast de Splus functies worden ook nog gebruikte scripts beschreven, waarmee in een batch bewerking alle 914 plantensoorten doorgerekend kunnen worden. In de scripts wordt gebruik gemaakt van een Delphi functie die kijkt of een bestand al aangemaakt is. Dit bestand wordt aangemaakt wanneer de berekening voor één soort afgelopen is. Naast deze Delphi functie worden er ook nog enkele UNIX functies gebruikt. Deze 'externe' functies zijn nodig omdat in de beperkte Microsoft scripttaal deze functionaliteit niet ondersteund wordt.

## II.a.1 Splus functies

### II.a.1.1 Basismodel functies

In totaal zijn er 11 modelvarianten doorgerekend met een opgelegde door te rekenen functie. Deze modellen zijn allemaal varianten van een basismodel (basisfun.fun) waarbij gevarieerd wordt met de toegevoegde variabelen. Zie voor de achterliggende methode en gevolgde procedure §3.2 van het hoofddocument.

**basisfun.fun**

```
function(data)
{
	dum <- !is.na(abiotiek2$r) & !is.na(abiotiek2$n) & !is.na(abiotiek2$f)
	print(c("Calculating basis glm's: model a"))
	d1 <- data[dum]
	f0 <- glm(d1 ~ 1, family = binomial, maxit = 30, na.action = na.omit)
	f1 <- glm(dx ~ abiotiek2$r + I(abiotiek2$r^2) + abiotiek2$n +
		I(abiotiek2$n^2) + abiotiek2$f + I(abiotiek2$f^2) +
		abiotiek2$r * abiotiek2$n + abiotiek2$r * abiotiek2$f +
		abiotiek2$n * abiotiek2$f, family = binomial, maxit = 30, na.action = na.omit)
	poswrn <- sum(d1)
	totwrn <- length(d1)
	pred <- predict(f1, type = "respons")
	dev0 <- deviance(f0)
	dev1 <- deviance(f1)
	verschil <- dev0 - dev1
	verkl <- (verschil/dev0) * 100
	vrgr <- f0$df.residual - f1$df.residual
	pdev <- 1 - pchisq(verschil, vrgr)
	hos <- hosana3(d1, pred)
	print(c("poswrn vrgr dev1 max(pred) verschil pdev verkl sumpred hoslem3
		1-chisqhos oefficients(f1)"))
	print(c(poswrn, vrgr, dev1, max(pred), verschil, pdev, verkl,
		hos, hos20, hos30, coefficients(f1)))
	print(c())
}
```

Alle overige modelvarianten maken gebruik van dezelfde Splus functies, met dien verstande dat de toewijzing van de variabele *dum* en *f1* anders is. De variabele *dum* wordt gebruikt om uit de verzameling gegevens alleen die variabelen te selecteren die ongelijk zijn aan nodata. Dus bij het doorrekenen van model d (y -= f(r, n, f, cpaf2) wordt *dum* gelijk aan:

> *dum <- !is.na(abiotiek2$r) & !is.na(abiotiek2$n) & !is.na(abiotiek2$f) & !is.na(abiotiek2$cpaf2)*

En krijgt de ve variabele *f1* (het eigenlijke model) als extra term de variabele cpaf2 erbij. In dit script wordt ook een functie aangeroepen om de Hoslem-testwaarde uit te rekenen. Deze functie, hosana3, staat uitgebreid beschreven in §6.3 van Bio (2000).

**hosana3**

```
function(d, pf1)
{
	spf1 <- sort(pf1)
	pfd1 <- data.frame(d, pf1)
	spfd1 <- (pfd1[sort.list(pfd1[, 2]),  ])
	sd1 <- spfd1[, 1]
	sumval <- sum(pf1)
	fact <- 0
	Chos <- 0
	aant <- 1:length(d)
	for(i in 1:10) {
		fact <- fact + 1
		obs <- spfd1[, 1][cumsum(spfd1[, 2]) < (fact - 1) * (   sumval/10)]
		exp <- spfd1[, 2][cumsum(spfd1[, 2]) < (fact - 1) * (   sumval/10)]
		obs2 <- spfd1[, 1][cumsum(spfd1[, 2]) <= (fact) * (sumval/10)]
		exp2 <- spfd1[, 2][cumsum(spfd1[, 2]) <= (fact) * (sumval/10)]
		O <- sum(obs2) - sum(obs)
		E <- sum(exp2) - sum(exp)
		P <- E/(length(exp2) - length(exp))
		if(E == 0 || P == 1)
			C <- 0
		else C <- ((O - E)^2)/(E * (1 - P))
			Chos <- Chos + C
	}
	print(c(sum(pf1), Chos, (1 - pchisq(Chos, 8))))
}
```

## II.a.1.2 Stapsgewijze regressiefuncties

In totaal zijn er zes stapsgewijze regressiefuncties doorgerekend, maar het grote verschil tussen deze afzonderlijke functies is het gebruik van het informatiecriterium AIC of BIC (zie §5.1.2). Van beide functies wordt in deze paragraaf één voorbeeld gegeven. Binnen ieder informatiecriterium wordt gevarieerd met drie regressievarianten. De verschillen zitten in de start- en eindmodellen die aangeboden worden. Er zijn twee voorbeelden die uitgewerkt, 'AIC compleet' en BIC MOVE2'. In het eerste voorbeeld wordt vanaf het maximale (eind)model gekeken welke variabelen verwijderd kunnen worden en in het tweede voorbeeld wordt vanaf het MOVE2 model gekeken welke variabelen toegevoegd of verwijderd kunnen worden. Beide methoden hebben als doel het komen tot een verbeterd model. Of een model beter is dan het voorgaande model wordt bepaald door het informatiecriterium (zie §4.1, §4.2 en §5.1.2).

**AIC compleet**

```
dum <- !is.na(abiotiek2$r) & !is.na(abiotiek2$n) & !is.na(abiotiek2$f) &
    !is.na(abiotiek2$s) & !(is.na(abiotiek2$cpaf2) + !(is.na(abiotiek2$fgr) +
    !is.na(abiotiek2$veg)))
print(c("Calculating stepwise move3 AIC compleet"))
d1 <- planttemp[dum]
print(length(d1))
f0 <- glm(d1 ~ 1, family = binomial, maxit = 30, na.action = na.omit)
f1 <- glm(d1 ~ abiotiek2$r[dum] + I(abiotiek2$r[dum]^2) + abiotiek2$n[dum] +
    I(abiotiek2$n[dum]^2) + abiotiek2$f[dum] + I(abiotiek2$f[dum]^2) +
    abiotiek2$r[dum] * abiotiek2$n[dum] + abiotiek2$s[dum] +
    abiotiek2$cpaf2[dum] + abiotiek2$fgr[dum] + abiotiek2$veg[dum] +
    abiotiek2$r[dum] * abiotiek2$f[dum] + abiotiek2$n[dum] * abiotiek2$f[dum],
    family = binomial, maxit = 30, na.action = na.omit)
f1.step <- step.glm(f1, list(upper = ~ ., lower = NULL), direction = "both", na.action = na.omit)
poswrn <- sum(d1)
totwrn <- length(d1)
pred2 <- predict(f1.step, type = "respons")
dev0 <- deviance(f0)
dev1 <- deviance(f1.step)
verschil <- dev0 - dev1
verkl <- (verschil/dev0) * 100
vrgr <- f0$df.residual - f1.step$df.residual
pdev <- 1 - pchisq(verschil, vrgr)
hos <- hosana3(d1, pred2)
print(c("poswrn vrgr dev1 max(pred2) verschil pdev verkl sumpred hoslem3 1-chisqhos
    coefficients(f1.step)"))
print(c(poswrn, vrgr, dev1, max(pred2), verschil, pdev, verkl, hos, coefficients(f1.step)))
print(c())
```

Voor de drie doorgerekende varianten is er gevarieerd in de functies f1 en f1.step. In tabelII.a.1 staan per modelvariant de bijbehorende verschillende waarden voor f1 en f1.step beschreven.

Tabel II.a.1 stapsgewijze AIC modelvarianten

| model | f1 | f1.step |
|---|---|---|
| AIC leeg | niet gebruikt | **step.glm**(f0, list(upper = ~ . + abiotiek2$r[dum] + I(abiotiek2$r[dum]^2) + abiotiek2$n[dum] + I(abiotiek2$n[dum]^2) + abiotiek2$f[dum] + I(abiotiek2$f[dum]^2) + abiotiek2$r[dum] * abiotiek2$n[dum] + abiotiek2$s[dum] + abiotiek2$cpaf2[dum] + abiotiek2$fgr[dum] + abiotiek2$veg[dum] + abiotiek2$r[dum] * abiotiek2$f[dum] + abiotiek2$n[dum] * abiotiek2$f[dum]), direction = "both", na.action = na.omit) |
| AIC compleet | **glm**(d1 ~ abiotiek2$r[dum] + I(abiotiek2$r[dum]^2) + abiotiek2$n[dum] + I(abiotiek2$n[dum]^2) + abiotiek2$f[dum] + I(abiotiek2$f[dum]^2) + abiotiek2$r[dum] * abiotiek2$n[dum] + abiotiek2$s[dum] + abiotiek2$cpaf2[dum] + abiotiek2$fgr[dum] + abiotiek2$veg[dum] + abiotiek2$r[dum] * abiotiek2$f[dum] + abiotiek2$n[dum] * abiotiek2$f[dum], family = binomial, maxit = 30, na.action = na.omit) | **step.glm**(f1, list(upper = ~ ., lower = NULL), direction = "both", na.action = na.omit) |
| AIC MOVE2 | **glm**(d1 ~ abiotiek2$r[dum] + I(abiotiek2$r[dum]^2) + abiotiek2$n[dum] + I(abiotiek2$n[dum]^2) + abiotiek2$f[dum] + I(abiotiek2$f[dum]^2) + abiotiek2$r[dum] * abiotiek2$n[dum] + abiotiek2$r[dum] * | **step.glm**(f1, list(upper = ~ . + abiotiek2$s[dum] + abiotiek2$cpaf2[dum] + abiotiek2$fgr[dum] + abiotiek2$veg[dum], lower = NULL), direction = "both", na.action = na.omit) |

| model | f1 | f1.step |
|---|---|---|
| | abiotiek2$f[dum] + abiotiek2$n[dum] * abiotiek2$f[dum],<br>family = binomial, maxit = 30, na.action = na.omit) | |

**BIC MOVE2**

```
dum <- !is.na(abiotiek2$r) & !is.na(abiotiek2$n) & !is.na(abiotiek2$f) & !is.na(abiotiek2$s) &
    !is.na(abiotiek2$cpaf2) + !is.na(abiotiek2$fgr) + !is.na(abiotiek2$veg
print(c("Calculating stepwise move2 BIC glm's"))
d1 <- planttemp[dum]
print(length(d1))
f0 <- glm(d1 ~ 1, family = binomial, maxit = 30, na.action = na.omit)
f1 <- glm(d1 ~ abiotiek2$r[dum] + I(abiotiek2$r[dum]^2) + abiotiek2$n[dum] + I(abiotiek2$n[dum]^2) +
    abiotiek2$f[dum] + I(abiotiek2$f[dum]^2) + abiotiek2$r[dum] * abiotiek2$n[dum] +
    abiotiek2$r[dum] * abiotiek2$f[dum] + abiotiek2$n[dum] * abiotiek2$f[dum],
    family = binomial, maxit = 30, na.action = na.omit)
f1.step <- stepBIC.glm(f1, list(upper = ~ . + abiotiek2$s[dum] + abiotiek2$cpaf2[dum] +
    abiotiek2$fgr[dum] + abiotiek2$veg[dum], lower = NULL), direction = "both", na.action = na.omit)
poswrn <- sum(d1)
totwrn <- length(d1)
pred2 <- predict(f1.step, type = "respons")
dev0 <- deviance(f0)
dev1 <- deviance(f1.step)
verschil <- dev0 - dev1
verkl <- (verschil/dev0) * 100
vrgr <- f0$df.residual - f1.step$df.residual
pdev <- 1 - pchisq(verschil, vrgr)
hos <- hosana3(d1, pred2)
print(c("poswrn vrgr dev1 max(pred2) verschil pdev verkl sumpred hoslem3 1-chisqhos
    coefficients(f1.step)"))
print(c(poswrn, vrgr, dev1, max(pred2), verschil, pdev, verkl, hos, coefficients(f1.step)))
print(c())
```

De gebruikte functie stepBIC.glm is een afgeleide functie van step.glm, waarbij de BIC als informatiecriterium gebruikt is. Voor deze variant kunnen de stapsgewijze functies step.glm (kolom ‘f1.step’) in tabel II.a.1 vervangen worden door *stepBIC.glm*.
In de functie stepBIC.glm zijn enkele veranderingen aangebracht ten opzichte van de standaard Splus functie step.glm. Dit betreft de berekening van het informatiecriterium en het toevoegen (addBIC.lm) en verwijderen (dropBIC.lm) van variabelen aan de matrix.

# II.a.2 Splus scripts

De Splus scripts zijn nodig om wat waarden binnen Splus te zetten en om het mogelijk te maken om in een batch run meerdere modellen achter elkaar uit te kunnen rekenen. Omdat alle gebruikte scripts erg op elkaar lijken wordt in deze paragraaf maar één script behandeld. De overige scripts zijn gearchiveerd op een CD-rom.
In onderstaand script voor het uitrekenen van het basismodel, model a, worden 2 Splus opties gezet. De eerste optie, width = 100000, is nodig om er voor te zorgen dat de uitvoerresultaten van de functie op één regel geprint kunnen worden. De tweede optie, object.size = 50000000000, zorgt ervoor dat er geheugen gereserveerd wordt zodat het zeer grote dataframe, abiotiek2, in het geheugen gezet kan worden.
De initialiseren van het script gebeurt door het inlezen van de specifieke plantgegevens in dew variabele planttemp, die in het bestand 'inv.dat' gekopieerd zijn door het Windows script (zie II.a.3). Vervolgens wordt deze variabele gekopieerd[1] naar de variabele dx die intern in de functies gebruikt wordt. Na het uitrekenen van de regressiefunctie, basisfun.fun(planttemp) wordt de string 'Ready' geprint, waardoor het Windows script (zie II.a.3) weet dat er weer een model uitgerekend is.

**move3_moda.ssc**

```
# Splus script voor MOVE-regressies
# Michel Bakkenes
# juli/augustus 2000
# Uitbreiden onderzoek naar verbetering MOVE3 model tov MOVE2 en
# nagaan welke variabelen een toevoeging zijn voor het Model

    options(width = 100000)
    options(object.size = 50000000000)
    print(c("Reading inv.dat"))
    rm(planttemp)
    planttemp <- scan("D:\\splus45\\Move3\\_Data\\species\\inv.dat")
    dx <- planttemp
    print(length(planttemp))

    # Model dat gebruikt wordt om verbetering tov MOVE2 te analyseren
    # (zelfde invoer variabelen als MOVE2 model (f, r en n)
    basisfun.fun(planttemp)

    print("Ready")
```

Bij alle uitgerekende modelvarianten is gebruik gemaakt van min of meer dezelfde Splus scripts, met dit verschil dat de aangeroepen functie varieert.

[1] Deze kopieeractie is eigenlijk overbodig omdat de variabele planttemp als argument ook meegegeven wordt aan de functie

# II.a.3 Scripts

## II.a.3.1 Window scripts

In principe is er maar één script nodig, maar omdat het niet mogelijk is om binnen Windows scripts met *begin* en *end* blokken te werken wordt nu hetzelfde bereikt door vanuit één script een ander script aan te roepen met als argument het bestand waarin per soort, per lokatie staat aangegeven of die soort daar is waargenomen. Dit bestand bestaat uit 109065 regels enen of en nullen. Het eerste script, mrt_sh.bat, wordt gebruikt om alle afzonderlijke soorten te selecteren en in het tweede script, mrt_sh2.bat, wordt de eigenlijke aansturing geregeld. In het aansturingsscript wordt gebruik gemaakt van twee UNIX commando's, waarvan één, grep, niet in de Windows script taal beschikbaar is. Met deze functie wordt in de uitvoerfile gezocht naar het woord 'Ready' om te controleren of Splus klaar is met het afleidingen van de regressievergelijking. Wanneer het woord 'Ready' in een regel gevonden wordt, dan wordt deze regel gekopieerd naar het bestand 'check.txt'. Vervolgens controleert het Delphi programma 'chkfile.exe' of het bestand 'check.txt' bestaat en groter dan 0 Kb is. Is dit niet geval dan wordt de wachtlus herhaald, sprong naar label ':again'.

**mrt_sh.bat**

```
for %%f in (<input directory>\*.ou) do call <tweede script> %%f
```

**mrt_sh2.bat**

```
rem     mrt_sh2.bat is de eigenlijke run
rem     in mrt_sh.bat worden alle files geselecteerd
rem     en deze worden in deze batch file bewerkt

        set file=%1
        @echo off
        del inv.dat
        del check.txt
        del %file%a
        cp %file% inv.dat
        echo Splus
        echo %file%
        echo move3_moda
        "c:\winnt\Profiles\lbgmba\Start Menu\Splus 4.5.lnk" /BATCH d:\splus45\move3\Move3_moda.ssc
%file%a errors.txt
        :again
        sleep 30
        grep Ready %file%a > check.txt
        chkfile check.txt
        if errorlevel 1 goto again
        @echo on
        echo klaar
```

## II.a.3.2 UNIX scripts

Naast de Windows scripts is er ook gebruik gemaakt van UNIX scripts om uit de resultaat bestanden de regels met daarin de regressiecoëfficiënten te filteren. Door gebruik te maken van AWK is deze zoekfunctionaliteit zeer eenvoudig te realiseren.

**extrcoeff**

```
for i in $( ls *.ou1)
do
  awk '
     /Intercept/ {getline; print FILENAME $0; exit}
     ' $i
done
```

Bovenstaand scriptje kopieert de regel die onder de regel staat waarin het woord intercept voorkomt. Het volgende scriptje kopieert de regressiecoëfficiënten altijd in dezelfde volgorde. Dit script is noodzakelijk bij de resultaten die verkregen zijn bij de stapsgewijze regressieafleiding, omdat dan de volgorde van de coëfficiënten varieert.

**extrcoef_slim**

```
for i in $( ls *.ous)
do
  awk '

      /Intercept/ { for (k = 1 ; k <= NF; k++)
       {  h[k] = $k;
          l_NF = NF;}
#        getline; print FILENAME $0; exit}
        getline; writeline(h, l_NF); exit}

function  zoek(h, l_NF, s) {
    for (k = 1; k <= l_NF; k++) {
       #if ( index(h[k], s) > 0 )
       if (h[k] == s)
          return k
    }
    return 0
}

function writecoef(h, l_NF, s) {
    a = zoek(h, l_NF, s);
    if (a > 0) {
       b = 10 + a;
       printf("%s ", $b);
    } else
       printf("0 ");
}

function writeline(h, l_NF) {
   printf("%s ", FILENAME);
    for (j = 1; j <= 10; j++)
       printf("%s ", $j);
    writecoef(h, l_NF, "(Intercept)");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$r[dum]");
    writecoef(h, l_NF, "I(abiotiek2$r[dum]^2)");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$n[dum]");
    writecoef(h, l_NF, "I(abiotiek2$n[dum]^2)");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$f[dum]");
    writecoef(h, l_NF, "I(abiotiek2$f[dum]^2)");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$s[dum]");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$cpaf2[dum]");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$fgr[dum]1");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$fgr[dum]2");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$fgr[dum]3");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$fgr[dum]4");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$fgr[dum]5");
```

```
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$fgr[dum]6");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$fgr[dum]7");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$fgr[dum]8");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$fgr[dum]9");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$fgr[dum]10");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$veg[dum]1");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$veg[dum]2");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$veg[dum]3");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$veg[dum]4");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$r[dum]:abiotiek2$n[dum]");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$r[dum]:abiotiek2$f[dum]");
    writecoef(h, l_NF, "abiotiek2$n[dum]:abiotiek2$f[dum]");
   printf("\n");
    #print zoek(h, l_NF, "abiotiek2$r[dum]");
#    print FILENAME $0;
}
       ' $i
done
```

# Bijlage II.b Modelparameters ‘optimale’ regressiemodel

| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 2 | model a | 3336 | 109065 | 9 | 0.41 | 18.07 | -9.248 | 1.064 | -0.321 | 0.401 | -0.129 | 1.093 | -0.115 | | | 0.394 | -0.075 | -0.002 |
| 5 | model f | 1106 | 95529 | 20 | 0.42 | 28.24 | -37.708 | 6.197 | -1.142 | -0.885 | -0.665 | 5.723 | -0.447 | | -11.919 | 1.206 | 0.188 | -0.106 |
| 7 | BIC2 leeg | 926 | 95529 | 23 | 0.51 | 37.24 | -47.132 | 7.434 | -2.054 | -2.078 | -0.903 | 4.926 | -0.615 | -2.866 | | 1.988 | 0.927 | |
| 8 | model g | 76 | 109065 | 23 | 0.61 | 69.95 | -91.238 | 4.565 | -1.179 | 11.424 | -1.240 | 9.492 | -5.360 | | | -1.667 | 4.202 | 3.011 |
| 10 | model z | 499 | 95529 | 25 | 0.76 | 54.65 | -105.856 | 14.204 | -3.103 | 7.960 | -1.634 | 9.593 | -0.898 | -6.936 | -35.611 | 2.916 | 1.077 | -0.814 |
| 11 | model j | 2533 | 109065 | 24 | 0.72 | 35.88 | -35.689 | 6.213 | -0.805 | -2.042 | -0.112 | 6.011 | -0.671 | -2.939 | | 0.508 | 0.123 | 0.169 |
| 12 | model j | 90 | 109065 | 24 | 0.33 | 34.70 | -18.596 | -8.364 | -0.158 | 9.853 | -0.876 | 1.291 | -0.575 | -4.036 | | 0.903 | 1.139 | -0.734 |
| 13 | model z | 1050 | 95529 | 25 | 0.85 | 53.01 | -44.319 | 6.208 | -0.744 | -3.277 | -0.741 | 10.015 | -1.133 | -2.234 | -3.433 | 1.122 | 0.065 | 0.301 |
| 16 | model c | 178 | 109065 | 13 | 0.02 | 8.67 | -6.611 | 1.690 | -0.798 | -1.549 | -0.352 | 0.338 | -0.082 | | | 0.939 | 0.209 | -0.030 |
| 20 | model g | 237 | 109065 | 23 | 0.59 | 48.33 | -22.781 | 6.855 | -1.081 | -1.107 | -1.032 | 3.198 | -0.953 | | | 0.881 | -0.009 | 0.933 |
| 24 | model f | 1023 | 95529 | 20 | 0.45 | 24.77 | -67.473 | 14.102 | -1.258 | -1.633 | -0.255 | 8.724 | -0.586 | | -32.443 | 0.484 | -0.311 | 0.130 |
| 26 | model z | 78 | 95529 | 25 | 0.28 | 33.48 | -42.178 | -0.524 | -1.462 | 4.079 | -1.429 | 3.977 | -0.177 | -0.680 | -0.023 | 2.638 | 0.641 | -0.693 |
| 27 | model j | 457 | 109065 | 24 | 0.16 | 33.20 | -85.335 | 5.219 | -0.881 | 2.602 | -0.753 | 11.493 | -0.557 | -0.238 | | 1.207 | 0.045 | -0.244 |
| 28 | model g | 4656 | 109065 | 23 | 0.72 | 45.05 | -89.747 | 0.574 | -0.410 | 4.979 | -0.526 | 14.987 | -0.775 | | | 0.468 | 0.089 | -0.089 |
| 29 | model z | 1588 | 95529 | 25 | 0.87 | 47.81 | -19.012 | 5.821 | -1.249 | -1.608 | -0.335 | -0.240 | -0.175 | -3.892 | -1.766 | 1.262 | 0.299 | -0.063 |
| 31 | BIC2 leeg | 73 | 95529 | 14 | 0.43 | 41.99 | -45.564 | 12.353 | -0.842 | | -0.097 | -1.531 | | | | | | |
| 34 | model j | 83 | 109065 | 24 | 0.41 | 52.92 | -110.922 | 27.842 | -2.402 | -21.447 | -1.210 | 27.754 | -3.674 | -6.804 | | 2.370 | -2.067 | 4.059 |
| 37 | model j | 317 | 109065 | 24 | 0.06 | 20.07 | -22.763 | 1.282 | -0.008 | 0.584 | -0.057 | 2.985 | -0.162 | -0.227 | | -0.023 | -0.216 | 0.096 |
| 38 | model h | 133 | 109065 | 20 | 0.14 | 26.95 | -70.783 | -1.572 | -0.563 | 5.260 | -1.146 | 11.774 | -0.629 | 0.533 | | 1.480 | -0.215 | 0.099 |
| 39 | model z | 159 | 95529 | 25 | 0.31 | 48.02 | -196.348 | 21.182 | -3.783 | 19.908 | -2.641 | 17.825 | -2.039 | -0.137 | -79.438 | 2.686 | 2.429 | -1.350 |
| 41 | BIC2 leeg | 180 | 95529 | 16 | 0.58 | 37.26 | -79.106 | 1.077 | | 17.806 | -0.930 | 4.574 | | -1.541 | | | | -1.025 |
| 42 | BIC2 leeg | 8437 | 95529 | 24 | 0.82 | 43.86 | -70.363 | 11.921 | -1.473 | 2.189 | -0.701 | 8.284 | -0.707 | -0.629 | -1.340 | 0.930 | | 0.116 |
| 43 | model j | 157 | 109065 | 24 | 0.70 | 56.00 | -264.552 | 36.405 | -2.840 | 4.312 | -1.689 | 30.626 | -1.369 | -0.616 | | 2.566 | -1.393 | -0.212 |
| 49 | model g | 479 | 109065 | 23 | 0.35 | 44.45 | -28.904 | 1.871 | -0.202 | 4.505 | -0.254 | 0.631 | -0.350 | | | -0.096 | 0.511 | -0.346 |
| 52 | model j | 325 | 109065 | 24 | 0.16 | 24.88 | -26.570 | -2.773 | -0.019 | 6.131 | -0.163 | 4.603 | -0.512 | -0.375 | | 0.015 | 0.581 | -0.744 |
| 53 | model j | 114 | 109065 | 24 | 0.41 | 52.67 | -92.103 | -2.878 | -0.517 | 11.475 | -1.448 | 17.860 | -1.078 | -0.807 | | 1.191 | 0.641 | -1.053 |
| 54 | BIC2 leeg | 86 | 95529 | 13 | 0.20 | 34.39 | -19.160 | | | 6.909 | -0.550 | -2.272 | | | | | | |
| 55 | model c | 215 | 109065 | 13 | 0.92 | 69.90 | -189.148 | -11.068 | -2.398 | 21.026 | -2.255 | 39.779 | -1.985 | | | 4.930 | 1.373 | -3.146 |
| 56 | model a | 2083 | 109065 | 9 | 0.15 | 18.55 | -42.618 | 0.200 | -1.353 | 3.785 | -0.387 | 10.314 | -0.994 | | | 1.193 | 1.330 | -1.057 |
| 59 | model f | 317 | 95529 | 20 | 0.58 | 50.65 | -183.266 | 5.953 | -0.548 | 15.658 | -0.885 | 25.873 | -1.292 | | -17.735 | 0.363 | -0.292 | -0.523 |
| 61 | model j | 57 | 109065 | 24 | 0.59 | 48.96 | -38.765 | 1.348 | -1.256 | 4.572 | -3.389 | 10.162 | -1.419 | -6.937 | | 2.753 | 0.717 | -0.050 |
| 62 | model j | 90 | 109065 | 24 | 0.22 | 40.06 | -35.226 | 2.296 | -0.818 | -0.701 | -1.283 | 9.447 | -2.289 | -3.111 | | 1.205 | -0.252 | 2.035 |
| 67 | model j | 212 | 109065 | 24 | 0.31 | 44.14 | -36.872 | 6.264 | -1.215 | -1.461 | -0.779 | 7.757 | -1.079 | -2.155 | | 1.193 | -0.613 | 0.976 |
| 68 | AIC compleet | 471 | 95529 | 23 | 0.57 | 45.95 | -72.008 | 18.677 | -1.919 | 2.237 | -0.410 | -0.097 | -0.636 | -2.393 | | 0.415 | 0.792 | |
| 70 | BIC2 leeg | 5186 | 95529 | 22 | 0.66 | 29.50 | -17.277 | 0.296 | | 1.742 | -0.242 | 2.293 | -0.408 | -1.966 | -4.589 | | | 0.335 |
| 71 | model g | 262 | 109065 | 23 | 0.52 | 45.75 | -30.796 | 4.008 | -0.378 | 0.337 | -0.577 | 6.134 | -0.694 | | | 0.333 | 0.101 | -0.095 |
| 74 | model j | 85 | 109065 | 24 | 0.22 | 34.52 | -82.020 | 4.605 | -0.483 | 0.368 | -1.458 | 24.833 | -3.038 | -2.935 | | 1.194 | -1.353 | 1.954 |
| 75 | model d | 252 | 109065 | 19 | 0.29 | 29.67 | -27.252 | 7.990 | -1.088 | 1.854 | -0.127 | 1.105 | -0.096 | | | 0.436 | 0.002 | -0.448 |
| 76 | model z | 80 | 95529 | 25 | 0.17 | 43.53 | -190.441 | 43.651 | -4.225 | -5.599 | -0.870 | 11.583 | -1.003 | -0.175 | -103.455 | 2.186 | 0.304 | 0.189 |
| 77 | model g | 166 | 109065 | 23 | 0.58 | 40.25 | -89.054 | -1.786 | -0.492 | 6.371 | -0.570 | 14.702 | -0.745 | | | 0.558 | 0.461 | -0.525 |
| 78 | model d | 168 | 109065 | 19 | 0.41 | 25.70 | -70.702 | -3.626 | -0.037 | 10.365 | -0.681 | 9.646 | -0.528 | | | 0.210 | 0.264 | -0.265 |
| 81 | model a | 560 | 109065 | 9 | 0.14 | 25.34 | -28.402 | 6.175 | -0.902 | 1.671 | -0.354 | 3.805 | -0.656 | | | 0.390 | 0.135 | 0.075 |
| 83 | BIC2 leeg | 116 | 95529 | 2 | 0.14 | 17.28 | -8.106 | | | | 0.134 | -0.607 | | | | | | |
| 84 | model c | 383 | 109065 | 13 | 0.18 | 24.02 | -8.210 | -0.821 | -0.344 | 5.275 | -0.842 | -3.967 | -0.073 | | | 0.745 | 0.254 | 0.268 |
| 91 | BIC2 move2 | 428 | 95529 | 20 | 0.98 | 74.06 | -168.814 | 35.000 | -3.487 | 13.384 | -2.000 | 11.611 | -2.384 | 1.427 | | -0.530 | 1.560 | 1.235 |
| 94 | model j | 57 | 109065 | 24 | 0.36 | 52.73 | -59.207 | 1.105 | -1.075 | -0.356 | -2.090 | 20.056 | -3.586 | -2.816 | | 1.680 | -0.559 | 3.158 |
| 99 | model a | 69 | 109065 | 9 | 0.26 | 38.04 | -71.952 | 26.168 | -2.554 | -1.884 | -0.125 | -5.360 | -0.023 | | | 0.937 | 0.939 | -0.746 |
| 100 | BIC2 move2 | 593 | 95529 | 20 | 0.99 | 75.27 | -126.865 | 31.735 | -4.315 | -2.451 | -0.964 | 5.483 | -2.671 | 1.271 | | 1.704 | 3.210 | 0.301 |
| 101 | model j | 1568 | 109065 | 24 | 0.47 | 24.32 | -4.844 | -2.542 | -0.009 | 3.026 | -0.554 | -0.700 | -0.272 | -0.876 | | 0.389 | 0.177 | 0.299 |
| 103 | BIC2 move2 | 495 | 95529 | 24 | 0.85 | 61.76 | -130.349 | 18.392 | -2.086 | -0.905 | -0.650 | 22.452 | -1.816 | -11.155 | | 1.451 | -0.121 | 0.070 |
| 104 | BIC2 leeg | 535 | 95529 | 19 | 0.52 | 35.27 | -16.923 | | 0.062 | 3.974 | -0.327 | 0.358 | | | | | | -0.213 |

| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 105 | model i | 68 | 95529 | 24 | 0.11 | 38.26 | -64.219 | 9.813 | -0.473 | 3.810 | -0.701 | 5.261 | -0.806 | | 5.552 | -0.188 | -0.429 | 0.705 |
| 110 | model j | 84 | 109065 | 24 | 0.28 | 53.10 | -123.618 | 4.966 | -2.206 | 12.092 | -2.548 | 23.613 | -3.253 | -5.265 | | 2.415 | 1.370 | 0.609 |
| 112 | BIC2 leeg | 52 | 95529 | 4 | 0.92 | 48.58 | -48.094 | | 0.252 | -1.361 | | 14.738 | -1.436 | | | | | |
| 122 | model z | 210 | 95529 | 25 | 0.88 | 59.43 | -15.389 | -3.539 | -0.158 | 8.990 | -0.586 | -8.050 | -0.355 | 0.835 | -469.888 | -0.102 | 1.161 | 0.415 |
| 128 | model z | 283 | 95529 | 25 | 0.59 | 40.75 | -59.096 | 4.421 | -1.182 | 3.741 | -1.516 | 3.710 | -0.275 | -0.686 | 4.166 | 1.880 | -0.050 | 0.440 |
| 129 | model g | 79 | 109065 | 22 | 0.31 | 31.38 | -30.278 | -0.722 | | 2.304 | -0.584 | 4.289 | -0.419 | | | 0.744 | -0.507 | 0.266 |
| 133 | model z | 56 | 95529 | 25 | 0.06 | 20.45 | -42.723 | 1.959 | -0.477 | 7.988 | -1.156 | -0.044 | -0.188 | -1.531 | -35.660 | 0.747 | 0.054 | 0.300 |
| 136 | model e | 151 | 109065 | 10 | 0.12 | 22.43 | -12.245 | 1.263 | -0.628 | 3.616 | -0.146 | -0.666 | -0.294 | -5.260 | | 0.235 | 0.993 | -0.683 |
| 137 | model h | 57 | 109065 | 19 | 0.30 | 41.81 | -22.336 | 3.963 | -1.799 | 4.808 | -1.355 | -2.486 | | -0.087 | | 2.385 | 1.025 | -1.074 |
| 141 | model g | 935 | 109065 | 23 | 0.29 | 33.57 | -74.107 | -0.914 | -0.992 | 8.210 | -1.045 | 10.081 | -0.725 | | | 1.109 | 0.618 | -0.101 |
| 142 | model b | 55 | 95529 | 10 | 0.15 | 20.19 | -83.336 | 3.116 | -1.014 | 2.537 | -1.187 | 13.447 | -0.754 | | 4.605 | 1.665 | -0.148 | 0.223 |
| 143 | model g | 369 | 109065 | 23 | 0.13 | 24.91 | -91.571 | 7.173 | -0.742 | 1.312 | -0.777 | 13.486 | -0.558 | | | 1.319 | -0.779 | 0.125 |
| 144 | model j | 1154 | 109065 | 24 | 0.41 | 22.17 | -48.104 | -2.262 | -0.123 | 5.116 | -0.698 | 7.812 | -0.423 | -0.149 | | 0.665 | -0.138 | 0.052 |
| 146 | model z | 126 | 95529 | 25 | 0.15 | 34.10 | -44.536 | 1.450 | -0.586 | 0.878 | -0.633 | 10.196 | -0.944 | -2.230 | -12.217 | 0.421 | -0.049 | 0.543 |
| 148 | model z | 72 | 95529 | 25 | 0.27 | 35.69 | -45.877 | 2.524 | -0.308 | 2.104 | -0.336 | 13.261 | -1.510 | -3.807 | 32.243 | 0.012 | 0.350 | -0.353 |
| 150 | model b | 362 | 95529 | 10 | 0.96 | 69.62 | -248.447 | 39.203 | -1.811 | -21.633 | -0.490 | 66.853 | -5.732 | | -210.527 | 1.443 | -3.819 | 2.904 |
| 151 | model d | 495 | 109065 | 19 | 0.37 | 33.11 | -79.281 | 8.712 | -0.560 | 0.676 | -0.252 | 14.588 | -1.180 | | | 0.064 | -0.314 | 0.274 |
| 152 | BIC2 leeg | 137 | 95529 | 14 | 0.24 | 22.71 | -24.429 | | 0.152 | | 0.027 | 3.007 | -0.279 | | | | | |
| 159 | BIC2 leeg | 101 | 95529 | 12 | 0.74 | 46.08 | -6.922 | | 0.145 | | | -1.922 | | | | | | |
| 165 | model j | 570 | 109065 | 24 | 0.23 | 24.68 | -20.491 | 1.904 | -0.262 | 0.884 | -0.313 | 2.791 | -0.591 | -1.600 | | 0.295 | 0.035 | 0.296 |
| 166 | model f | 176 | 95529 | 20 | 0.48 | 41.91 | -56.989 | 11.634 | -0.859 | -2.471 | -0.711 | 7.144 | -2.003 | | 42.166 | 0.356 | -0.180 | 1.727 |
| 170 | BIC2 leeg | 61 | 95529 | 6 | 0.61 | 43.31 | -100.715 | | 0.168 | 11.567 | -1.327 | 21.814 | -1.859 | 0.284 | | | | |
| 171 | model z | 1763 | 95529 | 25 | 0.39 | 44.37 | -128.034 | 7.170 | -0.710 | 13.627 | -1.517 | 11.539 | -0.610 | -0.713 | -1.995 | 0.495 | -0.102 | 0.258 |
| 172 | model i | 211 | 95529 | 24 | 0.75 | 49.34 | -63.619 | 16.770 | -1.946 | -1.593 | -0.708 | -3.018 | -1.896 | | -381.078 | 0.341 | 1.635 | 1.815 |
| 174 | model g | 8247 | 109065 | 23 | 0.92 | 56.06 | -10.201 | 0.014 | -0.003 | 3.219 | -0.374 | 0.274 | -0.029 | | | 0.056 | -0.032 | -0.003 |
| 175 | BIC2 leeg | 60 | 95529 | 15 | 0.18 | 42.81 | -382.010 | 0.456 | | 9.656 | -1.423 | 82.833 | -4.829 | | | | | |
| 178 | model z | 179 | 95529 | 25 | 0.08 | 26.56 | -74.133 | 4.081 | -2.315 | -2.452 | -1.823 | 13.288 | -0.930 | -2.606 | -0.768 | 3.481 | 0.650 | -0.004 |
| 180 | model z | 205 | 95529 | 25 | 0.32 | 39.55 | -74.132 | 3.206 | -0.840 | 4.582 | -0.754 | 8.929 | -0.456 | -1.785 | -1.559 | 0.790 | 0.156 | -0.060 |
| 182 | AIC compleet | 602 | 95529 | 23 | 0.22 | 37.12 | -79.451 | -1.246 | -0.694 | 9.265 | -1.197 | 9.140 | -0.558 | 0.323 | | 1.002 | 0.377 | |
| 184 | model z | 986 | 95529 | 25 | 0.65 | 37.44 | -67.426 | -0.670 | -0.235 | 2.744 | -0.608 | 10.859 | -0.578 | -0.604 | 2.211 | 0.545 | -0.028 | 0.213 |
| 185 | BIC2 move2 | 122 | 95529 | 19 | 0.34 | 34.12 | -144.795 | -4.989 | -0.272 | 16.679 | -0.412 | 23.501 | -1.148 | | | 0.024 | 0.789 | -1.264 |
| 186 | BIC2 move2 | 4878 | 95529 | 23 | 0.99 | 65.24 | -4.823 | -0.729 | -0.312 | -1.052 | -0.389 | 3.544 | -0.358 | | | 0.545 | 0.003 | 0.136 |
| 187 | model j | 4054 | 109065 | 24 | 0.68 | 31.23 | -60.555 | 4.884 | -0.780 | 0.301 | -0.303 | 10.654 | -0.744 | -1.397 | | 0.466 | 0.268 | -0.028 |
| 196 | BIC2 move2 | 154 | 95529 | 20 | 0.30 | 46.79 | -143.646 | 21.864 | -1.662 | 0.351 | -1.075 | 29.837 | -3.343 | -2.376 | | 0.444 | -0.767 | 1.361 |
| 198 | model h | 842 | 109065 | 20 | 0.76 | 43.53 | -26.626 | 2.359 | -0.330 | -0.784 | -0.113 | 8.751 | -1.202 | -0.583 | | -0.036 | 0.408 | 0.047 |
| 199 | AIC compleet | 68 | 95529 | 22 | 0.52 | 56.92 | -243.086 | 35.767 | -1.923 | -2.733 | -0.596 | 41.030 | -1.909 | | | 1.431 | -3.003 | |
| 201 | model e | 795 | 109065 | 10 | 0.18 | 27.91 | -101.738 | 13.592 | -1.996 | -0.905 | -0.471 | 14.120 | -0.880 | -1.856 | | 1.526 | 0.304 | -0.293 |
| 202 | model j | 610 | 109065 | 24 | 0.48 | 26.80 | -69.395 | 14.362 | -1.638 | -0.581 | -0.539 | 7.495 | -0.587 | -3.114 | | 0.812 | -0.187 | 0.428 |
| 209 | AIC compleet | 226 | 95529 | 17 | 0.60 | 44.84 | -58.324 | 13.551 | -1.509 | 3.900 | -1.203 | | -0.288 | | -76.027 | 1.439 | | |
| 211 | model j | 4976 | 109065 | 24 | 0.79 | 36.73 | -43.636 | 3.868 | -1.109 | -0.067 | -0.903 | 7.567 | -0.583 | -1.271 | | 1.394 | 0.263 | 0.088 |
| 212 | model e | 3140 | 109065 | 10 | 0.46 | 31.72 | -46.975 | 7.045 | -1.326 | -1.747 | -0.627 | 7.475 | -0.627 | -2.811 | | 1.205 | 0.411 | 0.025 |
| 213 | model z | 49 | 95529 | 25 | 0.20 | 40.15 | -183.981 | 17.815 | -1.561 | -9.578 | -1.363 | 34.664 | -1.973 | -2.325 | -53.469 | 2.472 | -1.054 | 0.742 |
| 214 | model j | 187 | 109065 | 24 | 0.29 | 43.23 | -93.432 | 3.030 | -1.458 | 3.705 | -3.183 | 15.616 | -0.885 | -1.737 | | 3.920 | -0.441 | 0.355 |
| 218 | BIC2 leeg | 338 | 95529 | 17 | 0.91 | 53.54 | -70.718 | 10.405 | -0.846 | 1.049 | -0.482 | 15.162 | -1.495 | -1.464 | | | | |
| 219 | BIC2 leeg | 921 | 95529 | 15 | 0.87 | 42.81 | -76.458 | -2.080 | -1.209 | 6.828 | -0.893 | 15.787 | -1.015 | -2.029 | 3.795 | 1.220 | 0.955 | -0.690 |
| 220 | model f | 496 | 95529 | 20 | 0.57 | 37.88 | -73.804 | 5.115 | -0.476 | 2.748 | -0.682 | 14.335 | -0.885 | | -2.255 | 0.360 | -0.150 | -0.121 |
| 224 | model j | 506 | 109065 | 24 | 0.79 | 49.49 | -81.665 | 13.636 | -1.083 | -1.073 | -0.794 | 9.213 | -0.793 | -0.373 | | 0.714 | -0.063 | 0.367 |
| 225 | model i | 3012 | 95529 | 24 | 0.65 | 37.27 | -50.420 | 6.180 | -1.241 | 1.286 | -1.012 | 6.893 | -0.606 | | -3.041 | 1.245 | 0.406 | 0.013 |
| 229 | AIC compleet | 1460 | 95529 | 24 | 0.73 | 53.63 | -72.742 | 1.212 | -1.265 | 4.745 | -1.134 | 13.137 | -0.939 | -6.135 | | 1.564 | 0.626 | -0.233 |
| 231 | model h | 128 | 109065 | 20 | 0.46 | 55.68 | -209.104 | 28.043 | -2.256 | 14.933 | -1.835 | 18.900 | -1.103 | 0.102 | | 1.086 | 0.058 | -0.888 |
| 235 | model i | 3125 | 95529 | 24 | 0.40 | 22.01 | -25.556 | 1.965 | -0.424 | 2.053 | -1.021 | 3.689 | -0.482 | | -1.577 | 0.732 | -0.102 | 0.602 |
| 237 | model g | 1424 | 109065 | 23 | 0.76 | 35.13 | -94.085 | 1.030 | -0.278 | 5.336 | -0.231 | 17.100 | -0.935 | | | 0.013 | 0.228 | -0.396 |
| 239 | AIC compleet | 552 | 95529 | 24 | 0.64 | 48.10 | -123.361 | -2.551 | -0.526 | 3.250 | -1.029 | 25.863 | -1.589 | -3.181 | -1.833 | 0.673 | 0.656 | |
| 245 | model g | 689 | 109065 | 23 | 0.27 | 30.45 | -72.951 | 17.582 | -1.877 | -3.671 | -0.912 | 5.548 | -0.466 | | | 1.490 | -0.087 | 0.408 |

| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | regressieparameters: intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | BIC2 leeg | 947 | 95529 | 23 | 0.51 | 40.60 | -50.855 | 6.988 | -1.714 | -0.113 | -1.167 | 9.708 | -0.814 | 0.474 | | 1.789 | | 0.316 |
| 247 | model h | 164 | 109065 | 20 | 0.48 | 35.54 | -88.463 | 7.219 | -1.125 | 2.704 | -0.410 | 18.897 | -1.473 | -4.729 | | 0.423 | 0.417 | -0.401 |
| 249 | model c | 2185 | 109065 | 13 | 0.45 | 38.38 | -107.824 | 1.342 | -1.981 | 5.040 | -0.988 | 20.289 | -1.413 | | | 1.969 | 1.447 | -0.819 |
| 251 | BIC2 leeg | 3112 | 95529 | 24 | 0.87 | 50.27 | -17.277 | 0.569 | -1.023 | -0.422 | -0.561 | 5.739 | -0.635 | -1.218 | -16.161 | 1.156 | 0.348 | |
| 254 | model h | 2176 | 109065 | 20 | 0.50 | 37.08 | -86.968 | -3.281 | -1.346 | 12.783 | -1.208 | 13.884 | -0.934 | -2.123 | | 1.473 | 1.308 | -0.975 |
| 255 | model z | 193 | 95529 | 25 | 0.60 | 56.41 | -92.417 | 4.558 | -1.566 | 7.807 | -2.826 | 18.119 | -1.366 | -1.827 | -0.414 | 2.126 | 0.696 | -0.508 |
| 258 | model c | 2144 | 109065 | 13 | 0.42 | 39.42 | -63.237 | 1.550 | -0.575 | 5.098 | -0.790 | 11.874 | -0.817 | | | 0.722 | 0.051 | -0.029 |
| 259 | model g | 3315 | 109065 | 23 | 0.56 | 31.60 | -48.788 | 3.498 | -1.363 | 0.815 | -0.766 | 7.851 | -0.617 | | | 1.530 | 0.663 | -0.282 |
| 260 | AIC compleet | 1724 | 95529 | 24 | 0.86 | 46.85 | -72.345 | 3.232 | -0.550 | 2.631 | -0.708 | 11.939 | -0.548 | -2.909 | 1.702 | 0.693 | -0.198 | |
| 262 | model j | 398 | 109065 | 24 | 0.13 | 26.78 | -48.996 | 5.905 | -0.692 | 4.039 | -1.031 | 5.904 | -0.449 | -1.258 | | 0.836 | -0.192 | 0.060 |
| 264 | model j | 269 | 109065 | 24 | 0.79 | 57.68 | -164.388 | 24.981 | -1.488 | 3.434 | -0.552 | 24.943 | -1.873 | -7.469 | | -0.144 | -0.784 | 0.358 |
| 266 | model a | 942 | 109065 | 9 | 0.25 | 31.83 | -15.924 | 0.327 | -0.236 | 1.923 | -0.996 | 2.935 | -0.280 | | | 0.524 | 0.140 | 0.114 |
| 267 | model z | 698 | 95529 | 25 | 0.29 | 31.80 | -79.130 | 4.677 | -1.843 | 3.322 | -1.109 | 13.136 | -0.843 | -1.729 | -4.875 | 2.072 | 0.598 | -0.454 |
| 269 | BIC2 leeg | 431 | 95529 | 21 | 0.65 | 47.61 | -58.804 | 7.973 | -0.583 | 3.109 | -0.579 | 9.087 | -0.900 | -2.702 | | | | |
| 270 | model f | 722 | 95529 | 20 | 0.34 | 26.29 | -33.286 | 2.018 | -0.413 | -0.842 | -0.254 | 8.265 | -0.791 | | -3.171 | 0.484 | -0.030 | 0.189 |
| 271 | model h | 172 | 109065 | 20 | 0.10 | 31.39 | -138.921 | 26.229 | -2.083 | -5.214 | -1.173 | 26.114 | -2.294 | 0.322 | | 1.462 | -1.625 | 1.503 |
| 273 | AIC compleet | 300 | 95529 | 23 | 0.23 | 28.59 | -15.749 | -0.005 | -0.207 | 1.054 | -0.257 | 2.964 | -0.288 | -1.154 | -244.963 | 0.312 | | |
| 274 | model h | 219 | 109065 | 20 | 0.41 | 35.53 | -98.878 | 3.056 | -0.920 | 8.101 | -0.679 | 11.427 | -0.767 | 0.436 | | 0.454 | 0.526 | -0.020 |
| 279 | model j | 284 | 109065 | 24 | 0.51 | 44.85 | -37.063 | 0.196 | -0.197 | 4.633 | -1.199 | 6.413 | -1.256 | -2.837 | | 0.642 | -0.576 | 1.317 |
| 284 | model i | 344 | 95529 | 24 | 0.96 | 78.97 | -198.829 | 44.072 | -2.755 | -9.191 | -0.388 | 23.939 | -1.303 | | -122.944 | 1.594 | -2.056 | 0.160 |
| 285 | model j | 378 | 109065 | 24 | 0.70 | 56.12 | -62.788 | 5.626 | -0.605 | 3.773 | -1.206 | 9.689 | -0.851 | -0.399 | | 0.681 | 0.117 | 0.110 |
| 286 | model z | 207 | 95529 | 25 | 0.49 | 34.55 | -40.853 | 2.790 | -0.380 | 1.412 | -1.150 | 7.743 | -0.957 | -1.473 | -3.313 | 0.532 | 0.046 | 0.764 |
| 287 | model z | 408 | 95529 | 25 | 0.77 | 47.84 | -46.710 | 1.027 | -0.150 | 0.765 | -0.982 | 9.380 | -0.760 | -0.265 | -18.378 | 0.812 | -0.114 | 0.300 |
| 288 | model i | 83 | 95529 | 24 | 0.36 | 52.22 | -124.089 | 0.775 | -0.499 | 14.975 | -1.511 | 23.721 | -1.682 | | -229.465 | 0.176 | 0.510 | -0.688 |
| 292 | model b | 3176 | 95529 | 10 | 0.43 | 42.00 | -30.895 | 5.365 | -0.729 | 0.634 | -0.644 | 6.703 | -0.793 | | -0.520 | 0.766 | -0.007 | 0.002 |
| 293 | model z | 77 | 95529 | 25 | 0.25 | 31.14 | -60.557 | 10.655 | -0.821 | 3.714 | -0.053 | 4.521 | -0.385 | 0.621 | -229.473 | -0.230 | 0.110 | -0.551 |
| 295 | model z | 248 | 95529 | 25 | 0.07 | 17.60 | -29.068 | 7.982 | -1.102 | 0.354 | -0.389 | 0.686 | -0.175 | -0.837 | 2.796 | 0.629 | 0.082 | 0.066 |
| 300 | AIC compleet | 56 | 95529 | 19 | 0.66 | 54.08 | -96.902 | 2.434 | -1.712 | 10.380 | | 5.488 | -0.744 | -0.523 | -28.123 | | 2.506 | -1.090 |
| 303 | model i | 612 | 95529 | 24 | 0.49 | 36.26 | -34.820 | 3.864 | -0.365 | 3.068 | -0.258 | 1.483 | -0.095 | | -81.900 | 0.287 | -0.196 | -0.049 |
| 305 | model g | 258 | 109065 | 22 | 0.37 | 28.19 | -42.284 | 3.604 | -0.003 | -0.468 | | 9.416 | -0.830 | | | 0.007 | -0.646 | 0.321 |
| 312 | model g | 119 | 109065 | 22 | 0.13 | 28.00 | -145.346 | 8.962 | | 14.265 | -0.544 | 14.619 | -0.497 | | | -0.515 | -0.791 | -0.326 |
| 315 | AIC compleet | 221 | 95529 | 21 | 0.06 | 14.92 | -38.692 | 1.185 | | 6.620 | -0.542 | 1.677 | -0.116 | | | | -0.309 | 0.239 |
| 316 | model j | 432 | 109065 | 23 | 0.33 | 26.20 | -58.093 | -1.881 | | 7.128 | -0.626 | 8.228 | -0.410 | 0.111 | | 0.457 | -0.225 | -0.094 |
| 319 | model z | 1367 | 95529 | 25 | 0.75 | 40.64 | -52.925 | 6.841 | -0.549 | 0.785 | -0.472 | 10.585 | -0.926 | -0.774 | -1.461 | 0.275 | -0.216 | 0.120 |
| 321 | model j | 91 | 109065 | 24 | 0.50 | 49.18 | -149.709 | -18.132 | -2.558 | 50.473 | -6.815 | 15.765 | -1.677 | -2.052 | | 6.855 | 0.586 | -0.674 |
| 323 | AIC compleet | 101 | 95529 | 21 | 0.45 | 38.92 | -201.494 | -8.943 | -0.466 | 29.310 | -1.812 | 36.633 | -2.181 | -5.810 | -61.064 | 1.043 | 1.193 | -1.973 |
| 324 | model h | 62 | 109065 | 20 | 0.54 | 45.91 | -228.035 | 19.387 | -1.979 | 28.631 | -2.179 | 34.485 | -1.626 | 2.036 | | 0.664 | -0.491 | -2.342 |
| 325 | model j | 236 | 109065 | 24 | 0.26 | 47.63 | -134.657 | 22.487 | -1.912 | -10.564 | -1.193 | 30.761 | -3.051 | -0.762 | | 2.248 | -1.354 | 1.570 |
| 329 | model z | 945 | 95529 | 25 | 0.63 | 43.71 | -77.277 | 6.586 | -2.271 | 2.041 | -1.091 | 14.411 | -1.174 | -8.060 | -11.065 | 2.611 | 0.982 | -0.817 |
| 330 | model j | 111 | 109065 | 24 | 0.81 | 62.59 | -52.739 | 13.528 | -1.051 | -2.955 | -0.310 | 2.875 | -0.748 | -1.117 | | -0.238 | 0.376 | 0.828 |
| 331 | model i | 10932 | 95529 | 24 | 0.58 | 25.32 | -21.481 | 2.338 | -0.297 | 1.439 | -0.448 | 2.610 | -0.267 | | -3.952 | 0.412 | -0.141 | 0.233 |
| 332 | model f | 538 | 95529 | 20 | 0.58 | 50.27 | -76.115 | 4.064 | -1.138 | -0.664 | -1.057 | 17.510 | -1.332 | | -8.467 | 1.020 | 0.470 | 0.139 |
| 335 | model h | 8319 | 109065 | 20 | 0.80 | 38.21 | -55.808 | 8.412 | -0.938 | -1.803 | -0.255 | 10.509 | -0.776 | -1.366 | | 0.376 | 0.008 | 0.214 |
| 337 | BIC2 leeg | 143 | 95529 | 6 | 0.89 | 33.51 | -79.226 | | 0.148 | 3.299 | -0.568 | 14.357 | -0.759 | -1.655 | | | | |
| 338 | model g | 299 | 109065 | 23 | 0.31 | 42.67 | -57.294 | 11.570 | -1.227 | 0.371 | -0.763 | 4.307 | -1.548 | | | 0.558 | 0.242 | 1.225 |
| 342 | BIC2 leeg | 402 | 95529 | 16 | 0.82 | 38.81 | -44.300 | 5.283 | -0.329 | | -0.163 | 9.190 | -0.962 | 0.709 | | | | |
| 343 | model z | 172 | 95529 | 25 | 0.42 | 51.33 | -281.195 | 72.944 | -7.316 | 3.859 | -2.382 | -1.054 | -0.806 | -0.154 | -8.138 | 3.344 | 1.667 | 0.151 |
| 346 | model b | 2574 | 95529 | 10 | 0.74 | 49.18 | -91.968 | 3.319 | -0.620 | -0.378 | -0.804 | 18.721 | -1.126 | | 2.018 | 0.569 | 0.037 | 0.420 |
| 349 | model j | 552 | 109065 | 24 | 0.53 | 41.56 | -24.019 | -4.617 | -0.502 | 5.825 | -0.705 | 6.977 | -0.950 | -6.594 | | 0.852 | 1.106 | -0.685 |
| 359 | model d | 246 | 109065 | 19 | 0.45 | 37.55 | -76.019 | -13.457 | -0.484 | 23.908 | -2.314 | 13.062 | -1.490 | | | 2.012 | 1.517 | -1.262 |
| 365 | model g | 83 | 109065 | 23 | 0.28 | 39.67 | -234.082 | -13.262 | -2.645 | 27.504 | -3.135 | 59.881 | -4.313 | | | 5.550 | 1.807 | -3.340 |
| 366 | model f | 3957 | 95529 | 20 | 0.74 | 29.67 | -30.666 | 1.765 | -0.271 | -0.633 | -0.137 | 7.506 | -0.696 | | -35.004 | 0.180 | -0.019 | 0.246 |
| 367 | AIC compleet | 2061 | 95529 | 18 | 0.98 | 62.76 | 1.207 | 3.232 | -0.469 | -1.209 | -0.304 | -1.129 | | | 6.875 | 0.580 | -0.333 | |
| 370 | AIC compleet | 699 | 95529 | 24 | 0.29 | 40.78 | -36.804 | 3.580 | -0.965 | 0.344 | -0.874 | 6.035 | -0.566 | -6.270 | -90.900 | 1.440 | | 0.159 |

| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 371 | BIC2 leeg | 674 | 95529 | 22 | 0.38 | 42.27 | -65.379 | 7.402 | -0.943 | 3.368 | -0.939 | 10.070 | -0.931 | -1.842 | | 0.916 | | |
| 372 | model z | 1787 | 95529 | 25 | 0.49 | 32.14 | -25.133 | 1.592 | -0.524 | 2.122 | -0.741 | 5.227 | -0.840 | -0.911 | -2.970 | 0.656 | 0.401 | 0.088 |
| 373 | model z | 160 | 95529 | 25 | 0.69 | 47.25 | -132.882 | 13.044 | -2.776 | -3.645 | -0.901 | 25.777 | -2.106 | -4.313 | -309.914 | 2.620 | 1.288 | -0.646 |
| 375 | BIC2 leeg | 87 | 95529 | 15 | 0.47 | 49.40 | -58.354 | 0.668 | | 10.083 | -1.050 | 11.756 | -1.448 | | | | | |
| 379 | BIC2 move2 | 80 | 95529 | 13 | 0.15 | 42.19 | -27.159 | 3.535 | -0.442 | -5.690 | -2.165 | 8.124 | -0.826 | | | 2.058 | -1.201 | 1.839 |
| 380 | model h | 109 | 109065 | 20 | 0.26 | 26.31 | -16.870 | 0.247 | -0.036 | -4.194 | -0.284 | 5.000 | -0.518 | -4.263 | | 0.645 | -0.377 | 0.650 |
| 384 | BIC2 leeg | 181 | 95529 | 14 | 0.48 | 43.08 | -16.112 | 0.533 | | 6.754 | -0.786 | -1.588 | | | | | | |
| 399 | model z | 27 | 95529 | 25 | 0.68 | 60.59 | -376.948 | -11.117 | -3.473 | 4.001 | -1.817 | 80.479 | -4.951 | 5.382 | -36.387 | 2.340 | 3.508 | -0.513 |
| 404 | model z | 156 | 95529 | 25 | 0.85 | 70.89 | -60.629 | 3.025 | -2.107 | 9.670 | -2.018 | 13.242 | -1.962 | -1.052 | -255.405 | 2.228 | 2.172 | -1.968 |
| 406 | model d | 327 | 109065 | 19 | 0.14 | 28.94 | -31.605 | -1.014 | -1.486 | 4.381 | -0.894 | 6.041 | -0.568 | | | 1.873 | 0.543 | -0.380 |
| 407 | BIC2 leeg | 145 | 95529 | 19 | 0.96 | 48.09 | -23.796 | 5.148 | -0.483 | | 0.214 | -0.127 | | | | | -0.451 | |
| 410 | BIC2 leeg | 257 | 95529 | 20 | 0.44 | 41.36 | -28.130 | | 0.097 | 0.033 | -0.960 | 8.304 | -2.623 | | | | | 2.429 |
| 412 | model h | 65 | 109065 | 20 | 0.21 | 27.55 | -9.429 | -6.444 | -0.018 | 4.792 | -1.361 | 0.849 | -0.978 | -2.843 | | 0.935 | 0.633 | 0.938 |
| 419 | model g | 7008 | 109065 | 23 | 0.97 | 48.51 | -31.349 | -3.960 | -0.216 | 7.653 | -0.770 | 5.836 | -0.414 | | | 0.566 | 0.267 | -0.225 |
| 421 | model b | 1103 | 95529 | 10 | 0.07 | 14.64 | -27.311 | 4.390 | -0.628 | 1.044 | -0.421 | 3.498 | -0.282 | | -13.269 | 0.571 | -0.267 | 0.206 |
| 426 | model h | 7756 | 109065 | 20 | 0.70 | 36.77 | -19.126 | -2.674 | -1.082 | 5.178 | -0.987 | 4.163 | -0.399 | -4.864 | | 1.514 | 0.723 | -0.401 |
| 427 | BIC2 move2 | 1232 | 95529 | 21 | 0.78 | 55.76 | -134.434 | 11.947 | -1.297 | -2.601 | -0.351 | 23.801 | -1.477 | -2.403 | 2.083 | 0.528 | 0.052 | 0.334 |
| 429 | BIC2 leeg | 141 | 95529 | 15 | 0.40 | 46.16 | -136.751 | | | 12.153 | -0.635 | 22.363 | -0.980 | | | | | -0.823 |
| 431 | model j | 573 | 109065 | 24 | 0.48 | 44.95 | -53.857 | 3.323 | -0.140 | -4.278 | -1.006 | 20.982 | -3.794 | -0.508 | | 0.323 | -0.459 | 2.809 |
| 435 | AIC compleet | 438 | 95529 | 24 | 0.50 | 34.51 | -96.754 | -6.055 | | 17.976 | -1.043 | 11.899 | -0.413 | -0.762 | -3.355 | 0.479 | 0.422 | -1.120 |
| 438 | BIC2 leeg | 178 | 95529 | 15 | 0.63 | 56.77 | -103.371 | 5.079 | -0.351 | | -0.241 | 21.765 | -1.404 | | | | | |
| 440 | model d | 611 | 109065 | 19 | 0.25 | 32.40 | -48.733 | 0.720 | -0.434 | 3.207 | -0.623 | 8.773 | -0.577 | | | 0.641 | 0.284 | -0.261 |
| 441 | BIC2 move2 | 1563 | 95529 | 20 | 0.59 | 48.32 | -129.128 | 11.633 | -1.336 | 4.989 | -0.595 | 13.155 | -0.779 | -3.034 | | 0.143 | 0.498 | 0.138 |
| 442 | model z | 4116 | 95529 | 25 | 0.86 | 59.72 | -106.422 | 2.847 | -0.214 | 4.607 | -1.038 | 14.512 | -0.724 | -1.533 | -0.129 | 0.398 | -0.296 | 0.608 |
| 443 | model g | 363 | 109065 | 23 | 0.45 | 37.19 | -26.267 | 2.618 | -0.399 | -6.037 | -0.710 | 9.105 | -1.501 | | | 1.080 | -0.416 | 1.431 |
| 445 | model i | 1865 | 95529 | 24 | 0.75 | 43.02 | -22.048 | 4.196 | -0.652 | -1.796 | -0.367 | 1.434 | -0.593 | | -210.956 | 0.609 | 0.532 | 0.205 |
| 448 | model i | 197 | 95529 | 24 | 0.05 | 13.04 | -42.764 | 3.195 | -0.964 | 1.702 | -0.775 | 5.643 | -0.408 | | 0.182 | 1.242 | 0.043 | 0.062 |
| 450 | BIC2 leeg | 3079 | 95529 | 11 | 0.82 | 27.12 | -12.112 | 1.836 | -0.442 | 0.852 | | 1.670 | -0.231 | -0.465 | | | 0.214 | |
| 455 | model i | 123 | 95529 | 24 | 0.04 | 13.19 | -54.228 | 3.798 | -0.653 | 4.887 | -0.468 | 6.325 | -0.360 | | -7.347 | 0.389 | 0.070 | -0.198 |
| 456 | model i | 968 | 95529 | 24 | 0.46 | 29.44 | -71.288 | 5.384 | -0.362 | 2.486 | -0.216 | 11.032 | -0.639 | | 0.982 | -0.260 | -0.074 | 0.114 |
| 457 | model z | 1018 | 95529 | 25 | 0.36 | 21.02 | -54.395 | 5.270 | -0.389 | 1.349 | -0.456 | 7.528 | -0.440 | -0.592 | -0.710 | 0.379 | -0.189 | 0.112 |
| 460 | model i | 620 | 95529 | 24 | 0.23 | 23.05 | -13.367 | 3.594 | -0.718 | -2.517 | -0.487 | 1.721 | -0.595 | | 1.437 | 0.704 | 0.370 | 0.474 |
| 461 | model j | 611 | 109065 | 24 | 0.97 | 62.84 | -45.626 | 4.045 | -0.627 | -1.899 | -0.806 | 9.431 | -0.690 | -1.148 | | 1.080 | 0.196 | -0.121 |
| 463 | BIC2 leeg | 5271 | 95529 | 20 | 0.56 | 34.44 | -31.910 | | | 2.502 | -0.483 | 4.788 | -0.318 | -1.602 | | | | 0.247 |
| 465 | model z | 83 | 95529 | 25 | 0.02 | 12.17 | -29.333 | 3.274 | -0.249 | -0.541 | -0.127 | 2.892 | -0.296 | -0.560 | 2.657 | -0.137 | 0.027 | 0.339 |
| 471 | model z | 199 | 95529 | 25 | 0.93 | 72.28 | -56.937 | 10.254 | -1.446 | 1.488 | -1.723 | 3.595 | -0.818 | -2.511 | -71.464 | 0.735 | 1.005 | 0.601 |
| 474 | model h | 249 | 109065 | 20 | 0.68 | 39.00 | -23.342 | 2.571 | -0.412 | -0.413 | -0.431 | 4.944 | -0.993 | -1.004 | | 0.113 | 0.708 | 0.213 |
| 475 | AIC compleet | 1203 | 95529 | 23 | 0.49 | 20.71 | -10.755 | 0.287 | -0.132 | 4.051 | -0.453 | -1.145 | 0.051 | -0.105 | | 0.262 | | -0.114 |
| 476 | BIC2 move2 | 2417 | 95529 | 24 | 0.95 | 61.79 | -67.231 | 4.441 | -0.769 | -1.757 | -0.397 | 13.944 | -0.754 | -0.941 | | 0.825 | -0.072 | -0.091 |
| 479 | model b | 285 | 95529 | 9 | 0.87 | 61.95 | -119.340 | 1.287 | -1.529 | 0.149 | | 28.387 | -1.673 | | 9.203 | 1.454 | 0.440 | -0.809 |
| 480 | model g | 319 | 109065 | 22 | 0.54 | 35.55 | -33.961 | 4.612 | -0.523 | 1.864 | | 6.162 | -0.682 | | | 0.169 | -0.095 | -0.396 |
| 481 | model i | 697 | 95529 | 23 | 0.69 | 45.89 | -15.245 | 4.527 | -0.516 | -0.578 | -0.055 | -2.243 | | | -84.760 | 0.330 | 0.042 | -0.085 |
| 482 | BIC2 leeg | 1917 | 95529 | 20 | 0.65 | 54.77 | -23.412 | 4.515 | -0.373 | 0.224 | | 2.858 | -0.589 | -0.522 | | | | |
| 483 | AIC compleet | 1026 | 95529 | 21 | 0.83 | 43.28 | -27.720 | 7.246 | -0.501 | 1.232 | | 1.623 | -0.397 | -0.267 | | -0.291 | | |
| 485 | model b | 1088 | 95529 | 10 | 0.45 | 43.90 | -66.601 | 11.913 | -1.274 | -12.547 | -1.996 | 24.017 | -2.858 | | -35.431 | 2.876 | -1.744 | 2.747 |
| 486 | model j | 157 | 109065 | 24 | 0.69 | 44.83 | -61.156 | 6.711 | -0.706 | 1.107 | -0.125 | 10.970 | -2.453 | 1.034 | | -0.455 | 1.317 | 0.444 |
| 487 | model j | 167 | 109065 | 23 | 0.13 | 24.24 | -13.409 | -6.203 | -0.088 | 9.916 | -1.013 | -2.676 | | -1.519 | | 0.820 | 0.489 | -0.283 |
| 492 | model e | 150 | 109065 | 10 | 0.21 | 28.25 | -37.849 | 1.465 | -0.007 | -5.108 | -1.177 | 19.198 | -3.288 | -2.326 | | 0.623 | -0.806 | 2.835 |
| 496 | model i | 40 | 95529 | 24 | 0.20 | 26.98 | -80.445 | 12.288 | -1.282 | -7.933 | -0.606 | 12.335 | -0.663 | | -15.461 | 1.798 | -0.635 | 0.389 |
| 498 | model g | 84 | 109065 | 22 | 0.20 | 33.35 | -5.610 | 1.434 | -0.519 | 3.676 | -0.972 | -8.416 | | | | 0.934 | -0.020 | 0.907 |
| 509 | model f | 165 | 95529 | 20 | 0.29 | 32.71 | -120.523 | 20.541 | -1.788 | 7.311 | -0.868 | 9.075 | -0.754 | | -75.490 | 0.390 | 0.401 | -0.387 |
| 515 | model z | 924 | 95529 | 25 | 0.39 | 39.24 | -64.208 | 8.599 | -2.779 | 1.362 | -1.320 | 9.194 | -0.988 | -7.386 | -7.519 | 2.989 | 1.134 | -0.495 |
| 521 | model b | 78 | 95529 | 10 | 0.11 | 14.48 | -172.538 | 28.994 | -1.901 | -3.685 | -0.621 | 28.137 | -1.380 | | 4.318 | 1.358 | -2.043 | 0.310 |
| 524 | model j | 135 | 109065 | 24 | 0.40 | 49.61 | -38.930 | 13.258 | -1.893 | -4.188 | -0.597 | 7.308 | -1.038 | -1.374 | | 1.348 | -0.638 | 0.587 |

| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
| 529 | model e | 793 | 109065 | 10 | 0.42 | 27.71 | -28.761 | 5.247 | -0.722 | 1.217 | -0.292 | 3.732 | -0.636 | -7.035 | | 0.188 | 0.565 | -0.084 |
| 532 | model z | 141 | 95529 | 25 | 0.19 | 34.76 | -97.456 | 9.659 | -4.732 | 8.943 | -2.662 | 11.576 | -1.642 | -2.377 | -23.212 | 4.841 | 3.007 | -1.382 |
| 533 | AIC compleet | 136 | 95529 | 23 | 0.32 | 34.80 | -71.139 | 5.981 | -0.901 | 17.903 | -0.952 | -4.240 | | -1.375 | -41.269 | | 1.100 | -0.845 |
| 538 | model j | 99 | 109065 | 24 | 0.39 | 43.12 | -108.583 | 6.264 | -1.910 | -3.819 | -2.574 | 32.076 | -3.383 | -9.694 | | 4.012 | -1.398 | 2.322 |
| 540 | model z | 227 | 95529 | 25 | 0.07 | 16.19 | -26.631 | -2.032 | -1.642 | 3.558 | -0.756 | 4.636 | -0.525 | -3.145 | -3.929 | 1.935 | 1.342 | -0.854 |
| 542 | model z | 128 | 95529 | 25 | 0.26 | 22.21 | -47.677 | 3.478 | -0.297 | 6.318 | -0.329 | 1.839 | -0.282 | -2.311 | 8.947 | -0.322 | 0.165 | 0.150 |
| 544 | model z | 44 | 95529 | 25 | 0.35 | 33.92 | -36.223 | -1.300 | -1.955 | 9.557 | -1.116 | 0.606 | -0.051 | -2.534 | -1.890 | 2.529 | 1.344 | -1.560 |
| 548 | model j | 159 | 109065 | 24 | 0.10 | 30.89 | -66.365 | 14.227 | -1.153 | -3.121 | -0.288 | 8.457 | -0.871 | -5.642 | | 0.507 | -0.389 | 0.528 |
| 553 | model j | 67 | 109065 | 24 | 0.86 | 79.48 | -268.812 | 41.431 | -2.138 | -63.950 | -4.789 | 114.421 | -14.843 | -2.068 | | 4.210 | -6.413 | 15.461 |
| 557 | model z | 5502 | 95529 | 25 | 0.95 | 65.48 | -33.642 | 6.303 | -0.822 | -0.662 | -0.391 | 8.582 | -1.211 | -1.482 | -21.841 | 0.504 | 0.384 | -0.091 |
| 558 | model z | 423 | 95529 | 25 | 0.62 | 43.27 | -18.641 | 0.288 | -0.483 | 2.858 | -0.880 | 3.953 | -0.422 | -1.404 | 1.557 | 0.527 | 0.304 | -0.127 |
| 560 | model j | 268 | 109065 | 24 | 0.46 | 47.99 | -16.942 | 1.483 | -0.248 | 0.586 | -0.308 | 3.953 | -0.429 | -1.240 | | 0.104 | 0.038 | -0.119 |
| 561 | model j | 96 | 109065 | 24 | 0.65 | 45.67 | -68.152 | 7.337 | -0.350 | 2.153 | -0.749 | 14.544 | -1.026 | -1.123 | | 0.047 | -0.641 | 0.218 |
| 562 | model z | 112 | 95529 | 25 | 0.60 | 67.12 | -81.883 | 20.091 | -2.310 | 8.027 | -2.680 | -1.196 | -1.090 | -0.682 | -224.733 | -0.284 | 1.626 | 1.740 |
| 567 | model i | 101 | 95529 | 24 | 0.70 | 75.29 | -408.436 | 56.713 | -2.938 | -23.955 | -3.712 | 110.178 | -14.364 | | 9.107 | 0.476 | -3.441 | 10.769 |
| 568 | BIC2 leeg | 614 | 95529 | 21 | 0.77 | 51.84 | -79.668 | 2.511 | -0.054 | 2.512 | -0.844 | 18.944 | -1.272 | | | | -0.221 | |
| 570 | model g | 992 | 109065 | 23 | 0.28 | 37.01 | -49.204 | 7.084 | -1.707 | 1.502 | -1.663 | 5.923 | -0.871 | | | 2.534 | 0.401 | 0.074 |
| 574 | model d | 449 | 109065 | 19 | 0.72 | 33.57 | -17.359 | -0.071 | -0.384 | 7.066 | -0.225 | -0.634 | -0.169 | | | 0.171 | 0.764 | -0.953 |
| 576 | model i | 1648 | 95529 | 24 | 0.54 | 35.73 | -37.320 | 8.627 | -0.937 | 0.328 | -0.399 | 1.565 | -0.210 | | -13.625 | 0.624 | -0.114 | 0.224 |
| 579 | model c | 2644 | 109065 | 13 | 0.40 | 39.14 | -48.341 | 12.644 | -1.229 | -1.005 | -0.360 | 3.078 | -0.305 | | | 0.713 | -0.234 | 0.233 |
| 581 | model j | 1789 | 109065 | 24 | 0.87 | 65.37 | -206.447 | 30.570 | -2.015 | 6.026 | -0.695 | 23.484 | -1.074 | 0.259 | | 0.707 | -0.759 | -0.705 |
| 583 | model e | 64 | 109065 | 10 | 0.07 | 13.23 | -39.824 | 6.809 | -0.353 | -1.478 | -0.257 | 4.987 | -0.361 | -0.241 | | -0.113 | -0.412 | 0.647 |
| 585 | model a | 9710 | 109065 | 9 | 0.63 | 37.96 | -45.357 | 4.018 | -1.150 | 0.745 | -0.852 | 6.095 | -0.460 | | | 1.433 | 0.252 | 0.109 |
| 586 | model g | 51 | 109065 | 22 | 0.63 | 38.43 | -40.486 | -7.406 | | 4.848 | -0.737 | 7.425 | -0.735 | | | 0.502 | 0.604 | 0.196 |
| 587 | model i | 56 | 95529 | 24 | 0.04 | 28.54 | -38.586 | 1.868 | -0.420 | -1.528 | -0.704 | 6.268 | -0.686 | | -274.311 | 0.619 | -0.073 | 0.723 |
| 588 | model j | 82 | 109065 | 24 | 0.09 | 34.02 | -28.986 | 7.163 | -2.128 | -0.404 | -1.225 | 2.349 | -0.322 | -1.961 | | 2.279 | -0.110 | 0.333 |
| 589 | model f | 948 | 95529 | 20 | 0.33 | 17.56 | -34.383 | 4.902 | -1.151 | 1.476 | -0.488 | 3.884 | -0.270 | | -6.588 | 0.967 | 0.164 | -0.101 |
| 593 | model d | 173 | 109065 | 19 | 0.91 | 65.88 | -187.625 | 32.367 | -1.788 | -4.461 | -0.379 | 27.208 | -1.199 | | | 0.835 | -1.793 | -0.062 |
| 595 | AIC compleet | 45 | 95529 | 20 | 0.28 | 55.43 | -139.070 | 19.218 | -6.607 | 8.889 | -1.957 | 8.944 | -8.711 | 0.509 | | -3.306 | 12.710 | 5.084 |
| 597 | model g | 151 | 109065 | 22 | 0.39 | 46.16 | -161.637 | 3.790 | | 8.870 | -0.770 | 28.897 | -1.376 | | | 0.046 | -0.524 | -0.503 |
| 598 | AIC compleet | 3964 | 95529 | 24 | 0.82 | 47.76 | -24.494 | 1.503 | -0.302 | 0.529 | -0.218 | 5.259 | -0.509 | -4.978 | -33.030 | 0.324 | 0.078 | |
| 604 | AIC compleet | 2106 | 95529 | 24 | 0.74 | 52.04 | -47.425 | 5.399 | -0.506 | 1.611 | -0.613 | 10.827 | -1.709 | -2.006 | 6.036 | | 0.350 | 0.562 |
| 609 | model j | 60 | 109065 | 24 | 0.16 | 31.24 | -20.323 | 5.813 | -0.924 | -2.257 | -0.120 | -0.149 | -0.143 | 0.660 | | 0.708 | 0.209 | -0.181 |
| 617 | model j | 178 | 109065 | 24 | 0.20 | 23.05 | -27.047 | 2.763 | -0.287 | -0.031 | -0.112 | 5.565 | -0.596 | -0.800 | | -0.045 | 0.122 | 0.010 |
| 618 | model f | 1332 | 95529 | 20 | 0.49 | 30.81 | -24.065 | 2.079 | -0.300 | 1.932 | -0.117 | 5.221 | -0.501 | | 2.511 | -0.057 | 0.204 | -0.301 |
| 624 | model g | 83 | 109065 | 23 | 0.05 | 24.25 | -66.181 | 7.091 | -0.541 | -0.830 | -0.410 | 15.613 | -1.362 | | | 0.423 | -0.574 | 0.255 |
| 625 | model d | 2127 | 109065 | 19 | 0.80 | 37.10 | -19.463 | 3.863 | -0.460 | -1.980 | -0.133 | 5.615 | -0.645 | | | 0.191 | 0.018 | 0.159 |
| 626 | model j | 193 | 109065 | 24 | 0.29 | 40.85 | -136.347 | 14.871 | -1.332 | 2.953 | -0.877 | 21.411 | -1.193 | -3.706 | | 0.853 | -0.410 | -0.104 |
| 629 | BIC2 move2 | 3294 | 95529 | 24 | 0.84 | 51.97 | -16.465 | 1.943 | -0.263 | 3.068 | -0.238 | -1.076 | -0.028 | -0.440 | | 0.042 | 0.339 | -0.235 |
| 631 | model f | 25994 | 95529 | 20 | 0.96 | 30.98 | -33.384 | 4.328 | -0.578 | 1.262 | -0.494 | 6.702 | -0.565 | | 2.160 | 0.435 | -0.007 | 0.086 |
| 634 | model f | 176 | 95529 | 19 | 0.21 | 36.39 | -58.117 | 12.952 | -2.063 | -8.554 | | 9.813 | -2.315 | | -385.842 | 0.917 | 1.960 | 0.406 |
| 635 | model z | 51 | 95529 | 25 | 0.09 | 41.07 | -185.513 | 19.865 | -2.946 | 23.836 | -2.090 | 11.140 | -1.519 | -0.038 | -328.626 | 1.399 | 2.518 | -1.778 |
| 636 | model j | 212 | 109065 | 24 | 0.43 | 32.19 | -42.318 | 6.200 | -1.455 | -2.568 | -0.936 | 8.190 | -0.712 | -1.004 | | 2.397 | -0.061 | -0.342 |
| 637 | model d | 1187 | 109065 | 19 | 0.51 | 39.05 | -110.767 | 12.775 | -1.692 | 11.508 | -1.526 | 13.428 | -1.336 | | | 0.921 | 0.464 | -0.140 |
| 638 | AIC compleet | 1545 | 95529 | 21 | 0.72 | 47.79 | -126.530 | 5.877 | -1.507 | 12.554 | -1.247 | 14.259 | -0.653 | -2.595 | -1.755 | 1.181 | 0.485 | -0.597 |
| 639 | BIC2 move2 | 4233 | 95529 | 24 | 0.89 | 48.58 | -50.705 | 4.117 | -0.601 | 2.897 | -0.474 | 7.521 | -0.606 | -5.353 | | 0.377 | -0.042 | 0.280 |
| 641 | model c | 5223 | 109065 | 13 | 0.65 | 46.24 | -38.899 | 4.838 | -0.255 | 0.191 | -0.408 | 6.315 | -0.364 | | | -0.075 | -0.243 | 0.317 |
| 644 | model j | 258 | 109065 | 24 | 0.74 | 53.54 | -137.441 | 1.137 | -0.737 | 5.584 | -0.312 | 24.736 | -1.286 | 1.918 | | 0.199 | 0.387 | -0.475 |
| 646 | model j | 92 | 109065 | 24 | 0.07 | 26.55 | -45.033 | 7.509 | -1.774 | -0.645 | -1.138 | 8.218 | -0.777 | -1.310 | | 1.854 | -0.037 | 0.328 |
| 647 | model z | 554 | 95529 | 25 | 0.31 | 21.99 | -36.409 | 6.238 | -0.684 | -0.524 | -0.399 | 5.607 | -0.545 | -1.757 | -3.511 | 0.306 | -0.050 | 0.307 |
| 649 | model z | 2084 | 95529 | 25 | 0.62 | 32.46 | -17.874 | 0.855 | -0.411 | 2.788 | -0.472 | 3.102 | -0.457 | -1.129 | -5.065 | 0.438 | 0.489 | -0.363 |
| 650 | model i | 37 | 95529 | 24 | 0.23 | 33.01 | -54.841 | -1.742 | -1.752 | 5.207 | -0.865 | 14.477 | -1.411 | | -204.449 | 1.868 | 1.705 | -1.447 |
| 651 | model j | 614 | 109065 | 24 | 0.32 | 25.39 | -48.022 | 7.268 | -1.043 | 1.079 | -0.623 | 6.002 | -0.601 | -1.806 | | 0.577 | 0.413 | 0.072 |
| 658 | model j | 1879 | 109065 | 24 | 0.30 | 38.85 | -18.663 | 0.599 | -0.279 | 1.346 | -0.164 | 3.952 | -0.363 | -1.984 | | 0.216 | 0.110 | -0.126 |

| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 659 | BIC2 leeg | 80 | 95529 | 7 | 0.07 | 22.27 | -21.334 | 7.381 | -1.060 | 0.600 | | | | | | | | |
| 660 | model z | 595 | 95529 | 25 | 0.65 | 39.54 | -59.940 | 7.003 | -2.767 | 2.465 | -1.421 | 7.400 | -1.005 | -8.162 | 1.972 | 2.845 | 1.497 | -0.371 |
| 661 | model i | 543 | 95529 | 24 | 0.28 | 30.49 | -41.159 | -8.373 | -0.855 | 12.604 | -1.421 | 6.669 | -0.430 | | -1.541 | 2.140 | 0.935 | -1.233 |
| 662 | model j | 56 | 109065 | 24 | 0.14 | 36.98 | -80.579 | 10.219 | -1.611 | -9.872 | -1.972 | 18.214 | -1.197 | 0.230 | | 3.712 | -1.150 | 0.932 |
| 663 | AIC compleet | 114 | 95529 | 19 | 0.63 | 41.68 | -66.222 | 6.464 | -1.010 | 9.335 | -0.566 | 5.253 | -1.069 | -4.611 | | | 1.683 | -1.049 |
| 665 | model h | 8547 | 109065 | 20 | 0.75 | 39.82 | -59.890 | 0.052 | -0.505 | 4.409 | -0.553 | 11.280 | -0.693 | -3.660 | | 0.646 | 0.260 | -0.206 |
| 670 | model c | 2319 | 109065 | 13 | 0.47 | 39.12 | -41.036 | 6.808 | -0.836 | -3.940 | -0.363 | 8.202 | -0.640 | | | 0.517 | -0.082 | 0.465 |
| 671 | model j | 77 | 109065 | 24 | 0.06 | 28.57 | -67.440 | 14.079 | -1.457 | 0.231 | -0.155 | 3.458 | -0.802 | 0.184 | | -0.358 | 0.876 | 0.474 |
| 672 | model g | 501 | 109065 | 23 | 0.92 | 61.76 | -31.804 | 1.738 | -0.128 | -1.109 | -0.002 | 5.797 | -0.394 | | | -0.088 | 0.088 | 0.019 |
| 674 | model i | 59 | 95529 | 24 | 0.52 | 59.28 | -43.211 | -4.076 | -0.078 | 6.544 | -1.339 | 7.401 | -0.509 | | -178.709 | 0.479 | 0.324 | -0.046 |
| 675 | model f | 1729 | 95529 | 20 | 0.55 | 15.80 | -31.793 | 4.201 | -0.366 | 0.896 | -0.076 | 4.582 | -0.357 | | -1.315 | -0.193 | -0.024 | 0.188 |
| 678 | model z | 311 | 95529 | 25 | 0.38 | 41.64 | -45.764 | 6.136 | -0.950 | -2.163 | -0.549 | 6.586 | -0.733 | -0.320 | -44.723 | 0.717 | 0.443 | 0.291 |
| 679 | model f | 2972 | 95529 | 20 | 0.61 | 36.35 | -36.679 | 4.282 | -1.040 | -0.347 | -0.564 | 7.710 | -0.666 | | -1.761 | 0.777 | 0.344 | 0.058 |
| 681 | model j | 114 | 109065 | 24 | 0.26 | 35.50 | -135.267 | -1.537 | -1.353 | 7.898 | -1.279 | 28.766 | -1.834 | -0.846 | | 1.736 | 0.833 | -0.763 |
| 682 | model i | 52 | 95529 | 24 | 0.55 | 50.22 | -86.436 | -3.100 | -0.587 | 10.652 | -1.668 | 13.877 | -0.776 | | -277.588 | 1.837 | 0.619 | -1.290 |
| 683 | model i | 1718 | 95529 | 24 | 0.75 | 54.13 | -110.146 | 17.668 | -1.416 | 0.679 | -0.572 | 12.613 | -0.711 | | -10.636 | 0.826 | -0.210 | -0.229 |
| 684 | model z | 314 | 95529 | 25 | 0.36 | 32.09 | -47.518 | 7.214 | -0.873 | -3.070 | -0.875 | 7.628 | -0.689 | -0.777 | 0.752 | 1.110 | -0.021 | 0.503 |
| 685 | model z | 166 | 95529 | 25 | 0.18 | 39.20 | -66.052 | 2.413 | -0.149 | 1.504 | -0.456 | 11.682 | -0.674 | -0.051 | -109.578 | 0.454 | -0.203 | -0.160 |
| 687 | model j | 747 | 109065 | 24 | 0.57 | 45.81 | -31.104 | 6.302 | -1.224 | -2.809 | -0.506 | 6.982 | -0.498 | 0.696 | | 1.123 | -0.417 | 0.276 |
| 689 | BIC2 leeg | 73 | 95529 | 15 | 0.71 | 36.99 | -89.767 | | | 9.898 | -1.290 | 14.138 | -0.891 | 1.558 | | | | |
| 690 | model i | 352 | 95529 | 24 | 0.07 | 21.10 | -27.705 | 4.313 | -0.768 | -1.669 | -0.319 | 5.153 | -0.469 | | -16.779 | 0.616 | -0.051 | 0.252 |
| 691 | model j | 227 | 109065 | 24 | 0.40 | 34.20 | -4.321 | -0.106 | -0.551 | -1.631 | -0.251 | 1.318 | -0.183 | -0.403 | | 0.688 | 0.163 | 0.040 |
| 692 | BIC2 leeg | 553 | 95529 | 15 | 0.74 | 51.08 | -66.694 | 6.650 | -0.458 | | -0.108 | 18.687 | -2.084 | | | | | |
| 693 | BIC2 leeg | 2902 | 95529 | 18 | 0.95 | 69.85 | -27.944 | 3.678 | -0.358 | 0.319 | -0.264 | 7.804 | -1.368 | -0.923 | | | 0.406 | |
| 699 | BIC2 leeg | 103 | 95529 | 14 | 0.19 | 24.48 | -39.897 | | 0.102 | 10.477 | -0.821 | -0.987 | | | | | | |
| 700 | model d | 1382 | 109065 | 19 | 0.45 | 27.73 | -30.720 | 2.298 | -0.018 | 3.995 | -0.212 | 1.676 | -0.260 | | | -0.157 | -0.167 | 0.211 |
| 701 | BIC2 leeg | 180 | 95529 | 14 | 0.83 | 43.88 | -55.065 | | | 20.022 | -1.444 | -3.970 | | -1.818 | | | | |
| 702 | model g | 883 | 109065 | 23 | 0.82 | 53.81 | -46.368 | 4.858 | -1.913 | 2.401 | -1.300 | 6.652 | -0.984 | | | 2.240 | 1.083 | -0.319 |
| 704 | BIC2 leeg | 102 | 95529 | 13 | 0.27 | 32.62 | -44.541 | | | | 0.134 | 9.611 | -0.788 | | | | | |
| 706 | AIC compleet | 509 | 95529 | 22 | 0.65 | 30.11 | -9.584 | 1.666 | -0.698 | 3.356 | -0.869 | -3.627 | | -1.698 | | 1.152 | | 0.269 |
| 708 | model i | 1033 | 95529 | 24 | 0.32 | 27.78 | -31.318 | -0.193 | -0.115 | 6.998 | -0.582 | 1.625 | -0.189 | | -3.127 | 0.262 | -0.023 | -0.048 |
| 714 | model j | 614 | 109065 | 24 | 0.68 | 49.63 | -100.255 | 13.824 | -1.956 | -1.299 | -1.585 | 14.035 | -0.880 | -3.514 | | 2.472 | 0.046 | -0.090 |
| 715 | model h | 2357 | 109065 | 20 | 0.60 | 35.37 | -54.555 | 6.671 | -0.982 | 3.136 | -1.182 | 7.792 | -0.657 | -1.767 | | 1.261 | 0.029 | 0.026 |
| 717 | BIC2 leeg | 160 | 95529 | 16 | 0.79 | 35.26 | -52.748 | | 0.164 | 6.161 | -0.616 | 9.129 | -0.864 | -1.969 | | | | |
| 724 | model b | 3801 | 95529 | 10 | 0.94 | 57.01 | -109.837 | 8.369 | -2.110 | 3.976 | -1.615 | 12.516 | -0.766 | | 5.365 | 2.247 | 0.703 | -0.062 |
| 726 | BIC2 leeg | 648 | 95529 | 16 | 0.91 | 59.67 | -98.884 | 15.345 | -0.859 | | -0.184 | 18.180 | -1.315 | | | | -0.711 | |
| 727 | model b | 1619 | 95529 | 10 | 0.39 | 27.50 | -22.137 | 3.340 | -0.653 | 0.441 | -0.681 | 4.030 | -0.451 | | 2.530 | 0.808 | 0.271 | -0.134 |
| 734 | model z | 76 | 95529 | 25 | 0.47 | 54.14 | -236.817 | 49.654 | -11.927 | -34.135 | -3.405 | 42.914 | -3.670 | -3.521 | 6.634 | 12.689 | 2.872 | -0.420 |
| 736 | model h | 1715 | 109065 | 20 | 0.53 | 44.29 | -17.324 | 0.223 | -0.127 | 3.943 | -0.338 | 0.644 | -0.276 | -2.817 | | -0.041 | 0.390 | -0.045 |
| 739 | model z | 69 | 95529 | 25 | 0.11 | 36.16 | -120.498 | -10.360 | -0.852 | 19.044 | -0.833 | 21.361 | -1.453 | 0.106 | -66.104 | 0.817 | 1.959 | -1.784 |
| 741 | AIC compleet | 39 | 95529 | 7 | 0.95 | 43.88 | -50.942 | | 0.285 | 2.681 | -0.309 | 9.852 | -0.909 | -1.353 | 6.066 | | | |
| 743 | model i | 36 | 95529 | 23 | 0.16 | 29.38 | -35.182 | 12.052 | -2.037 | -6.456 | -0.711 | -2.682 | | | -3.856 | 2.554 | 0.415 | -0.279 |
| 745 | model e | 1716 | 109065 | 10 | 0.17 | 24.44 | -24.649 | 3.140 | -0.482 | 1.933 | -0.594 | 4.581 | -0.562 | -0.362 | | 0.544 | -0.033 | 0.089 |
| 747 | model z | 931 | 95529 | 25 | 0.97 | 64.76 | -40.094 | 5.227 | -0.567 | -1.696 | -0.987 | 8.224 | -0.649 | -0.930 | -4.058 | 1.008 | -0.073 | 0.111 |
| 748 | model c | 228 | 109065 | 13 | 0.68 | 55.71 | -275.862 | 36.453 | -1.745 | -6.585 | -1.693 | 41.170 | -1.877 | | | 1.292 | -2.194 | 1.133 |
| 752 | BIC2 leeg | 101 | 95529 | 16 | 0.74 | 37.53 | -47.048 | | 0.118 | 5.726 | -0.656 | 8.842 | -0.820 | -5.946 | | | | |
| 753 | model h | 345 | 109065 | 20 | 0.83 | 57.31 | -97.097 | 1.250 | -0.821 | 5.932 | -0.352 | 16.300 | -0.914 | 0.620 | | 0.388 | 0.737 | -0.750 |
| 754 | model z | 39 | 95529 | 25 | 0.98 | 79.54 | -503.190 | -39.826 | -0.977 | 7.490 | -0.662 | 118.247 | -7.329 | 3.265 | -443.369 | 1.010 | 5.177 | -1.265 |
| 755 | BIC2 move2 | 234 | 95529 | 20 | 0.26 | 20.57 | -39.853 | 4.698 | -0.748 | 4.461 | -0.743 | 2.717 | -0.079 | 0.597 | | 1.006 | -0.391 | -0.112 |
| 759 | model i | 7665 | 95529 | 24 | 0.73 | 41.79 | -13.506 | 0.963 | -0.347 | 1.282 | -0.375 | 2.110 | -0.225 | | -3.467 | 0.373 | 0.092 | 0.050 |
| 762 | model z | 289 | 95529 | 25 | 0.48 | 46.45 | -147.526 | 20.678 | -1.915 | 6.187 | -1.101 | 17.837 | -1.009 | -0.162 | -80.589 | 1.426 | -0.051 | -1.004 |
| 765 | model e | 91 | 109065 | 10 | 0.21 | 36.63 | -117.872 | -1.662 | -1.121 | 5.246 | -0.077 | 21.084 | -1.252 | -2.761 | | -0.011 | 1.312 | -0.468 |
| 770 | model j | 375 | 109065 | 24 | 0.65 | 43.82 | -41.079 | 2.296 | -1.246 | 1.900 | -1.359 | 9.689 | -1.054 | -3.945 | | 1.909 | 0.204 | 0.193 |
| 771 | model i | 53 | 95529 | 24 | 0.37 | 52.21 | -24.183 | 0.655 | -1.872 | 4.765 | -1.760 | -0.017 | -0.135 | | -247.154 | 2.933 | 0.702 | -0.493 |

| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 777 | model j | 107 | 109065 | 24 | 0.34 | 46.54 | -83.203 | 6.890 | -0.811 | 7.332 | -0.929 | 13.583 | -0.665 | 2.299 | | 0.280 | -0.455 | -0.542 |
| 779 | BIC2 leeg | 308 | 95529 | 18 | 0.26 | 33.41 | -25.639 | | | 4.303 | -0.315 | 3.406 | -0.579 | | | | | |
| 781 | model i | 70 | 95529 | 24 | 0.58 | 40.68 | -103.051 | -1.874 | -2.497 | 4.704 | -0.833 | 25.011 | -2.980 | | -236.431 | 1.757 | 3.473 | -1.058 |
| 782 | model g | 3488 | 109065 | 23 | 0.35 | 19.68 | -36.421 | 6.727 | -0.717 | -0.002 | -0.616 | 3.588 | -0.279 | | | 0.665 | -0.180 | 0.304 |
| 785 | model e | 8388 | 109065 | 10 | 0.59 | 34.73 | -59.819 | 7.890 | -0.803 | -3.211 | -0.111 | 10.948 | -0.694 | -0.720 | | 0.449 | -0.066 | 0.168 |
| 786 | model i | 2153 | 95529 | 24 | 0.55 | 49.21 | -34.950 | -0.597 | -1.103 | 4.121 | -1.129 | 8.087 | -0.822 | | -45.180 | 1.622 | 0.540 | -0.266 |
| 790 | model j | 76 | 109065 | 24 | 0.66 | 42.03 | -25.322 | -2.990 | -0.866 | 4.433 | -0.795 | 3.679 | -0.209 | -0.157 | | 2.039 | 0.324 | -1.022 |
| 792 | model j | 70 | 109065 | 24 | 0.27 | 30.88 | -38.725 | -2.041 | -0.489 | 3.380 | -0.157 | 9.718 | -1.133 | -0.842 | | 0.737 | 1.049 | -1.209 |
| 795 | model z | 1227 | 95529 | 25 | 0.58 | 24.37 | -5.987 | -1.361 | -0.174 | 3.041 | -0.768 | -2.057 | -0.080 | 0.397 | -10.025 | 0.714 | -0.117 | 0.472 |
| 797 | BIC2 move2 | 101 | 95529 | 19 | 0.23 | 48.26 | -99.543 | 21.861 | -3.359 | -4.571 | -1.540 | 11.670 | -1.916 | | | 3.405 | 1.307 | -0.452 |
| 798 | BIC2 leeg | 616 | 95529 | 16 | 0.97 | 70.52 | -61.384 | 19.689 | -1.694 | -0.853 | -0.711 | -2.709 | | | | 1.050 | | |
| 801 | model j | 96 | 109065 | 24 | 0.38 | 34.95 | -50.359 | 0.368 | -0.157 | 7.191 | -0.777 | 7.308 | -2.037 | -0.854 | | -0.631 | 1.196 | 0.929 |
| 804 | BIC2 leeg | 604 | 95529 | 19 | 0.35 | 31.47 | -22.551 | 2.193 | -0.250 | -0.850 | | 4.984 | -0.464 | | | | | |
| 805 | model z | 269 | 95529 | 24 | 0.51 | 25.80 | -16.406 | -1.971 | | 5.166 | -1.263 | 0.239 | -0.741 | -0.742 | -12.677 | 0.657 | -0.191 | 1.118 |
| 807 | model j | 2539 | 109065 | 24 | 0.51 | 36.06 | -29.519 | 3.639 | -0.636 | 0.660 | -0.512 | 4.352 | -0.546 | -2.734 | | 0.645 | -0.065 | 0.422 |
| 808 | model j | 73 | 109065 | 24 | 0.24 | 51.15 | -65.507 | 1.946 | -1.486 | 13.497 | -2.146 | 5.627 | -1.033 | -16.297 | | 2.002 | 0.852 | -0.108 |
| 809 | BIC2 leeg | 45 | 95529 | 2 | 0.18 | 13.73 | -7.445 | | 0.118 | | | -0.854 | | | | | | |
| 820 | AIC compleet | 87 | 95529 | 24 | 0.08 | 30.27 | -100.218 | 11.248 | -1.003 | -2.489 | -0.483 | 15.579 | -0.775 | -1.490 | -31.879 | 1.134 | -0.507 | |
| 821 | model b | 899 | 95529 | 10 | 0.55 | 39.64 | -82.086 | -0.025 | -0.672 | 1.413 | -1.388 | 16.951 | -1.033 | | 2.852 | 1.369 | 0.221 | 0.224 |
| 823 | BIC2 leeg | 98 | 95529 | 16 | 0.64 | 68.60 | -19.968 | | 0.104 | | | | | -17.521 | | | | |
| 824 | model g | 87 | 109065 | 23 | 0.09 | 33.46 | -27.534 | 0.313 | -0.401 | 0.237 | -1.130 | 5.691 | -0.801 | | | 1.183 | -0.326 | 0.908 |
| 826 | model j | 573 | 109065 | 24 | 0.82 | 52.89 | -31.686 | 0.681 | -1.437 | 4.663 | -0.983 | 4.943 | -0.704 | -8.455 | | 1.624 | 1.036 | -0.501 |
| 830 | model a | 5189 | 109065 | 9 | 0.44 | 20.75 | -17.689 | 3.907 | -0.690 | 1.612 | -0.502 | 0.904 | -0.048 | | | 0.799 | -0.276 | 0.082 |
| 832 | BIC2 move2 | 11507 | 95529 | 24 | 0.99 | 62.16 | -22.514 | 0.905 | -0.183 | -0.872 | -0.140 | 7.413 | -0.539 | -1.252 | | 0.118 | 0.047 | -0.066 |
| 839 | model j | 144 | 109065 | 24 | 0.10 | 30.38 | -76.398 | 4.419 | -0.443 | 3.868 | -0.807 | 15.456 | -1.447 | -5.133 | | 0.505 | -0.227 | 0.357 |
| 840 | model g | 1283 | 109065 | 23 | 0.25 | 23.43 | -24.740 | 0.507 | -0.206 | 6.405 | -0.414 | 1.259 | -0.412 | | | -0.096 | 0.502 | -0.165 |
| 842 | model i | 124 | 95529 | 24 | 0.06 | 20.82 | -49.586 | 12.362 | -1.832 | 1.043 | -0.767 | 2.205 | -0.424 | | -4.488 | 1.047 | 0.545 | -0.094 |
| 843 | model g | 2717 | 109065 | 22 | 0.95 | 59.58 | -28.508 | 12.302 | -1.230 | -1.395 | -0.333 | -2.471 | | | | 0.650 | -0.013 | 0.111 |
| 844 | model f | 5217 | 95529 | 20 | 0.55 | 33.16 | -41.209 | 2.583 | -0.829 | 0.876 | -0.707 | 6.515 | -0.542 | | -3.326 | 0.912 | 0.362 | 0.128 |
| 846 | model j | 67 | 109065 | 24 | 0.23 | 45.27 | -84.061 | 16.268 | -1.175 | 0.982 | -0.953 | 8.663 | -1.556 | -9.123 | | 0.135 | -0.449 | 1.810 |
| 847 | model g | 347 | 109065 | 23 | 0.16 | 28.01 | -72.652 | -5.364 | -0.046 | 11.807 | -1.148 | 11.033 | -0.623 | | | 0.933 | 0.064 | -0.306 |
| 848 | model z | 80 | 95529 | 25 | 0.03 | 23.86 | -186.147 | 35.690 | -3.868 | 4.601 | -2.124 | 16.837 | -0.660 | 0.253 | -4.518 | 3.501 | -1.685 | 0.252 |
| 849 | model a | 1467 | 109065 | 9 | 0.17 | 31.52 | -26.603 | -0.932 | -0.152 | 0.787 | -0.399 | 6.201 | -0.441 | | | 0.129 | 0.219 | 0.101 |
| 850 | model z | 72 | 95529 | 25 | 0.64 | 47.12 | -77.314 | 3.489 | -0.972 | 9.646 | -0.820 | 5.841 | -0.214 | -0.812 | -3.768 | 0.561 | 0.492 | -0.602 |
| 852 | model z | 231 | 95529 | 25 | 0.53 | 39.31 | -50.126 | 12.102 | -2.895 | -8.903 | -1.562 | 4.530 | -0.351 | -3.821 | 0.433 | 3.630 | 0.258 | 0.455 |
| 854 | model i | 135 | 95529 | 24 | 1.00 | 80.49 | -96.928 | 8.899 | -2.421 | -11.006 | -1.017 | 11.930 | -0.622 | | 15.169 | 3.253 | 0.969 | -0.296 |
| 857 | AIC compleet | 689 | 95529 | 24 | 0.80 | 47.82 | -12.521 | -0.637 | -0.638 | 2.554 | -1.339 | 3.134 | -0.398 | -0.735 | -5.075 | 0.951 | 0.420 | |
| 858 | AIC compleet | 178 | 95529 | 14 | 0.24 | 48.42 | -77.710 | 10.606 | -1.209 | -7.916 | -1.415 | 16.394 | -0.915 | | -8.605 | 2.158 | -1.072 | 0.859 |
| 860 | model j | 102 | 109065 | 24 | 0.34 | 26.97 | -99.119 | 4.756 | -0.278 | 9.530 | -0.428 | 10.505 | -0.619 | -0.569 | | -0.424 | 0.158 | -0.073 |
| 865 | model g | 1979 | 109065 | 23 | 0.87 | 45.23 | -85.467 | 9.741 | -2.345 | 3.041 | -0.937 | 7.247 | -0.463 | | | 2.072 | 0.978 | -0.610 |
| 866 | model g | 1061 | 109065 | 23 | 0.88 | 45.52 | -73.260 | -1.715 | -1.433 | 4.005 | -0.947 | 11.895 | -0.670 | | | 1.972 | 1.043 | -0.775 |
| 868 | model z | 1712 | 95529 | 25 | 0.31 | 32.94 | -67.804 | -0.073 | -0.981 | 6.879 | -0.986 | 9.491 | -0.553 | -0.373 | -7.045 | 1.350 | 0.455 | -0.360 |
| 869 | BIC2 leeg | 1064 | 95529 | 23 | 0.34 | 30.05 | -42.841 | 2.781 | -0.960 | 3.175 | -0.969 | 4.034 | -0.419 | -0.577 | | 1.049 | 0.544 | |
| 870 | AIC compleet | 187 | 95529 | 20 | 0.45 | 48.19 | -149.272 | 27.628 | -3.115 | -6.861 | -1.130 | 17.272 | -0.992 | -0.398 | -138.876 | 3.078 | | -0.469 |
| 872 | model j | 232 | 109065 | 24 | 0.15 | 25.24 | -21.414 | 1.261 | -0.325 | 0.629 | -0.743 | 3.684 | -0.591 | -0.894 | | 0.812 | -0.137 | 0.380 |
| 876 | BIC2 leeg | 1015 | 95529 | 15 | 0.63 | 48.84 | -37.252 | 5.615 | -0.373 | | -0.149 | 6.650 | -0.775 | | | | | |
| 877 | model g | 800 | 109065 | 23 | 0.59 | 47.20 | -57.775 | 10.276 | -1.089 | -4.836 | -0.734 | 12.517 | -1.074 | | | 1.456 | -0.341 | 0.124 |
| 879 | model g | 236 | 109065 | 23 | 0.31 | 38.94 | -44.550 | 6.701 | -1.219 | -0.113 | -1.494 | 6.897 | -0.704 | | | 1.517 | 0.238 | 0.313 |
| 884 | model j | 338 | 109065 | 24 | 0.73 | 50.03 | -81.829 | 5.766 | -0.774 | 3.264 | -0.926 | 14.306 | -0.904 | -0.524 | | 0.845 | 0.202 | -0.377 |
| 886 | model j | 96 | 109065 | 24 | 0.18 | 35.33 | -84.137 | 16.896 | -1.873 | -5.839 | -1.737 | 12.730 | -0.874 | -0.664 | | 2.404 | -0.662 | 0.732 |
| 888 | BIC2 leeg | 63 | 95529 | 12 | 0.63 | 60.39 | -18.318 | | 0.128 | | -0.070 | | | | | | | |
| 889 | model f | 112 | 95529 | 20 | 0.61 | 52.40 | -59.558 | 11.049 | -1.722 | -0.560 | -2.867 | 10.480 | -1.307 | | 4.666 | 2.201 | 0.019 | 1.277 |
| 890 | model i | 407 | 95529 | 24 | 0.68 | 41.91 | -65.427 | 13.353 | -1.649 | -1.329 | -1.321 | 6.835 | -0.476 | | -2.110 | 1.752 | 0.018 | 0.046 |
| 894 | AIC compleet | 652 | 95529 | 24 | 0.94 | 76.73 | -132.021 | 32.861 | -2.763 | -10.821 | -1.486 | 13.915 | -2.707 | -3.889 | -264.593 | 1.733 | | 2.527 |

| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 896 | model g | 528 | 109065 | 23 | 0.27 | 28.07 | -27.051 | 7.512 | -0.965 | -2.913 | -0.089 | 2.127 | -0.506 | | | 0.592 | 0.285 | 0.106 |
| 897 | model d | 742 | 109065 | 19 | 0.53 | 47.71 | -25.056 | 6.467 | -1.504 | 1.554 | -0.351 | 3.783 | -0.618 | | | 0.923 | 0.571 | -0.633 |
| 907 | BIC2 leeg | 157 | 95529 | 16 | 0.50 | 46.60 | -107.068 | 12.161 | -0.880 | 1.548 | -0.398 | 30.897 | -4.045 | | | | | |
| 908 | model b | 192 | 95529 | 10 | 0.37 | 22.00 | -40.202 | 1.789 | -0.813 | 2.722 | -0.321 | 7.321 | -0.565 | | 3.824 | 0.281 | 0.403 | -0.094 |
| 909 | model h | 1228 | 109065 | 20 | 0.42 | 40.71 | -31.720 | -0.070 | -1.140 | 4.752 | -1.246 | 5.497 | -0.639 | -8.586 | | 1.748 | 0.418 | -0.072 |
| 911 | model j | 91 | 109065 | 24 | 0.07 | 21.81 | -47.452 | 0.240 | -0.566 | 7.905 | -0.762 | 5.100 | -0.312 | -1.817 | | 0.842 | 0.049 | -0.437 |
| 912 | AIC compleet | 174 | 95529 | 23 | 1.00 | 66.53 | -44.568 | 5.565 | | -1.791 | | 7.598 | -0.442 | 0.868 | 5.724 | -1.042 | -0.519 | 0.732 |
| 914 | BIC2 leeg | 61 | 95529 | 13 | 0.64 | 38.74 | -21.995 | | | 10.233 | -0.804 | -4.006 | | | | | | |
| 915 | model j | 327 | 109065 | 24 | 0.46 | 36.37 | -48.478 | 2.477 | -0.487 | 9.037 | -0.972 | 5.926 | -1.292 | -2.327 | | 0.147 | 0.398 | 0.339 |
| 916 | model j | 435 | 109065 | 24 | 0.32 | 33.31 | -11.937 | -2.718 | -0.373 | 7.489 | -1.111 | -2.331 | -0.723 | -2.618 | | 0.624 | 0.853 | 0.420 |
| 917 | model e | 490 | 109065 | 10 | 0.76 | 61.86 | -261.578 | 53.646 | -4.059 | 4.724 | -1.069 | 18.890 | -1.863 | 0.399 | | 0.343 | 0.478 | 0.251 |
| 920 | model h | 194 | 109065 | 20 | 0.74 | 66.21 | -181.057 | 32.227 | -3.261 | 1.334 | -1.527 | 21.596 | -1.931 | -14.392 | | 1.994 | -0.262 | 0.634 |
| 921 | model g | 620 | 109065 | 23 | 0.89 | 63.33 | -60.618 | 7.699 | -0.688 | -2.789 | -1.168 | 11.223 | -0.751 | | | 1.070 | -0.248 | 0.332 |
| 922 | model g | 871 | 109065 | 23 | 0.37 | 35.49 | -45.322 | 4.690 | -0.771 | -1.667 | -0.894 | 10.939 | -1.145 | | | 1.429 | -0.091 | 0.199 |
| 923 | model e | 528 | 109065 | 10 | 0.28 | 40.58 | -87.165 | 3.539 | -0.649 | 4.513 | -1.096 | 15.418 | -0.930 | -0.626 | | 0.636 | 0.239 | -0.114 |
| 924 | model j | 270 | 109065 | 24 | 0.67 | 50.77 | -85.800 | 2.550 | -0.742 | 10.483 | -3.261 | 17.740 | -1.236 | -0.283 | | 1.499 | -0.090 | -0.031 |
| 925 | BIC2 leeg | 235 | 95529 | 20 | 0.27 | 36.22 | -71.518 | 6.275 | -0.767 | 4.244 | -0.363 | 8.781 | -0.500 | | | | | |
| 926 | model z | 130 | 95529 | 25 | 0.13 | 22.83 | -57.011 | 9.672 | -1.003 | -3.859 | -0.282 | 8.744 | -0.753 | -4.282 | 0.154 | 0.835 | -0.230 | 0.446 |
| 928 | model h | 200 | 109065 | 20 | 0.28 | 46.60 | -242.652 | 48.786 | -3.212 | 2.022 | -1.546 | 24.560 | -3.384 | 1.015 | | 0.030 | -0.916 | 2.787 |
| 931 | model b | 1607 | 95529 | 9 | 0.98 | 62.16 | -24.310 | 11.400 | -0.961 | -1.226 | -0.404 | -2.188 | | | 2.369 | 0.554 | -0.324 | 0.217 |
| 935 | model j | 93 | 109065 | 24 | 0.20 | 36.02 | -111.788 | 3.329 | -1.383 | 13.430 | -1.427 | 20.230 | -1.321 | -3.400 | | 1.776 | 0.625 | -1.549 |
| 938 | model c | 1697 | 109065 | 13 | 0.63 | 44.61 | -35.909 | 6.655 | -0.686 | -0.955 | -0.479 | 6.733 | -1.079 | | | 0.501 | 0.259 | 0.226 |
| 939 | model z | 65 | 95529 | 25 | 0.15 | 36.55 | -79.152 | 6.108 | -1.141 | 4.385 | -0.477 | 8.464 | -0.343 | 0.669 | 0.202 | 0.694 | 0.149 | -0.412 |
| 940 | model j | 387 | 109065 | 24 | 0.48 | 40.61 | -85.602 | 8.867 | -0.752 | 5.358 | -0.517 | 13.459 | -0.920 | -2.834 | | 0.337 | -0.110 | -0.529 |
| 941 | model z | 1511 | 95529 | 25 | 0.88 | 49.17 | -40.083 | 3.969 | -0.424 | 0.345 | -0.233 | 11.731 | -1.436 | -0.671 | -75.882 | 0.159 | 0.279 | -0.151 |
| 945 | model e | 1262 | 109065 | 10 | 0.25 | 14.11 | -31.230 | -0.003 | -0.104 | 1.315 | -0.309 | 6.490 | -0.567 | -0.225 | | 0.191 | 0.170 | 0.078 |
| 947 | model g | 4401 | 109065 | 23 | 0.28 | 22.53 | -26.613 | 0.229 | -0.375 | 4.568 | -0.579 | 3.093 | -0.278 | | | 0.559 | 0.147 | -0.142 |
| 948 | model h | 1278 | 109065 | 20 | 0.95 | 73.78 | -118.955 | 15.209 | -1.783 | -3.837 | -0.947 | 21.410 | -1.655 | 0.655 | | 2.051 | 0.072 | -0.228 |
| 949 | model h | 648 | 109065 | 20 | 0.66 | 56.74 | -94.128 | 21.983 | -1.631 | 0.168 | -0.477 | 6.856 | -0.755 | -0.223 | | 0.230 | -0.115 | 0.240 |
| 950 | model c | 229 | 109065 | 13 | 0.80 | 43.28 | -50.381 | 11.945 | -1.285 | -9.949 | -0.344 | 10.764 | -0.890 | | | 0.927 | -0.257 | 0.800 |
| 955 | model a | 83 | 109065 | 8 | 0.81 | 34.97 | -30.635 | 3.593 | | -3.133 | -0.176 | 6.575 | -0.473 | | | 0.253 | -0.506 | 0.337 |
| 956 | model z | 1597 | 95529 | 25 | 0.50 | 40.86 | -39.569 | 3.359 | -1.725 | 2.323 | -0.941 | 7.064 | -0.725 | -4.206 | -13.571 | 2.023 | 0.764 | -0.531 |
| 957 | model j | 735 | 109065 | 24 | 0.29 | 24.16 | -74.031 | 7.398 | -0.620 | -0.494 | -0.473 | 12.068 | -0.659 | -2.045 | | 0.747 | -0.342 | 0.062 |
| 961 | model j | 117 | 109065 | 24 | 0.72 | 73.32 | -395.801 | 51.521 | -1.675 | -68.843 | -4.021 | 144.882 | -13.639 | -6.685 | | 5.552 | -10.484 | 13.486 |
| 962 | model f | 114 | 95529 | 20 | 0.29 | 39.97 | -47.911 | 3.211 | -0.965 | 1.511 | -1.256 | 10.646 | -0.873 | | 3.781 | 1.141 | 0.249 | -0.128 |
| 965 | BIC2 leeg | 664 | 95529 | 21 | 0.65 | 45.90 | -31.130 | 0.967 | | 0.868 | -0.635 | 6.940 | -1.345 | -2.331 | | | | 1.054 |
| 969 | model c | 100 | 109065 | 13 | 0.03 | 19.40 | -78.699 | 2.773 | -2.827 | 8.479 | -1.072 | 13.226 | -1.344 | | | 2.282 | 2.380 | -1.513 |
| 971 | model i | 515 | 95529 | 24 | 0.09 | 23.70 | -35.005 | 3.471 | -0.159 | 4.046 | -0.527 | 2.138 | -0.303 | | -63.076 | 0.002 | -0.318 | 0.485 |
| 972 | model f | 3531 | 95529 | 20 | 0.68 | 28.58 | -49.079 | 0.984 | -1.083 | 7.017 | -1.062 | 5.199 | -0.304 | | 0.018 | 1.435 | 0.152 | -0.101 |
| 975 | model i | 176 | 95529 | 24 | 0.35 | 28.64 | -46.193 | 1.262 | -1.948 | 1.925 | -0.797 | 6.979 | -0.561 | | -5.766 | 2.111 | 0.820 | -0.379 |
| 976 | AIC compleet | 494 | 95529 | 24 | 0.13 | 17.51 | -43.142 | 0.219 | -0.336 | 4.566 | -0.476 | 5.905 | -0.424 | -1.425 | -26.646 | 0.311 | 0.148 | |
| 980 | BIC2 move2 | 417 | 95529 | 23 | 0.21 | 32.61 | -4.556 | 0.997 | -0.335 | 0.163 | -0.420 | -1.926 | -0.085 | | | 0.513 | 0.061 | 0.345 |
| 981 | BIC2 move2 | 418 | 95529 | 23 | 0.16 | 22.16 | -10.013 | 2.417 | -0.351 | -0.696 | -0.185 | -0.669 | -0.013 | | | 0.356 | -0.056 | 0.139 |
| 982 | model z | 174 | 95529 | 24 | 0.16 | 27.13 | -11.931 | 1.271 | -0.330 | -0.303 | -0.500 | -0.283 | | -0.158 | 3.899 | 0.793 | -0.310 | 0.302 |
| 983 | model j | 1713 | 109065 | 24 | 0.19 | 25.43 | -15.378 | 1.941 | -0.273 | 0.288 | -0.159 | 2.251 | -0.193 | -0.586 | | 0.193 | -0.041 | 0.028 |
| 985 | model b | 186 | 95529 | 10 | 0.26 | 47.13 | -465.921 | 55.258 | -3.931 | 1.379 | -2.126 | 53.685 | -2.093 | | 2.687 | 2.316 | -2.037 | 0.860 |
| 986 | BIC2 move2 | 155 | 95529 | 20 | 0.33 | 43.43 | -142.924 | 15.971 | -2.272 | 10.979 | -1.516 | 10.954 | -0.890 | -3.963 | | 0.332 | 0.914 | 0.447 |
| 987 | model z | 228 | 95529 | 25 | 0.30 | 34.36 | -72.505 | -1.263 | -0.866 | 9.718 | -0.978 | 7.714 | -0.359 | -0.254 | -10.901 | 1.109 | 0.634 | -0.600 |
| 989 | AIC compleet | 187 | 95529 | 21 | 0.44 | 43.22 | -148.921 | 0.719 | -3.337 | 15.561 | -2.084 | 17.495 | -1.447 | -3.329 | -6.788 | 2.548 | 2.916 | -0.971 |
| 990 | model h | 1181 | 109065 | 20 | 0.83 | 44.93 | -112.133 | 5.698 | -1.339 | 13.250 | -1.392 | 8.217 | -0.429 | -1.159 | | 1.062 | 0.605 | -0.343 |
| 991 | model z | 433 | 95529 | 25 | 0.34 | 42.39 | -129.154 | 13.286 | -1.436 | 11.739 | -1.059 | 7.590 | -0.654 | -0.720 | -22.835 | -0.200 | 0.860 | 0.128 |
| 992 | model h | 508 | 109065 | 20 | 0.22 | 39.21 | -187.285 | 1.086 | -1.681 | 5.180 | -1.222 | 29.597 | -1.537 | -0.753 | | 2.101 | 0.900 | -0.394 |
| 993 | model f | 100 | 95529 | 20 | 0.84 | 54.96 | -136.734 | 13.943 | -1.343 | -3.634 | -1.224 | 18.603 | -0.705 | | 2.885 | 1.729 | -0.764 | 0.436 |
| 994 | model i | 793 | 95529 | 24 | 0.51 | 45.44 | -134.208 | 26.397 | -2.438 | 5.095 | -1.248 | 4.319 | -0.305 | | -6.730 | 0.786 | -0.006 | 0.544 |

| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 995 | model z | 1850 | 95529 | 25 | 0.73 | 50.04 | -110.164 | -4.854 | -1.102 | 4.543 | -0.801 | 20.879 | -1.194 | -2.837 | -4.529 | 1.325 | 1.127 | -0.443 |
| 997 | AIC compleet | 218 | 95529 | 19 | 0.60 | 39.30 | -79.713 | 18.820 | -2.124 | -1.488 | -1.369 | 2.172 | | -2.730 | | 2.180 | -0.440 | 0.360 |
| 1000 | model d | 300 | 109065 | 19 | 0.81 | 51.02 | -118.491 | 5.104 | -0.495 | 2.517 | -0.188 | 19.386 | -0.870 | | | -0.027 | -0.162 | -0.061 |
| 1002 | BIC2 leeg | 2781 | 95529 | 19 | 0.91 | 57.10 | -115.611 | 18.411 | -1.526 | -4.979 | -0.273 | 12.441 | -0.792 | 0.425 | -7.067 | | | 0.881 |
| 1003 | model z | 1082 | 95529 | 25 | 0.68 | 52.83 | -227.136 | 24.441 | -2.511 | 13.967 | -1.684 | 20.243 | -0.820 | -0.947 | 1.118 | 1.214 | -0.116 | -0.164 |
| 1005 | model i | 153 | 95529 | 24 | 0.23 | 28.28 | -34.297 | 5.406 | -1.280 | -0.647 | -1.309 | 5.862 | -0.649 | | 3.683 | 1.580 | 0.187 | 0.345 |
| 1006 | BIC2 leeg | 3879 | 95529 | 22 | 0.63 | 24.80 | -46.856 | 0.548 | | 4.106 | -0.278 | 8.800 | -0.545 | -0.352 | -3.046 | | | -0.227 |
| 1007 | model h | 112 | 109065 | 20 | 0.33 | 46.65 | -62.375 | 6.934 | -0.765 | -9.194 | -1.202 | 32.011 | -6.427 | -0.668 | | 0.097 | -0.117 | 4.527 |
| 1011 | model j | 58 | 109065 | 24 | 0.45 | 59.55 | -268.144 | 49.445 | -2.832 | -5.583 | -1.153 | 44.751 | -2.604 | -11.546 | | 1.345 | -3.901 | 1.595 |
| 1012 | model z | 36 | 95529 | 25 | 0.06 | 37.98 | -109.316 | 17.211 | -1.764 | -1.695 | -0.652 | 11.296 | -0.915 | 0.503 | -400.794 | 0.986 | -0.159 | 0.600 |
| 1013 | model e | 173 | 109065 | 10 | 0.32 | 39.09 | -67.150 | 3.483 | -0.065 | -7.794 | -0.814 | 34.489 | -5.654 | -0.919 | | -0.104 | -0.392 | 3.364 |
| 1014 | model j | 492 | 109065 | 24 | 0.77 | 53.48 | -132.301 | 22.299 | -2.702 | 1.482 | -0.766 | 17.077 | -1.311 | -8.592 | | 1.660 | 0.484 | -0.659 |
| 1015 | model f | 61 | 95529 | 20 | 0.66 | 50.71 | -176.333 | 44.097 | -3.236 | -13.149 | -0.219 | 21.333 | -1.227 | | -263.506 | 1.536 | -1.716 | 0.676 |
| 1018 | model f | 1332 | 95529 | 20 | 0.50 | 26.91 | -28.325 | 2.719 | -0.441 | -0.543 | -0.212 | 5.429 | -0.541 | | -43.315 | 0.370 | -0.041 | 0.234 |
| 1019 | model h | 3880 | 109065 | 20 | 0.57 | 35.75 | -31.006 | 2.781 | -0.652 | 0.566 | -0.413 | 5.710 | -0.477 | -6.976 | | 0.709 | 0.061 | 0.080 |
| 1022 | model i | 1524 | 95529 | 24 | 0.69 | 38.52 | -25.356 | -3.220 | -0.980 | 3.741 | -0.495 | 7.844 | -0.841 | | 1.370 | 1.082 | 1.052 | -0.686 |
| 1023 | model c | 455 | 109065 | 13 | 0.86 | 38.61 | -49.238 | -3.474 | -0.126 | 4.059 | -0.764 | 11.304 | -1.077 | | | 0.833 | 0.595 | -0.302 |
| 1024 | model g | 72 | 109065 | 23 | 0.57 | 51.61 | -127.874 | 5.938 | -0.532 | -1.133 | -0.718 | 23.980 | -1.161 | | | 1.871 | -0.573 | -0.661 |
| 1029 | model j | 503 | 109065 | 24 | 0.47 | 35.42 | -61.606 | 7.994 | -1.010 | -0.461 | -0.881 | 8.848 | -0.533 | -1.031 | | 1.451 | -0.071 | -0.174 |
| 1034 | model j | 303 | 109065 | 24 | 0.88 | 54.14 | -31.692 | 3.844 | -0.636 | 0.274 | -0.704 | 5.578 | -0.591 | -3.249 | | 0.582 | 0.307 | 0.054 |
| 1036 | model z | 253 | 95529 | 24 | 0.70 | 34.04 | -11.819 | -4.017 | | 2.052 | -0.288 | 3.704 | -0.410 | -2.194 | -2.505 | 0.363 | 0.411 | -0.295 |
| 1038 | model z | 83 | 95529 | 25 | 0.73 | 51.94 | -72.321 | 7.361 | -0.777 | 3.064 | -1.491 | 12.185 | -0.906 | 0.542 | -238.966 | 0.559 | -0.325 | 0.461 |
| 1041 | model d | 553 | 109065 | 19 | 0.34 | 30.65 | -84.376 | 5.345 | -0.746 | 5.005 | -0.341 | 10.108 | -0.502 | | | 0.197 | 0.189 | -0.168 |
| 1043 | model j | 262 | 109065 | 24 | 0.38 | 32.95 | -108.050 | 22.104 | -4.024 | -1.424 | -1.307 | 12.318 | -1.213 | -4.100 | | 3.505 | 1.336 | -0.912 |
| 1044 | AIC compleet | 115 | 95529 | 20 | 0.99 | 63.85 | -70.892 | -7.009 | -2.221 | -3.625 | -1.201 | 18.156 | -1.335 | 0.591 | | 3.722 | 1.938 | -0.907 |
| 1045 | model h | 1933 | 109065 | 20 | 0.78 | 48.55 | -50.394 | 9.836 | -0.909 | -1.581 | -0.408 | 10.920 | -1.103 | -0.003 | | 0.610 | -0.240 | 0.071 |
| 1046 | BIC2 leeg | 1430 | 95529 | 17 | 0.49 | 44.30 | -95.030 | 15.430 | -1.178 | 3.178 | -0.712 | 4.911 | -0.372 | | | | | 0.605 |
| 1048 | model f | 4047 | 95529 | 20 | 0.68 | 38.45 | -55.685 | 6.742 | -0.599 | 1.341 | -0.209 | 8.812 | -0.532 | | -2.473 | -0.125 | -0.072 | 0.124 |
| 1050 | BIC2 leeg | 65 | 95529 | 5 | 0.86 | 47.52 | -102.070 | | -0.304 | 5.998 | -0.261 | 17.420 | -0.929 | | | | | |
| 1051 | model a | 818 | 109065 | 9 | 0.24 | 36.74 | -152.195 | 12.003 | -1.715 | -0.212 | -0.974 | 24.092 | -1.364 | | | 1.342 | 0.238 | 0.135 |
| 1055 | BIC2 leeg | 508 | 95529 | 20 | 0.72 | 42.79 | -85.537 | 13.176 | -1.231 | 0.906 | | 7.520 | -0.351 | -1.749 | | | | |
| 1057 | model e | 443 | 109065 | 10 | 0.05 | 20.33 | -79.704 | 10.255 | -2.015 | 5.007 | -1.127 | 8.467 | -1.114 | 0.060 | | 1.589 | 1.151 | -0.341 |
| 1058 | model f | 2298 | 95529 | 20 | 0.50 | 28.60 | -52.669 | 2.523 | -0.345 | 5.317 | -0.728 | 5.223 | -0.366 | | -0.364 | 0.366 | -0.116 | 0.336 |
| 1061 | model j | 124 | 109065 | 24 | 0.28 | 34.06 | -13.079 | 0.639 | -0.732 | 5.953 | -1.541 | -5.254 | -0.216 | -2.206 | | 1.307 | -0.428 | 1.393 |
| 1062 | model z | 116 | 95529 | 25 | 0.56 | 37.74 | -27.834 | 0.024 | -0.030 | 3.014 | -0.968 | 3.189 | -0.655 | -0.883 | -3.588 | 0.681 | -0.328 | 0.668 |
| 1064 | model h | 727 | 109065 | 20 | 0.41 | 22.74 | -25.377 | 2.880 | -0.272 | 1.088 | -0.058 | 2.633 | -0.260 | -2.623 | | -0.031 | 0.240 | -0.140 |
| 1066 | model j | 1509 | 109065 | 24 | 0.77 | 39.36 | -45.795 | 7.513 | -0.885 | -0.007 | -1.158 | 6.904 | -0.646 | -1.012 | | 0.941 | -0.031 | 0.417 |
| 1067 | model f | 613 | 95529 | 20 | 0.54 | 39.39 | -39.186 | 7.664 | -0.664 | -3.839 | -0.756 | 7.842 | -0.592 | | 3.349 | 0.992 | -0.548 | 0.484 |
| 1070 | AIC compleet | 1678 | 95529 | 24 | 0.60 | 47.79 | -54.875 | 2.080 | -0.660 | 4.457 | -0.770 | 8.094 | -0.591 | -4.478 | -18.695 | 0.773 | 0.181 | |
| 1071 | model d | 1699 | 109065 | 19 | 0.29 | 21.82 | -34.435 | 1.637 | -0.691 | 1.927 | -0.494 | 5.554 | -0.407 | | | 0.931 | 0.090 | -0.103 |
| 1072 | model g | 629 | 109065 | 23 | 0.38 | 34.94 | -37.497 | 0.139 | -0.187 | 4.461 | -0.199 | 5.824 | -0.388 | | | 0.195 | 0.188 | -0.455 |
| 1074 | model j | 3830 | 109065 | 24 | 0.58 | 37.41 | -68.754 | 1.495 | -0.677 | 7.361 | -1.198 | 8.208 | -0.462 | -1.112 | | 1.198 | -0.019 | 0.040 |
| 1076 | model a | 1204 | 109065 | 9 | 0.15 | 18.20 | -61.988 | 1.032 | -0.384 | 7.209 | -0.811 | 8.512 | -0.436 | | | 0.693 | -0.198 | -0.053 |
| 1078 | model c | 1312 | 109065 | 13 | 0.31 | 24.65 | -61.727 | 2.201 | -0.775 | 6.123 | -1.419 | 7.616 | -0.455 | | | 1.732 | -0.136 | -0.031 |
| 1083 | model i | 1091 | 95529 | 24 | 0.42 | 43.19 | -19.660 | 1.317 | -0.145 | -0.103 | -0.047 | 3.413 | -0.435 | | -56.496 | 0.003 | 0.045 | -0.001 |
| 1085 | model a | 72 | 109065 | 9 | 0.09 | 18.54 | -14.320 | 1.605 | -0.599 | 3.344 | -0.032 | -0.834 | -0.190 | | | 0.256 | 0.813 | -0.760 |
| 1093 | model d | 16755 | 109065 | 19 | 0.87 | 28.63 | -35.355 | 5.907 | -0.698 | 1.574 | -0.605 | 5.523 | -0.441 | | | 0.570 | -0.153 | 0.114 |
| 1095 | model b | 260 | 95529 | 10 | 0.13 | 15.43 | -72.507 | 12.214 | -1.483 | 2.714 | -1.054 | 6.147 | -0.529 | | 3.406 | 1.346 | -0.172 | 0.265 |
| 1097 | model e | 1307 | 109065 | 10 | 0.13 | 17.40 | -49.344 | 3.003 | -0.076 | 3.973 | -0.402 | 5.992 | -0.426 | -0.905 | | -0.071 | -0.157 | 0.237 |
| 1098 | model c | 5461 | 109065 | 13 | 0.27 | 23.37 | -34.707 | 3.595 | -0.646 | 3.799 | -0.998 | 2.784 | -0.311 | | | 0.942 | -0.057 | 0.261 |
| 1100 | model e | 426 | 109065 | 10 | 0.13 | 25.97 | -57.771 | -2.051 | -0.873 | 5.269 | -1.322 | 9.812 | -0.823 | 0.114 | | 1.684 | 0.381 | 0.189 |
| 1102 | BIC2 move2 | 169 | 95529 | 10 | 0.41 | 21.83 | -61.130 | -3.071 | 0.377 | 4.290 | -0.552 | 11.326 | -0.574 | -0.411 | | 0.352 | -0.312 | 0.068 |
| 1103 | model z | 727 | 95529 | 25 | 0.45 | 40.03 | -90.144 | 3.812 | -2.146 | 7.878 | -1.992 | 13.653 | -0.934 | -5.154 | 1.522 | 3.309 | 0.368 | -0.440 |
| 1106 | model i | 256 | 95529 | 24 | 0.83 | 61.44 | -40.263 | 10.861 | -0.934 | -0.123 | -1.416 | -2.335 | -0.708 | | -23.734 | 0.827 | -0.252 | 1.732 |

| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 1109 | model f | 53 | 95529 | 20 | 0.05 | 20.66 | -33.562 | 6.767 | -0.883 | -0.963 | -0.718 | 3.264 | -0.440 | | -222.199 | 0.793 | -0.067 | 0.446 |
| 1110 | BIC2 leeg | 229 | 95529 | 16 | 0.96 | 62.96 | -85.533 | | 0.185 | 9.144 | -1.227 | 18.596 | -1.603 | 0.355 | | | | |
| 1111 | AIC compleet | 405 | 95529 | 24 | 0.62 | 46.11 | -61.541 | 8.732 | -0.764 | 4.803 | -1.247 | 5.755 | -0.516 | -0.227 | 7.838 | 0.489 | | 0.220 |
| 1112 | BIC2 leeg | 1349 | 95529 | 20 | 0.27 | 19.84 | -27.855 | | | 3.902 | -0.571 | 4.414 | -0.427 | -0.326 | | | | 0.224 |
| 1114 | model f | 2277 | 95529 | 20 | 0.50 | 51.11 | -205.263 | 11.062 | -1.776 | 13.681 | -1.403 | 24.026 | -1.250 | | -2.776 | 1.022 | 0.574 | -0.296 |
| 1117 | model e | 1417 | 109065 | 9 | 0.15 | 14.93 | -20.081 | 2.287 | -0.313 | -1.388 | | 4.362 | -0.328 | -1.378 | | 0.068 | 0.012 | 0.118 |
| 1118 | model d | 781 | 109065 | 18 | 0.10 | 12.37 | -19.240 | 1.592 | -0.171 | -1.209 | | 4.014 | -0.393 | | | -0.006 | 0.043 | 0.186 |
| 1119 | BIC2 move2 | 5150 | 95529 | 24 | 0.69 | 28.97 | -27.281 | 2.190 | -0.168 | -0.445 | -0.026 | 5.039 | -0.333 | -0.379 | | -0.044 | -0.006 | 0.090 |
| 1120 | model z | 151 | 95529 | 25 | 0.65 | 41.69 | -146.603 | 1.787 | -0.343 | 22.113 | -1.186 | 15.151 | -0.735 | -3.485 | 3.679 | 0.048 | 0.189 | -0.713 |
| 1122 | AIC compleet | 46 | 95529 | 25 | 0.16 | 19.47 | -48.140 | -2.477 | -0.399 | 1.276 | 0.149 | 10.047 | -0.800 | -1.329 | 0.227 | 0.098 | 0.917 | -0.509 |
| 1123 | model z | 249 | 95529 | 25 | 0.26 | 25.32 | -23.386 | 2.644 | -0.285 | 2.141 | -0.249 | -0.110 | -0.078 | -0.934 | -17.007 | 0.031 | 0.224 | -0.024 |
| 1125 | BIC2 leeg | 498 | 95529 | 19 | 0.54 | 34.79 | -41.657 | | 0.046 | 0.409 | | 7.861 | -0.488 | -0.772 | | | | |
| 1126 | model d | 983 | 109065 | 19 | 0.25 | 32.77 | -84.160 | -0.141 | -0.339 | 7.160 | -0.495 | 14.532 | -0.813 | | | 0.519 | 0.126 | -0.445 |
| 1128 | model z | 168 | 95529 | 25 | 0.72 | 66.22 | -217.934 | 45.167 | -2.886 | -3.279 | -0.745 | 29.371 | -3.633 | 0.779 | -85.584 | 0.281 | -1.152 | 1.717 |
| 1133 | model i | 8180 | 95529 | 24 | 0.81 | 45.41 | -14.412 | 1.717 | -0.272 | 1.315 | -0.284 | 1.045 | -0.129 | | -8.863 | 0.321 | -0.157 | 0.183 |
| 1134 | model f | 658 | 95529 | 20 | 0.36 | 22.15 | -18.359 | -2.082 | -0.669 | 2.952 | -0.558 | 3.668 | -0.458 | | -9.642 | 0.854 | 0.479 | -0.056 |
| 1135 | model i | 426 | 95529 | 24 | 0.43 | 43.00 | -86.733 | 6.418 | -0.514 | 6.358 | -0.370 | 11.151 | -0.561 | | -57.784 | -0.007 | 0.024 | -0.395 |
| 1136 | BIC2 leeg | 515 | 95529 | 17 | 0.94 | 65.22 | -90.902 | 11.874 | -0.800 | -7.019 | -0.541 | 27.175 | -3.974 | | | | | 2.121 |
| 1137 | model z | 411 | 95529 | 25 | 0.41 | 27.82 | -39.419 | 4.377 | -0.540 | -0.466 | -0.277 | 6.908 | -0.518 | -2.544 | -0.608 | 0.389 | 0.016 | -0.050 |
| 1138 | BIC2 leeg | 96 | 95529 | 20 | 0.49 | 48.64 | -138.486 | 19.327 | -1.453 | | -0.125 | 24.624 | -2.132 | -8.026 | | | | |
| 1139 | model j | 158 | 109065 | 24 | 0.26 | 27.39 | -26.121 | 0.222 | -0.327 | | -0.705 | 6.031 | -0.724 | -1.474 | | 1.030 | -0.026 | 0.130 |
| 1140 | model z | 673 | 95529 | 25 | 0.25 | 26.54 | -15.190 | 2.497 | -0.368 | 1.079 | -0.042 | 2.622 | -0.307 | 0.150 | -36.800 | -0.001 | 0.110 | -0.207 |
| 1141 | model g | 75 | 109065 | 23 | 0.22 | 44.29 | -150.093 | 26.371 | -1.492 | -12.998 | -1.217 | 42.818 | -4.219 | | | 1.597 | -3.306 | 2.703 |
| 1143 | BIC2 leeg | 129 | 95529 | 13 | 0.70 | 52.97 | -32.564 | | 0.092 | 8.103 | -0.931 | | | | | | | |
| 1146 | model g | 522 | 109065 | 23 | 0.76 | 56.58 | -93.624 | 22.841 | -1.634 | -6.221 | -0.466 | 17.388 | -2.890 | | | 0.216 | -0.828 | 1.980 |
| 1147 | model j | 198 | 109065 | 24 | 0.98 | 79.02 | -317.890 | 56.428 | -2.918 | -28.128 | -0.783 | 83.331 | -8.240 | -0.718 | | 1.402 | -4.981 | 5.120 |
| 1151 | model i | 68 | 95529 | 24 | 0.21 | 34.17 | -56.900 | -6.742 | -1.246 | 3.070 | -1.006 | 20.121 | -2.515 | | 17.674 | 2.002 | 1.753 | -0.535 |
| 1154 | model h | 246 | 109065 | 20 | 0.57 | 52.01 | -140.857 | 5.906 | -1.179 | 2.805 | -0.816 | 23.347 | -1.090 | 1.146 | | 1.130 | -0.022 | -0.190 |
| 1155 | model h | 818 | 109065 | 20 | 0.21 | 30.34 | -106.734 | 8.561 | -1.167 | 0.949 | -0.536 | 14.758 | -0.669 | 0.218 | | 1.213 | 0.037 | -0.346 |
| 1156 | BIC2 leeg | 1669 | 95529 | 19 | 0.90 | 38.82 | -39.640 | | 0.135 | | | 6.549 | -0.362 | -0.075 | -4.357 | | | |
| 1157 | model z | 87 | 95529 | 25 | 0.37 | 57.75 | -145.667 | 11.934 | -2.229 | 18.595 | -2.134 | 15.731 | -1.255 | -0.602 | -290.521 | 1.478 | 1.445 | -1.427 |
| 1158 | model z | 64 | 95529 | 25 | 0.59 | 59.72 | -156.941 | -5.190 | -1.706 | 26.545 | -3.977 | 22.813 | -1.392 | 0.320 | 114.438 | 4.222 | 1.483 | -2.946 |
| 1159 | BIC2 leeg | 236 | 95529 | 20 | 0.34 | 34.10 | -81.344 | 8.307 | -0.846 | 4.381 | -0.487 | 11.821 | -0.796 | | | | | |
| 1160 | model h | 509 | 109065 | 20 | 0.54 | 30.77 | -59.504 | 10.293 | -1.281 | -3.584 | -0.740 | 9.256 | -0.734 | -0.780 | | 1.073 | -0.267 | 0.726 |
| 1161 | model d | 667 | 109065 | 19 | 0.79 | 36.62 | -43.518 | -5.146 | -0.599 | 0.904 | -0.825 | 11.394 | -0.758 | | | 1.642 | 0.667 | -0.418 |
| 1163 | BIC2 leeg | 348 | 95529 | 22 | 0.57 | 49.24 | -28.243 | 4.540 | -1.116 | 2.718 | -0.523 | 3.335 | -0.581 | -1.247 | | 0.778 | | |
| 1164 | model h | 51 | 109065 | 19 | 0.58 | 55.60 | -45.211 | 12.224 | -1.598 | -0.096 | | 7.429 | -1.522 | -0.102 | | -0.299 | 0.801 | -0.161 |
| 1167 | model z | 58 | 95529 | 25 | 0.57 | 31.34 | -94.761 | 18.208 | -1.981 | 0.797 | -0.203 | 6.612 | -0.496 | -1.758 | -40.922 | 0.576 | 0.356 | -0.161 |
| 1170 | model h | 1649 | 109065 | 20 | 0.39 | 29.96 | -34.717 | 3.708 | -1.233 | 1.949 | -1.048 | 5.131 | -0.587 | -5.462 | | 1.575 | 0.099 | 0.309 |
| 1173 | model f | 2036 | 95529 | 20 | 0.32 | 25.06 | -60.207 | 5.494 | -1.068 | 2.282 | -0.608 | 8.505 | -0.603 | | -2.596 | 0.885 | 0.363 | -0.154 |
| 1176 | model z | 53 | 95529 | 25 | 0.14 | 33.17 | -22.566 | 4.941 | -0.513 | -6.304 | -0.875 | 5.776 | -1.563 | -3.673 | -251.072 | 1.005 | -0.633 | 2.010 |
| 1180 | BIC2 leeg | 28 | 95529 | 13 | 0.53 | 51.22 | -22.876 | 8.662 | -0.749 | | | -3.273 | | | | | | |
| 1181 | model j | 158 | 109065 | 24 | 0.91 | 53.98 | -17.683 | 7.611 | -0.703 | -2.120 | -0.197 | -2.282 | -0.048 | -1.628 | | 0.237 | 0.038 | 0.252 |
| 1183 | model j | 677 | 109065 | 24 | 0.38 | 29.41 | -66.889 | 9.540 | -1.926 | -0.947 | -0.891 | 10.402 | -0.884 | -0.245 | | 1.623 | 0.395 | 0.146 |
| 1184 | BIC2 leeg | 105 | 95529 | 3 | 0.23 | 23.37 | -58.223 | | | | 0.114 | 11.242 | -0.649 | | | | | |
| 1186 | model j | 123 | 109065 | 24 | 0.37 | 40.99 | -109.186 | 25.733 | -2.995 | -5.284 | -0.772 | 7.131 | -0.884 | -4.214 | | 1.936 | 0.315 | 0.579 |
| 1187 | model z | 64 | 95529 | 25 | 0.28 | 55.53 | -68.723 | -15.059 | -1.891 | 17.278 | -1.179 | 17.795 | -2.296 | -6.013 | -257.097 | 2.082 | 4.247 | -2.672 |
| 1189 | BIC2 leeg | 596 | 95529 | 15 | 0.42 | 39.75 | -84.065 | | 0.080 | | | 18.184 | -1.087 | -1.862 | -15.237 | | | |
| 1191 | model g | 251 | 109065 | 22 | 0.10 | 13.61 | -4.636 | -0.931 | -0.114 | 3.222 | -0.291 | -1.338 | | | | 0.186 | 0.253 | -0.234 |
| 1197 | BIC2 leeg | 52 | 95529 | 5 | 0.82 | 42.70 | -129.028 | | -0.139 | 10.044 | -0.574 | 40.230 | -4.494 | | | | | |
| 1202 | BIC2 leeg | 110 | 95529 | 3 | 0.45 | 40.84 | -39.322 | 14.569 | -1.153 | | | -2.862 | | | | | | |
| 1204 | model j | 592 | 109065 | 24 | 0.59 | 53.67 | -77.256 | 13.396 | -1.123 | -4.219 | -0.706 | 18.371 | -2.809 | -1.077 | | 0.444 | -0.060 | 1.331 |
| 1205 | model f | 146 | 95529 | 20 | 0.60 | 52.58 | -125.777 | 28.026 | -2.457 | -10.169 | -0.641 | 28.945 | -3.686 | | 39.339 | 1.913 | -0.958 | 0.412 |
| 1206 | model h | 110 | 109065 | 20 | 0.33 | 52.03 | -46.231 | 7.086 | -0.461 | -1.527 | -0.411 | 7.254 | -0.464 | 0.158 | | 0.678 | -0.593 | 0.078 |

| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 1207 | BIC2 leeg | 315 | 95529 | 14 | 0.43 | 25.82 | -41.853 | | 0.097 | 11.383 | -0.844 | -1.173 | | | | | | |
| 1208 | model d | 174 | 109065 | 19 | 0.28 | 37.17 | -55.061 | 12.616 | -1.016 | 2.752 | -0.897 | -1.080 | -0.299 | | | 0.539 | -0.179 | 0.702 |
| 1211 | BIC2 leeg | 722 | 95529 | 18 | 0.69 | 29.84 | -20.443 | | | 7.895 | -0.551 | -2.101 | | -0.526 | | | | |
| 1215 | BIC2 move2 | 1654 | 95529 | 20 | 0.41 | 35.87 | -69.182 | 6.612 | -1.351 | 0.196 | -0.904 | 8.967 | -0.617 | -0.166 | | 1.521 | 0.418 | -0.043 |
| 1216 | model j | 1358 | 109065 | 24 | 0.29 | 36.15 | -112.503 | 11.331 | -1.772 | 2.751 | -0.842 | 13.760 | -0.765 | -1.572 | | 1.524 | 0.361 | -0.318 |
| 1222 | BIC2 leeg | 212 | 95529 | 16 | 0.54 | 25.36 | -22.995 | -1.011 | | | -0.115 | 6.864 | -0.791 | -3.592 | | | 0.343 | |
| 1226 | model z | 196 | 95529 | 25 | 0.26 | 36.52 | -143.892 | 12.136 | -2.578 | 0.980 | -1.128 | 22.244 | -1.303 | -0.583 | -1.172 | 3.031 | 0.541 | -0.826 |
| 1230 | model f | 82 | 95529 | 20 | 0.42 | 42.73 | -127.469 | -3.033 | -1.149 | 8.472 | -1.570 | 21.300 | -0.998 | | -3.587 | 2.071 | 0.652 | -0.731 |
| 1231 | model h | 1382 | 109065 | 20 | 0.77 | 47.13 | -135.091 | 9.709 | -2.085 | 2.378 | -1.188 | 18.697 | -1.083 | -3.223 | | 1.808 | 0.455 | 0.148 |
| 1234 | model d | 826 | 109065 | 18 | 0.76 | 38.00 | -19.581 | 2.142 | -1.489 | 5.453 | -0.720 | 0.260 | | | | 1.646 | 0.427 | -0.840 |
| 1235 | model j | 340 | 109065 | 24 | 0.79 | 57.96 | -5.450 | -1.048 | -0.615 | 2.737 | -0.181 | 0.338 | -0.172 | -0.532 | | 0.557 | 0.616 | -0.853 |
| 1236 | model h | 956 | 109065 | 20 | 0.83 | 71.77 | -458.695 | 84.358 | -5.395 | 23.900 | -1.166 | 26.730 | -1.430 | 0.727 | | -0.913 | -0.558 | -0.678 |
| 1237 | model e | 276 | 109065 | 10 | 0.28 | 22.80 | -11.728 | 3.546 | -1.329 | 1.776 | -0.536 | -0.413 | -0.026 | 0.813 | | 1.240 | 0.278 | -0.319 |
| 1238 | model g | 656 | 109065 | 22 | 0.98 | 61.60 | -41.804 | -7.438 | | 1.098 | -0.729 | 11.992 | -1.188 | | | 1.354 | 0.827 | -0.431 |
| 1243 | model j | 54 | 109065 | 24 | 0.39 | 47.06 | -144.817 | -9.980 | -3.404 | 29.634 | -5.201 | 29.851 | -3.411 | -3.677 | | 6.860 | 0.743 | -0.318 |
| 1247 | model i | 686 | 95529 | 24 | 0.45 | 28.60 | -62.037 | 5.098 | -0.774 | 2.025 | -0.535 | 9.567 | -0.732 | | 0.700 | 0.392 | 0.036 | 0.304 |
| 1248 | model g | 1814 | 109065 | 23 | 0.37 | 30.38 | -32.946 | 4.680 | -0.889 | 2.979 | -0.696 | 3.994 | -0.464 | | | 0.606 | 0.278 | -0.052 |
| 1249 | model b | 1316 | 95529 | 10 | 0.15 | 25.59 | -37.711 | 2.016 | -1.432 | 1.520 | -0.763 | 9.501 | -1.090 | | -122.278 | 1.451 | 0.734 | -0.102 |
| 1252 | BIC2 leeg | 1049 | 95529 | 18 | 0.88 | 40.85 | -21.298 | 6.349 | -0.752 | 2.812 | -0.541 | -3.204 | 0.189 | -1.451 | | 0.542 | | |
| 1254 | model z | 963 | 95529 | 25 | 0.41 | 35.43 | -75.441 | 1.799 | -1.037 | 7.450 | -0.971 | 11.371 | -0.718 | -1.587 | -2.613 | 1.019 | 0.619 | -0.556 |
| 1255 | model z | 585 | 95529 | 25 | 0.80 | 50.61 | -163.130 | 4.026 | -2.416 | 16.279 | -2.364 | 17.458 | -1.109 | -2.822 | 4.795 | 2.545 | 1.501 | -0.590 |
| 1258 | model z | 1262 | 95529 | 25 | 0.96 | 51.87 | -35.195 | 4.048 | -0.642 | 1.354 | -1.067 | 6.599 | -0.541 | -1.063 | -3.927 | 0.797 | 0.085 | -0.028 |
| 1262 | model i | 82 | 95529 | 24 | 0.13 | 38.94 | -76.022 | 13.202 | -2.375 | -1.369 | -1.426 | 10.633 | -0.843 | | -27.843 | 2.477 | 0.254 | -0.191 |
| 1263 | model z | 74 | 95529 | 25 | 0.17 | 40.90 | -32.022 | 5.850 | -0.813 | -5.691 | -1.848 | 6.112 | -1.477 | -3.756 | -1.397 | 1.480 | -0.247 | 2.311 |
| 1265 | model f | 61 | 95529 | 20 | 0.33 | 38.37 | -73.599 | 18.696 | -2.545 | -8.089 | -0.757 | 9.758 | -0.827 | | -29.122 | 2.268 | 0.310 | -0.092 |
| 1267 | model j | 186 | 109065 | 24 | 0.15 | 26.48 | -24.987 | -0.153 | -0.080 | 2.179 | -0.139 | 4.816 | -0.528 | -4.049 | | -0.005 | 0.212 | -0.094 |
| 1268 | model h | 639 | 109065 | 20 | 0.71 | 46.57 | -32.164 | 6.966 | -0.795 | -5.581 | -0.720 | 14.591 | -2.824 | -0.577 | | 0.221 | -0.430 | 2.386 |
| 1284 | model j | 156 | 109065 | 24 | 0.58 | 50.23 | -25.683 | 4.546 | -1.007 | -5.221 | -0.801 | 9.525 | -1.662 | -1.671 | | 1.264 | 0.426 | 0.573 |
| 1285 | model g | 129 | 109065 | 23 | 0.29 | 45.78 | -22.316 | 4.112 | -0.985 | -1.656 | -0.824 | 2.967 | -0.392 | | | 1.611 | -0.326 | 0.363 |
| 1286 | model i | 83 | 95529 | 24 | 0.16 | 29.61 | -51.733 | -12.845 | -2.376 | 13.884 | -1.950 | 13.033 | -1.097 | | -1.206 | 4.290 | 2.435 | -2.486 |
| 1289 | model z | 231 | 95529 | 25 | 0.21 | 27.57 | -49.722 | 4.422 | -0.684 | 0.330 | -0.502 | 8.628 | -1.244 | -2.049 | -40.231 | 0.636 | 0.488 | 0.172 |
| 1296 | model j | 464 | 109065 | 24 | 0.27 | 32.01 | -19.866 | 3.131 | -0.617 | 2.822 | -0.285 | 1.559 | -0.642 | -0.589 | | -0.086 | 0.762 | -0.116 |
| 1298 | model j | 430 | 109065 | 24 | 0.39 | 31.42 | -38.139 | 7.069 | -0.858 | 1.537 | -0.393 | 4.788 | -0.588 | -0.431 | | 0.405 | 0.329 | -0.320 |
| 1300 | AIC compleet | 803 | 95529 | 24 | 0.57 | 38.74 | -94.923 | 13.510 | -1.376 | 3.631 | -0.975 | 10.318 | -0.639 | -0.233 | -19.598 | 1.167 | | -0.338 |
| 1301 | model z | 140 | 95529 | 25 | 0.15 | 22.72 | -51.378 | -0.586 | -0.390 | 8.278 | -0.964 | 7.084 | -0.684 | -1.172 | 1.277 | 0.564 | 0.603 | -0.477 |
| 1311 | model b | 543 | 95529 | 10 | 0.53 | 24.34 | -42.081 | 4.926 | -0.738 | 0.524 | -0.904 | 6.014 | -0.470 | | 5.130 | 0.925 | 0.047 | 0.198 |
| 1312 | model b | 1741 | 95529 | 10 | 0.62 | 46.03 | -138.116 | 21.154 | -1.077 | 2.387 | -0.965 | 24.363 | -1.959 | | -6.706 | 0.248 | -1.398 | 0.894 |
| 1316 | AIC compleet | 609 | 95529 | 23 | 0.29 | 20.43 | -25.887 | 1.590 | -0.307 | -2.414 | -0.341 | 6.046 | -0.556 | -1.197 | | 0.733 | | 0.163 |
| 1318 | BIC2 move2 | 1812 | 95529 | 23 | 0.59 | 32.09 | -68.527 | 0.879 | -0.742 | 2.350 | -0.639 | 12.123 | -0.656 | | | 1.123 | 0.120 | -0.126 |
| 1320 | AIC compleet | 379 | 95529 | 22 | 0.57 | 39.62 | -30.728 | -0.542 | 0.253 | 2.170 | | 5.353 | -0.529 | -3.180 | -13.602 | -0.265 | | |
| 1322 | model j | 477 | 109065 | 23 | 0.62 | 31.56 | -15.633 | -0.547 | -0.152 | 3.976 | -0.045 | -0.053 | | -0.900 | | 0.164 | 0.234 | -0.523 |
| 1323 | BIC2 leeg | 48 | 95529 | 16 | 0.90 | 60.29 | -177.180 | 2.094 | | 5.655 | -1.233 | 31.598 | -1.587 | -4.020 | | | | |
| 1324 | model j | 435 | 109065 | 24 | 0.93 | 61.00 | -144.545 | 2.184 | -0.895 | 3.732 | -1.277 | 24.867 | -1.241 | -1.842 | | 1.305 | 0.394 | -0.350 |
| 1329 | model g | 3102 | 109065 | 23 | 0.89 | 53.49 | -8.923 | -2.662 | -0.563 | 1.701 | -0.652 | 3.067 | -0.359 | | | 0.808 | 0.370 | 0.055 |
| 1331 | model h | 717 | 109065 | 20 | 0.86 | 52.66 | -17.162 | -9.902 | -0.673 | 8.122 | -0.961 | 6.983 | -0.703 | -2.510 | | 1.469 | 1.478 | -1.344 |
| 1332 | model j | 930 | 109065 | 24 | 0.72 | 46.78 | -99.337 | 7.746 | -1.710 | 2.002 | -0.777 | 18.697 | -1.342 | -4.239 | | 1.415 | 0.800 | -0.629 |
| 1336 | model j | 108 | 109065 | 24 | 0.11 | 31.98 | -55.392 | 14.146 | -1.642 | -3.803 | -1.582 | 5.746 | -1.181 | -4.318 | | 1.879 | -0.547 | 1.624 |
| 1340 | model z | 86 | 95529 | 25 | 0.16 | 24.64 | -41.908 | 6.123 | -0.650 | -7.705 | -1.341 | 12.794 | -1.694 | -2.248 | -3.249 | 1.834 | -1.384 | 2.159 |
| 1343 | model c | 224 | 109065 | 13 | 0.19 | 31.59 | -43.454 | 7.250 | -1.001 | 3.950 | -0.466 | 3.776 | -1.084 | | | 0.344 | 0.661 | -0.070 |
| 1344 | model j | 66 | 109065 | 24 | 0.13 | 29.92 | -22.552 | 3.970 | -0.945 | -1.200 | -0.774 | 1.104 | -0.187 | -0.365 | | 1.635 | 0.299 | -0.395 |
| 1345 | model d | 100 | 109065 | 19 | 0.07 | 17.65 | -11.346 | -1.021 | -0.507 | 3.696 | -0.496 | -0.682 | -0.075 | | | 0.856 | 0.535 | -0.581 |
| 1346 | BIC2 leeg | 173 | 95529 | 15 | 0.16 | 24.93 | -80.543 | | -0.060 | 11.024 | -0.846 | 9.434 | -0.548 | | | | | |
| 1347 | model j | 3799 | 109065 | 24 | 0.65 | 37.15 | -26.427 | 7.124 | -0.709 | 1.606 | -0.218 | 1.292 | -0.321 | -0.949 | | 0.099 | 0.093 | -0.011 |
| 1349 | model g | 597 | 109065 | 23 | 0.60 | 27.30 | -76.775 | 0.727 | -0.689 | 11.023 | -0.978 | 8.205 | -0.588 | | | 0.553 | 0.535 | -0.239 |

| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 1350 | model b | 1012 | 95529 | 10 | 0.14 | 27.95 | -71.582 | 3.124 | -0.679 | 8.730 | -0.775 | 6.855 | -0.504 | | -61.076 | 0.328 | 0.472 | -0.145 |
| 1352 | model i | 628 | 95529 | 24 | 0.46 | 31.30 | -23.548 | 9.573 | -1.552 | -1.941 | -0.609 | -2.081 | -0.139 | | -4.537 | 1.544 | 0.088 | 0.217 |
| 1353 | BIC2 leeg | 69 | 95529 | 13 | 0.18 | 18.11 | -24.602 | | 0.096 | 4.104 | -0.477 | | | | | | | |
| 1354 | model h | 82 | 109065 | 20 | 0.31 | 38.34 | -138.783 | 0.516 | -3.772 | 18.599 | -1.959 | 23.195 | -2.601 | -7.852 | | 3.272 | 3.875 | -2.211 |
| 1362 | model z | 484 | 95529 | 25 | 0.45 | 34.80 | -88.780 | 4.372 | -1.431 | 6.087 | -0.861 | 13.445 | -0.763 | -0.198 | -1.508 | 1.261 | 0.494 | -0.556 |
| 1363 | model i | 577 | 95529 | 24 | 0.30 | 25.94 | -45.167 | 9.619 | -1.538 | -1.431 | -0.602 | 6.391 | -0.669 | | -4.768 | 1.121 | 0.098 | 0.271 |
| 1364 | model f | 37 | 95529 | 20 | 0.59 | 61.00 | -378.875 | 72.920 | -3.559 | -25.483 | -2.045 | 85.975 | -7.016 | | -31.464 | 2.535 | -8.157 | 5.956 |
| 1367 | BIC2 leeg | 2355 | 95529 | 24 | 0.46 | 37.87 | -30.727 | 4.679 | -0.453 | -0.092 | -0.201 | 4.172 | -0.363 | -2.579 | -15.185 | 0.175 | | 0.155 |
| 1368 | BIC2 leeg | 1423 | 95529 | 23 | 0.35 | 28.41 | -23.761 | 1.831 | -0.244 | 3.072 | -0.196 | 3.565 | -0.690 | -1.338 | | -0.233 | 0.437 | |
| 1370 | model f | 955 | 95529 | 20 | 0.28 | 27.37 | -28.243 | 2.541 | -0.423 | 5.223 | -0.220 | 2.859 | -0.489 | | -23.988 | -0.112 | 0.612 | -0.504 |
| 1371 | BIC2 leeg | 1224 | 95529 | 23 | 0.56 | 48.39 | -28.350 | 8.819 | -1.019 | 3.673 | -0.614 | -2.138 | -0.264 | -1.197 | | | 0.476 | 0.302 |
| 1372 | model z | 302 | 95529 | 25 | 0.20 | 27.19 | -40.033 | -0.465 | -0.117 | 5.687 | -0.447 | 8.230 | -1.080 | -1.282 | -21.306 | -0.151 | 0.479 | -0.079 |
| 1375 | model j | 217 | 109065 | 24 | 0.10 | 29.83 | -30.656 | -1.565 | -0.475 | 10.051 | -1.249 | 1.551 | -0.462 | -1.879 | | 0.673 | 0.828 | -0.410 |
| 1377 | AIC compleet | 78 | 95529 | 24 | 0.10 | 32.88 | -55.339 | -2.280 | -1.262 | 6.498 | -0.895 | 12.288 | -1.320 | -5.628 | | 1.607 | 1.484 | -1.013 |
| 1378 | BIC2 leeg | 1127 | 95529 | 22 | 0.92 | 47.29 | -17.506 | 2.584 | -0.513 | 4.357 | -0.275 | -0.490 | | -1.589 | | 0.348 | | -0.379 |
| 1380 | BIC2 move2 | 1039 | 95529 | 20 | 0.81 | 43.59 | -19.441 | 3.590 | -0.840 | -0.021 | -0.509 | 4.270 | -0.575 | -1.947 | | 0.641 | 0.491 | -0.204 |
| 1381 | AIC compleet | 1217 | 95529 | 23 | 0.73 | 51.59 | -24.505 | 6.213 | -0.754 | -0.755 | -0.458 | 1.976 | -0.295 | -0.615 | | 0.812 | -0.204 | |
| 1382 | BIC2 leeg | 904 | 95529 | 22 | 0.85 | 50.57 | -63.402 | 9.738 | -0.887 | -0.031 | -0.467 | 10.948 | -1.065 | -4.675 | | 0.479 | | |
| 1385 | model b | 1415 | 95529 | 10 | 0.52 | 41.28 | -86.388 | 0.526 | -0.734 | 2.062 | -0.478 | 20.218 | -1.408 | | 3.150 | 0.367 | 0.560 | -0.036 |
| 1386 | model g | 232 | 109065 | 23 | 0.61 | 52.19 | -46.012 | 4.314 | -1.002 | 2.376 | -1.113 | 6.212 | -0.777 | | | 1.475 | 0.204 | 0.111 |
| 1387 | model j | 843 | 109065 | 24 | 0.48 | 36.26 | -27.928 | 4.979 | -1.118 | 0.709 | -0.222 | 3.626 | -0.715 | -4.077 | | 0.427 | 0.946 | -0.216 |
| 1388 | model i | 186 | 95529 | 24 | 0.38 | 48.52 | -69.536 | 13.740 | -1.867 | -4.182 | -0.888 | 11.608 | -2.242 | | 7.955 | 1.126 | 1.171 | 0.500 |
| 1389 | model z | 58 | 95529 | 25 | 0.19 | 43.37 | -144.888 | -10.752 | -1.563 | 21.207 | -1.560 | 31.184 | -2.257 | -0.092 | -15.608 | 1.778 | 2.715 | -2.587 |
| 1390 | model h | 205 | 109065 | 19 | 0.07 | 26.86 | -26.309 | 3.595 | -0.232 | -3.290 | | 9.310 | -1.213 | 0.101 | | 0.142 | -0.415 | 0.551 |
| 1393 | model j | 62 | 109065 | 24 | 0.58 | 36.23 | -28.196 | 6.571 | -1.239 | 0.266 | -1.336 | 2.750 | -1.185 | -1.810 | | 1.258 | 0.195 | 1.067 |
| 1397 | model e | 94 | 109065 | 10 | 0.99 | 56.21 | -332.122 | -3.198 | -1.532 | 28.782 | -3.202 | 43.388 | -3.942 | 2.076 | | -1.796 | 3.594 | 2.466 |
| 1411 | model e | 506 | 109065 | 10 | 0.07 | 24.72 | -27.352 | 5.050 | -0.640 | -1.907 | -1.157 | 6.103 | -0.942 | -0.554 | | 1.146 | -0.471 | 1.131 |
| 1460 | BIC2 leeg | 114 | 95529 | 16 | 0.42 | 50.70 | -143.773 | | | 10.968 | -0.811 | 23.667 | -1.417 | -3.491 | 13.404 | | | |
| 1465 | model h | 60 | 109065 | 20 | 0.49 | 50.62 | -132.456 | 11.159 | -2.193 | 3.306 | -2.167 | 25.665 | -1.935 | 1.135 | | 3.134 | -0.237 | -0.045 |
| 1472 | AIC compleet | 67 | 95529 | 17 | 0.38 | 37.05 | -11.863 | 4.457 | -0.666 | 0.035 | -0.295 | -1.993 | | 1.273 | | 0.456 | | |
| 1500 | BIC2 leeg | 393 | 95529 | 16 | 0.79 | 30.96 | -18.596 | | 0.085 | 2.541 | -0.365 | 3.100 | -0.345 | -1.048 | | | | |
| 1544 | model j | 5191 | 109065 | 24 | 0.82 | 46.71 | -33.973 | 5.362 | -0.647 | 0.123 | -0.440 | 5.848 | -0.381 | -0.404 | | 0.299 | -0.110 | 0.151 |
| 1545 | AIC compleet | 1391 | 95529 | 24 | 0.84 | 44.85 | -1.492 | -1.457 | -0.548 | 1.537 | -0.207 | 1.094 | -0.251 | -1.030 | | 0.645 | 0.695 | -0.712 |
| 1561 | model i | 102 | 95529 | 24 | 0.67 | 60.22 | -77.841 | -0.906 | -0.094 | 8.044 | -1.564 | 13.023 | -0.635 | | -223.065 | 0.836 | -0.164 | -0.184 |
| 1610 | model z | 218 | 95529 | 25 | 0.50 | 36.52 | -103.485 | 18.829 | -2.356 | 0.625 | -1.500 | 12.580 | -1.046 | -1.286 | 5.666 | 1.882 | 0.019 | 0.244 |
| 1634 | model j | 15626 | 109065 | 24 | 0.89 | 48.61 | -9.408 | 0.935 | -0.265 | 0.667 | -0.130 | 1.824 | -0.223 | -1.613 | | 0.085 | 0.114 | 0.072 |
| 1635 | model h | 166 | 109065 | 20 | 0.88 | 56.92 | -139.436 | 29.889 | -2.872 | -7.884 | -0.333 | 8.408 | -0.973 | 0.418 | | 1.650 | 0.998 | -0.218 |
| 1636 | model i | 60 | 95529 | 24 | 0.81 | 59.78 | -1291.478 | 217.624 | -13.024 | 84.767 | -2.097 | 69.769 | -2.521 | | 3.134 | -4.237 | -0.837 | -4.145 |
| 1637 | model z | 163 | 95529 | 25 | 0.35 | 45.09 | -68.474 | 8.028 | -1.262 | -0.820 | -1.780 | 11.673 | -0.885 | -0.951 | 2.768 | 2.010 | -0.058 | 0.263 |
| 1642 | model h | 740 | 109065 | 20 | 0.09 | 16.33 | -34.453 | 3.427 | -0.614 | 0.338 | -0.568 | 5.404 | -0.431 | 0.155 | | 0.723 | -0.115 | 0.295 |
| 1645 | AIC compleet | 542 | 95529 | 21 | 0.45 | 36.54 | -17.668 | -0.714 | | 2.902 | -0.335 | 2.383 | -0.402 | -1.669 | | | 0.274 | |
| 1733 | BIC2 leeg | 57 | 95529 | 15 | 0.27 | 34.38 | -6.540 | | | | | -0.940 | | | | | | |
| 1800 | BIC2 leeg | 46 | 95529 | 4 | 0.15 | 21.41 | -45.667 | | -0.105 | 15.383 | -1.111 | -1.723 | | | | | | |
| 1802 | model b | 102 | 95529 | 10 | 0.07 | 14.30 | -21.695 | -2.565 | -0.845 | 7.317 | -1.094 | 0.268 | -0.152 | | 4.340 | 1.580 | 0.567 | -0.458 |
| 1811 | model d | 64 | 109065 | 19 | 0.17 | 21.59 | -26.283 | -3.627 | -0.214 | 14.312 | -0.896 | -4.448 | -0.012 | | | 0.132 | 0.922 | -0.494 |
| 1830 | model j | 248 | 109065 | 24 | 0.44 | 42.35 | -47.196 | -0.443 | -0.137 | 6.772 | -1.366 | 8.347 | -1.199 | -1.696 | | 0.838 | -0.757 | 1.045 |
| 1839 | model j | 101 | 109065 | 23 | 0.07 | 18.07 | -21.002 | 0.267 | | 3.844 | -0.050 | -0.015 | -0.016 | -0.432 | | -0.150 | 0.065 | -0.218 |
| 1850 | BIC2 leeg | 275 | 95529 | 16 | 0.39 | 29.50 | -5.110 | | | | 0.069 | -0.898 | | | | | | |
| 1851 | model g | 269 | 109065 | 23 | 0.23 | 28.45 | -14.582 | -1.818 | -0.334 | 3.108 | -0.315 | 1.220 | -0.115 | | | 0.655 | 0.262 | -0.375 |
| 1876 | model i | 2632 | 95529 | 24 | 0.37 | 36.81 | -14.066 | 0.733 | -0.236 | 0.492 | -0.116 | 2.807 | -0.249 | | -7.936 | 0.194 | 0.005 | -0.045 |
| 1877 | model z | 429 | 95529 | 25 | 0.22 | 24.91 | -14.998 | -0.098 | -0.501 | 2.215 | -0.441 | 1.455 | -0.150 | -0.952 | -56.030 | 0.810 | 0.111 | -0.225 |
| 1884 | model j | 127 | 109065 | 24 | 0.05 | 22.61 | -17.019 | 1.677 | -0.430 | 0.824 | -0.395 | 0.780 | -0.156 | -0.844 | | 0.591 | -0.042 | 0.148 |
| 1895 | model g | 129 | 109065 | 22 | 0.22 | 28.93 | -42.639 | 2.773 | | 2.353 | -0.146 | 4.936 | -0.198 | | | 0.069 | -0.457 | -0.077 |
| 1914 | model h | 1013 | 109065 | 20 | 0.39 | 21.06 | -40.343 | 3.423 | -0.066 | -1.626 | -0.077 | 6.399 | -0.325 | -0.207 | | -0.042 | -0.230 | 0.244 |

| | | | | | | | regressieparameters | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | poswrn | totwrn | vrgr | max pred | verkl | intercept | r | $r^2$ | n | $n^2$ | f | $f^2$ | s | cpaf2 | r * n | r * f | n * f |
| 1917 | model b | 208 | 95529 | 9 | 0.73 | 22.75 | -21.780 | -0.210 | | 0.906 | 0.199 | 8.365 | -1.500 | | -311.605 | -0.482 | 0.483 | 0.144 |
| 1922 | model g | 173 | 109065 | 23 | 0.03 | 13.09 | -35.420 | 1.735 | -0.243 | 3.226 | -0.342 | 3.051 | -0.288 | | | -0.073 | 0.180 | 0.166 |
| 1930 | model e | 287 | 109065 | 9 | 0.08 | 16.11 | -30.517 | 1.193 | | -0.500 | -0.455 | 5.946 | -0.578 | 0.059 | | 0.198 | -0.175 | 0.585 |
| 1933 | model h | 2874 | 109065 | 20 | 0.85 | 38.37 | -28.200 | 2.403 | -0.928 | 1.447 | -0.436 | 6.604 | -0.666 | -0.936 | | 0.576 | 0.681 | -0.335 |
| 1934 | model i | 140 | 95529 | 24 | 0.04 | 13.46 | -13.011 | 0.158 | -0.024 | -0.410 | -0.105 | 1.999 | -0.228 | | -1.587 | 0.160 | -0.073 | 0.131 |
| 1949 | model i | 303 | 95529 | 24 | 0.36 | 28.26 | -97.499 | 6.637 | -1.271 | -0.892 | -0.511 | 14.994 | -0.813 | | -19.258 | 1.313 | 0.314 | -0.231 |
| 1953 | model j | 120 | 109065 | 24 | 0.42 | 46.23 | -114.284 | 18.608 | -0.948 | -8.964 | -0.718 | 28.681 | -2.346 | 0.277 | | 1.220 | -2.341 | 1.435 |
| 1964 | model f | 380 | 95529 | 20 | 0.36 | 51.36 | -173.191 | 22.956 | -1.677 | 5.967 | -1.572 | 10.878 | -0.602 | | -7.123 | 1.032 | -0.412 | 0.795 |
| 1965 | BIC2 move2 | 126 | 95529 | 23 | 0.36 | 41.35 | -38.008 | 3.089 | -0.867 | 1.259 | -0.038 | 5.767 | -0.405 | | | 0.285 | 0.451 | -0.375 |
| 1966 | AIC compleet | 278 | 95529 | 24 | 0.11 | 31.09 | -41.974 | 4.661 | -1.103 | -0.423 | -0.418 | 7.076 | -0.860 | -2.678 | -249.213 | 0.820 | 0.587 | |
| 2009 | AIC compleet | 78 | 95529 | 21 | 0.11 | 21.65 | -10.372 | -2.237 | | 0.355 | | 2.910 | -0.486 | -1.207 | -14.063 | | 0.365 | |
| 2105 | model z | 82 | 95529 | 25 | 0.02 | 20.44 | -20.858 | 0.315 | -0.374 | 1.995 | -0.376 | 2.114 | -0.185 | -0.788 | -12.820 | 0.506 | 0.033 | -0.061 |
| 2107 | model j | 126 | 109065 | 24 | 0.15 | 30.08 | -15.225 | -2.374 | -1.213 | 3.937 | -0.849 | 1.342 | -0.169 | -3.562 | | 1.969 | 0.771 | -0.756 |
| 2132 | model d | 1107 | 109065 | 19 | 0.45 | 44.76 | -78.630 | 7.665 | -0.211 | 2.354 | -0.661 | 6.526 | -0.310 | | | 0.060 | -0.474 | 0.618 |
| 2134 | model d | 115 | 109065 | 18 | 0.09 | 28.43 | -91.243 | 11.860 | -0.957 | 2.454 | | 5.412 | -0.501 | | | -0.693 | 0.569 | 0.299 |
| 2135 | BIC2 move2 | 195 | 95529 | 23 | 0.40 | 31.64 | -79.626 | 3.584 | -0.583 | 10.837 | -0.349 | 4.544 | -0.325 | | | -0.333 | 0.643 | -0.319 |
| 2145 | AIC compleet | 203 | 95529 | 18 | 0.44 | 35.08 | -43.410 | -4.727 | | 4.305 | -0.075 | 6.724 | -0.313 | | 2.433 | | 0.494 | -0.390 |
| 2146 | model f | 47 | 95529 | 18 | 0.28 | 39.30 | -45.729 | 0.729 | | 3.241 | -0.514 | 3.321 | | | 3.368 | 0.384 | -0.210 | -0.091 |
| 2147 | BIC2 leeg | 334 | 95529 | 13 | 0.45 | 32.79 | -57.708 | | | 0.386 | | 9.211 | -0.416 | | | | | |
| 2153 | BIC2 leeg | 696 | 95529 | 12 | 0.55 | 33.17 | -45.812 | | | | | 7.610 | -0.333 | | | | | |
| 2156 | model e | 82 | 109065 | 9 | 0.50 | 40.83 | -98.178 | -5.939 | | 23.001 | -0.880 | 4.670 | -0.269 | -3.841 | | -0.824 | 0.995 | -0.479 |
| 2160 | BIC2 move2 | 63 | 95529 | 10 | 0.66 | 49.95 | -7.331 | -6.944 | -0.103 | 5.252 | -0.076 | -1.258 | 0.077 | | 8.888 | 0.100 | 0.816 | -0.549 |
| 2164 | model i | 34 | 95529 | 24 | 0.32 | 40.64 | -180.045 | 13.829 | -1.647 | -5.848 | -2.469 | 26.542 | -1.251 | | 10.785 | 3.301 | -0.932 | 1.085 |
| 2213 | AIC compleet | 74 | 95529 | 23 | 0.06 | 29.83 | -73.523 | 5.961 | -0.257 | -0.127 | -0.244 | 12.710 | -0.764 | | -209.077 | | -0.419 | 0.216 |
| 2222 | model i | 99 | 95529 | 24 | 0.24 | 19.53 | -35.913 | -3.918 | -1.308 | 2.548 | -0.756 | 8.204 | -0.739 | | 10.344 | 1.889 | 1.015 | -0.547 |
| 2229 | AIC compleet | 49 | 95529 | 13 | 0.11 | 25.08 | -9.533 | 2.751 | -0.284 | -2.233 | -0.389 | 0.419 | | | -173.550 | 0.711 | -0.761 | 0.558 |
| 2230 | model z | 1002 | 95529 | 25 | 0.73 | 47.67 | -17.471 | -1.035 | -0.362 | 2.252 | -0.413 | 3.351 | -0.264 | -0.502 | -13.414 | 0.647 | 0.096 | -0.196 |
| 2238 | model f | 825 | 95529 | 20 | 0.24 | 22.27 | -20.332 | -1.628 | -0.327 | 1.750 | -0.318 | 4.853 | -0.440 | | -1.619 | 0.509 | 0.188 | -0.082 |
| 2242 | AIC compleet | 94 | 95529 | 20 | 0.12 | 21.87 | -14.464 | 0.035 | -0.195 | -0.750 | | 2.421 | -0.220 | | | 0.238 | | |
| 2245 | model c | 561 | 109065 | 11 | 0.46 | 34.44 | -4.579 | 2.017 | -0.349 | -0.918 | | -0.004 | | | | 0.350 | -0.191 | -0.024 |
| 2254 | model z | 2206 | 95529 | 25 | 0.44 | 38.05 | -32.850 | 3.017 | -0.250 | -0.004 | -0.252 | 5.321 | -0.427 | -1.432 | -1.534 | 0.242 | -0.201 | 0.281 |
| 2259 | model h | 913 | 109065 | 20 | 0.28 | 32.98 | -17.974 | -3.420 | -0.389 | 3.467 | -0.395 | 4.355 | -0.421 | -1.244 | | 0.640 | 0.392 | -0.292 |
| 2268 | model z | 53 | 95529 | 25 | 0.28 | 33.39 | -64.464 | -5.788 | -0.128 | 17.322 | -1.977 | 6.113 | -0.308 | -0.290 | -322.764 | 1.684 | -0.557 | -0.297 |
| 2313 | AIC compleet | 50 | 95529 | 22 | 0.72 | 42.61 | -55.750 | -6.286 | | 15.061 | -0.635 | 4.305 | | -1.215 | | 0.476 | 0.388 | -1.306 |
| 2316 | model z | 760 | 95529 | 25 | 0.85 | 49.11 | -34.635 | 0.699 | -0.270 | 3.803 | -1.145 | 7.271 | -0.677 | -1.048 | 1.241 | 0.589 | 0.224 | -0.059 |
| 2319 | model i | 201 | 95529 | 24 | 0.52 | 51.58 | -154.734 | 25.474 | -1.746 | 6.873 | -1.677 | 12.765 | -0.774 | | -12.759 | 0.891 | -0.611 | 0.270 |
| 2320 | model j | 2428 | 109065 | 24 | 0.26 | 19.12 | -30.766 | -1.788 | -0.181 | 6.916 | -0.647 | 4.135 | -0.330 | -0.077 | | 0.415 | 0.296 | -0.370 |
| 2333 | model h | 111 | 109065 | 20 | 0.40 | 44.92 | -179.178 | 28.006 | -1.303 | -16.273 | -1.261 | 53.622 | -6.377 | -2.874 | | 0.830 | -3.166 | 4.880 |
| 2334 | model h | 1627 | 109065 | 20 | 0.81 | 43.03 | -38.543 | 6.677 | -0.596 | -0.544 | -0.125 | 10.030 | -1.672 | -0.159 | | -0.030 | 0.251 | 0.315 |
| 2336 | model h | 52 | 109065 | 20 | 0.50 | 56.53 | -143.372 | 15.181 | -2.869 | 3.153 | -1.861 | 20.582 | -1.541 | -0.812 | | 3.610 | 1.372 | -1.756 |
| 2357 | AIC compleet | 483 | 95529 | 24 | 0.55 | 54.55 | -39.414 | 5.349 | -0.305 | -3.187 | -0.370 | 8.343 | -0.565 | 0.642 | -30.904 | | -0.548 | 0.582 |
| 2376 | model i | 9155 | 95529 | 24 | 0.78 | 43.02 | -59.839 | 0.872 | -0.568 | 4.144 | -0.691 | 11.302 | -0.774 | | -1.068 | 0.536 | 0.394 | -0.111 |
| 2388 | model z | 409 | 95529 | 25 | 0.55 | 41.66 | -20.628 | 2.589 | -0.715 | -1.502 | -1.107 | 2.602 | -0.391 | -1.431 | -22.699 | 1.710 | -0.084 | 0.298 |
| 2406 | model e | 139 | 109065 | 10 | 0.21 | 25.27 | -41.524 | 6.177 | -2.330 | -4.883 | -0.585 | 6.564 | -0.875 | -1.993 | | 2.425 | 1.443 | -0.426 |
| 2418 | model g | 712 | 109065 | 23 | 0.33 | 37.31 | -58.295 | 8.581 | -0.759 | -0.189 | -0.721 | 10.726 | -1.411 | | | 0.568 | -0.101 | 0.636 |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 2 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | model f | 3.078 | -0.271 | 2.614 | 1.290 | 0.401 | -2.557 | 0.069 | -4.822 | -3.992 | 1.708 | 2.481 | | | | | |
| 7 | BIC2 leeg | 0.568 | -3.386 | 1.108 | 2.703 | 0.839 | -0.519 | -0.168 | -0.608 | -1.320 | 0.724 | 0.061 | -0.291 | 1.354 | 0.991 | -1.237 | -0.818 |
| 8 | model g | 0.490 | 17.028 | 0.647 | 8.758 | 1.699 | -14.083 | 4.635 | -13.517 | -8.029 | -0.546 | 2.918 | -5.993 | -9.112 | 25.055 | -6.735 | -3.215 |
| 10 | model z | 2.130 | 5.152 | 1.844 | -3.152 | -5.034 | 0.073 | -3.845 | 0.584 | -3.639 | 2.768 | 3.119 | -0.855 | -2.136 | 6.865 | -1.468 | -2.407 |
| 11 | model j | 0.753 | 0.701 | 0.602 | -0.707 | -0.029 | 0.008 | -2.662 | -1.558 | -0.423 | 1.992 | 1.325 | 0.440 | -0.060 | 0.053 | -0.520 | 0.086 |
| 12 | model j | 2.560 | 3.722 | 2.491 | -3.990 | 1.991 | 0.904 | -3.536 | -3.683 | -4.847 | 2.316 | 2.072 | 1.497 | 3.870 | 3.219 | -4.888 | -3.699 |
| 13 | model z | 1.178 | 2.015 | 1.035 | -0.919 | 1.744 | 0.266 | -1.566 | -5.404 | 1.021 | -0.269 | 0.899 | 0.781 | 0.274 | -3.392 | 0.540 | 1.797 |
| 16 | model c | | | | | | | | | | | | 1.030 | 0.848 | 0.572 | 0.676 | -3.126 |
| 20 | model g | 2.262 | 3.000 | 1.462 | -2.498 | 0.446 | -1.430 | 0.614 | 1.271 | -9.565 | 2.076 | 2.363 | -0.221 | 2.554 | 1.587 | 1.174 | -5.094 |
| 24 | model f | 1.033 | 3.821 | 1.176 | -0.881 | -1.234 | 2.128 | -1.430 | -4.458 | -4.408 | 2.279 | 1.972 | | | | | |
| 26 | model z | -5.795 | 5.602 | 2.035 | 0.792 | 3.046 | -4.148 | 3.767 | -3.265 | -1.243 | -0.866 | 0.074 | -3.293 | 1.908 | 0.713 | 0.054 | 0.618 |
| 27 | model j | -5.197 | -2.469 | 2.579 | -0.487 | 1.195 | 0.565 | 0.446 | 1.617 | -1.043 | 1.545 | 1.249 | -1.982 | 0.515 | 2.832 | -1.461 | 0.096 |
| 28 | model g | -0.028 | -3.661 | 0.758 | -0.289 | 0.080 | 0.137 | -0.189 | 0.269 | 1.703 | 0.960 | 0.262 | -0.624 | 0.550 | -0.943 | 0.414 | 0.602 |
| 29 | model z | 1.478 | 1.300 | 1.949 | 0.109 | -0.036 | 1.527 | -6.021 | -2.455 | 0.159 | 1.138 | 0.851 | 0.673 | -0.354 | 0.496 | -0.043 | -0.772 |
| 31 | BIC2 leeg | -3.047 | -5.548 | 6.072 | -0.024 | 6.716 | -5.082 | -2.172 | -2.026 | -5.925 | 4.699 | 6.337 | | | | | |
| 34 | model j | 3.621 | 4.814 | 1.839 | -3.118 | 2.529 | 2.091 | -4.232 | 0.430 | -4.785 | 2.105 | -5.295 | 2.761 | 0.038 | 1.319 | -7.710 | 3.592 |
| 37 | model j | -3.511 | 1.000 | 1.507 | 0.331 | 0.412 | 1.824 | -1.732 | -1.000 | -2.139 | 1.550 | 1.757 | 1.372 | -1.654 | -0.805 | -0.485 | 1.571 |
| 38 | model h | -3.557 | -0.981 | 4.901 | 1.616 | 1.095 | -1.998 | -3.313 | -4.824 | -0.722 | 3.324 | 4.459 | | | | | |
| 39 | model z | -2.904 | -1.228 | -3.612 | -0.940 | 6.207 | 5.063 | 7.543 | -5.591 | -1.800 | -0.692 | -2.046 | -6.502 | 0.236 | 15.928 | -6.473 | -3.188 |
| 41 | BIC2 leeg | -5.051 | 3.534 | 1.948 | 1.687 | 4.323 | -5.434 | -3.322 | 3.459 | -5.275 | 2.073 | 2.058 | | | | | |
| 42 | BIC2 leeg | 1.161 | -1.237 | 2.613 | 2.065 | 1.187 | 0.011 | -0.625 | -1.769 | -4.314 | 0.152 | 0.756 | -0.734 | 0.905 | 2.988 | -0.400 | -2.758 |
| 43 | model j | 6.309 | -3.219 | -5.918 | 3.611 | 3.576 | 3.462 | 6.646 | -4.585 | -3.223 | -2.536 | -4.123 | -2.412 | -0.637 | 7.407 | 0.422 | -4.780 |
| 49 | model g | -3.749 | -5.604 | -3.963 | -0.362 | -0.074 | 4.910 | 1.755 | 4.299 | 5.424 | -1.187 | -1.448 | 0.875 | 2.434 | -1.817 | 1.572 | -3.065 |
| 52 | model j | 0.007 | 1.671 | 0.396 | -5.348 | 0.677 | 0.823 | 1.164 | 0.921 | 0.742 | -0.859 | -0.196 | 0.817 | 3.253 | -0.560 | 0.378 | -3.888 |
| 53 | model j | 4.209 | -2.818 | -3.236 | -0.644 | -3.673 | 3.938 | 3.514 | -3.073 | 4.992 | -4.467 | 1.257 | -0.196 | 0.656 | 0.940 | -1.376 | -0.025 |
| 54 | BIC2 leeg | -3.626 | -4.132 | 0.818 | -1.248 | -3.082 | 4.060 | 3.594 | -2.641 | 1.704 | 1.650 | 2.902 | | | | | |
| 55 | model c | | | | | | | | | | | | 2.144 | 1.099 | 1.632 | -3.303 | -1.572 |
| 56 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | model f | -6.172 | 3.072 | 1.913 | 1.619 | 4.167 | 2.138 | 4.894 | -4.947 | -2.803 | 1.335 | -5.215 | | | | | |
| 61 | model j | -2.602 | -5.977 | -2.920 | 6.096 | -1.493 | 3.773 | -0.810 | -1.806 | 5.029 | 4.735 | -4.025 | 1.260 | 1.604 | 1.817 | -0.395 | -4.285 |
| 62 | model j | 4.113 | -6.178 | 2.858 | 3.070 | 2.348 | 0.864 | -3.836 | -4.145 | -6.906 | 3.906 | 3.904 | -2.906 | 7.851 | 1.149 | -2.597 | -3.497 |
| 67 | model j | -3.787 | -3.775 | 2.225 | 3.449 | 1.916 | 0.146 | -1.150 | -2.233 | -3.630 | 3.840 | 2.999 | 1.330 | 5.553 | -2.748 | -5.312 | 1.178 |
| 68 | AIC compleet | 2.403 | 0.064 | -6.165 | 0.575 | -0.234 | 3.741 | 1.621 | -3.533 | 4.785 | 0.623 | -3.880 | 1.422 | 2.362 | -0.439 | 1.899 | -5.243 |
| 70 | BIC2 leeg | 1.003 | -1.056 | 0.684 | -0.153 | 0.582 | -0.373 | 1.030 | 0.214 | -1.401 | 0.240 | -0.772 | 0.627 | 1.117 | -0.247 | 0.183 | -1.680 |
| 71 | model g | -4.261 | 1.504 | -0.851 | 3.188 | 2.484 | 2.376 | -3.780 | 4.490 | 1.326 | -3.163 | -3.315 | -1.414 | -0.225 | 1.776 | 0.211 | -0.349 |
| 74 | model j | -5.473 | 6.323 | 5.155 | -2.041 | -4.546 | 1.421 | -2.408 | -2.685 | -5.462 | 4.382 | 5.334 | 1.003 | 4.800 | -1.436 | 3.028 | -7.396 |
| 75 | model d | -4.798 | 1.560 | 1.209 | 0.853 | 0.285 | -0.161 | 0.889 | -3.776 | -0.713 | 2.137 | 2.516 | | | | | |
| 76 | model z | -5.130 | -2.441 | -4.896 | -2.169 | 5.181 | 6.076 | 7.234 | 4.506 | -2.807 | -2.170 | -3.384 | -7.653 | 1.148 | 10.035 | 0.671 | -4.200 |
| 77 | model g | -5.166 | -1.177 | -1.188 | -2.499 | 0.143 | 2.574 | 2.173 | 4.242 | -2.580 | 1.665 | 1.814 | -2.306 | 4.292 | -1.693 | -0.742 | 0.450 |
| 78 | model d | 1.434 | 4.089 | -0.575 | -0.211 | 1.281 | 1.458 | 0.091 | -4.670 | -2.536 | -0.983 | 0.622 | | | | | |
| 81 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | model c | | | | | | | | | | | | -0.186 | -1.177 | 1.937 | -0.379 | -0.195 |
| 91 | BIC2 move2 | -5.074 | 1.600 | -5.203 | 1.118 | 2.655 | 1.967 | 4.191 | 3.411 | -6.985 | 1.332 | 0.988 | | | | | |
| 94 | model j | -2.881 | -3.660 | 2.161 | 4.488 | -3.279 | 1.411 | -0.396 | -2.606 | -2.749 | 3.445 | 4.066 | -2.712 | 9.029 | 1.141 | -3.006 | -4.453 |
| 99 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | BIC2 move2 | -6.960 | -5.701 | -6.239 | -4.904 | 5.932 | 5.758 | 5.493 | 7.024 | 2.764 | -0.815 | -2.350 | | | | | |

[2] Fysisch geografische regio's: 0 (Ua): stedelijke gebied; 1 (Hl): heuvelland; 3 (Ri): rivierengebied; 4 (Lv): laagveengebied; 5 (Zk): zeekleigebied; 6 (Du): duingebied; 7 (Az): afgesloten zeearmen; 8 (Gg): getijdengebied; 9 (Nz): Noordzee; 20 (HzN): hogere zandgronden noord (boven de grote rivieren) en 24 (HzZ): hogere zandgronden zuid (onder de grote rivieren)

[3] Vegetatietypen: dec: loofbos, pin : dennenbos, spr : sparrenbos, hea : heide, grp : arm grasland

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 101 | model j | 1.869 | 0.167 | 0.894 | -1.883 | -0.682 | 0.333 | 0.273 | -1.323 | -2.273 | 1.298 | 1.327 | 0.056 | 1.297 | 0.748 | -0.353 | -1.748 |
| 103 | BIC2 move2 | -6.116 | 5.694 | 3.159 | -3.101 | 0.960 | 0.246 | -3.450 | 1.889 | -3.089 | 1.713 | 2.094 | -0.517 | -1.918 | 5.838 | -1.429 | -1.975 |
| 104 | BIC2 leeg | 3.564 | -5.933 | 0.280 | -2.983 | 1.077 | 3.099 | 2.146 | -4.446 | 2.312 | -1.465 | 2.351 | 1.446 | -0.304 | -3.952 | 1.214 | 1.596 |
| 105 | model i | -3.052 | -4.980 | -2.568 | 0.757 | -1.650 | 7.385 | -1.677 | -1.344 | 6.431 | 0.322 | 0.377 | 2.159 | 2.290 | -3.688 | 2.456 | -3.217 |
| 110 | model j | -6.814 | 3.836 | 1.518 | 3.890 | 2.211 | -0.230 | -3.179 | -0.009 | -4.657 | 2.259 | 1.176 | 3.903 | -0.269 | 7.022 | -5.056 | -5.601 |
| 112 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | model z | -6.404 | -6.117 | -6.260 | -2.458 | 6.285 | 5.585 | 6.277 | 5.385 | 5.296 | -3.413 | -4.175 | -8.776 | 3.145 | 10.833 | 1.396 | -6.599 |
| 128 | model z | 3.683 | -3.520 | 0.679 | 2.724 | 2.143 | 1.038 | -1.062 | -3.587 | -1.333 | 0.256 | -1.022 | -4.510 | 0.330 | 4.250 | -0.945 | 0.875 |
| 129 | model g | 3.653 | 2.881 | 2.826 | -4.686 | -6.494 | 3.672 | -4.935 | -6.372 | 3.141 | 2.749 | 3.563 | 1.602 | 2.357 | -0.052 | 2.133 | -6.041 |
| 133 | model z | 4.577 | 2.589 | 3.584 | -3.383 | -5.312 | -4.729 | 3.337 | -2.492 | -4.264 | 3.011 | 3.082 | -0.221 | 0.657 | 3.924 | 1.145 | -5.506 |
| 136 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | model h | 6.301 | -3.615 | 5.205 | -0.794 | -2.822 | -5.274 | -2.333 | -2.983 | -5.528 | 4.368 | 7.475 | | | | | |
| 141 | model g | -0.290 | -2.286 | 0.340 | 1.612 | 1.406 | -1.605 | 1.649 | -2.249 | -0.111 | 1.059 | 0.475 | -0.967 | 0.843 | 2.018 | -0.548 | -1.346 |
| 142 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | model g | 2.146 | -2.660 | 2.665 | 0.759 | 1.980 | -2.902 | 0.714 | -4.330 | -1.681 | 1.575 | 1.734 | 0.941 | 1.457 | 1.296 | -2.552 | -1.142 |
| 144 | model j | 0.988 | 0.121 | 1.102 | 0.732 | 0.008 | -0.951 | 1.076 | -3.296 | -1.424 | 0.780 | 0.863 | 0.906 | 2.157 | -0.860 | 0.035 | -2.239 |
| 146 | model z | -2.929 | -4.172 | 1.446 | -1.842 | 3.800 | -2.702 | 0.050 | 1.521 | -1.021 | 2.556 | 3.295 | 2.320 | 2.151 | -6.406 | -0.077 | 2.012 |
| 148 | model z | -5.002 | 2.806 | -4.785 | -3.719 | 3.302 | 3.568 | 4.837 | 5.976 | 3.331 | 3.708 | -14.022 | -0.273 | -0.670 | -0.635 | -0.346 | 1.923 |
| 150 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | model d | 1.987 | 5.650 | 2.484 | -3.769 | -0.233 | -0.554 | -3.576 | -4.619 | -3.010 | 2.867 | 2.773 | | | | | |
| 152 | BIC2 leeg | -2.782 | -3.612 | 3.879 | 3.050 | 2.570 | 1.109 | -3.348 | -3.942 | -2.422 | 2.451 | 3.046 | | | | | |
| 159 | BIC2 leeg | 5.386 | -6.356 | 5.703 | -3.198 | -3.633 | -0.028 | 3.675 | -3.708 | -6.152 | 3.746 | 4.566 | | | | | |
| 165 | model j | 1.577 | 0.800 | 0.622 | -0.663 | -0.198 | 0.883 | 0.788 | -5.463 | 1.185 | 0.218 | 0.250 | 0.515 | 1.215 | -1.822 | 0.040 | 0.051 |
| 166 | model f | -3.977 | -4.853 | 4.159 | -9.361 | 6.874 | 7.075 | 7.491 | -2.027 | 7.772 | 5.620 | -18.773 | | | | | |
| 170 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | model z | 0.016 | -0.049 | 0.850 | 1.157 | 1.146 | 0.081 | -0.273 | 0.745 | -1.661 | -0.064 | -1.950 | -2.545 | -0.153 | 5.144 | -2.196 | -0.249 |
| 172 | model i | -6.214 | -6.328 | -6.548 | -2.064 | 4.650 | 5.783 | 5.437 | 6.443 | 7.648 | -3.942 | -4.864 | -6.906 | 4.687 | 6.432 | 1.350 | -5.562 |
| 174 | model g | 0.337 | -1.069 | -0.806 | -3.277 | -0.483 | 3.577 | 1.362 | -0.314 | 3.552 | -1.677 | -1.202 | 0.131 | -0.964 | -0.110 | 0.642 | 0.302 |
| 175 | BIC2 leeg | -3.371 | 0.914 | 5.611 | 5.545 | 4.588 | -3.899 | -3.287 | -3.353 | -2.536 | 4.872 | -5.084 | | | | | |
| 178 | model z | -4.691 | -1.425 | 2.319 | 2.151 | 2.196 | -2.955 | -2.741 | 0.222 | -0.392 | 2.679 | 2.636 | 2.150 | 2.076 | -2.078 | -0.461 | -1.688 |
| 180 | model z | 3.125 | -2.663 | 0.856 | -6.472 | 0.583 | 2.695 | -3.585 | -0.501 | 0.251 | 2.069 | 3.640 | 0.048 | 2.289 | 0.652 | -0.948 | -2.041 |
| 182 | AIC compleet | -6.495 | 2.080 | 1.430 | 0.139 | 1.599 | 1.667 | 0.105 | -4.807 | -0.880 | 2.445 | 2.715 | -2.149 | 0.507 | 4.276 | -1.372 | -1.262 |
| 184 | model z | -6.763 | 1.362 | 0.622 | -0.381 | 0.441 | 0.502 | -0.100 | 1.822 | -0.668 | 1.306 | 1.858 | 0.673 | 1.176 | -0.197 | -0.408 | -1.244 |
| 185 | BIC2 move2 | -4.906 | -2.173 | 1.155 | -1.394 | 3.425 | 1.615 | 4.374 | -2.230 | -0.725 | 1.000 | -0.141 | | | | | |
| 186 | BIC2 move2 | 2.642 | -0.480 | -0.202 | -0.906 | -1.540 | 0.069 | -1.181 | -1.728 | 1.528 | 0.893 | 0.905 | -1.278 | 0.111 | 1.625 | -0.335 | -0.124 |
| 187 | model j | 0.122 | 1.553 | -0.029 | 0.253 | 0.852 | -1.272 | 1.330 | -1.328 | -2.440 | 0.697 | 0.263 | 0.620 | 1.302 | -1.125 | -0.422 | -0.376 |
| 196 | BIC2 move2 | 5.474 | 4.702 | 6.226 | -0.942 | -4.797 | -6.413 | -3.982 | -3.527 | -6.893 | 4.408 | 5.744 | | | | | |
| 198 | model h | 1.702 | 2.392 | 2.754 | 1.659 | -0.843 | -1.797 | -0.882 | -5.680 | -3.101 | 2.377 | 1.419 | | | | | |
| 199 | AIC compleet | -4.039 | 7.737 | 3.250 | -1.630 | -3.387 | -3.893 | -2.565 | -2.917 | -2.662 | 4.670 | 5.437 | 4.429 | 1.654 | 1.444 | -4.127 | -3.401 |
| 201 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | model j | -0.139 | 0.104 | -0.320 | 0.164 | -0.551 | 0.120 | -0.178 | 0.136 | 1.728 | -0.682 | -0.383 | 0.304 | -0.200 | 0.728 | -0.284 | -0.548 |
| 209 | AIC compleet | 1.884 | -0.220 | 1.684 | -1.137 | 0.873 | -1.438 | 0.711 | 0.953 | -2.785 | -0.950 | 0.426 | | | | | |
| 211 | model j | 0.610 | 0.341 | 2.309 | 0.482 | 0.734 | -1.745 | -0.202 | -1.257 | -2.146 | 0.111 | 0.762 | 0.268 | 1.082 | -0.764 | -0.119 | -0.467 |
| 212 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | model z | -3.984 | -2.544 | 1.974 | 4.042 | -2.965 | -3.152 | -3.075 | 1.107 | -1.433 | 5.646 | 4.384 | 2.603 | 2.553 | -1.140 | -1.893 | -2.124 |
| 214 | model j | -3.343 | -1.208 | 0.545 | 2.902 | -2.485 | 1.182 | -1.362 | 1.633 | 0.409 | 4.931 | -3.205 | -3.419 | 3.654 | -0.353 | 0.955 | -0.837 |
| 218 | BIC2 leeg | -4.453 | 3.765 | 2.925 | 2.772 | 1.235 | 2.213 | -4.495 | -3.768 | -1.647 | -1.251 | 2.703 | | | | | |
| 219 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | 1.254 | 0.107 | -0.162 | -1.267 | 0.068 |
| 220 | model f | -4.044 | 1.968 | 3.614 | 2.016 | 1.502 | -2.537 | 1.465 | -4.183 | -3.480 | 1.961 | 1.718 | | | | | |
| 224 | model j | -3.993 | -5.474 | -2.627 | 1.491 | 2.739 | 2.437 | 3.561 | 2.798 | 1.019 | 1.317 | -3.269 | -0.170 | 1.116 | -1.543 | -0.577 | 1.174 |
| 225 | model i | 1.233 | -0.763 | 1.639 | 0.964 | 0.958 | 0.602 | 0.181 | -6.293 | -0.090 | 0.412 | 1.156 | -0.193 | 1.823 | -1.020 | 1.310 | -1.919 |
| 229 | AIC compleet | -4.721 | 1.220 | 2.398 | 0.023 | 0.010 | -3.710 | -2.701 | 3.700 | -1.733 | 2.882 | 2.631 | 0.775 | -1.442 | 1.334 | -1.098 | 0.430 |
| 231 | model h | -3.099 | -3.585 | -4.052 | -2.683 | 2.480 | 4.964 | 2.538 | 3.952 | 3.418 | -1.203 | -2.730 | | | | | |
| 235 | model i | 0.632 | 0.730 | 1.685 | 0.306 | 0.606 | 1.249 | -0.321 | -5.837 | -0.384 | 0.646 | 0.688 | -0.681 | 1.033 | 0.857 | -0.235 | -0.974 |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 237 | model g | 0.421 | -1.748 | 1.446 | 1.594 | 1.346 | -2.411 | -0.712 | -3.078 | -1.303 | 2.403 | 2.042 | 1.069 | -0.284 | -4.219 | 0.774 | 2.661 |
| 239 | AIC compleet | -4.520 | 1.746 | 2.207 | 3.555 | 2.270 | -4.353 | -2.361 | -0.963 | -2.510 | 2.589 | 2.339 | 1.305 | 2.319 | 0.806 | -2.197 | -2.233 |
| 245 | model g | 1.330 | -0.171 | 1.600 | -0.394 | 2.090 | 1.523 | 2.681 | -6.873 | 0.315 | -0.920 | -1.182 | 0.046 | 0.630 | 0.113 | -0.245 | -0.544 |
| 246 | BIC2 leeg | 1.407 | -2.396 | 1.573 | -0.239 | 0.540 | 0.545 | 1.113 | -3.016 | -2.262 | 1.646 | 1.088 | -1.113 | 1.800 | 0.532 | -0.804 | -0.414 |
| 247 | model h | -3.787 | 4.529 | 3.354 | 0.426 | 1.689 | -4.166 | -1.209 | -2.047 | -3.507 | 1.914 | 2.804 | | | | | |
| 249 | model c | | | | | | | | | | | | 1.866 | 1.114 | 0.560 | -1.629 | -1.911 |
| 251 | BIC2 leeg | 2.977 | 2.726 | 2.987 | -1.920 | -2.091 | -0.557 | -2.443 | -3.038 | -4.173 | 3.018 | 2.513 | -0.392 | -0.345 | 1.194 | -0.706 | 0.248 |
| 254 | model h | -0.483 | -1.302 | -0.323 | 0.573 | -0.905 | 1.244 | 0.462 | -0.656 | 0.682 | 0.739 | -0.031 | | | | | |
| 255 | model z | -5.052 | -2.765 | 2.167 | 1.709 | 2.729 | 2.777 | -2.893 | -4.764 | 3.281 | 2.166 | 0.644 | 2.256 | 2.773 | 1.890 | -4.083 | -2.836 |
| 258 | model c | | | | | | | | | | | | 1.687 | -1.423 | -0.064 | -0.603 | 0.403 |
| 259 | model g | 1.338 | 0.177 | 0.875 | 1.226 | 1.619 | -0.117 | 0.264 | -3.968 | -0.538 | -0.153 | -0.723 | 0.640 | -0.110 | 1.163 | -0.361 | -1.332 |
| 260 | AIC compleet | 1.419 | -2.030 | 0.200 | 1.270 | 1.439 | -0.863 | 0.357 | -1.713 | -2.479 | 1.504 | 0.895 | 0.569 | 1.550 | 0.570 | 1.306 | -3.994 |
| 262 | model j | 0.559 | 0.651 | 1.614 | 0.277 | 1.615 | -1.910 | -0.227 | -2.997 | -0.289 | 0.380 | 0.328 | 0.385 | 1.101 | 1.040 | -0.167 | -2.359 |
| 264 | model j | -5.186 | 4.955 | 2.900 | 2.242 | 0.937 | -4.723 | -1.122 | 0.765 | -3.303 | 1.624 | 0.912 | 1.027 | -1.722 | 5.632 | -6.238 | 1.301 |
| 266 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | model z | 2.525 | -2.509 | 2.180 | 0.606 | -0.219 | -0.603 | -3.568 | -0.135 | -1.639 | 2.055 | 1.306 | 0.326 | 0.876 | 1.408 | -2.965 | 0.353 |
| 269 | BIC2 leeg | -4.134 | 3.792 | -4.067 | -0.015 | 1.135 | 4.200 | -2.859 | -1.663 | 4.470 | 1.654 | -2.513 | 1.535 | 0.710 | 0.119 | 1.251 | -3.614 |
| 270 | model f | -4.827 | 5.282 | 1.631 | -0.487 | 0.633 | 0.537 | 1.161 | -4.721 | -3.838 | 2.906 | 1.722 | | | | | |
| 271 | model h | -7.123 | 2.229 | 3.422 | 1.642 | 2.352 | -0.180 | 0.970 | 2.922 | -7.332 | 0.602 | 0.496 | | | | | |
| 273 | AIC compleet | -6.303 | 2.959 | 1.989 | -1.636 | 2.758 | 1.153 | 3.000 | -2.218 | -6.423 | 1.516 | 3.205 | 0.918 | -2.053 | -1.856 | 1.255 | 1.736 |
| 274 | model h | 1.993 | 3.870 | -1.094 | 1.161 | 1.418 | 0.966 | -0.361 | -5.477 | -2.122 | 0.786 | -1.141 | | | | | |
| 279 | model j | -6.479 | 4.227 | 1.896 | 0.998 | 1.461 | -0.489 | 2.424 | -3.920 | -6.479 | 3.232 | 3.128 | 0.825 | 7.209 | 1.323 | -3.943 | -5.414 |
| 284 | model i | -4.959 | 6.901 | 4.636 | 8.330 | -3.560 | -5.848 | -2.782 | -3.018 | -4.562 | 2.110 | 2.754 | -4.099 | -2.355 | 14.651 | -6.613 | -1.582 |
| 285 | model j | -2.813 | -4.777 | -1.613 | -2.268 | 2.651 | 3.550 | 3.649 | 3.504 | 2.926 | -1.906 | -2.905 | -0.958 | 0.351 | 0.331 | -0.627 | 0.903 |
| 286 | model z | -4.769 | 2.989 | 0.026 | -3.778 | 0.874 | 1.930 | 2.669 | -3.572 | 0.542 | 1.337 | 1.751 | 1.153 | 2.556 | -2.269 | 1.996 | -3.436 |
| 287 | model z | -4.528 | -6.486 | 0.271 | 0.809 | 2.214 | 2.733 | 3.682 | 2.874 | 0.697 | 2.140 | -4.406 | 0.419 | 2.254 | -1.783 | 0.618 | -1.508 |
| 288 | model i | 4.533 | -5.283 | -4.758 | -4.831 | 1.209 | 4.060 | 4.335 | 3.444 | 4.652 | 1.084 | -8.445 | 3.144 | 5.861 | -2.122 | -4.312 | -2.570 |
| 292 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | model z | -5.380 | -6.844 | -5.003 | 0.566 | 5.210 | 4.356 | 4.698 | 5.626 | 3.817 | -3.570 | -3.477 | 1.777 | 3.326 | -3.638 | 1.262 | -2.727 |
| 295 | model z | -5.072 | 1.321 | 1.548 | 0.826 | 1.250 | -0.623 | 2.052 | -3.276 | 0.271 | 1.359 | 0.344 | -1.499 | 1.682 | 3.372 | -4.178 | 0.623 |
| 300 | AIC compleet | -4.965 | -1.908 | 2.741 | 1.926 | 6.609 | 6.710 | -6.948 | 7.113 | -1.553 | -4.254 | -5.471 | | | | | |
| 303 | model i | 3.631 | 3.248 | 3.097 | -1.805 | 0.041 | 0.101 | -4.508 | -4.565 | -5.874 | 3.648 | 2.987 | 2.068 | 0.437 | 1.062 | 2.479 | -6.046 |
| 305 | model g | 2.472 | 1.894 | 1.860 | 0.019 | 0.268 | 1.064 | 2.036 | -6.466 | -7.577 | 2.224 | 2.207 | 1.212 | -0.391 | -3.421 | 1.024 | 1.576 |
| 312 | model g | 3.352 | -5.123 | 3.625 | 0.851 | 2.131 | 3.528 | 2.798 | -7.477 | -4.727 | 0.250 | 0.792 | -5.701 | 4.453 | 9.108 | -5.035 | -2.825 |
| 315 | AIC compleet | -4.860 | 0.344 | 1.883 | 0.585 | 0.821 | 1.715 | 0.718 | 0.251 | -3.472 | 1.259 | 0.756 | 0.279 | 1.803 | 2.595 | -0.189 | -4.488 |
| 316 | model j | 0.684 | -4.458 | 1.112 | -1.119 | -0.055 | 2.297 | 0.810 | -0.080 | 1.199 | -0.038 | -0.351 | 0.455 | 3.914 | 0.480 | -2.990 | -1.859 |
| 319 | model z | 0.142 | 2.606 | 2.231 | 1.991 | 0.750 | -1.775 | -0.167 | -0.658 | -7.963 | 1.661 | 1.182 | 0.154 | 2.080 | -2.692 | 0.544 | -0.085 |
| 321 | model j | -5.503 | -4.699 | 4.828 | -3.383 | 2.810 | 3.845 | -1.766 | -2.705 | -3.389 | 4.056 | 5.907 | 0.455 | 3.795 | 1.620 | 1.141 | -7.011 |
| 323 | AIC compleet | -4.980 | 6.407 | 2.208 | -3.305 | -4.079 | -3.543 | -3.461 | 3.376 | -1.426 | 3.701 | 5.103 | | | | | |
| 324 | model h | 5.757 | -0.222 | 3.822 | -5.113 | -3.700 | 4.941 | -4.305 | 2.312 | -2.098 | 4.218 | -5.611 | | | | | |
| 325 | model j | 3.053 | 1.176 | 3.861 | 2.247 | 1.196 | -6.034 | 2.065 | -5.797 | -6.445 | 2.511 | 2.166 | -1.437 | 0.059 | 6.651 | -0.739 | -4.534 |
| 329 | model z | 0.199 | 1.516 | 0.620 | -1.038 | 0.866 | -0.983 | 1.884 | 0.472 | -3.641 | 0.475 | -0.370 | 0.845 | -0.936 | 1.369 | -0.307 | -0.971 |
| 330 | model j | -1.095 | 5.837 | -2.092 | 7.346 | -1.197 | -4.237 | -1.540 | -1.215 | -5.183 | 3.963 | -0.586 | -0.599 | 0.410 | 1.777 | -0.900 | -0.687 |
| 331 | model i | 0.070 | -0.096 | 0.695 | -0.631 | 0.118 | 0.586 | 0.342 | -1.505 | 0.943 | -0.186 | -0.337 | -0.762 | 0.611 | 0.918 | 0.128 | -0.895 |
| 332 | model f | -4.367 | -0.410 | 2.293 | 3.379 | 2.609 | 0.380 | -2.352 | -3.353 | -2.568 | 2.580 | 1.809 | | | | | |
| 335 | model h | 0.965 | 0.749 | 0.083 | 0.266 | -0.322 | 0.004 | -0.851 | -0.655 | 0.203 | -0.233 | -0.209 | | | | | |
| 337 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | model g | -4.659 | -5.001 | -4.458 | -1.784 | 3.969 | 5.417 | -2.581 | -3.741 | 5.866 | 4.208 | 2.764 | 2.046 | 1.475 | -0.002 | 2.542 | -6.061 |
| 342 | BIC2 leeg | -5.150 | -7.848 | -0.768 | 1.438 | 2.243 | 2.414 | 1.299 | 0.465 | 3.289 | 2.287 | 0.333 | | | | | |
| 343 | model z | -5.386 | -2.751 | -5.182 | 6.627 | 6.538 | 6.116 | 8.773 | -6.545 | -3.331 | -1.659 | -3.201 | -0.996 | 0.874 | 13.424 | -8.834 | -4.467 |
| 346 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | model j | 1.285 | 2.810 | 0.932 | 1.063 | -3.800 | 1.503 | -1.675 | -0.343 | -4.867 | 1.208 | 1.884 | 2.383 | 0.113 | -4.272 | -0.025 | 1.801 |
| 359 | model d | 1.342 | -6.823 | 0.294 | 1.186 | 2.437 | 0.203 | 3.583 | 2.314 | 0.766 | -0.258 | -5.046 | | | | | |
| 365 | model g | 2.330 | 1.326 | 1.769 | -5.236 | 0.528 | 1.811 | -4.944 | -6.114 | 3.295 | 2.276 | 2.959 | 0.399 | -1.395 | 2.306 | -1.964 | 0.654 |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 366 | model f | 1.393 | 4.712 | 1.905 | -1.162 | -0.471 | -1.403 | -1.360 | -4.872 | -3.500 | 2.688 | 2.070 | | | | | |
| 367 | AIC compleet | -3.881 | -5.340 | 0.314 | -0.561 | 1.498 | 1.552 | 0.501 | 3.079 | 0.823 | 1.100 | 0.915 | | | | | |
| 370 | AIC compleet | 2.186 | 1.914 | 2.665 | 3.253 | -3.668 | -0.294 | -2.602 | 1.944 | -3.849 | 3.210 | -4.760 | 1.782 | -1.204 | -2.197 | 1.517 | 0.102 |
| 371 | BIC2 leeg | 2.045 | 3.137 | 3.037 | -0.229 | 0.943 | -1.793 | -5.155 | 1.735 | -6.006 | 0.684 | 1.601 | 0.743 | 3.239 | 1.940 | -3.144 | -2.779 |
| 372 | model z | 0.877 | -1.270 | -0.038 | -0.275 | 0.726 | -0.457 | 0.870 | -0.244 | -1.383 | 0.434 | 0.759 | 0.521 | 2.162 | 1.381 | 0.737 | -4.800 |
| 373 | model z | -5.410 | 6.249 | 0.626 | -2.591 | 4.605 | -4.679 | -4.213 | -0.427 | -3.318 | 4.220 | 4.939 | 1.703 | 2.113 | -2.220 | 2.184 | -3.781 |
| 375 | BIC2 leeg | 4.951 | 2.648 | -0.763 | -1.693 | 4.313 | -0.359 | 4.017 | 4.961 | -8.208 | -5.051 | -4.816 | | | | | |
| 379 | BIC2 move2 | | | | | | | | | | | | -3.868 | 2.883 | 4.523 | 1.417 | -4.955 |
| 380 | model h | -4.629 | 0.384 | 2.635 | 0.064 | 0.079 | -0.096 | 1.508 | -0.199 | -3.129 | 1.429 | 1.954 | | | | | |
| 384 | BIC2 leeg | 2.957 | -5.875 | 3.100 | 1.875 | 2.010 | -1.155 | 2.338 | 1.562 | -6.711 | -0.052 | -0.048 | | | | | |
| 399 | model z | 0.837 | 24.251 | 0.478 | -3.572 | -14.685 | 4.969 | -13.142 | -13.095 | 1.124 | 5.772 | 7.064 | -2.945 | 6.443 | -3.994 | -3.850 | 4.346 |
| 404 | model z | 8.407 | -5.598 | 7.845 | 5.810 | 4.518 | -7.099 | -4.287 | -4.140 | -6.787 | 5.890 | -4.560 | -3.323 | 5.155 | 4.550 | -4.531 | -1.851 |
| 406 | model d | -3.395 | 3.009 | 1.376 | -0.409 | -0.490 | -0.285 | -0.772 | -0.920 | -1.180 | 1.997 | 1.068 | | | | | |
| 407 | BIC2 leeg | -3.380 | 4.339 | 2.956 | -2.047 | 3.781 | -4.978 | -2.256 | -2.384 | -4.941 | 4.581 | 4.328 | -2.294 | 7.478 | 0.519 | -1.918 | -3.786 |
| 410 | BIC2 leeg | 2.170 | -0.589 | -1.064 | 3.452 | 1.653 | 2.936 | 1.894 | -7.224 | 1.635 | -5.468 | 0.606 | 1.499 | 3.385 | -1.518 | 2.046 | -5.411 |
| 412 | model h | 4.448 | 1.640 | 2.474 | 1.053 | 2.592 | -0.297 | -4.836 | -3.904 | -5.769 | 0.501 | 2.100 | | | | | |
| 419 | model g | 0.449 | 0.521 | -0.301 | 1.080 | 0.055 | 0.889 | -0.911 | -2.589 | 0.027 | 0.321 | 0.458 | 0.814 | -2.135 | -2.020 | 1.606 | 1.735 |
| 421 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | model h | 0.459 | 0.518 | -0.328 | 0.360 | -0.566 | 0.353 | 0.130 | -1.502 | 0.368 | 0.098 | 0.110 | | | | | |
| 427 | BIC2 move2 | 1.315 | -2.896 | -0.604 | 3.365 | 1.323 | -0.322 | 0.207 | -0.401 | -2.463 | 0.506 | -0.031 | | | | | |
| 429 | BIC2 leeg | -4.532 | -1.169 | -4.074 | -0.020 | -4.516 | 4.672 | 2.477 | 4.868 | -2.725 | 2.930 | 2.090 | | | | | |
| 431 | model j | 3.023 | 2.860 | 0.076 | -1.608 | -5.878 | 4.208 | -4.137 | -5.063 | 3.225 | 0.318 | 2.975 | 0.923 | 1.377 | -4.489 | 1.028 | 1.161 |
| 435 | AIC compleet | -5.502 | -2.339 | 2.860 | 1.567 | 2.476 | -4.277 | 2.243 | -2.389 | -0.897 | 3.110 | 3.147 | -0.900 | 3.208 | 0.811 | -0.922 | -2.197 |
| 438 | BIC2 leeg | 4.524 | -4.056 | -5.451 | -6.958 | 1.305 | 3.361 | 2.782 | 2.387 | 2.569 | 1.132 | -1.595 | | | | | |
| 440 | model d | 1.055 | -3.405 | -1.314 | 0.694 | 1.338 | 2.017 | 1.575 | 0.781 | 0.979 | -0.816 | -2.904 | | | | | |
| 441 | BIC2 move2 | 0.878 | 0.248 | 0.170 | 0.894 | 0.956 | -0.734 | 0.956 | -3.136 | -0.931 | 0.410 | 0.289 | | | | | |
| 442 | model z | 0.046 | -1.449 | 1.274 | 1.141 | 1.836 | 0.237 | 0.662 | -4.101 | -2.078 | 1.514 | 0.917 | -2.486 | -0.371 | 2.213 | 0.092 | 0.551 |
| 443 | model g | 1.098 | -7.419 | -3.202 | -1.157 | 1.619 | 2.438 | 3.699 | 4.123 | 2.987 | 0.820 | -5.007 | 0.096 | 2.996 | -1.048 | 1.831 | -3.875 |
| 445 | model i | 1.023 | -8.740 | -1.925 | -2.722 | 2.383 | 2.061 | 3.187 | 3.970 | 2.162 | -1.449 | 0.050 | 1.184 | 2.308 | -2.273 | 2.547 | -3.766 |
| 448 | model i | 1.353 | 1.811 | 0.881 | -0.162 | -0.254 | 0.517 | 1.097 | -4.550 | -2.611 | 0.672 | 1.245 | 1.703 | 2.428 | 0.629 | -2.228 | -2.532 |
| 450 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | -0.381 | -1.072 | 0.738 | 0.211 | 0.505 |
| 455 | model i | 3.181 | -3.618 | 1.251 | 1.279 | 1.590 | 1.887 | -3.965 | -3.510 | -2.052 | 1.709 | 2.249 | 0.470 | 0.341 | -1.635 | -0.007 | 0.832 |
| 456 | model i | -0.077 | 0.282 | 0.408 | 0.648 | 0.421 | 1.333 | 1.588 | -0.567 | -3.541 | 0.081 | -0.577 | 1.061 | 1.303 | -2.427 | 2.231 | -2.168 |
| 457 | model z | -0.349 | 0.370 | -0.100 | -0.370 | -0.387 | 1.094 | 1.340 | -0.982 | 0.051 | 0.060 | -0.727 | -0.050 | -0.060 | -0.677 | 0.243 | 0.544 |
| 460 | model i | 0.525 | 0.521 | 1.047 | -1.785 | 1.208 | 0.831 | -0.211 | -5.580 | 0.860 | 1.179 | 1.404 | 1.877 | -0.973 | -4.385 | 1.421 | 2.060 |
| 461 | model j | 0.871 | -4.329 | 0.861 | -1.379 | -0.219 | 1.280 | 2.686 | 0.703 | 0.654 | 0.237 | -1.366 | 0.192 | -0.417 | 0.311 | 0.597 | -0.682 |
| 463 | BIC2 leeg | 0.549 | -0.040 | 1.224 | 0.988 | 1.121 | -0.773 | -1.093 | -1.366 | -1.963 | 1.085 | 0.268 | 0.979 | 1.980 | 0.516 | -0.631 | -2.844 |
| 465 | model z | 3.783 | -3.920 | 1.903 | 0.708 | 1.968 | 1.691 | -4.373 | -2.671 | 3.514 | 2.695 | -5.296 | 2.088 | 2.188 | -2.185 | 2.159 | -4.249 |
| 471 | model z | -4.400 | -4.752 | 5.837 | -2.335 | -2.911 | 4.375 | 5.774 | -4.230 | 3.699 | 3.909 | -4.966 | 2.138 | 1.728 | -4.085 | 0.815 | -0.596 |
| 474 | model h | 1.614 | -1.259 | -0.374 | 2.211 | -0.237 | 0.663 | -0.255 | -5.968 | 1.003 | 1.771 | 0.832 | | | | | |
| 475 | AIC compleet | 0.847 | -0.947 | -0.014 | -0.977 | -0.001 | 0.098 | 0.654 | -1.243 | -0.811 | 1.119 | 1.274 | -0.607 | 1.102 | 1.527 | -0.026 | -1.996 |
| 476 | BIC2 move2 | 2.042 | 2.342 | 0.204 | 1.054 | 1.504 | 0.338 | 1.022 | -3.628 | -4.781 | 0.266 | -0.362 | 0.762 | 1.284 | 1.958 | 0.177 | -4.181 |
| 479 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | model g | 3.007 | 1.203 | 2.293 | 2.624 | 2.047 | 0.105 | 0.650 | -7.279 | -10.116 | 2.215 | 3.251 | 0.105 | 2.969 | -4.696 | 0.133 | 1.488 |
| 481 | model i | -4.127 | -4.617 | -3.874 | 1.057 | 3.070 | 5.741 | 5.547 | -3.232 | 5.460 | -2.466 | -2.559 | 2.429 | 2.919 | -4.025 | 3.014 | -4.336 |
| 482 | BIC2 leeg | 1.619 | -7.057 | -0.126 | -2.166 | 2.318 | 3.178 | 2.448 | 2.480 | 2.825 | -1.141 | -4.379 | 1.780 | 2.865 | -3.575 | 2.476 | -3.547 |
| 483 | AIC compleet | -0.344 | -1.759 | 0.873 | -0.356 | 0.860 | -0.884 | 0.074 | 0.785 | -0.236 | 0.233 | 0.755 | 1.593 | 2.644 | -2.688 | 1.977 | -3.526 |
| 485 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | model j | -5.841 | -8.734 | -5.921 | -0.130 | 2.901 | 3.667 | 4.202 | 4.935 | 4.078 | 3.664 | -2.822 | -3.577 | 3.874 | -1.393 | 2.498 | -1.403 |
| 487 | model j | 2.151 | -5.848 | 2.742 | 0.431 | 2.056 | 0.095 | -3.969 | -3.724 | 1.780 | 1.465 | 2.822 | 1.315 | 2.259 | 1.342 | 0.044 | -4.959 |
| 492 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | model i | -2.644 | -0.972 | 6.555 | 7.539 | -2.701 | -2.058 | -3.311 | -3.458 | -1.191 | 4.396 | -2.155 | 1.311 | 0.252 | -3.659 | 3.592 | -1.497 |
| 498 | model g | -7.045 | 1.791 | 2.761 | 0.801 | 2.646 | 0.367 | 3.681 | -6.964 | 1.220 | 0.016 | 0.725 | 0.745 | 2.690 | 7.319 | -6.688 | -4.066 |
| 509 | model f | 2.587 | 0.974 | 1.084 | -3.952 | -0.967 | 0.612 | 0.271 | 0.654 | -0.403 | 0.446 | -1.306 | | | | | |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 515 | model z | -0.359 | 0.532 | 0.773 | 0.592 | 1.221 | -0.514 | 0.675 | 0.154 | -3.411 | 0.903 | -0.566 | -0.076 | -1.088 | 3.261 | -1.053 | -1.045 |
| 521 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | model j | -3.909 | -3.239 | 3.542 | 0.691 | -2.282 | 1.615 | 4.327 | -4.049 | -6.291 | 4.944 | 4.651 | 0.414 | 2.401 | 2.332 | 1.313 | -6.459 |
| 529 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | model z | -4.970 | -4.181 | 4.441 | 4.372 | 3.964 | 1.038 | 2.809 | -0.540 | -1.744 | -0.344 | -4.845 | 0.827 | 2.137 | 4.824 | -3.873 | -3.915 |
| 533 | AIC compleet | -5.800 | 3.391 | 3.117 | -3.078 | 3.166 | 1.223 | 3.627 | -4.083 | -5.803 | 1.753 | 2.487 | -0.527 | 1.772 | 10.553 | -7.059 | -4.738 |
| 538 | model j | 4.064 | -8.672 | 2.780 | 2.227 | 2.763 | 1.593 | -3.871 | -0.434 | -4.139 | 1.809 | 1.879 | 0.084 | -1.450 | 3.571 | -2.196 | -0.009 |
| 540 | model z | -4.883 | -4.615 | 1.262 | 3.032 | -0.729 | 1.293 | 3.018 | 0.511 | -1.878 | 2.056 | 0.933 | 1.094 | 1.008 | -3.912 | 1.744 | 0.065 |
| 542 | model z | -4.281 | -4.294 | 4.226 | 1.298 | 1.676 | 1.712 | -2.892 | 0.376 | -1.531 | 3.171 | 0.539 | 2.488 | 2.448 | 4.113 | -4.124 | -4.925 |
| 544 | model z | -5.153 | 2.393 | 1.943 | 2.400 | 1.630 | 0.504 | -3.295 | -2.080 | -3.194 | 3.207 | 1.644 | 1.734 | 3.619 | 2.593 | -3.850 | -4.096 |
| 548 | model j | -4.116 | 2.915 | 4.667 | -1.742 | -3.397 | -0.323 | -0.997 | 0.131 | -4.804 | 2.792 | 4.875 | 0.603 | 1.022 | 1.850 | 1.538 | -5.013 |
| 553 | model j | 1.104 | 9.556 | -1.560 | 8.192 | 0.669 | -9.297 | 1.992 | -2.577 | -10.538 | 1.257 | 1.203 | -3.445 | -5.131 | 4.899 | 0.678 | 2.999 |
| 557 | model z | -0.373 | -1.901 | 0.994 | -0.186 | 0.122 | 0.968 | 0.046 | -0.114 | 1.084 | -0.623 | -0.016 | 0.295 | 0.171 | -1.176 | 0.451 | 0.259 |
| 558 | model z | 3.040 | 2.619 | 1.254 | -5.169 | -3.256 | 0.770 | 1.509 | 1.942 | -6.033 | 2.036 | 1.288 | -1.169 | 0.969 | 1.819 | -0.482 | -1.137 |
| 560 | model j | -2.385 | 3.420 | 2.713 | 2.955 | -0.325 | -4.837 | -1.053 | -2.132 | -5.044 | 3.435 | 3.252 | -1.479 | 0.554 | 2.042 | -0.683 | -0.434 |
| 561 | model j | -3.806 | 2.161 | 2.384 | -3.802 | 0.759 | 2.735 | -2.861 | 4.423 | 1.237 | -2.248 | -0.984 | -0.115 | 0.998 | 1.673 | 0.978 | -3.533 |
| 562 | model z | -4.831 | -4.640 | -4.980 | -1.085 | 4.599 | 5.374 | 2.960 | 4.283 | 5.707 | -3.118 | -4.267 | 0.452 | 0.175 | -5.419 | -0.267 | 5.059 |
| 567 | model i | 0.145 | 12.200 | 0.468 | 9.500 | 1.340 | -20.992 | 2.496 | -7.484 | -9.116 | 5.128 | 6.316 | -11.356 | -5.533 | 22.251 | -2.325 | -3.037 |
| 568 | BIC2 leeg | -3.936 | 6.583 | -2.254 | 3.101 | -2.303 | 1.097 | -2.898 | -4.137 | -2.856 | 3.949 | 3.653 | -1.449 | 1.047 | 0.908 | -0.046 | -0.459 |
| 570 | model g | 1.967 | 0.823 | 1.679 | -0.010 | 1.566 | -0.826 | 0.588 | -0.443 | -6.070 | 0.448 | 0.278 | -0.567 | 0.603 | 3.399 | -0.551 | -2.884 |
| 574 | model d | 0.037 | -0.023 | 1.178 | -0.963 | 0.556 | -1.378 | -1.001 | 0.669 | -2.934 | 1.733 | 2.125 | | | | | |
| 576 | model i | 1.943 | 1.599 | 0.304 | -0.296 | -0.526 | 1.035 | -0.627 | -5.363 | 1.259 | 0.565 | 0.106 | 1.154 | -1.261 | 0.375 | 0.022 | -0.291 |
| 579 | model c | | | | | | | | | | | | 1.483 | -1.694 | 0.598 | 0.309 | -0.696 |
| 581 | model j | 1.645 | -4.202 | -5.313 | -0.269 | 1.983 | 2.344 | 2.619 | 2.166 | 1.325 | -0.459 | -1.840 | -0.899 | 1.177 | 0.005 | 0.152 | -0.434 |
| 583 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | model g | 3.356 | 7.100 | 1.944 | -6.309 | 3.030 | 2.719 | -6.028 | -6.041 | -3.213 | 1.154 | 2.290 | -2.844 | 4.966 | 1.255 | -1.127 | -2.250 |
| 587 | model i | -4.052 | -3.032 | -3.541 | -2.016 | -3.939 | 7.319 | 7.084 | -4.792 | -2.916 | 3.962 | 5.923 | 4.013 | 5.974 | -3.142 | -3.872 | -2.972 |
| 588 | model j | -1.205 | -0.918 | -1.368 | -0.851 | -0.502 | -2.488 | 0.718 | 0.277 | -1.080 | 3.991 | 3.426 | 0.672 | 4.537 | 4.490 | -4.287 | -5.412 |
| 589 | model f | -0.045 | -3.900 | 0.703 | -0.538 | -0.884 | 1.167 | -0.004 | 0.288 | 2.116 | 0.519 | 0.578 | | | | | |
| 593 | model d | -1.895 | 7.688 | 0.974 | -2.415 | -2.367 | 2.910 | -3.111 | 2.625 | -3.846 | 2.871 | -3.434 | | | | | |
| 595 | AIC compleet | -3.904 | -0.036 | -3.337 | -2.927 | 4.815 | 6.043 | 5.486 | 2.053 | -5.755 | -0.649 | -1.790 | | | | | |
| 597 | model g | -2.899 | 2.706 | -1.117 | 6.222 | -2.739 | -3.605 | -1.317 | -1.812 | -1.980 | 3.707 | 2.832 | 1.471 | 2.709 | 1.130 | -3.556 | -1.754 |
| 598 | AIC compleet | 1.336 | 3.138 | 1.159 | 0.668 | -0.112 | -0.319 | -3.874 | -0.124 | -5.268 | 2.216 | 1.180 | 1.621 | -1.028 | -1.024 | 0.201 | 0.230 |
| 604 | AIC compleet | -0.385 | 1.270 | 1.720 | 0.393 | -0.087 | 1.571 | 0.425 | -6.405 | 1.350 | -0.045 | 0.193 | 1.479 | 1.739 | -0.277 | 1.904 | -4.844 |
| 609 | model j | -2.429 | 3.910 | 5.118 | -0.645 | -2.552 | -0.123 | -2.341 | -4.309 | -4.738 | 4.108 | 4.002 | -1.488 | 4.134 | -0.734 | -0.996 | -0.916 |
| 617 | model j | -2.450 | 3.140 | 2.744 | 2.344 | -1.904 | -0.899 | -1.250 | -1.580 | -4.536 | 3.334 | 1.056 | 0.458 | 0.756 | -0.830 | 0.446 | -0.831 |
| 618 | model f | 2.195 | 2.769 | 1.178 | 1.558 | 0.554 | -2.782 | -0.194 | -3.733 | -5.923 | 2.389 | 1.988 | | | | | |
| 624 | model g | -3.627 | 4.398 | 4.051 | -0.753 | -3.124 | -4.484 | 3.737 | -3.129 | -4.978 | 4.546 | 3.363 | 3.191 | 2.649 | -3.830 | -4.549 | 2.539 |
| 625 | model d | 0.591 | -1.034 | -1.102 | -1.625 | -1.651 | 1.078 | -0.593 | 2.574 | 0.596 | 0.576 | 0.589 | | | | | |
| 626 | model j | 3.125 | -3.717 | 0.317 | 2.407 | 1.812 | 1.804 | -2.258 | -0.172 | 2.931 | -0.452 | -5.797 | -0.309 | 1.463 | 1.851 | -2.876 | -0.129 |
| 629 | BIC2 move2 | 2.779 | -6.249 | -2.929 | -4.294 | 1.844 | 4.753 | 4.130 | 3.273 | 5.011 | -4.128 | -4.190 | 0.142 | -0.182 | -0.130 | 1.376 | -1.206 |
| 631 | model f | 0.428 | 0.130 | 0.269 | 1.286 | 0.287 | 0.150 | -0.617 | -2.110 | -0.999 | 0.332 | 0.844 | | | | | |
| 634 | model f | -5.997 | -7.036 | -6.360 | -1.444 | 5.541 | 4.499 | 5.591 | 6.511 | 5.896 | -3.371 | -3.829 | | | | | |
| 635 | model z | -3.318 | -2.709 | -4.154 | 0.453 | 6.090 | -3.265 | 6.212 | 6.877 | -3.892 | -0.424 | -1.872 | -6.038 | 0.208 | 12.256 | -5.720 | -0.707 |
| 636 | model j | 2.556 | -7.545 | -0.097 | -0.260 | 0.991 | 1.069 | 0.294 | 2.143 | 0.725 | -0.421 | 0.545 | 2.143 | 4.436 | 0.678 | -4.932 | -2.325 |
| 637 | model d | -0.230 | -2.216 | 1.313 | -0.451 | 2.130 | -0.375 | 2.944 | 1.088 | -0.392 | -1.377 | -2.433 | | | | | |
| 638 | AIC compleet | -5.281 | -2.312 | 2.380 | 1.554 | 1.545 | -0.701 | -2.594 | 0.260 | 1.499 | 2.281 | 1.368 | | | | | |
| 639 | BIC2 move2 | 0.958 | -0.142 | 0.209 | -0.306 | -0.469 | 0.378 | -3.193 | 0.327 | 0.560 | 1.005 | 0.674 | 0.732 | -0.854 | -0.499 | 0.626 | -0.005 |
| 641 | model c | | | | | | | | | | | | -0.316 | 0.540 | 0.384 | 0.889 | -1.496 |
| 644 | model j | -1.207 | 5.747 | 4.920 | 1.012 | -4.765 | -3.540 | -5.139 | -6.559 | -0.091 | 4.367 | 5.256 | 1.043 | 2.059 | 2.021 | -3.120 | -2.003 |
| 646 | model j | -2.805 | 2.732 | 1.813 | -2.782 | -2.168 | 1.420 | -0.693 | -0.618 | -1.535 | 2.246 | 2.391 | -0.689 | 1.280 | 0.448 | -1.187 | 0.147 |
| 647 | model z | 1.304 | 2.781 | 1.595 | 0.058 | -0.567 | -1.760 | -0.369 | -1.591 | -4.764 | 1.657 | 1.656 | 0.590 | 1.765 | -2.200 | -0.133 | -0.021 |
| 649 | model z | 1.245 | 2.388 | 0.389 | -0.259 | 0.410 | -0.149 | -1.834 | -4.795 | -1.979 | 2.117 | 2.467 | -0.220 | 0.211 | 0.364 | 0.041 | -0.396 |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 650 | model i | -3.914 | 6.512 | 4.738 | -1.246 | -2.821 | 1.926 | -3.767 | -3.715 | -3.973 | 3.256 | 3.004 | 1.541 | 2.022 | 0.885 | -7.150 | 2.703 |
| 651 | model j | 0.985 | 0.752 | -0.443 | 0.308 | -0.293 | 0.545 | 0.905 | -1.865 | -0.057 | 0.033 | -0.869 | -0.250 | 0.438 | 1.046 | -1.930 | 0.696 |
| 658 | model j | 1.596 | 0.878 | -0.173 | 0.831 | 0.041 | -0.047 | -0.864 | 0.386 | -3.703 | 1.285 | -0.230 | 1.735 | -1.434 | -2.748 | 1.248 | 1.199 |
| 659 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | -2.573 | 1.707 | 2.191 | -0.840 | -0.484 |
| 660 | model z | 0.462 | 1.558 | 0.892 | 0.504 | 2.213 | -5.620 | 2.144 | 0.979 | -3.262 | 0.572 | -0.443 | -0.404 | -1.416 | 3.565 | -1.618 | -0.127 |
| 661 | model i | -4.021 | 1.416 | 1.801 | 1.718 | -0.877 | 1.372 | -2.677 | -2.670 | -2.214 | 4.002 | 2.151 | 0.760 | -1.543 | 0.446 | 0.004 | 0.334 |
| 662 | model j | -1.561 | -0.866 | 6.034 | 2.828 | -3.262 | 2.516 | -3.478 | 1.231 | -1.881 | -0.323 | -1.238 | 0.168 | 1.429 | -0.409 | -3.150 | 1.962 |
| 663 | AIC compleet | 5.760 | 3.133 | -6.636 | -1.362 | 4.212 | 4.572 | -4.785 | -2.678 | 3.656 | -2.642 | -3.232 | | | | | |
| 665 | model h | 0.707 | -0.831 | 0.472 | 0.474 | -0.118 | -0.358 | 0.271 | -0.206 | -0.710 | 0.352 | -0.055 | | | | | |
| 670 | model c | | | | | | | | | | | | -0.018 | 1.866 | 1.426 | -1.289 | -1.985 |
| 671 | model j | -4.856 | -3.444 | -0.630 | 0.568 | 2.419 | 3.311 | 2.777 | 0.430 | 2.922 | 0.550 | -4.048 | -2.490 | 3.571 | 0.788 | -2.625 | 0.756 |
| 672 | model g | 3.214 | -1.328 | -2.320 | -3.920 | -2.508 | 5.275 | -2.582 | 5.424 | 4.715 | -1.770 | -4.201 | -0.319 | 0.243 | 0.222 | 0.341 | -0.486 |
| 674 | model i | -3.270 | 0.309 | -0.387 | -1.167 | -1.177 | 8.173 | -1.189 | 9.801 | -1.411 | -4.815 | -4.867 | 2.331 | 1.448 | 1.433 | -7.348 | 2.136 |
| 675 | model f | -0.170 | -0.592 | -0.197 | -0.988 | -0.157 | 0.384 | 1.722 | -0.111 | 0.909 | -0.297 | -0.505 | | | | | |
| 678 | model z | -4.456 | 2.793 | 4.612 | 1.064 | 2.684 | 0.403 | 1.226 | -4.391 | -3.434 | 0.183 | -0.685 | -0.705 | 1.241 | 5.670 | -4.429 | -1.776 |
| 679 | model f | -0.942 | 0.468 | 1.030 | 1.246 | 0.722 | 0.368 | 0.428 | -4.003 | -0.195 | 0.514 | 0.365 | | | | | |
| 681 | model j | -4.059 | -0.277 | 4.094 | 1.364 | 1.733 | -3.370 | -1.336 | -1.088 | -1.271 | 1.993 | 2.217 | 1.055 | 3.820 | -3.137 | -0.591 | -1.148 |
| 682 | model i | -1.699 | -1.356 | 8.368 | 0.076 | -2.816 | -3.452 | -4.685 | -5.175 | -2.799 | 8.151 | 5.388 | -2.281 | 6.030 | -2.005 | -2.002 | 0.258 |
| 683 | model i | 0.694 | -5.428 | -3.853 | 0.929 | 2.471 | 2.125 | 2.987 | 2.033 | 1.292 | -0.533 | -2.716 | -0.345 | 0.525 | 1.016 | 0.508 | -1.704 |
| 684 | model z | -5.076 | 2.548 | 2.040 | -0.411 | 2.247 | 0.727 | 1.632 | -3.656 | 1.509 | -0.417 | -1.142 | -1.302 | -1.201 | 2.827 | -2.425 | 2.101 |
| 685 | model z | -4.584 | -4.403 | -4.422 | 2.531 | 4.109 | 4.092 | 4.293 | 4.531 | 3.106 | -4.036 | -5.215 | -2.291 | 4.527 | -0.439 | -3.183 | 1.385 |
| 687 | model j | -3.406 | -0.905 | -0.237 | 0.008 | -1.435 | 0.057 | -1.235 | 1.502 | 1.589 | 2.037 | 2.027 | -1.524 | 1.174 | 0.901 | -0.734 | 0.183 |
| 689 | BIC2 leeg | 1.871 | 4.213 | 9.033 | -3.251 | -5.881 | -3.984 | -7.928 | -8.544 | -4.475 | 11.114 | 7.832 | | | | | |
| 690 | model i | 2.166 | -2.662 | 1.098 | -0.679 | 0.437 | -0.200 | 0.998 | -2.455 | -2.429 | 2.005 | 1.722 | -0.689 | 1.196 | 0.966 | -1.021 | -0.452 |
| 691 | model j | 3.628 | -2.724 | 1.925 | -1.267 | -0.567 | -0.070 | -0.074 | -0.703 | -2.150 | 2.135 | -0.133 | -0.003 | -1.046 | -0.466 | 0.105 | 1.411 |
| 692 | BIC2 leeg | 0.578 | 2.647 | 1.622 | 0.990 | 0.171 | -0.182 | 0.099 | -6.585 | -1.326 | 0.469 | 1.516 | | | | | |
| 693 | BIC2 leeg | 0.881 | 0.058 | 0.523 | 0.656 | 0.961 | 2.836 | 0.308 | -5.895 | 3.100 | -2.068 | -1.360 | | | | | |
| 699 | BIC2 leeg | 4.069 | 3.077 | 3.112 | -4.406 | 1.381 | -0.219 | 1.723 | -5.877 | -5.297 | 1.526 | 0.911 | | | | | |
| 700 | model d | 1.503 | 0.327 | 0.776 | 0.530 | -0.206 | 0.023 | -1.319 | -1.870 | -1.078 | 0.818 | 0.497 | | | | | |
| 701 | BIC2 leeg | -4.759 | -5.357 | 2.362 | 1.749 | 4.328 | 0.628 | 2.962 | -2.127 | -6.816 | 3.053 | 3.980 | | | | | |
| 702 | model g | -4.276 | 5.451 | 2.399 | 0.099 | -0.267 | -2.282 | -2.318 | -2.438 | -3.165 | 3.424 | 3.372 | 1.381 | -2.538 | 0.196 | 0.745 | 0.216 |
| 704 | BIC2 leeg | -3.900 | 5.646 | 4.482 | -3.049 | -3.932 | 2.613 | -3.715 | -3.755 | -2.066 | 2.872 | 4.805 | | | | | |
| 706 | AIC compleet | 0.445 | -0.646 | 0.093 | 0.699 | 0.693 | -1.548 | 0.349 | 1.052 | -2.472 | 0.873 | 0.463 | 0.002 | 1.734 | 2.125 | 0.676 | -4.537 |
| 708 | model i | 2.883 | 1.990 | 3.031 | 0.242 | 0.913 | 0.576 | -4.559 | -4.991 | -4.950 | 3.013 | 1.853 | -0.009 | -0.735 | 2.854 | -0.390 | -1.719 |
| 714 | model j | 2.196 | -4.244 | 0.192 | 2.552 | 2.033 | -0.110 | -3.068 | -0.278 | 1.597 | 1.439 | -2.308 | 0.290 | 1.993 | -0.959 | -1.621 | 0.296 |
| 715 | model h | 0.537 | 0.683 | 1.124 | -1.061 | 1.041 | -1.094 | -0.029 | 0.757 | -1.486 | -0.698 | 0.227 | | | | | |
| 717 | BIC2 leeg | 4.530 | -0.882 | 3.178 | -3.492 | 2.637 | 1.672 | 2.703 | -3.089 | -4.686 | 0.823 | -3.393 | | | | | |
| 724 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | BIC2 leeg | -5.247 | 4.557 | 3.604 | 1.396 | 0.684 | -1.989 | 0.242 | -4.988 | 0.078 | 0.507 | 1.156 | | | | | |
| 727 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 734 | model z | -4.714 | -1.317 | 3.776 | 4.704 | 6.434 | -2.042 | -4.410 | 4.394 | 0.667 | -2.674 | -4.817 | -5.192 | 4.294 | 2.731 | -0.683 | -1.150 |
| 736 | model h | 2.336 | 0.608 | -1.506 | -1.644 | -0.468 | 3.293 | 1.734 | -2.554 | 2.894 | -1.897 | -2.796 | | | | | |
| 739 | model z | -4.717 | -2.037 | 5.830 | -3.454 | 3.441 | 3.727 | 4.928 | -4.065 | -1.674 | 2.428 | -4.409 | -4.728 | 4.747 | 4.716 | -2.036 | -2.699 |
| 741 | AIC compleet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 743 | model i | -4.515 | 6.265 | 5.374 | -3.045 | 4.563 | 4.098 | -4.549 | -5.422 | -4.984 | 4.890 | -2.675 | -3.868 | 5.222 | 4.924 | -4.489 | -1.788 |
| 745 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 747 | model z | 0.798 | 2.895 | -2.139 | -1.338 | -0.410 | 0.475 | 2.415 | 0.870 | 0.444 | -0.694 | -3.317 | 0.062 | 0.681 | 0.581 | 0.097 | -1.421 |
| 748 | model c | | | | | | | | | | | | -0.830 | -0.075 | 1.299 | 0.814 | -1.208 |
| 752 | BIC2 leeg | 5.857 | 0.765 | -6.618 | -3.399 | 3.834 | 4.286 | 4.044 | -2.476 | 3.792 | -5.217 | -4.869 | | | | | |
| 753 | model h | -3.337 | 0.685 | -2.176 | -0.973 | -0.657 | 4.724 | -4.443 | -5.193 | 4.129 | 3.630 | 3.611 | | | | | |
| 754 | model z | 0.695 | 17.927 | 8.246 | 6.864 | -23.655 | -7.633 | -23.214 | -22.485 | 13.050 | 15.069 | 15.137 | -2.107 | 4.421 | -5.370 | -2.396 | 5.452 |
| 755 | BIC2 move2 | -4.603 | -4.710 | 1.244 | 2.099 | 1.891 | -0.578 | 0.761 | -1.287 | 0.741 | 1.482 | 2.959 | | | | | |
| 759 | model i | 0.481 | 0.683 | 0.016 | 0.600 | -1.356 | 1.410 | -1.971 | -2.530 | 1.291 | 0.931 | 0.443 | 1.678 | -1.811 | -0.818 | 0.527 | 0.425 |
| 762 | model z | -4.785 | -5.820 | 0.040 | -1.239 | 3.355 | 2.861 | 4.095 | 1.978 | 2.167 | 1.012 | -3.665 | 0.389 | 0.500 | 1.590 | 0.167 | -2.645 |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 765 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 770 | model j | 1.908 | 3.490 | 0.249 | 0.645 | -3.215 | -0.928 | -1.342 | -0.134 | -3.760 | 1.061 | 2.026 | 2.116 | -0.241 | -3.269 | 0.241 | 1.153 |
| 771 | model i | -3.938 | 8.122 | -3.844 | -0.951 | 4.747 | -4.475 | -2.288 | -1.711 | -3.054 | 1.354 | 6.038 | 3.905 | 1.148 | -3.110 | -5.752 | 3.809 |
| 777 | model j | -2.954 | 3.543 | 0.369 | -3.672 | -1.147 | 2.535 | -1.020 | -2.646 | -1.604 | 3.199 | 3.396 | -2.791 | 4.414 | 3.522 | -2.577 | -2.567 |
| 779 | BIC2 leeg | -5.237 | 1.100 | 1.855 | -2.660 | -0.308 | 4.024 | -3.939 | -4.339 | 3.263 | 2.950 | 3.290 | 0.345 | 1.495 | -2.835 | 0.572 | 0.423 |
| 781 | model i | -4.028 | 8.632 | 3.411 | -1.016 | -3.616 | -3.740 | -4.283 | -4.426 | -2.309 | 5.578 | 5.797 | 2.987 | 0.469 | -0.443 | 2.968 | -5.980 |
| 782 | model g | 1.068 | 0.547 | 1.915 | 0.316 | 0.690 | -0.827 | 0.203 | -4.356 | -0.752 | 1.107 | 0.089 | 0.282 | 0.137 | 0.381 | -0.376 | -0.424 |
| 785 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 786 | model i | -4.172 | 1.806 | 2.798 | 2.226 | -2.201 | -0.025 | -1.649 | -0.903 | -2.800 | 3.079 | 1.842 | 2.087 | -1.535 | -1.220 | 0.225 | 0.444 |
| 790 | model j | 1.573 | -6.610 | 0.950 | 0.165 | 0.170 | 1.134 | 0.366 | 0.279 | 1.097 | 0.099 | 0.777 | -3.701 | 4.587 | -0.076 | 1.745 | -2.554 |
| 792 | model j | 3.920 | 1.229 | 1.115 | 1.319 | 2.450 | 0.816 | 2.801 | -7.207 | -8.311 | 1.198 | 0.670 | 2.823 | 5.075 | -0.020 | -5.104 | -2.773 |
| 795 | model z | 0.458 | -0.145 | 1.080 | -1.190 | 0.068 | -2.073 | 0.897 | -0.493 | -0.132 | 0.649 | 0.880 | 0.642 | 2.471 | 0.050 | 1.026 | -4.189 |
| 797 | BIC2 move2 | -6.760 | -7.194 | -6.798 | -1.074 | 6.245 | 3.544 | 5.299 | 6.760 | 4.523 | -2.132 | -2.413 | | | | | |
| 798 | BIC2 leeg | 2.129 | -2.223 | 4.639 | 2.938 | 1.865 | -3.934 | -0.041 | -4.086 | -8.769 | 3.821 | 3.661 | | | | | |
| 801 | model j | 4.321 | 4.467 | 2.858 | -2.603 | 4.231 | 2.745 | -3.844 | -4.202 | -5.803 | 1.546 | -3.716 | 2.360 | 3.492 | 1.960 | -5.174 | -2.638 |
| 804 | BIC2 leeg | -3.021 | 3.594 | 2.949 | -1.612 | -1.876 | 0.596 | -2.031 | -1.930 | -3.847 | 4.238 | 2.939 | 1.482 | -0.136 | 0.014 | -0.686 | -0.675 |
| 805 | model z | -7.791 | 0.080 | 1.865 | 2.194 | 1.754 | 1.172 | 0.813 | -6.080 | 0.384 | 2.704 | 2.905 | 2.359 | 2.873 | -0.937 | 1.853 | -6.148 |
| 807 | model j | 1.000 | 0.364 | -0.601 | -0.111 | -1.062 | 1.264 | -1.220 | -1.393 | 0.118 | 0.941 | 0.701 | 0.891 | -0.240 | -0.424 | -0.342 | 0.116 |
| 808 | model j | -4.539 | 4.812 | 4.077 | 0.059 | -2.310 | -5.202 | -0.479 | 1.407 | -4.256 | 2.699 | 3.732 | 0.924 | -0.922 | 6.382 | 0.623 | -7.007 |
| 809 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | AIC compleet | 3.341 | -3.216 | 3.361 | 1.241 | 0.891 | 0.158 | -4.668 | -1.008 | -2.234 | 1.911 | 0.222 | -0.937 | 2.608 | 0.752 | -2.050 | -0.374 |
| 821 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | BIC2 leeg | -3.708 | 9.072 | -3.967 | -1.824 | -2.081 | -3.934 | -0.916 | 8.583 | -1.976 | 3.953 | -3.204 | 5.516 | 1.233 | 1.517 | -4.750 | -3.516 |
| 824 | model g | -3.613 | 4.673 | 1.437 | -0.220 | -2.115 | -3.916 | -0.881 | 1.453 | -2.863 | 3.087 | 2.959 | 3.187 | -4.013 | -2.483 | 1.408 | 1.902 |
| 826 | model j | -4.605 | 4.605 | 1.622 | -0.026 | -2.728 | 0.947 | -0.598 | 1.382 | -2.641 | 0.752 | 1.290 | 1.084 | -0.503 | -0.341 | -0.195 | -0.045 |
| 830 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 832 | BIC2 move2 | 0.537 | -0.703 | -0.517 | 1.823 | 0.457 | 0.021 | -1.619 | -3.972 | 0.467 | 1.785 | 1.720 | 0.541 | -1.087 | -1.041 | 0.804 | 0.784 |
| 839 | model j | -5.019 | 2.410 | 1.196 | -2.533 | -4.264 | 2.501 | -1.774 | -0.555 | 3.067 | 3.109 | 1.863 | 2.326 | 1.333 | 1.366 | 0.540 | -5.565 |
| 840 | model g | -0.028 | 0.514 | 0.065 | -0.877 | 0.038 | 1.283 | -0.608 | -1.690 | 0.683 | 0.563 | 0.057 | -0.255 | -0.026 | 0.947 | -0.273 | -0.393 |
| 842 | model i | -3.385 | -3.373 | 2.579 | 3.502 | 2.785 | 2.487 | -3.266 | -2.868 | -4.220 | 3.476 | 2.283 | -0.271 | 2.117 | -0.954 | 2.049 | -2.940 |
| 843 | model g | -0.634 | -0.996 | -0.462 | -0.184 | 0.058 | 1.527 | -0.365 | -1.300 | 2.323 | -0.404 | 0.437 | 0.884 | 0.685 | -3.732 | 0.792 | 1.371 |
| 844 | model f | -0.136 | -0.071 | 1.392 | 0.543 | 0.699 | -0.799 | -0.076 | -2.372 | -0.555 | 0.841 | 0.534 | | | | | |
| 846 | model j | 4.125 | 4.891 | 2.234 | -2.886 | 1.396 | -6.087 | -2.159 | -0.963 | -5.373 | 1.473 | 3.349 | 0.019 | 0.059 | 6.853 | 0.754 | -7.686 |
| 847 | model g | 2.672 | 1.504 | 2.660 | -0.287 | 0.238 | -0.239 | -1.229 | -5.048 | -2.490 | 1.700 | 0.519 | 0.436 | 0.484 | 2.790 | -0.281 | -3.429 |
| 848 | model z | -5.045 | 3.680 | 2.442 | 2.580 | 2.878 | -4.084 | 2.245 | -5.491 | -3.526 | 3.173 | 1.149 | -2.798 | 0.678 | 6.663 | 0.502 | -5.046 |
| 849 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | model z | -4.356 | -0.529 | 1.379 | 1.152 | -4.934 | 4.356 | -2.872 | -1.685 | -0.356 | 3.936 | 3.911 | -3.651 | 3.625 | 1.525 | -0.544 | -0.955 |
| 852 | model z | -5.606 | -3.231 | 3.104 | 3.058 | 3.682 | -2.632 | -4.773 | 0.365 | 1.176 | 2.998 | 1.859 | -3.861 | 1.233 | 0.340 | 1.867 | 0.422 |
| 854 | model i | -3.377 | 0.605 | 7.324 | 8.788 | -3.629 | 7.151 | -5.729 | -3.439 | 0.907 | -2.972 | -5.627 | -8.023 | -5.436 | -3.755 | -0.367 | 17.580 |
| 857 | AIC compleet | 2.999 | 2.308 | 1.724 | 1.447 | 0.205 | -0.340 | 1.287 | -4.855 | -5.785 | 1.060 | -0.051 | -1.701 | 1.280 | 1.273 | -0.899 | 0.048 |
| 858 | AIC compleet | | | | | | | | | | | | 2.738 | 2.111 | 2.525 | -3.961 | -3.414 |
| 860 | model j | -6.387 | 4.583 | 0.381 | -0.301 | 1.634 | 1.593 | 2.604 | -2.416 | -2.059 | 0.572 | -0.205 | -1.490 | -0.346 | 4.278 | 0.930 | -3.372 |
| 865 | model g | 1.736 | -1.767 | 2.130 | 2.505 | 0.399 | -0.405 | -5.983 | -2.828 | 0.237 | 1.849 | 2.127 | -2.954 | -1.098 | 1.478 | 1.897 | 0.678 |
| 866 | model g | 1.985 | -1.312 | 0.473 | 2.542 | 0.050 | -0.970 | -2.848 | -3.470 | 0.163 | 0.966 | 2.421 | -1.989 | 0.411 | -2.838 | 3.349 | 1.068 |
| 868 | model z | 0.333 | 1.299 | 2.220 | 1.493 | 0.594 | -4.451 | -0.431 | -2.814 | -1.993 | 2.019 | 1.731 | -0.139 | 0.254 | -0.538 | -0.185 | 0.607 |
| 869 | BIC2 leeg | 1.064 | -3.755 | 1.034 | 1.502 | 2.150 | 0.650 | 2.167 | -3.318 | -2.733 | 1.425 | -0.185 | -0.567 | 2.382 | 0.829 | -1.313 | -1.331 |
| 870 | AIC compleet | -4.667 | -3.106 | -4.365 | -1.642 | 5.967 | 5.857 | 6.923 | -4.648 | 6.169 | -2.560 | -3.927 | | | | | |
| 872 | model j | 1.040 | -1.444 | 0.239 | -0.349 | -0.983 | 1.591 | 0.783 | -4.585 | 0.128 | 1.595 | 1.984 | 1.308 | 2.497 | -2.165 | 2.031 | -3.672 |
| 876 | BIC2 leeg | -6.048 | 2.964 | 0.569 | -1.910 | 1.450 | 3.668 | 2.502 | -5.079 | 3.524 | -3.789 | 2.150 | | | | | |
| 877 | model g | -0.179 | -0.380 | 1.827 | -0.125 | 0.961 | -1.006 | 1.129 | -0.193 | -1.811 | -0.236 | 0.012 | 0.143 | 1.579 | -1.622 | -0.047 | -0.053 |
| 879 | model g | -4.229 | 0.448 | 1.168 | 1.275 | 1.650 | 1.746 | 0.629 | 0.439 | 2.002 | 0.066 | -5.192 | 0.668 | 0.405 | 0.100 | 0.176 | -1.349 |
| 884 | model j | 0.950 | -4.180 | -0.100 | -0.132 | 0.287 | 0.849 | 1.868 | 0.651 | 1.501 | 0.312 | -2.006 | -0.059 | 0.260 | -0.383 | 1.011 | -0.829 |
| 886 | model j | 1.825 | 1.708 | -0.974 | 0.360 | 0.887 | 0.268 | 0.740 | -4.345 | 0.326 | 0.948 | -1.744 | -0.798 | 1.937 | 2.703 | -3.156 | -0.687 |
| 888 | BIC2 leeg | -1.164 | 10.737 | -1.044 | -0.867 | -1.217 | -1.114 | -1.840 | -2.228 | -1.487 | 0.302 | -0.078 | | | | | |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 889 | model f | -4.685 | 2.631 | -0.519 | 1.105 | 2.648 | 1.616 | 1.188 | 1.193 | 0.754 | 0.305 | -6.237 | | | | | |
| 890 | model i | 2.020 | -0.327 | 1.106 | 2.093 | 1.095 | -0.394 | 0.845 | -6.299 | 0.980 | 0.581 | -1.701 | -0.522 | 0.274 | 1.791 | -0.658 | -0.885 |
| 894 | AIC compleet | 4.225 | 7.102 | 3.968 | 2.924 | 5.949 | -12.275 | -3.276 | -3.159 | -8.092 | 4.003 | -1.368 | -2.866 | -1.977 | 12.415 | -1.094 | -6.478 |
| 896 | model g | 1.624 | 0.288 | 2.046 | -0.189 | 0.427 | -0.002 | -0.765 | -4.981 | -1.020 | 1.599 | 0.973 | 2.407 | 0.596 | -0.054 | 0.677 | -3.626 |
| 897 | model d | -4.002 | -4.221 | 3.104 | 2.063 | 3.038 | 0.217 | 2.848 | -3.919 | -5.881 | 3.377 | 3.378 | | | | | |
| 907 | BIC2 leeg | -6.186 | -9.121 | 5.096 | 6.349 | 4.267 | 3.293 | -4.601 | -3.920 | 3.943 | 3.414 | -2.534 | | | | | |
| 908 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | model h | 1.549 | 3.492 | 1.788 | 0.626 | -4.205 | -2.120 | -1.775 | -0.526 | -3.704 | 3.021 | 1.854 | | | | | |
| 911 | model j | -4.002 | 2.611 | 2.207 | -2.930 | 0.975 | -0.069 | -1.509 | -1.109 | -2.006 | 2.589 | 3.243 | 2.200 | 3.287 | 1.749 | -3.151 | -4.086 |
| 912 | AIC compleet | 4.249 | -0.455 | -4.188 | 1.837 | 1.937 | 5.170 | -2.817 | 6.934 | -3.569 | -1.085 | -8.012 | 1.751 | 0.407 | 1.661 | 0.504 | -4.323 |
| 914 | BIC2 leeg | -4.088 | 5.169 | 4.116 | -0.318 | -3.046 | -0.748 | -2.413 | -2.448 | -6.863 | 4.818 | 5.820 | | | | | |
| 915 | model j | 1.579 | 0.975 | 1.264 | 2.527 | 0.547 | 0.628 | -5.341 | -5.561 | -1.140 | 2.107 | 2.413 | 0.898 | 3.377 | 0.826 | 1.112 | -6.213 |
| 916 | model j | 0.026 | 1.939 | 1.442 | 0.197 | 1.206 | -1.066 | 0.501 | 1.340 | -8.197 | 0.991 | 1.622 | -0.091 | 2.375 | 1.516 | 1.185 | -4.985 |
| 917 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | model h | -5.102 | 7.070 | 2.102 | -2.463 | -3.605 | -4.463 | -1.102 | 1.714 | -2.234 | 2.592 | 5.491 | | | | | |
| 921 | model g | 1.313 | 0.366 | -2.853 | -1.095 | -0.502 | 1.514 | 1.282 | 1.108 | 0.743 | 1.349 | -3.226 | 0.160 | 0.090 | 0.772 | 0.455 | -1.476 |
| 922 | model g | 1.635 | -2.040 | 1.216 | -3.554 | 1.565 | 1.140 | 0.125 | -1.812 | 0.201 | 1.493 | 0.031 | 0.625 | 0.375 | -2.119 | 0.390 | 0.730 |
| 923 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 924 | model j | -4.296 | -0.002 | -1.714 | -5.897 | -3.160 | 2.741 | -2.129 | 3.447 | 4.995 | 2.965 | 3.048 | 0.450 | 2.421 | 2.563 | 0.441 | -5.875 |
| 925 | BIC2 leeg | -3.961 | -0.734 | 1.537 | -0.546 | 0.493 | 2.629 | -2.495 | -1.209 | -1.200 | 2.963 | 2.522 | 0.545 | 3.804 | -0.138 | -1.478 | -2.732 |
| 926 | model z | 1.617 | 0.727 | 0.424 | -0.030 | 1.143 | 0.351 | 1.152 | -2.516 | -4.465 | 1.350 | 0.246 | -1.130 | -0.335 | 1.371 | -0.239 | 0.332 |
| 928 | model h | 7.117 | -4.987 | 8.032 | 5.800 | -3.940 | -3.415 | -3.236 | -6.506 | -4.723 | 6.461 | -0.603 | | | | | |
| 931 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 935 | model j | -3.596 | 5.278 | 2.192 | -2.161 | -3.203 | -3.244 | -0.855 | 0.191 | -1.970 | 3.212 | 4.154 | 0.440 | -0.152 | -0.697 | -0.136 | 0.546 |
| 938 | model c | | | | | | | | | | | | 0.227 | -0.747 | -0.771 | 0.057 | 1.234 |
| 939 | model z | -3.556 | 0.105 | -3.638 | 1.143 | 2.994 | 3.260 | -3.342 | -3.747 | -1.511 | 4.234 | 4.058 | -3.080 | 5.138 | -0.861 | -0.392 | -0.805 |
| 940 | model j | -3.929 | 5.463 | 4.077 | -2.094 | 2.807 | -3.593 | -1.878 | -1.620 | -3.680 | 0.999 | 3.448 | -0.477 | 1.745 | 2.192 | 0.406 | -3.866 |
| 941 | model z | 0.899 | 2.368 | 1.791 | -1.795 | -1.091 | 0.378 | -1.942 | -0.681 | -1.731 | 1.569 | 0.236 | 0.417 | -0.211 | -0.525 | 0.244 | 0.076 |
| 945 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 947 | model g | 1.095 | -0.565 | 0.752 | 0.425 | 0.671 | 0.190 | 0.543 | -2.533 | -1.052 | 0.474 | 0.000 | -0.860 | 1.207 | 1.536 | -0.841 | -1.041 |
| 948 | model h | -3.085 | -3.297 | -3.880 | -3.171 | 2.879 | 4.032 | 3.449 | 3.892 | -0.181 | 2.661 | -3.299 | | | | | |
| 949 | model h | 4.365 | 4.299 | 4.692 | 2.252 | 2.196 | -6.466 | -4.401 | -4.988 | -7.492 | 3.059 | 2.484 | | | | | |
| 950 | model c | | | | | | | | | | | | -0.229 | 0.694 | 2.498 | -0.610 | -2.353 |
| 955 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 956 | model z | 2.395 | 2.209 | 1.990 | -1.143 | -0.188 | -0.822 | -3.344 | -0.435 | -4.139 | 2.060 | 1.418 | 1.387 | -0.342 | -2.423 | 0.596 | 0.781 |
| 957 | model j | 1.185 | 1.178 | 0.501 | -0.737 | -0.367 | -2.273 | 1.123 | -1.812 | 0.287 | 0.460 | 0.454 | 0.519 | 0.941 | -0.182 | 0.666 | -1.944 |
| 961 | model j | -2.803 | 9.363 | -4.755 | 0.415 | -3.324 | 0.626 | -3.240 | 2.017 | -2.887 | 1.747 | 2.840 | -4.895 | 3.764 | 3.359 | -0.291 | -1.937 |
| 962 | model f | -2.430 | -0.161 | 0.336 | -3.487 | -0.873 | 2.071 | -1.197 | -2.125 | -1.895 | 4.706 | 5.055 | | | | | |
| 965 | BIC2 leeg | 5.154 | -0.014 | -1.114 | -2.514 | -0.089 | 4.805 | 2.627 | -3.336 | 3.573 | -4.938 | -4.153 | 3.780 | 2.484 | -4.059 | 3.152 | -5.358 |
| 969 | model c | | | | | | | | | | | | 0.587 | 1.120 | -0.542 | -3.170 | 2.005 |
| 971 | model i | 2.847 | 0.171 | 2.276 | 1.519 | -5.186 | 2.855 | -4.674 | -4.780 | 0.466 | 2.654 | 1.853 | 0.923 | -0.399 | -1.436 | 1.135 | -0.223 |
| 972 | model f | -0.358 | -0.563 | 0.797 | 1.497 | 1.253 | -0.344 | 1.464 | -3.308 | -2.109 | 0.909 | 0.763 | | | | | |
| 975 | model i | -5.375 | 3.262 | 1.698 | 1.630 | 0.435 | -3.772 | -4.792 | -2.055 | 4.474 | 2.814 | 1.681 | 0.192 | 3.004 | -1.975 | -3.464 | 2.243 |
| 976 | AIC compleet | 1.129 | 0.784 | 1.133 | 0.403 | 0.316 | -0.127 | 0.386 | -1.985 | -2.876 | 0.687 | 0.150 | 1.087 | 2.074 | -0.009 | -3.709 | 0.557 |
| 980 | BIC2 move2 | 2.508 | -0.901 | -0.292 | -1.601 | 0.526 | 2.532 | 0.811 | -4.747 | 2.465 | -0.587 | -0.714 | 1.496 | -0.634 | 0.580 | -1.379 | -0.062 |
| 981 | BIC2 move2 | 1.758 | 0.468 | 0.847 | -4.032 | 1.832 | 2.766 | -4.109 | -3.899 | 1.934 | 0.277 | 2.158 | 2.306 | 0.148 | -3.895 | -0.357 | 1.797 |
| 982 | model z | -4.320 | 0.809 | 1.436 | 0.171 | 1.127 | 2.842 | -3.072 | -2.246 | 2.552 | -0.117 | 0.818 | 3.347 | 0.798 | -1.332 | -0.196 | -2.616 |
| 983 | model j | -0.695 | -0.366 | -0.082 | -0.382 | -0.414 | 0.890 | 0.143 | -1.239 | 0.770 | 0.738 | 0.637 | 1.606 | -0.902 | 0.092 | -0.777 | -0.018 |
| 985 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 986 | BIC2 move2 | 3.051 | -4.412 | 0.424 | 0.349 | 0.578 | -3.341 | -3.351 | 0.635 | 2.833 | 2.258 | 0.975 | | | | | |
| 987 | model z | 1.867 | -3.720 | -0.834 | 0.378 | 0.308 | -0.719 | 0.625 | 2.254 | -1.675 | 1.124 | 0.393 | -0.851 | 0.349 | 1.970 | -0.257 | -1.211 |
| 989 | AIC compleet | -6.223 | 0.078 | 2.545 | 3.335 | 2.977 | -4.081 | -4.926 | -1.177 | 2.386 | 2.585 | 2.500 | | | | | |
| 990 | model h | 1.154 | 2.976 | 0.578 | -0.929 | 0.723 | 0.716 | -0.372 | -4.347 | -3.004 | 1.460 | 1.045 | | | | | |
| 991 | model z | 2.669 | -3.096 | 3.034 | 0.295 | 2.247 | 1.900 | -6.399 | -4.153 | -1.006 | 2.867 | 1.640 | -6.145 | -0.623 | 8.988 | -2.003 | -0.218 |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 992 | model h | 1.258 | -4.507 | 1.291 | 1.938 | 2.319 | 2.372 | 1.202 | -4.676 | -2.726 | 0.943 | 0.587 | | | | | |
| 993 | model f | -3.910 | -1.176 | -5.734 | 2.047 | 2.397 | 6.185 | -2.796 | -2.658 | -0.590 | 3.408 | 2.826 | | | | | |
| 994 | model i | -6.586 | -3.984 | 3.103 | 2.809 | 2.023 | 1.412 | 0.131 | -3.645 | 0.352 | 2.259 | 2.125 | -5.533 | -0.864 | 6.137 | -0.495 | 0.755 |
| 995 | model z | 0.135 | 1.023 | -0.155 | 0.725 | 0.503 | 1.300 | -6.377 | 1.392 | -1.031 | 1.159 | 1.326 | -0.741 | 0.903 | -2.230 | 2.425 | -0.357 |
| 997 | AIC compleet | -5.500 | -3.527 | 1.079 | 2.595 | 1.611 | -2.880 | 2.007 | -0.414 | -0.037 | 1.891 | 3.174 | | | | | |
| 1000 | model d | -5.378 | -2.704 | 0.606 | -2.803 | 0.087 | 2.931 | -3.014 | 3.306 | 4.565 | 1.228 | 1.174 | | | | | |
| 1002 | BIC2 leeg | 0.628 | -1.261 | 0.929 | 0.362 | 1.583 | -0.351 | 1.440 | -1.218 | -2.406 | 0.523 | -0.230 | | | | | |
| 1003 | model z | 2.656 | -5.638 | 1.581 | 0.937 | 1.867 | 0.773 | -5.382 | -2.596 | 3.039 | 1.180 | 1.584 | -6.402 | -2.148 | 7.519 | 0.068 | 0.963 |
| 1005 | model i | 3.665 | -4.114 | 1.271 | 2.577 | 0.804 | 0.680 | -4.348 | -4.115 | 1.706 | 1.025 | 0.849 | 0.379 | 1.178 | 2.145 | 0.899 | -4.601 |
| 1006 | BIC2 leeg | -0.411 | 0.368 | 0.321 | -0.554 | 0.120 | 0.754 | 0.814 | 0.453 | 0.622 | -0.743 | -1.743 | -0.528 | 1.968 | 0.803 | 0.705 | -2.949 |
| 1007 | model h | 5.004 | -8.670 | 3.386 | -4.116 | 2.320 | 0.522 | 2.480 | -9.277 | 0.296 | 3.821 | 4.234 | | | | | |
| 1011 | model j | -3.956 | 7.007 | 4.692 | 0.016 | -1.552 | -3.622 | 0.163 | 1.442 | -2.327 | 1.404 | -3.267 | 0.349 | -1.448 | 7.502 | -7.863 | 1.460 |
| 1012 | model z | -2.282 | 0.019 | 9.648 | 0.131 | 5.752 | -1.294 | -3.926 | -5.313 | -0.745 | -0.668 | -1.321 | -1.683 | 1.114 | 12.430 | -7.201 | -4.660 |
| 1013 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | model j | -4.696 | 4.825 | 1.546 | -2.559 | -0.313 | -4.186 | -1.127 | 1.647 | -2.300 | 3.200 | 3.963 | 1.160 | 0.262 | 4.122 | 0.130 | -5.674 |
| 1015 | model f | -3.438 | 7.749 | 6.079 | 0.806 | -3.660 | -4.407 | -4.092 | -3.793 | -5.680 | 4.933 | 5.503 | | | | | |
| 1018 | model f | -4.397 | 5.066 | 2.158 | 0.295 | 0.282 | -1.134 | -0.150 | -4.189 | -3.299 | 2.951 | 2.416 | | | | | |
| 1019 | model h | 0.214 | -0.286 | 0.242 | -1.172 | -0.769 | 0.549 | -0.631 | -0.544 | 0.138 | 1.371 | 0.888 | | | | | |
| 1022 | model i | 1.255 | 2.752 | 1.868 | -1.312 | -1.386 | 0.502 | -1.933 | -1.391 | -2.769 | 1.019 | 1.395 | 1.486 | -0.375 | -2.349 | 0.267 | 0.971 |
| 1023 | model c | | | | | | | | | | | | -1.005 | 1.821 | 3.682 | -3.547 | -0.951 |
| 1024 | model g | -2.488 | -4.171 | -2.974 | -1.916 | 4.717 | -3.201 | 2.479 | 3.229 | 5.540 | 0.166 | -1.380 | -2.904 | 2.237 | 1.984 | -2.716 | 1.399 |
| 1029 | model j | 0.693 | 0.956 | -0.066 | -3.653 | 1.297 | 1.802 | 2.442 | -3.512 | 1.666 | -0.781 | -0.843 | -0.163 | 0.417 | 1.018 | 0.024 | -1.296 |
| 1034 | model j | 3.155 | -4.509 | -1.809 | -3.254 | -0.009 | 3.181 | 1.687 | 4.057 | 3.724 | -1.668 | -4.555 | 1.518 | -0.729 | 0.120 | 0.799 | -1.708 |
| 1036 | model z | 4.970 | 5.737 | 1.735 | -2.686 | -3.369 | -4.639 | -2.469 | -0.785 | -3.940 | 2.685 | 2.762 | 1.439 | 0.118 | -1.497 | 0.161 | -0.220 |
| 1038 | model z | 5.373 | -4.165 | -3.500 | -4.345 | 3.778 | 4.264 | 4.199 | 6.154 | -5.938 | 2.130 | -7.951 | -3.239 | 5.875 | 4.135 | -4.025 | -2.745 |
| 1041 | model d | -0.765 | -0.022 | 0.003 | -1.629 | -0.073 | 1.384 | -1.412 | 0.844 | 2.986 | -0.065 | -1.251 | | | | | |
| 1043 | model j | -5.358 | 3.440 | 1.558 | 1.967 | 1.587 | -1.549 | -2.681 | -0.018 | -2.645 | 2.038 | 1.660 | -0.407 | -1.192 | 2.818 | -0.893 | -0.327 |
| 1044 | AIC compleet | 3.851 | -2.022 | -5.253 | -5.778 | 4.067 | 5.275 | 3.940 | 5.141 | -0.980 | -4.120 | -4.121 | | | | | |
| 1045 | model h | 0.547 | 0.582 | 1.698 | -1.004 | 1.049 | -1.841 | 0.551 | 0.168 | -2.166 | 0.211 | 0.205 | | | | | |
| 1046 | BIC2 leeg | 0.832 | -0.123 | 0.760 | 0.787 | 1.005 | 1.205 | -0.535 | -0.145 | -3.092 | 0.160 | -0.853 | | | | | |
| 1048 | model f | 0.327 | -0.791 | 0.134 | -0.414 | -0.520 | 0.537 | 0.594 | 0.689 | 0.578 | -0.497 | -0.638 | | | | | |
| 1050 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | BIC2 leeg | 1.831 | 2.821 | 1.696 | -1.236 | -1.814 | -4.715 | 0.840 | -1.822 | -1.756 | 2.225 | 1.929 | -1.102 | 2.312 | 2.293 | -1.036 | -2.466 |
| 1057 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | model f | -1.161 | -0.076 | -0.169 | 0.506 | 0.634 | 0.255 | 0.457 | -0.584 | 1.279 | 0.037 | -1.177 | | | | | |
| 1061 | model j | -6.426 | 3.219 | 2.110 | 1.603 | 2.306 | -0.148 | -3.914 | 2.982 | -5.756 | 1.276 | 2.748 | 1.276 | 5.380 | 2.035 | -3.989 | -4.702 |
| 1062 | model z | 3.247 | 1.704 | 2.839 | -4.248 | 0.076 | 2.416 | -5.765 | -5.612 | 0.855 | 2.085 | 2.405 | 0.518 | 3.206 | 0.295 | 0.592 | -4.612 |
| 1064 | model h | 2.225 | 1.327 | -0.188 | -2.116 | -2.501 | 2.283 | 0.250 | -2.372 | 1.030 | 0.828 | -0.765 | | | | | |
| 1066 | model j | 0.759 | -1.088 | 1.113 | 0.822 | 1.027 | -0.344 | -0.563 | -1.961 | -0.721 | 0.885 | 0.072 | -1.220 | 1.463 | 1.137 | 0.971 | -2.351 |
| 1067 | model f | 1.219 | 2.512 | 0.578 | -1.868 | 1.145 | 1.370 | -4.931 | -0.389 | 0.562 | 0.322 | -0.519 | | | | | |
| 1070 | AIC compleet | -5.273 | 0.886 | 1.321 | 1.760 | 0.121 | 0.470 | -3.593 | 2.766 | -2.551 | 2.588 | 1.506 | 1.430 | -1.151 | -0.719 | 0.204 | 0.237 |
| 1071 | model d | 1.118 | 2.336 | 1.052 | -1.863 | -0.753 | 1.331 | -1.988 | -3.761 | 0.353 | 1.586 | 0.588 | | | | | |
| 1072 | model g | 1.346 | 2.233 | 0.662 | -1.501 | 0.370 | 1.119 | -3.014 | -2.990 | 1.564 | 0.923 | -0.714 | 1.537 | -2.200 | -0.965 | 0.667 | 0.961 |
| 1074 | model j | 0.415 | -0.959 | 1.571 | 1.045 | 0.282 | -0.756 | 0.306 | -1.452 | -1.665 | 0.965 | 0.249 | -0.438 | 0.887 | 2.366 | -1.043 | -1.772 |
| 1076 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1078 | model c | | | | | | | | | | | | -0.681 | 0.903 | 3.561 | -1.030 | -2.753 |
| 1083 | model i | -2.686 | -4.088 | -2.475 | 1.662 | 3.671 | 7.343 | -2.078 | -2.057 | 6.604 | -3.286 | -2.610 | 1.999 | 1.006 | 1.663 | 1.162 | -5.829 |
| 1085 | model a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 | model d | 0.871 | -0.341 | 0.775 | 1.703 | 0.676 | -0.713 | -0.827 | -1.968 | -1.122 | 0.331 | 0.615 | | | | | |
| 1095 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | model c | | | | | | | | | | | | -0.878 | 1.173 | 2.430 | 0.507 | -3.232 |
| 1100 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 1102 | BIC2 move2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | model z | 1.192 | 0.863 | 1.621 | -1.495 | 0.631 | 0.685 | 1.543 | -0.637 | -4.051 | -0.299 | -0.052 | 0.749 | -0.145 | 4.850 | 0.319 | -5.773 |
| 1106 | model i | -3.875 | -5.003 | 8.392 | 1.840 | 3.608 | 0.843 | -2.781 | -2.327 | -6.252 | 5.511 | 0.044 | -5.059 | 1.490 | 2.378 | 2.245 | -1.053 |
| 1109 | model f | -4.805 | 4.090 | 2.727 | -1.699 | 3.039 | 4.317 | 5.562 | -4.983 | -6.031 | 2.302 | -4.518 | | | | | |
| 1110 | BIC2 leeg | -2.896 | -7.467 | -4.338 | -1.323 | 5.080 | 4.975 | 5.066 | 4.858 | 2.298 | -2.476 | -3.776 | | | | | |
| 1111 | AIC compleet | -4.580 | -6.458 | -1.110 | 1.194 | 2.187 | 2.997 | 3.780 | 3.160 | 2.557 | 1.132 | -4.861 | -0.243 | 0.548 | 1.371 | -0.021 | -1.656 |
| 1112 | BIC2 leeg | 0.268 | -1.029 | -1.387 | 0.202 | -0.532 | 1.098 | 0.944 | 0.629 | 0.383 | -0.185 | -0.393 | -0.291 | 2.654 | 1.015 | 0.026 | -3.403 |
| 1114 | model f | 1.425 | -3.505 | 1.887 | 1.652 | 1.409 | -0.089 | -0.999 | -4.233 | 0.387 | 1.147 | 0.920 | | | | | |
| 1117 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | model d | 0.709 | 2.597 | 0.600 | -0.497 | -0.970 | -0.700 | 0.888 | -1.493 | -3.621 | 1.534 | 0.953 | | | | | |
| 1119 | BIC2 move2 | 0.689 | -2.764 | 0.233 | 0.055 | -0.458 | 0.597 | 0.934 | -2.309 | 1.446 | 0.896 | 0.682 | 1.474 | -0.513 | 0.174 | -0.976 | -0.159 |
| 1120 | model z | -5.822 | -5.095 | 2.321 | 2.171 | 4.094 | 2.224 | 5.656 | 2.062 | -2.581 | 0.441 | -5.472 | 1.714 | -0.024 | 8.297 | -5.504 | -4.484 |
| 1122 | AIC compleet | -4.468 | 4.510 | 3.319 | 3.085 | 1.357 | 2.064 | -3.666 | -0.994 | -1.836 | 2.216 | -5.587 | 3.937 | 2.922 | -2.702 | -1.862 | -2.295 |
| 1123 | model z | -3.963 | -4.697 | 1.950 | 1.923 | 2.544 | 3.545 | -3.085 | -1.161 | 4.321 | -0.455 | -0.924 | 3.009 | 0.615 | -0.812 | -0.434 | -2.379 |
| 1125 | BIC2 leeg | 0.865 | -0.418 | 2.013 | -0.799 | 1.200 | -1.003 | 1.046 | 2.430 | -2.892 | -0.710 | -1.731 | 2.113 | 0.380 | -1.307 | -3.747 | 2.561 |
| 1126 | model d | 1.283 | -0.161 | 2.698 | -0.401 | 1.340 | 0.411 | 0.950 | -4.710 | -2.180 | 0.551 | 0.218 | | | | | |
| 1128 | model z | 6.849 | 3.444 | 8.534 | 12.764 | 4.896 | -21.268 | -6.516 | -4.560 | -7.695 | 1.577 | 1.975 | -0.331 | -2.263 | 18.617 | -11.626 | -4.397 |
| 1133 | model i | 0.275 | 1.302 | 0.531 | 0.005 | -0.105 | 0.485 | -0.396 | -4.031 | 1.030 | 0.929 | -0.025 | 1.464 | -1.818 | -1.667 | 1.095 | 0.925 |
| 1134 | model f | 1.569 | 3.612 | 1.428 | -0.461 | -0.454 | -0.820 | -3.273 | -2.699 | -1.978 | 1.346 | 1.730 | | | | | |
| 1135 | model i | 2.599 | -3.799 | -5.250 | -1.300 | 1.523 | 3.863 | 1.634 | 1.224 | 3.257 | 2.024 | -5.774 | -1.598 | 0.963 | 5.259 | -0.923 | -3.700 |
| 1136 | BIC2 leeg | -7.363 | 4.480 | 4.223 | 3.970 | -0.358 | 1.448 | -6.142 | -5.943 | -0.866 | 3.116 | 3.434 | | | | | |
| 1137 | model z | 4.103 | 0.484 | 2.261 | 2.239 | 2.427 | -2.449 | -3.527 | -2.375 | -4.711 | -0.167 | 1.715 | 1.305 | 3.896 | -1.830 | -1.573 | -1.798 |
| 1138 | BIC2 leeg | -3.890 | 6.190 | 1.975 | -0.176 | -1.951 | -3.737 | -0.813 | 2.128 | -2.824 | 5.864 | -2.765 | 0.136 | -2.201 | 2.496 | -0.654 | 0.222 |
| 1139 | model j | 2.159 | -0.572 | 2.136 | 1.548 | -5.694 | 2.399 | -3.773 | -3.928 | 1.739 | 1.300 | 2.686 | 2.376 | 2.379 | -2.182 | 1.229 | -3.803 |
| 1140 | model z | 1.638 | 1.974 | 1.039 | -1.732 | 0.993 | -1.225 | 0.142 | -4.354 | -1.785 | 1.487 | 1.821 | -0.041 | -0.335 | 0.748 | -0.089 | -0.283 |
| 1141 | model g | -4.132 | 6.505 | -4.285 | 2.323 | -2.270 | 5.151 | -2.360 | -3.400 | 3.377 | -0.452 | -0.457 | 2.380 | 1.511 | -6.389 | 2.478 | 0.021 |
| 1143 | BIC2 leeg | -2.169 | 8.942 | -2.167 | -2.054 | -2.264 | 6.268 | -3.069 | -3.509 | -2.949 | -1.322 | 4.292 | | | | | |
| 1146 | model g | -6.301 | 2.632 | 1.363 | -2.700 | 3.306 | 2.436 | 3.483 | -5.738 | 2.520 | -3.622 | 2.621 | 1.735 | 2.195 | -4.307 | 1.944 | -1.567 |
| 1147 | model j | -4.607 | 6.625 | 6.929 | -0.908 | -3.094 | -7.723 | -2.599 | -2.665 | -7.063 | 7.264 | 7.840 | -4.144 | -0.087 | 6.786 | -2.053 | -0.503 |
| 1151 | model i | 6.964 | -5.538 | 3.574 | -4.165 | 3.675 | 5.943 | -2.358 | -2.353 | -2.236 | 3.904 | -7.411 | 4.385 | 1.660 | -3.248 | 2.281 | -5.078 |
| 1154 | model h | -3.756 | 1.159 | 1.740 | 1.261 | 1.702 | 0.255 | -3.377 | -4.316 | -1.247 | 3.350 | 3.228 | | | | | |
| 1155 | model h | 0.434 | -2.460 | 2.022 | 1.898 | 0.927 | 0.583 | 1.241 | -4.878 | -1.700 | 0.779 | 1.155 | | | | | |
| 1156 | BIC2 leeg | 1.336 | -4.525 | -0.409 | 0.573 | 1.365 | 1.000 | 1.971 | 0.960 | 1.980 | -1.221 | -3.032 | -0.853 | 1.014 | 0.175 | 0.486 | -0.822 |
| 1157 | model z | -3.959 | -3.710 | -3.228 | -1.072 | 5.566 | 6.633 | 6.949 | -2.918 | -3.639 | 3.441 | -4.065 | -0.634 | 1.419 | 0.608 | -0.181 | -1.211 |
| 1158 | model z | 12.030 | 12.141 | 3.054 | -27.132 | 1.108 | 24.586 | 7.313 | 23.569 | 9.150 | -5.943 | -59.876 | -4.709 | 6.956 | 1.440 | -5.952 | 2.265 |
| 1159 | BIC2 leeg | 0.935 | 1.022 | -1.097 | -7.341 | -1.788 | 1.624 | 2.560 | 1.179 | 2.399 | 0.731 | -0.224 | 0.581 | 4.019 | 0.264 | -2.341 | -2.524 |
| 1160 | model h | 0.895 | 4.328 | 1.355 | -1.544 | -0.021 | -1.579 | -3.420 | -1.137 | -2.342 | 2.080 | 1.386 | | | | | |
| 1161 | model d | 1.241 | -2.353 | -1.600 | 1.570 | 1.356 | 1.747 | 2.412 | -0.226 | 1.459 | -2.100 | -3.506 | | | | | |
| 1163 | BIC2 leeg | -3.448 | 2.643 | 2.178 | -1.800 | 2.413 | -5.842 | 4.241 | -2.155 | -4.805 | 3.511 | 3.063 | 1.725 | 5.375 | -2.366 | 1.164 | -5.899 |
| 1164 | model h | -2.834 | -3.845 | 6.177 | 0.917 | -1.551 | 2.373 | -3.346 | -4.190 | -6.763 | 6.700 | 6.362 | | | | | |
| 1167 | model z | -6.583 | 5.306 | 1.962 | 0.079 | -6.518 | 0.777 | 1.987 | -1.769 | 4.326 | 0.130 | 0.304 | 0.627 | 2.404 | 6.454 | -5.151 | -4.334 |
| 1170 | model h | 0.068 | 1.158 | 0.345 | -1.275 | 0.027 | 0.409 | 0.372 | -1.376 | -0.506 | 0.549 | 0.228 | | | | | |
| 1173 | model f | 0.375 | -0.207 | 0.518 | 0.777 | -0.283 | 1.426 | 0.453 | -5.407 | 1.420 | 0.941 | -0.012 | | | | | |
| 1176 | model z | -6.819 | 1.940 | 3.938 | -0.768 | 1.560 | 1.096 | -4.654 | -3.547 | 0.873 | 3.477 | 2.903 | 3.106 | 4.776 | -0.899 | -4.538 | -2.446 |
| 1180 | BIC2 leeg | -2.188 | 6.079 | 7.870 | 1.001 | -1.220 | -6.257 | -1.693 | -1.403 | -6.845 | 5.746 | -1.090 | | | | | |
| 1181 | model j | -2.970 | 2.139 | 4.663 | 2.988 | 3.097 | -3.579 | -2.010 | -2.149 | -7.398 | 2.605 | 2.614 | -1.642 | 2.354 | 0.536 | -1.085 | -0.162 |
| 1183 | model j | 0.184 | 1.178 | 0.465 | 0.766 | 1.175 | -1.651 | 2.216 | -2.279 | -2.466 | 0.327 | 0.086 | -0.058 | 2.570 | -0.319 | -0.618 | -1.575 |
| 1184 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1186 | model j | -5.458 | -4.378 | 4.010 | 1.607 | 4.889 | -3.389 | 4.393 | 1.642 | -0.685 | 1.488 | -4.120 | -2.184 | -1.474 | 11.897 | -1.034 | -7.205 |
| 1187 | model z | -5.614 | 6.707 | -5.409 | 5.833 | -3.746 | 1.769 | -2.459 | 0.468 | -3.236 | 0.583 | 5.104 | 2.322 | 1.136 | 1.133 | 2.685 | -7.276 |
| 1189 | BIC2 leeg | 2.795 | -3.765 | 3.288 | 0.195 | 2.414 | -4.288 | 1.285 | -1.303 | -2.400 | 1.527 | 0.252 | | | | | |
| 1191 | model g | 1.897 | -1.580 | 0.182 | -1.147 | -0.148 | 0.077 | -0.162 | -0.027 | 0.711 | 0.451 | -0.253 | -0.559 | -0.189 | 0.640 | -0.074 | 0.182 |
| 1197 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1202 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 1204 | model j | -4.696 | 0.825 | 0.549 | 1.162 | 3.113 | 4.552 | -2.752 | -3.378 | 4.019 | -1.607 | -1.789 | 0.738 | 0.476 | 1.429 | 0.740 | -3.383 |
| 1205 | model f | -4.119 | -5.741 | -4.838 | 6.937 | 5.729 | 5.778 | -4.000 | -2.782 | 4.269 | -0.955 | -0.278 | | | | | |
| 1206 | model h | -5.022 | 5.200 | 1.597 | -1.982 | 1.310 | 0.286 | -4.060 | -5.318 | 1.430 | 3.678 | 2.881 | | | | | |
| 1207 | BIC2 leeg | 1.772 | 2.061 | 2.535 | 1.098 | 1.376 | -0.466 | 0.316 | -6.295 | -5.785 | 1.388 | 2.001 | | | | | |
| 1208 | model d | -4.140 | -5.083 | 2.151 | 2.333 | -4.030 | 4.514 | -2.885 | -3.997 | 4.121 | 3.236 | 3.779 | | | | | |
| 1211 | BIC2 leeg | 0.465 | -0.015 | 0.724 | -0.807 | -0.259 | -1.131 | 0.541 | 0.672 | -1.236 | 0.666 | 0.380 | -0.617 | 0.721 | 1.869 | -0.482 | -1.492 |
| 1215 | BIC2 move2 | -0.156 | 1.443 | 0.009 | 1.150 | 0.951 | 0.574 | 0.370 | -4.643 | 0.731 | 0.987 | -1.415 | | | | | |
| 1216 | model j | 0.488 | -3.031 | 1.198 | 1.343 | 0.647 | -1.300 | 1.743 | -0.364 | -0.599 | 0.639 | -0.764 | -0.587 | -0.059 | 1.857 | -1.209 | -0.002 |
| 1222 | BIC2 leeg | -3.465 | 3.918 | 1.973 | 1.634 | 0.372 | -4.043 | -1.927 | -0.340 | -4.373 | 3.964 | 2.287 | | | | | |
| 1226 | model z | 1.894 | -4.710 | -0.067 | 2.319 | 2.189 | 0.853 | 2.948 | -3.422 | -3.887 | 1.446 | 0.439 | 0.819 | 2.283 | 3.217 | -3.983 | -2.337 |
| 1230 | model f | -3.898 | 2.110 | 1.645 | 3.847 | 2.356 | -4.758 | -3.325 | -3.109 | 0.039 | 2.605 | 2.488 | | | | | |
| 1231 | model h | 0.811 | 0.183 | -0.016 | 0.169 | 0.164 | -1.107 | 1.026 | -2.283 | -1.139 | 0.661 | 1.533 | | | | | |
| 1234 | model d | -5.620 | -0.598 | 1.598 | 0.740 | 1.616 | -0.234 | 1.566 | 2.235 | -5.912 | 2.062 | 2.549 | | | | | |
| 1235 | model j | -1.819 | -1.786 | 3.546 | 1.030 | 2.225 | -0.815 | -3.220 | -2.393 | -4.703 | 4.118 | 3.818 | -0.890 | 1.309 | 0.142 | 0.013 | -0.573 |
| 1236 | model h | -4.476 | -3.163 | -4.890 | -4.693 | 3.939 | 3.729 | 3.815 | 3.491 | 2.632 | 2.946 | -3.331 | | | | | |
| 1237 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1238 | model g | -5.168 | -9.186 | -5.650 | 1.965 | 3.212 | 1.750 | 3.837 | 2.272 | 5.001 | 0.766 | 1.201 | -0.977 | 2.497 | 4.085 | -4.910 | -0.695 |
| 1243 | model j | -6.839 | -6.267 | 4.763 | -3.936 | 4.164 | 3.296 | -2.428 | 5.575 | -4.902 | 2.493 | 4.081 | 2.225 | 5.228 | 4.043 | -6.216 | -5.279 |
| 1247 | model i | -5.486 | 3.783 | 0.798 | 1.259 | 0.359 | 0.057 | 1.932 | -3.955 | -2.552 | 2.145 | 1.659 | 0.558 | 2.355 | -0.583 | -3.057 | 0.726 |
| 1248 | model g | 1.112 | 0.075 | 1.379 | -0.069 | -0.255 | -0.900 | -0.695 | -0.888 | -2.128 | 1.257 | 1.112 | 0.732 | 2.513 | 1.072 | 0.058 | -4.375 |
| 1249 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | BIC2 leeg | 1.585 | -5.166 | -0.100 | -1.442 | 0.263 | 2.547 | 0.770 | -2.342 | 3.750 | 0.888 | -0.755 | | | | | |
| 1254 | model z | 0.298 | -3.379 | 1.812 | 1.351 | 1.297 | -0.518 | 2.501 | -1.934 | -3.171 | 1.296 | 0.447 | 0.673 | 3.344 | -0.990 | -0.962 | -2.064 |
| 1255 | model z | 1.958 | -2.516 | 1.630 | 2.839 | 1.299 | -4.806 | 0.966 | -3.026 | -0.142 | 1.258 | 0.541 | -7.593 | -3.125 | 6.887 | 1.691 | 2.140 |
| 1258 | model z | -4.488 | 4.823 | 1.652 | 3.138 | 1.062 | -0.813 | -4.497 | -4.553 | -0.720 | 2.490 | 1.905 | -0.826 | 1.223 | 0.705 | -0.170 | -0.933 |
| 1262 | model i | -4.164 | -3.053 | 3.713 | 2.526 | 1.749 | 3.209 | -3.642 | -3.257 | -3.661 | 2.731 | 3.849 | -2.059 | 5.169 | -0.880 | -1.250 | -0.979 |
| 1263 | model z | -3.271 | -6.085 | -3.437 | 0.307 | -2.385 | 5.316 | 5.844 | -0.377 | 6.194 | -1.094 | -1.013 | 1.962 | 2.500 | -4.393 | 0.233 | -0.302 |
| 1265 | model f | 4.269 | -4.942 | -4.727 | 2.999 | 1.450 | 1.724 | 1.639 | -6.236 | 1.659 | 0.505 | 1.661 | | | | | |
| 1267 | model j | 2.668 | -0.572 | 0.320 | 0.691 | 0.731 | 1.127 | -2.244 | 0.682 | -4.700 | 0.998 | 0.299 | 2.088 | -1.521 | -2.907 | 0.699 | 1.641 |
| 1268 | model h | -6.351 | -6.811 | 1.756 | 3.616 | 1.524 | 0.866 | 0.113 | 0.908 | 1.277 | 1.802 | 1.301 | | | | | |
| 1284 | model j | 4.132 | 2.826 | 3.967 | 3.975 | -3.379 | -0.451 | -4.008 | -4.754 | -8.371 | 3.685 | 2.378 | 0.561 | 0.858 | 1.411 | 1.218 | -4.049 |
| 1285 | model g | -4.496 | 5.142 | 2.393 | -0.802 | 2.394 | -1.074 | -1.780 | -0.838 | -4.586 | 2.500 | 1.147 | 2.356 | -2.411 | -2.762 | 1.058 | 1.759 |
| 1286 | model i | 1.822 | -0.326 | 0.802 | 1.102 | 1.396 | -0.563 | 2.315 | -2.486 | -4.886 | 0.590 | 0.234 | 4.737 | -0.759 | -2.315 | 2.579 | -4.243 |
| 1289 | model z | -6.534 | 1.183 | 2.553 | -2.910 | 2.778 | 3.153 | -5.027 | -4.202 | 2.356 | 2.808 | 3.843 | 2.362 | 1.663 | 0.115 | 1.685 | -5.825 |
| 1296 | model j | -0.149 | -0.522 | 0.039 | 0.426 | 0.501 | -0.679 | 0.959 | 0.652 | -1.522 | -0.112 | 0.408 | 1.826 | 3.438 | 2.645 | -4.551 | -3.357 |
| 1298 | model j | 1.015 | -1.359 | 0.053 | 0.453 | 0.824 | -0.769 | 1.388 | 0.395 | -1.134 | -0.332 | -0.534 | 0.382 | 2.374 | -1.960 | 0.415 | -1.211 |
| 1300 | AIC compleet | -6.077 | -0.546 | 1.778 | 0.856 | 2.353 | 2.226 | 3.474 | 1.562 | 0.233 | -0.416 | -5.442 | -0.744 | 1.071 | 1.870 | 0.269 | -2.466 |
| 1301 | model z | -5.383 | 1.878 | 2.066 | -0.369 | 1.544 | -5.021 | 1.343 | 2.482 | -4.630 | 3.397 | 2.691 | 1.769 | 3.815 | 0.714 | -2.710 | -3.587 |
| 1311 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1312 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | AIC compleet | 0.623 | 0.128 | -0.412 | -0.761 | 0.603 | -0.298 | 1.070 | -0.614 | 0.090 | 0.502 | -0.929 | 0.635 | 1.420 | -1.667 | -1.523 | 1.135 |
| 1318 | BIC2 move2 | 0.030 | -0.638 | 0.592 | -0.030 | -0.013 | 2.082 | -0.071 | -4.626 | 2.091 | 0.497 | 0.085 | 0.049 | 1.082 | 0.742 | 0.283 | -2.156 |
| 1320 | AIC compleet | 1.569 | 1.198 | 0.751 | 1.584 | 2.237 | -0.014 | 1.663 | -2.331 | -5.811 | -0.711 | -0.136 | 4.055 | 1.329 | 2.439 | -4.635 | -3.188 |
| 1322 | model j | 1.406 | -6.200 | -0.031 | 0.210 | 0.751 | 1.405 | -0.170 | -0.237 | 1.715 | 0.822 | 0.328 | -0.547 | 1.172 | -0.991 | -0.581 | 0.947 |
| 1323 | BIC2 leeg | -2.192 | 3.411 | -3.291 | 5.199 | 3.744 | -4.769 | -1.273 | -0.742 | -1.445 | 0.401 | 0.956 | | | | | |
| 1324 | model j | -2.402 | 3.176 | -3.178 | 4.002 | 0.624 | -5.264 | 3.757 | -2.230 | -1.565 | 1.531 | 1.549 | 0.629 | 1.917 | -4.254 | -1.206 | 2.913 |
| 1329 | model g | 2.697 | 3.213 | 0.561 | -1.727 | -1.085 | -3.318 | 0.226 | -0.975 | -2.280 | 1.808 | 0.878 | 0.533 | -1.005 | -0.726 | 0.661 | 0.538 |
| 1331 | model h | 5.382 | -5.264 | -3.914 | 5.543 | 3.309 | -0.419 | -0.247 | -2.162 | -4.143 | 2.717 | -0.803 | | | | | |
| 1332 | model j | 1.856 | 0.707 | -0.171 | 1.230 | 0.023 | -0.503 | 1.177 | -2.293 | -3.598 | 1.443 | 0.130 | 1.586 | 2.060 | 1.531 | -2.509 | -2.669 |
| 1336 | model j | 1.377 | -0.180 | 1.222 | 1.271 | 0.422 | -0.328 | 1.083 | -4.806 | -0.487 | -0.160 | 0.586 | -2.693 | 4.583 | 2.408 | -3.795 | -0.502 |
| 1340 | model z | -5.804 | 4.098 | 3.984 | -3.107 | 1.794 | 2.858 | -3.718 | -3.044 | -6.491 | 5.063 | 4.368 | 1.741 | 3.157 | -2.965 | 3.429 | -5.362 |
| 1343 | model c | | | | | | | | | | | | 3.147 | 2.557 | -2.654 | 2.995 | -6.045 |
| 1344 | model j | -4.481 | 2.722 | 1.328 | -1.768 | 3.779 | 1.072 | 2.088 | -3.941 | -5.792 | 1.380 | 3.613 | 1.296 | 0.879 | -0.688 | 0.359 | -1.846 |
| 1345 | model d | 2.872 | 2.865 | 2.460 | -2.637 | 1.909 | -0.394 | -3.143 | -4.232 | -5.014 | 2.869 | 2.445 | | | | | |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 1346 | BIC2 leeg | -4.155 | -1.976 | 2.841 | -4.637 | 2.724 | 4.346 | 4.075 | -3.626 | -1.187 | 1.853 | -0.258 | | | | | |
| 1347 | model j | -0.433 | -0.578 | 0.089 | 0.165 | -0.274 | -0.099 | 0.399 | -0.938 | 0.251 | 0.886 | 0.533 | -0.165 | 1.389 | -0.185 | 0.637 | -1.677 |
| 1349 | model g | -5.080 | 4.246 | 0.941 | -0.495 | 1.176 | 0.567 | 1.986 | -3.772 | -1.427 | 1.829 | 0.028 | -1.273 | 0.194 | 4.428 | -0.285 | -3.064 |
| 1350 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | model i | 1.357 | 1.957 | 1.638 | 0.181 | 1.201 | 1.083 | -5.762 | -5.991 | 0.139 | 2.104 | 2.095 | 0.700 | -0.465 | 0.244 | -0.467 | -0.013 |
| 1353 | BIC2 leeg | -2.126 | -3.187 | 5.739 | -2.031 | -2.265 | -2.228 | -2.873 | -3.316 | -2.594 | 6.703 | 8.177 | | | | | |
| 1354 | model h | -4.707 | 5.957 | 4.151 | -3.285 | -3.575 | -3.848 | -1.320 | 1.689 | -1.247 | 3.599 | 2.585 | | | | | |
| 1362 | model z | 1.143 | -3.458 | 1.052 | -1.130 | -1.122 | -0.352 | 0.248 | 2.334 | 0.772 | 0.538 | -0.025 | 0.907 | 3.542 | -1.085 | -1.168 | -2.196 |
| 1363 | model i | 0.832 | 1.429 | 1.584 | 0.107 | 0.246 | -0.309 | 0.786 | -3.622 | -3.320 | 1.434 | 0.835 | -2.562 | 0.962 | 2.705 | -0.612 | -0.493 |
| 1364 | model f | 7.113 | -9.072 | 7.134 | 0.815 | 5.308 | -7.147 | -4.632 | 8.473 | -8.006 | -0.094 | 0.108 | | | | | |
| 1367 | BIC2 leeg | 0.431 | 0.092 | -0.317 | -0.150 | -0.811 | 0.461 | -0.190 | -0.262 | 0.473 | 0.501 | -0.229 | 1.655 | -1.363 | 0.254 | -0.521 | -0.025 |
| 1368 | BIC2 leeg | 0.296 | -0.609 | -0.287 | -5.266 | 0.181 | 0.606 | 1.474 | 0.942 | 1.263 | 0.771 | 0.630 | 0.486 | 2.188 | 1.822 | 1.399 | -5.895 |
| 1370 | model f | 0.787 | 1.157 | 1.268 | -0.094 | -1.286 | -0.557 | -2.359 | -1.535 | -0.333 | 1.295 | 1.657 | | | | | |
| 1371 | BIC2 leeg | 1.299 | -5.977 | -0.202 | -3.445 | 0.871 | 2.318 | 1.919 | 2.014 | 2.800 | -1.898 | 0.301 | -0.423 | 0.424 | -0.425 | -0.114 | 0.538 |
| 1372 | model z | 1.555 | 1.338 | -0.133 | 0.092 | 1.061 | -0.139 | 0.448 | 1.148 | -7.916 | 0.476 | 2.069 | 1.346 | 4.216 | -1.037 | 0.791 | -5.317 |
| 1375 | model j | 1.611 | 2.127 | 1.704 | -3.313 | 2.504 | -5.740 | 1.806 | 2.400 | -5.922 | 0.764 | 2.059 | 1.557 | 2.694 | 0.916 | -2.443 | -2.724 |
| 1377 | AIC compleet | 3.524 | 1.604 | 1.221 | -2.675 | -4.108 | 1.034 | -2.981 | 1.601 | -3.759 | 2.634 | 1.906 | 1.065 | -2.403 | -0.695 | 0.445 | 1.588 |
| 1378 | BIC2 leeg | 0.684 | 2.038 | 1.739 | -0.189 | -0.155 | -2.402 | 1.230 | -2.305 | -6.192 | 2.790 | 2.763 | -0.767 | 2.205 | 2.113 | -1.137 | -2.412 |
| 1380 | BIC2 move2 | -4.809 | 0.256 | -0.192 | 2.429 | 1.196 | 2.055 | -4.230 | 0.947 | 2.958 | 0.653 | -1.262 | | | | | |
| 1381 | AIC compleet | 3.236 | -5.938 | -5.134 | -1.234 | 2.249 | 4.058 | 2.369 | 2.882 | 4.896 | -3.688 | -3.694 | 1.096 | 1.526 | 0.102 | 1.791 | -4.514 |
| 1382 | BIC2 leeg | 2.749 | 1.643 | -0.337 | -2.866 | -0.094 | 3.164 | 1.426 | -3.726 | 3.483 | -5.417 | -0.026 | 3.357 | 2.372 | -4.358 | 2.783 | -4.154 |
| 1385 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | model g | 3.525 | 5.783 | 2.522 | -1.434 | -3.524 | -4.858 | -2.492 | -3.050 | -4.209 | 4.261 | 3.476 | 1.041 | -2.739 | 0.148 | -0.132 | 1.683 |
| 1387 | model j | 1.231 | 1.575 | 0.095 | -1.669 | -1.181 | 1.357 | -2.043 | -0.759 | 0.719 | 0.429 | 0.246 | 1.950 | -0.061 | -2.480 | 0.621 | -0.030 |
| 1388 | model i | -2.379 | -5.070 | -2.104 | 2.020 | -1.505 | 6.428 | -2.213 | -2.256 | 6.745 | 0.179 | 0.155 | 2.266 | 1.959 | -5.944 | 2.131 | -0.412 |
| 1389 | model z | -2.983 | -0.098 | -1.105 | 5.008 | -2.175 | -3.265 | -1.985 | -0.999 | -1.260 | 5.849 | 3.013 | 1.071 | 2.177 | 3.757 | -3.038 | -3.967 |
| 1390 | model h | 2.762 | -7.428 | -0.563 | 1.866 | -0.204 | 2.166 | -4.706 | 1.911 | 1.690 | 1.851 | 0.655 | | | | | |
| 1393 | model j | 4.233 | 3.581 | 1.672 | -2.263 | 1.790 | -0.779 | 1.861 | -5.439 | -9.338 | 2.052 | 2.629 | 2.359 | 4.281 | -0.880 | -3.660 | -2.101 |
| 1397 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | BIC2 leeg | -4.271 | -1.922 | 2.556 | 0.449 | 6.813 | -2.143 | 5.837 | 3.709 | -0.316 | -3.567 | -7.146 | | | | | |
| 1465 | model h | -0.255 | 0.295 | 6.478 | -0.191 | -3.958 | -1.300 | -4.201 | -7.087 | -1.156 | -0.075 | 11.450 | | | | | |
| 1472 | AIC compleet | -1.641 | -2.156 | 6.166 | 0.877 | -2.408 | 1.984 | -3.381 | -5.136 | -4.986 | 5.329 | 5.353 | | | | | |
| 1500 | BIC2 leeg | 1.205 | 1.038 | 1.417 | 0.733 | 2.846 | -0.022 | 1.504 | -3.662 | -6.935 | 0.157 | 1.719 | | | | | |
| 1544 | model j | 1.216 | -0.698 | 1.309 | 0.843 | 0.371 | -1.147 | 0.061 | -1.497 | -0.854 | 0.072 | 0.324 | -0.257 | 0.662 | -0.258 | -0.404 | 0.258 |
| 1545 | AIC compleet | -4.605 | 0.490 | 1.584 | -2.673 | 1.143 | 1.377 | 1.705 | -3.421 | 0.600 | 1.700 | 2.101 | -0.307 | -0.234 | 0.368 | 0.067 | 0.105 |
| 1561 | model i | -3.615 | -0.080 | -1.491 | -2.324 | -2.318 | 7.847 | 7.958 | 6.978 | -2.391 | -5.003 | -5.562 | 0.784 | -0.826 | -1.044 | -1.237 | 2.323 |
| 1610 | model z | -5.820 | 1.853 | 3.060 | 1.866 | 2.072 | 0.801 | 1.686 | 4.529 | -4.953 | 1.113 | -6.207 | 0.557 | 3.103 | 0.529 | -2.618 | -1.572 |
| 1634 | model j | 0.594 | 0.443 | 0.316 | 0.844 | -0.333 | -1.382 | -0.225 | -0.205 | -2.172 | 1.338 | 0.784 | 1.010 | -1.315 | -0.429 | 0.457 | 0.276 |
| 1635 | model h | -5.161 | -3.078 | -4.842 | 4.727 | 2.490 | 2.935 | 2.541 | 2.078 | -8.632 | 3.482 | 3.460 | | | | | |
| 1636 | model i | -1.947 | -1.795 | -2.637 | -42.102 | 8.669 | 9.597 | 10.007 | 9.492 | 10.147 | 1.146 | -0.576 | -21.448 | -13.114 | 73.126 | -22.043 | -16.520 |
| 1637 | model z | -3.719 | -3.554 | 2.376 | 0.429 | 3.176 | 1.197 | 3.514 | -2.919 | -4.017 | 3.366 | 0.150 | -0.484 | 2.208 | -1.972 | 1.883 | -1.635 |
| 1642 | model h | 0.415 | 0.956 | 0.384 | -0.147 | -0.496 | -0.335 | 0.841 | -0.356 | -2.543 | 1.326 | -0.046 | | | | | |
| 1645 | AIC compleet | 2.805 | 1.843 | -1.913 | -4.264 | 0.101 | 2.713 | 1.293 | -3.536 | 2.489 | -1.679 | 0.147 | 1.902 | 0.344 | -4.252 | 1.428 | 0.578 |
| 1733 | BIC2 leeg | 7.002 | 7.091 | 5.421 | -1.957 | -2.984 | -5.381 | -3.085 | -2.969 | -5.795 | -3.871 | 6.528 | -0.616 | -0.850 | -0.873 | 1.824 | 0.516 |
| 1800 | BIC2 leeg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1802 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1811 | model d | -4.965 | 2.117 | 1.852 | 0.815 | 2.645 | -0.348 | -3.301 | 2.391 | -5.098 | 1.970 | 1.922 | | | | | |
| 1830 | model j | -5.853 | 4.652 | 2.698 | 2.722 | -5.400 | -0.793 | -3.137 | 3.364 | -5.698 | 3.865 | 3.578 | 2.318 | 6.757 | 0.879 | -4.226 | -5.728 |
| 1839 | model j | -5.787 | 0.860 | 0.902 | -0.466 | 1.570 | -0.311 | 0.353 | 2.092 | 1.437 | -0.189 | -0.461 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 |
| 1850 | BIC2 leeg | 2.675 | 1.366 | 0.671 | -0.360 | -0.068 | 1.587 | 0.243 | -3.060 | -4.971 | 0.573 | 1.342 | 2.538 | -0.878 | -3.356 | 0.411 | 1.285 |
| 1851 | model g | 1.445 | -0.334 | 1.351 | 0.202 | 0.221 | 0.587 | -3.066 | -2.625 | 0.698 | 0.993 | 0.527 | 2.342 | -1.260 | -2.601 | -0.295 | 1.813 |
| 1876 | model i | 1.475 | 2.066 | 2.057 | -2.099 | -0.238 | 0.064 | -2.531 | -2.247 | -4.222 | 2.647 | 3.028 | 0.875 | -1.531 | -1.291 | 0.993 | 0.954 |
| 1877 | model z | 3.151 | 2.087 | 2.169 | -1.821 | -0.109 | 0.830 | -3.419 | -1.627 | -5.182 | 1.975 | 1.948 | 2.377 | -0.121 | -5.205 | 1.279 | 1.670 |

| | | fysisch geografische regio[2] | | | | | | | | | | | vegetatietypen[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | Optimum model | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 24 | dec | grp | hea | pin | spr |
| 1884 | model j | -3.549 | -4.683 | 1.734 | 0.847 | 1.463 | 0.737 | 2.099 | 0.896 | -2.883 | 2.149 | 1.192 | 1.342 | -2.108 | -1.705 | 0.460 | 2.011 |
| 1895 | model g | -5.942 | 3.173 | 1.293 | 1.776 | 2.422 | 1.055 | 2.931 | -4.224 | -4.912 | 1.343 | 1.086 | 4.823 | 1.602 | -0.024 | -3.746 | -2.655 |
| 1914 | model h | 1.066 | -3.325 | 0.410 | 0.574 | 1.157 | 1.935 | 1.110 | -0.771 | -3.275 | 0.958 | 0.161 | | | | | |
| 1917 | model b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1922 | model g | 1.135 | 2.083 | 0.824 | 0.822 | 1.120 | 1.010 | -0.978 | -3.628 | -1.282 | 0.703 | -1.810 | 0.307 | 1.109 | 1.373 | -1.205 | -1.583 |
| 1930 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1933 | model h | 0.733 | 0.247 | -0.300 | 1.354 | 0.357 | -0.915 | -1.193 | -0.635 | -0.532 | 0.370 | 0.515 | | | | | |
| 1934 | model i | 2.009 | 1.383 | 1.328 | 0.692 | 0.627 | -0.309 | 0.340 | -4.016 | -4.764 | 1.093 | 1.616 | 1.614 | -0.501 | -3.970 | 1.400 | 1.457 |
| 1949 | model i | 1.673 | -4.346 | 0.863 | 0.970 | 0.633 | 0.697 | 1.282 | -5.716 | 3.504 | 0.047 | 0.394 | -0.034 | 1.508 | 0.197 | -1.859 | 0.188 |
| 1953 | model j | -4.758 | -6.946 | 6.978 | 2.023 | 4.721 | 3.900 | -2.851 | -3.783 | 3.297 | -1.607 | -0.974 | 3.233 | 0.860 | -4.199 | 3.025 | -2.919 |
| 1964 | model f | 0.918 | 1.870 | -1.523 | 0.333 | 1.753 | 1.750 | 0.119 | 1.795 | -4.715 | -1.665 | -0.636 | | | | | |
| 1965 | BIC2 move2 | -2.966 | -2.594 | 1.490 | 5.183 | 4.441 | -2.892 | -1.142 | -0.608 | -0.767 | 0.130 | -0.275 | 1.024 | -0.702 | 0.273 | -3.410 | 2.815 |
| 1966 | AIC compleet | -4.359 | 2.114 | 4.826 | -0.346 | -3.052 | 3.935 | -2.174 | 0.740 | -2.681 | 4.951 | -3.954 | 1.822 | -0.278 | -3.697 | 0.746 | 1.407 |
| 2009 | AIC compleet | 4.431 | 2.499 | 3.238 | 2.085 | -4.060 | -4.696 | -3.173 | -1.721 | -4.302 | 1.484 | 4.214 | -0.370 | -0.249 | -0.644 | 0.748 | 0.516 |
| 2105 | model z | -3.101 | -4.175 | 2.966 | -0.992 | -1.757 | 2.432 | -0.897 | 1.064 | -2.302 | 3.117 | 3.644 | 2.115 | -0.574 | -5.230 | 1.318 | 2.371 |
| 2107 | model j | 1.547 | -1.208 | 1.438 | 1.367 | 0.195 | 1.133 | -2.666 | 0.828 | -3.869 | 0.266 | 0.970 | 1.352 | -1.534 | -2.360 | 0.146 | 2.394 |
| 2132 | model d | 0.338 | -3.860 | 0.517 | 0.487 | 2.029 | 1.530 | 1.686 | 1.403 | -2.346 | -0.039 | -1.746 | | | | | |
| 2134 | model d | -5.914 | -2.994 | 1.731 | 2.702 | 1.810 | 2.047 | 2.129 | -3.924 | -1.419 | 2.588 | 1.244 | | | | | |
| 2135 | BIC2 move2 | -6.336 | 2.653 | 0.063 | 1.733 | 2.801 | 2.705 | 1.755 | -4.022 | 3.827 | 0.347 | -5.526 | 1.640 | -0.681 | 5.712 | -4.037 | -2.635 |
| 2145 | AIC compleet | -6.272 | -2.956 | 0.378 | 2.071 | 1.113 | 3.354 | -0.669 | 1.846 | -1.492 | 1.286 | 1.340 | | | | | |
| 2146 | model f | -4.037 | -0.839 | -4.262 | 4.794 | 3.391 | 6.623 | -4.478 | -3.106 | 0.055 | -3.091 | 4.952 | | | | | |
| 2147 | BIC2 leeg | 0.931 | -3.403 | 0.454 | 1.182 | 1.587 | 2.435 | -0.056 | -5.015 | 4.016 | -0.048 | -2.083 | | | | | |
| 2153 | BIC2 leeg | -0.830 | 1.246 | 0.343 | -1.162 | -0.587 | 0.241 | 0.778 | -0.981 | 2.594 | -0.122 | -1.518 | | | | | |
| 2156 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2160 | BIC2 move2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2164 | model i | -4.382 | 0.313 | -5.190 | 4.886 | 2.581 | 4.455 | -3.530 | -2.089 | 2.736 | 4.251 | -4.032 | -5.388 | -0.320 | 2.132 | 0.294 | 3.282 |
| 2213 | AIC compleet | -3.094 | -1.760 | 4.046 | -1.503 | -2.706 | 5.578 | -3.536 | -3.886 | -2.105 | 6.389 | 2.577 | -0.477 | 1.601 | 2.542 | -6.258 | 2.592 |
| 2222 | model i | -3.565 | -2.728 | 4.262 | 2.289 | 2.333 | 3.750 | -2.794 | -1.207 | -0.462 | 3.252 | -5.131 | 1.331 | 0.014 | -5.095 | 1.880 | 1.870 |
| 2229 | AIC compleet | | | | | | | | | | | | 2.796 | -1.320 | -8.147 | 1.944 | 4.727 |
| 2230 | model z | -3.680 | 1.372 | 3.120 | -1.600 | -2.453 | 2.135 | -1.591 | -0.475 | -2.934 | 3.382 | 2.723 | 0.183 | -1.653 | -1.887 | -0.043 | 3.401 |
| 2238 | model f | -3.701 | 4.101 | 2.949 | -3.327 | 0.509 | 1.559 | -2.778 | -2.717 | -2.164 | 3.007 | 2.561 | | | | | |
| 2242 | AIC compleet | -3.979 | 1.898 | 0.366 | -2.383 | 2.955 | 4.039 | -2.389 | -1.867 | -3.119 | 1.942 | 2.535 | 2.031 | -0.434 | -6.923 | 1.644 | 3.682 |
| 2245 | model c | | | | | | | | | | | | -0.208 | -1.292 | -1.371 | 2.585 | 0.287 |
| 2254 | model z | 1.188 | -0.295 | 1.871 | -2.282 | -0.543 | -0.340 | -1.144 | -0.287 | -0.188 | 1.491 | 0.528 | 2.050 | -0.361 | -0.864 | -1.504 | 0.678 |
| 2259 | model h | -3.793 | 2.107 | 2.824 | -2.758 | -2.956 | 2.134 | -0.992 | -0.610 | -2.228 | 3.420 | 2.852 | | | | | |
| 2268 | model z | -6.182 | -6.591 | 1.370 | -2.173 | 3.899 | 0.531 | 4.921 | 3.848 | -6.138 | 3.794 | 2.720 | 4.042 | 4.880 | 1.433 | -4.687 | -5.667 |
| 2313 | AIC compleet | -5.127 | -4.830 | 3.362 | -4.266 | 1.133 | -4.361 | 4.029 | 4.952 | -3.183 | 3.356 | 4.934 | 1.963 | 5.569 | 1.072 | -3.911 | -4.693 |
| 2316 | model z | -4.866 | 2.377 | -3.207 | -0.584 | 0.496 | 1.497 | 2.210 | 1.477 | 1.483 | 0.693 | -1.577 | 0.785 | 1.871 | 0.373 | 0.890 | -3.918 |
| 2319 | model i | -4.964 | 4.828 | 1.783 | 2.489 | 2.974 | 3.907 | 0.556 | 2.458 | -6.712 | -2.971 | -4.348 | -5.601 | 2.017 | 2.045 | 1.532 | 0.006 |
| 2320 | model j | 0.087 | 0.891 | 0.029 | -0.535 | -0.183 | -0.643 | 1.133 | -0.046 | -0.810 | 0.098 | -0.022 | 0.117 | 2.320 | 1.635 | -0.560 | -3.511 |
| 2333 | model h | -5.721 | 4.535 | 3.390 | -0.382 | -4.005 | 5.975 | -2.301 | -2.494 | 4.454 | -1.707 | -1.743 | | | | | |
| 2334 | model h | -0.085 | -0.727 | 0.048 | -0.089 | 0.554 | -1.206 | 1.452 | 0.913 | -0.993 | -0.112 | 0.246 | | | | | |
| 2336 | model h | -3.504 | -2.713 | 2.959 | -2.076 | 3.833 | 5.473 | 7.572 | -3.895 | -4.096 | -1.147 | -2.405 | | | | | |
| 2357 | AIC compleet | -3.628 | 0.622 | 0.213 | -1.434 | -0.079 | 0.847 | -0.427 | -1.914 | -2.015 | 4.378 | 3.435 | -1.485 | 0.413 | 1.719 | 0.281 | -0.928 |
| 2376 | model i | 0.816 | -0.639 | 0.762 | 0.159 | -0.252 | 0.324 | -0.408 | -2.451 | 0.600 | 0.764 | 0.323 | 0.200 | 0.322 | -0.703 | 0.315 | -0.135 |
| 2388 | model z | -6.157 | -1.710 | 2.719 | 0.478 | 0.857 | -1.360 | 1.387 | 1.336 | -0.738 | 1.898 | 1.291 | 0.991 | 1.249 | -0.459 | 1.012 | -2.793 |
| 2406 | model e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2418 | model g | 1.269 | 0.340 | 0.773 | 0.470 | 0.456 | -0.571 | -0.815 | -1.240 | -1.183 | 0.419 | 0.081 | 0.251 | 1.693 | -0.624 | 1.445 | -2.766 |

# Bijlage II.c Berekende regressiemodel optima

Het optimum bij de regressies is berekend door één voor één alle combinaties voor r, n en f af te lopen met een tussenliggende afstand van 0.1 eenheid. Omdat de variabelen s en cpaf2 lineair zijn is het optimum afgeleid uit de regressiecoëfficiënt van het model. Bij het afleiden van de optima voor de factortermen veg en fgr is de maximale coëfficiënt geselecteerd, met dien verstande dat bij de variabele fgr de code 0 (stedelijk gebied) *niet* meegenomen is.

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 2 | model a | 2.4 | 6.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.753 |
| 5 | model f | 7.1 | 5.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.358 |
| 7 | BIC2 leeg | 9.5 | 7.3 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.526 |
| 8 | model g | 5.5 | 7.1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 1.000 |
| 10 | model z | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 1.000 |
| 11 | model j | 6.3 | 7.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.839 |
| 12 | model j | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 1.000 |
| 13 | model z | 5.3 | 8.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.970 |
| 16 | model c | 4.8 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.023 |
| 20 | model g | 2.9 | 4.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.608 |
| 24 | model f | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.534 |
| 26 | model z | 12.0 | 6.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.830 |
| 27 | model j | 9.2 | 7.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.656 |
| 28 | model g | 9.6 | 5.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9 | 0.852 |
| 29 | model z | 4.0 | 7.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.973 |
| 31 | BIC2 leeg | 1.0 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0.992 |
| 34 | model j | 6.7 | 7.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.887 |
| 37 | model j | 11.2 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0.937 |
| 38 | model h | 9.3 | 2.5 | 4.3 | 9.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.949 |
| 39 | model z | 6.6 | 6.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 1.000 |
| 41 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 1.000 |
| 42 | BIC2 leeg | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.974 |
| 43 | model j | 6.6 | 7.9 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 1.000 |
| 49 | model g | 5.9 | 9.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.653 |
| 52 | model j | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 1.000 |
| 53 | model j | 8.5 | 6.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0.697 |
| 54 | BIC2 leeg | 1.0 | 1.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.987 |
| 55 | model c | 9.7 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.997 |
| 56 | model a | 7.0 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.152 |
| 59 | model f | 7.8 | 5.9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0.636 |
| 61 | model j | 4.7 | 4.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 0.881 |
| 62 | model j | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.300 |
| 67 | model j | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.331 |
| 68 | AIC compleet | 3.8 | 6.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.604 |
| 70 | BIC2 leeg | 6.0 | 9.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.757 |
| 71 | model g | 4.8 | 6.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 8 | 0.982 |
| 74 | model j | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.321 |
| 75 | model d | 1.0 | 5.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1.000 |
| 76 | model z | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0.999 |
| 77 | model g | 10.2 | 4.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 8 | 0.632 |
| 78 | model d | 7.8 | 1.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.807 |
| 81 | model a | 3.7 | 4.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.149 |
| 83 | BIC2 leeg | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.891 |
| 84 | model c | 1.0 | 5.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.978 |
| 91 | BIC2 move2 | 5.5 | 5.9 | 4.3 | 9.0 | 0.0 | 1 | 7 | 1.000 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 94 | model j | 4.6 | 2.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.686 |
| 99 | model a | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 100 | BIC2 move2 | 5.4 | 6.8 | 5.6 | 9.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.999 |
| 101 | model j | 5.7 | 9.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.728 |
| 103 | BIC2 move2 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 1.000 |
| 104 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0.981 |
| 105 | model i | 2.0 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2 | 6 | 0.994 |
| 110 | model j | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 0.904 |
| 112 | BIC2 leeg | 5.1 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 122 | model z | 1.0 | 1.0 | 7.4 | 9.0 | 0.0 | 4 | 5 | 1.000 |
| 128 | model z | 12.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 1.0 | 4 | 4 | 0.999 |
| 129 | model g | 2.3 | 9.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.997 |
| 133 | model z | 6.4 | 7.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.335 |
| 136 | model e | 1.0 | 3.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 137 | model h | 1.0 | 5.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1.000 |
| 141 | model g | 9.1 | 6.1 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0.588 |
| 142 | model b | 9.2 | 5.8 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.491 |
| 143 | model g | 6.8 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.207 |
| 144 | model j | 9.3 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.835 |
| 146 | model z | 6.6 | 2.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0.252 |
| 148 | model z | 4.7 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3 | 8 | 1.000 |
| 150 | model b | 3.6 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.998 |
| 151 | model d | 6.0 | 6.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.385 |
| 152 | BIC2 leeg | 5.4 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.887 |
| 159 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1.000 |
| 165 | model j | 4.4 | 8.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.252 |
| 166 | model f | 1.1 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 9 | 1.000 |
| 170 | BIC2 leeg | 5.9 | 9.0 | 4.4 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.991 |
| 171 | model z | 10.3 | 6.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 0.993 |
| 172 | model i | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0.992 |
| 174 | model g | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 6 | 0.958 |
| 175 | BIC2 leeg | 8.6 | 9.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.332 |
| 178 | model z | 9.2 | 5.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.086 |
| 180 | model z | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.340 |
| 182 | AIC compleet | 10.5 | 6.8 | 6.7 | 9.0 | 0.0 | 4 | 10 | 0.995 |
| 184 | model z | 10.5 | 5.6 | 6.6 | 0.0 | 1.0 | 5 | 10 | 0.867 |
| 185 | BIC2 move2 | 5.6 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 1.000 |
| 186 | BIC2 move2 | 5.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0.997 |
| 187 | model j | 8.1 | 5.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.694 |
| 196 | BIC2 move2 | 4.7 | 6.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.336 |
| 198 | model h | 4.8 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.975 |
| 199 | AIC compleet | 3.7 | 9.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.984 |
| 201 | model e | 7.9 | 7.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.204 |
| 202 | model j | 8.0 | 5.6 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0.812 |
| 209 | AIC compleet | 1.0 | 7.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.991 |
| 211 | model j | 8.1 | 5.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.801 |
| 212 | model e | 8.0 | 5.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.466 |
| 213 | model z | 7.9 | 6.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.228 |
| 214 | model j | 8.2 | 6.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.330 |
| 218 | BIC2 leeg | 5.1 | 6.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.983 |
| 219 | BIC2 leeg | 8.6 | 4.3 | 3.4 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.979 |
| 220 | model f | 7.5 | 5.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.606 |
| 224 | model j | 6.5 | 7.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 7 | 0.844 |
| 225 | model i | 7.7 | 5.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.672 |
| 229 | AIC compleet | 8.3 | 5.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 8 | 0.916 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 231 | model h | 6.9 | 7.4 | 4.6 | 9.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.565 |
| 235 | model i | 6.3 | 5.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.403 |
| 237 | model g | 9.0 | 5.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.791 |
| 239 | AIC compleet | 9.3 | 5.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.722 |
| 245 | model g | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.279 |
| 246 | BIC2 leeg | 6.7 | 4.1 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.980 |
| 247 | model h | 6.8 | 4.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.782 |
| 249 | model c | 8.8 | 5.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.456 |
| 251 | BIC2 leeg | 5.1 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0.870 |
| 254 | model h | 8.8 | 6.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.561 |
| 255 | model z | 7.4 | 4.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.805 |
| 258 | model c | 7.3 | 5.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.417 |
| 259 | model g | 8.5 | 6.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 5 | 0.693 |
| 260 | AIC compleet | 10.3 | 3.3 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 5 | 2 | 0.978 |
| 262 | model j | 5.5 | 6.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5 | 0.141 |
| 264 | model j | 5.6 | 6.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.999 |
| 266 | model a | 7.4 | 6.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.252 |
| 267 | model z | 8.4 | 5.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.433 |
| 269 | BIC2 leeg | 5.0 | 6.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.825 |
| 270 | model f | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.343 |
| 271 | model h | 5.1 | 6.0 | 4.8 | 9.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.606 |
| 273 | AIC compleet | 5.1 | 2.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 10 | 0.231 |
| 274 | model h | 9.5 | 6.3 | 7.9 | 9.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.994 |
| 279 | model j | 4.8 | 1.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.824 |
| 284 | model i | 2.5 | 9.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 1.000 |
| 285 | model j | 6.5 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 7 | 0.850 |
| 286 | model z | 5.9 | 7.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.515 |
| 287 | model z | 6.5 | 9.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.983 |
| 288 | model i | 7.1 | 5.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.372 |
| 292 | model b | 4.2 | 5.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.432 |
| 293 | model z | 1.0 | 5.3 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 8 | 0.995 |
| 295 | model z | 4.1 | 5.2 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 7 | 0.900 |
| 300 | AIC compleet | 12.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 1.000 |
| 303 | model i | 1.0 | 8.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.997 |
| 305 | model g | 3.9 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.940 |
| 312 | model g | 11.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 1.000 |
| 315 | AIC compleet | 12.0 | 1.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 1.000 |
| 316 | model j | 9.2 | 1.0 | 5.4 | 9.0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.986 |
| 319 | model z | 5.2 | 6.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.776 |
| 321 | model j | 4.4 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.635 |
| 323 | AIC compleet | 7.6 | 6.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.478 |
| 324 | model h | 7.7 | 4.5 | 3.1 | 9.0 | 0.0 | 1 | 6 | 1.000 |
| 325 | model j | 4.9 | 7.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.997 |
| 329 | model z | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0.816 |
| 330 | model j | 4.3 | 7.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 1.000 |
| 331 | model i | 5.8 | 6.9 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0.656 |
| 332 | model f | 7.5 | 4.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.652 |
| 335 | model h | 7.3 | 5.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.864 |
| 337 | BIC2 leeg | 9.5 | 9.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.996 |
| 338 | model g | 4.3 | 6.5 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0.318 |
| 342 | BIC2 leeg | 4.8 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | 9 | 1.000 |
| 343 | model z | 7.4 | 7.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 1.000 |
| 346 | model b | 9.1 | 4.7 | 3.8 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.909 |
| 349 | model j | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.540 |
| 359 | model d | 5.8 | 9.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0.895 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 365 | model g | 5.3 | 8.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0.987 |
| 366 | model f | 6.6 | 5.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.774 |
| 367 | AIC compleet | 1.0 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 8 | 1.000 |
| 370 | AIC compleet | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.297 |
| 371 | BIC2 leeg | 5.4 | 6.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.425 |
| 372 | model z | 4.8 | 6.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.517 |
| 373 | model z | 7.3 | 5.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.776 |
| 375 | BIC2 leeg | 4.1 | 9.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.665 |
| 379 | BIC2 move2 | 6.2 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.201 |
| 380 | model h | 7.2 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.968 |
| 384 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.991 |
| 399 | model z | 6.9 | 2.0 | 1.1 | 9.0 | 0.0 | 5 | 1 | 1.000 |
| 404 | model z | 4.5 | 4.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.847 |
| 406 | model d | 5.4 | 4.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.171 |
| 407 | BIC2 leeg | 1.0 | 4.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 1.000 |
| 410 | BIC2 leeg | 3.8 | 9.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.932 |
| 412 | model h | 6.8 | 9.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0.970 |
| 419 | model g | 6.2 | 1.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 3 | 4 | 0.987 |
| 421 | model b | 6.1 | 5.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.071 |
| 426 | model h | 6.7 | 4.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.775 |
| 427 | BIC2 move2 | 8.7 | 5.7 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 1 | 4 | 0.931 |
| 429 | BIC2 leeg | 10.1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.455 |
| 431 | model j | 4.1 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.761 |
| 435 | AIC compleet | 12.0 | 9.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.944 |
| 438 | BIC2 leeg | 7.8 | 7.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.922 |
| 440 | model d | 8.3 | 6.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.248 |
| 441 | BIC2 move2 | 11.2 | 6.8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0.611 |
| 442 | model z | 11.9 | 4.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 5 | 0.994 |
| 443 | model g | 5.8 | 9.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 8 | 0.961 |
| 445 | model i | 6.4 | 9.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 2 | 8 | 0.880 |
| 448 | model i | 7.7 | 5.6 | 5.9 | 0.0 | 1.0 | 5 | 1 | 0.064 |
| 450 | BIC2 leeg | 5.1 | 3.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.974 |
| 455 | model i | 7.7 | 5.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 10 | 0.032 |
| 456 | model i | 8.8 | 4.6 | 5.3 | 0.0 | 1.0 | 2 | 7 | 0.785 |
| 457 | model z | 7.6 | 7.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 3 | 7 | 0.530 |
| 460 | model i | 4.5 | 5.4 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 3 | 10 | 0.666 |
| 461 | model j | 7.6 | 6.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0.989 |
| 463 | BIC2 leeg | 9.5 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.563 |
| 465 | model z | 10.2 | 4.7 | 8.9 | 0.0 | 1.0 | 5 | 9 | 0.270 |
| 471 | model z | 7.8 | 7.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.974 |
| 474 | model h | 5.7 | 8.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.955 |
| 475 | AIC compleet | 1.0 | 7.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 10 | 0.993 |
| 476 | BIC2 move2 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.996 |
| 479 | model b | 8.5 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 480 | model g | 1.5 | 5.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 1.000 |
| 481 | model i | 1.0 | 7.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 6 | 1.000 |
| 482 | BIC2 leeg | 2.4 | 6.1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.855 |
| 483 | AIC compleet | 2.0 | 6.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.944 |
| 485 | model b | 4.5 | 8.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.451 |
| 486 | model j | 4.7 | 8.8 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 8 | 1.000 |
| 487 | model j | 1.0 | 1.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 1.000 |
| 492 | model e | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.420 |
| 496 | model i | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 0.765 |
| 498 | model g | 1.0 | 6.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 1.000 |
| 509 | model f | 6.8 | 7.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.182 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 515 | model z | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 5 | 0.960 |
| 521 | model b | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.310 |
| 524 | model j | 3.0 | 3.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.455 |
| 529 | model e | 5.5 | 6.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.435 |
| 532 | model z | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.850 |
| 533 | AIC compleet | 1.0 | 3.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 1.000 |
| 538 | model j | 5.9 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.913 |
| 540 | model z | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 0.127 |
| 542 | model z | 6.5 | 2.8 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 3 | 1.000 |
| 544 | model z | 1.0 | 5.8 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 1.000 |
| 548 | model j | 4.8 | 6.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 10 | 0.253 |
| 553 | model j | 3.1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 1.000 |
| 557 | model z | 4.3 | 5.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0.959 |
| 558 | model z | 5.5 | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 4 | 1 | 0.867 |
| 560 | model j | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0.622 |
| 561 | model j | 5.6 | 5.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 8 | 0.837 |
| 562 | model z | 7.2 | 6.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9 | 0.996 |
| 567 | model i | 4.0 | 7.4 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 1 | 1.000 |
| 568 | BIC2 leeg | 6.7 | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.990 |
| 570 | model g | 5.3 | 7.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.832 |
| 574 | model d | 1.0 | 2.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1.000 |
| 576 | model i | 5.8 | 6.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.461 |
| 579 | model c | 5.1 | 6.6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.400 |
| 581 | model j | 7.0 | 7.0 | 4.3 | 9.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.932 |
| 583 | model e | 12.0 | 1.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.987 |
| 585 | model a | 9.4 | 7.2 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.631 |
| 586 | model g | 9.8 | 9.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.973 |
| 587 | model i | 6.7 | 5.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.043 |
| 588 | model j | 5.0 | 3.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.093 |
| 589 | model f | 7.7 | 5.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.342 |
| 593 | model d | 7.0 | 5.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.998 |
| 595 | AIC compleet | 7.4 | 7.1 | 5.9 | 9.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.422 |
| 597 | model g | 9.8 | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.897 |
| 598 | AIC compleet | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.824 |
| 604 | AIC compleet | 4.4 | 6.9 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 2 | 3 | 0.999 |
| 609 | model j | 1.0 | 6.7 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.989 |
| 617 | model j | 5.3 | 5.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.398 |
| 618 | model f | 6.0 | 5.4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0.964 |
| 624 | model g | 4.9 | 5.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.056 |
| 625 | model d | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.962 |
| 626 | model j | 7.8 | 5.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0.533 |
| 629 | BIC2 move2 | 12.0 | 9.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0.998 |
| 631 | model f | 6.2 | 5.3 | 4.2 | 0.0 | 1.0 | 1 | 4 | 0.992 |
| 634 | model f | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.790 |
| 635 | model z | 6.8 | 7.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 8 | 1.000 |
| 636 | model j | 3.2 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 8 | 0.991 |
| 637 | model d | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0.526 |
| 638 | AIC compleet | 10.7 | 5.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.749 |
| 639 | BIC2 move2 | 7.7 | 5.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.919 |
| 641 | model c | 8.3 | 5.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.667 |
| 644 | model j | 9.7 | 3.7 | 2.8 | 9.0 | 0.0 | 5 | 1 | 1.000 |
| 646 | model j | 6.0 | 4.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.104 |
| 647 | model z | 5.9 | 5.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.465 |
| 649 | model z | 5.2 | 6.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 10 | 0.719 |
| 650 | model i | 6.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.848 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 651 | model j | 7.3 | 6.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0.536 |
| 658 | model j | 5.2 | 3.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.275 |
| 659 | BIC2 leeg | 1.0 | 3.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.291 |
| 660 | model z | 7.4 | 6.6 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 4 | 5 | 0.999 |
| 661 | model i | 4.3 | 8.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.475 |
| 662 | model j | 6.2 | 9.0 | 7.4 | 9.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0.937 |
| 663 | AIC compleet | 9.1 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 1.000 |
| 665 | model h | 8.4 | 6.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.745 |
| 670 | model c | 6.9 | 4.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.474 |
| 671 | model j | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 9.0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.149 |
| 672 | model g | 8.4 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 8 | 0.994 |
| 674 | model i | 7.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.918 |
| 675 | model f | 8.7 | 3.1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0.943 |
| 678 | model z | 7.3 | 6.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.983 |
| 679 | model f | 7.1 | 4.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.641 |
| 681 | model j | 8.1 | 4.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.317 |
| 682 | model i | 8.5 | 9.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.753 |
| 683 | model i | 7.2 | 6.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0.835 |
| 684 | model z | 7.2 | 7.1 | 4.8 | 0.0 | 1.0 | 4 | 1 | 0.986 |
| 685 | model z | 6.7 | 9.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 8 | 0.387 |
| 687 | model j | 6.5 | 2.1 | 1.3 | 9.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.997 |
| 689 | BIC2 leeg | 7.9 | 1.0 | 3.8 | 9.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1.000 |
| 690 | model i | 6.3 | 4.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.075 |
| 691 | model j | 4.2 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.631 |
| 692 | BIC2 leeg | 4.5 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.863 |
| 693 | BIC2 leeg | 4.0 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.985 |
| 699 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.980 |
| 700 | model d | 6.5 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.716 |
| 701 | BIC2 leeg | 1.0 | 1.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 1.000 |
| 702 | model g | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.832 |
| 704 | BIC2 leeg | 6.1 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.785 |
| 706 | AIC compleet | 1.0 | 6.4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 8 | 0.999 |
| 708 | model i | 2.9 | 7.5 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.940 |
| 714 | model j | 7.9 | 6.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.742 |
| 715 | model h | 6.2 | 6.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.658 |
| 717 | BIC2 leeg | 5.3 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.963 |
| 724 | model b | 11.1 | 6.9 | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.997 |
| 726 | BIC2 leeg | 5.1 | 6.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.981 |
| 727 | model b | 5.7 | 5.7 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.890 |
| 734 | model z | 8.4 | 7.9 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 5 | 5 | 1.000 |
| 736 | model h | 7.1 | 9.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.743 |
| 739 | model z | 2.8 | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.558 |
| 741 | AIC compleet | 5.4 | 9.0 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 743 | model i | 1.0 | 8.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 1.000 |
| 745 | model e | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.169 |
| 747 | model z | 6.2 | 6.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.988 |
| 748 | model c | 8.1 | 6.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.780 |
| 752 | BIC2 leeg | 5.4 | 9.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.956 |
| 753 | model h | 10.9 | 5.9 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | 6 | 1.000 |
| 754 | model z | 10.3 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 3 | 1 | 1.000 |
| 755 | BIC2 move2 | 1.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1.000 |
| 759 | model i | 6.1 | 4.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.740 |
| 762 | model z | 6.5 | 6.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0.763 |
| 765 | model e | 11.3 | 5.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.261 |
| 770 | model j | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.663 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 771 | model i | 2.6 | 4.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.441 |
| 777 | model j | 8.8 | 2.1 | 1.7 | 9.0 | 0.0 | 5 | 1 | 1.000 |
| 779 | BIC2 leeg | 2.9 | 1.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.395 |
| 781 | model i | 6.9 | 6.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.702 |
| 782 | model g | 7.3 | 6.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.377 |
| 785 | model e | 7.9 | 5.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.606 |
| 786 | model i | 5.6 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.551 |
| 790 | model j | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 6 | 1.000 |
| 792 | model j | 3.3 | 8.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.977 |
| 795 | model z | 1.0 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.978 |
| 797 | BIC2 move2 | 4.8 | 7.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.250 |
| 798 | BIC2 leeg | 1.0 | 7.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1.000 |
| 801 | model j | 5.4 | 9.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.511 |
| 804 | BIC2 leeg | 5.4 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.626 |
| 805 | model z | 3.5 | 9.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.865 |
| 807 | model j | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.517 |
| 808 | model j | 4.9 | 6.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.988 |
| 809 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.777 |
| 820 | AIC compleet | 8.0 | 6.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.076 |
| 821 | model b | 9.2 | 5.6 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.861 |
| 823 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.955 |
| 824 | model g | 5.5 | 6.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.096 |
| 826 | model j | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.822 |
| 830 | model a | 1.0 | 6.7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.777 |
| 832 | BIC2 move2 | 7.0 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 0.999 |
| 839 | model j | 5.5 | 6.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.112 |
| 840 | model g | 1.0 | 1.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 6 | 0.873 |
| 842 | model i | 5.6 | 5.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.062 |
| 843 | model g | 1.0 | 6.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9 | 0.999 |
| 844 | model f | 8.9 | 6.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.550 |
| 846 | model j | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.993 |
| 847 | model g | 7.4 | 9.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.937 |
| 848 | model z | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 9.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.992 |
| 849 | model a | 8.3 | 4.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.173 |
| 850 | model z | 12.0 | 5.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.818 |
| 852 | model z | 12.0 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 1.0 | 2 | 5 | 0.799 |
| 854 | model i | 10.5 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3 | 4 | 1.000 |
| 857 | AIC compleet | 5.4 | 2.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.737 |
| 858 | AIC compleet | 8.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.267 |
| 860 | model j | 8.6 | 4.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.991 |
| 865 | model g | 11.5 | 6.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 0.937 |
| 866 | model g | 11.5 | 6.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 0.972 |
| 868 | model z | 9.2 | 6.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0.389 |
| 869 | BIC2 leeg | 9.4 | 7.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.348 |
| 870 | AIC compleet | 7.7 | 6.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0.483 |
| 872 | model j | 4.1 | 9.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.194 |
| 876 | BIC2 leeg | 4.3 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.837 |
| 877 | model g | 5.1 | 6.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.636 |
| 879 | model g | 6.6 | 5.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.347 |
| 884 | model j | 8.0 | 6.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0.860 |
| 886 | model j | 6.7 | 5.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.488 |
| 888 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.936 |
| 889 | model f | 5.6 | 5.3 | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 1 | 5 | 0.995 |
| 890 | model i | 7.5 | 6.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 0.838 |
| 894 | AIC compleet | 4.8 | 7.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 1.000 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 896 | model g | 5.1 | 7.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.377 |
| 897 | model d | 1.8 | 4.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 0.782 |
| 907 | BIC2 leeg | 3.8 | 6.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.860 |
| 908 | model b | 7.4 | 3.8 | 4.8 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.675 |
| 909 | model h | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.439 |
| 911 | model j | 3.4 | 5.9 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.121 |
| 912 | AIC compleet | 7.9 | 1.0 | 8.8 | 9.0 | 1.0 | 1 | 8 | 1.000 |
| 914 | BIC2 leeg | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1.000 |
| 915 | model j | 3.8 | 5.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.637 |
| 916 | model j | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.970 |
| 917 | model e | 6.3 | 7.2 | 4.1 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.934 |
| 920 | model h | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.760 |
| 921 | model g | 7.0 | 6.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 6 | 0.893 |
| 922 | model g | 5.0 | 9.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 3 | 5 | 0.575 |
| 923 | model e | 8.9 | 6.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.317 |
| 924 | model j | 7.0 | 3.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0.813 |
| 925 | BIC2 leeg | 8.8 | 4.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.272 |
| 926 | model z | 7.3 | 7.7 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 2 | 0.776 |
| 928 | model h | 4.8 | 6.9 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.999 |
| 931 | model b | 1.0 | 6.7 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 935 | model j | 6.1 | 5.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.263 |
| 938 | model c | 4.3 | 7.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.828 |
| 939 | model z | 11.7 | 4.2 | 2.6 | 9.0 | 1.0 | 5 | 2 | 0.990 |
| 940 | model j | 5.7 | 6.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.647 |
| 941 | model z | 4.6 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.954 |
| 945 | model e | 7.5 | 9.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.308 |
| 947 | model g | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.275 |
| 948 | model h | 6.3 | 7.4 | 5.2 | 9.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.987 |
| 949 | model h | 4.5 | 6.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.697 |
| 950 | model c | 5.9 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.984 |
| 955 | model a | 2.5 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.974 |
| 956 | model z | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.462 |
| 957 | model j | 7.5 | 7.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.328 |
| 961 | model j | 4.1 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.997 |
| 962 | model f | 6.5 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 1 | 10 | 0.935 |
| 965 | BIC2 leeg | 4.2 | 9.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.933 |
| 969 | model c | 7.0 | 5.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.042 |
| 971 | model i | 8.0 | 2.9 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 6 | 0.106 |
| 972 | model f | 8.8 | 5.4 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 1 | 4 | 0.709 |
| 975 | model i | 8.1 | 5.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.478 |
| 976 | AIC compleet | 7.8 | 5.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.181 |
| 980 | BIC2 move2 | 1.0 | 3.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.560 |
| 981 | BIC2 move2 | 1.0 | 5.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.359 |
| 982 | model z | 1.0 | 9.0 | 7.1 | 0.0 | 1.0 | 1 | 6 | 0.995 |
| 983 | model j | 5.7 | 4.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.195 |
| 985 | model b | 11.2 | 5.8 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.840 |
| 986 | BIC2 move2 | 10.8 | 6.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.490 |
| 987 | model z | 12.0 | 7.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 8 | 0.823 |
| 989 | AIC compleet | 11.5 | 7.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.482 |
| 990 | model h | 12.0 | 7.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.881 |
| 991 | model z | 11.4 | 7.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 1.000 |
| 992 | model h | 10.9 | 7.5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.238 |
| 993 | model f | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1 | 6 | 0.999 |
| 994 | model i | 12.0 | 6.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.999 |
| 995 | model z | 10.8 | 6.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 8 | 0.938 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 997 | AIC compleet | 12.0 | 6.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 0.656 |
| 1000 | model d | 10.7 | 3.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.979 |
| 1002 | BIC2 leeg | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | 5 | 1.000 |
| 1003 | model z | 11.3 | 6.0 | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 4 | 9 | 1.000 |
| 1005 | model i | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 4 | 4 | 0.965 |
| 1006 | BIC2 leeg | 7.1 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.815 |
| 1007 | model h | 3.5 | 4.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 0.370 |
| 1011 | model j | 5.6 | 6.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.999 |
| 1012 | model z | 8.0 | 6.6 | 7.4 | 9.0 | 0.0 | 4 | 3 | 1.000 |
| 1013 | model e | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.806 |
| 1014 | model j | 6.4 | 6.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.989 |
| 1015 | model f | 5.0 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.970 |
| 1018 | model f | 6.4 | 5.9 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.534 |
| 1019 | model h | 6.9 | 6.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.573 |
| 1022 | model i | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0.896 |
| 1023 | model c | 6.9 | 9.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.998 |
| 1024 | model g | 5.7 | 9.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 1.000 |
| 1029 | model j | 7.0 | 7.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0.757 |
| 1034 | model j | 6.4 | 5.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.966 |
| 1036 | model z | 4.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.930 |
| 1038 | model z | 6.7 | 4.4 | 2.9 | 9.0 | 0.0 | 5 | 8 | 0.997 |
| 1041 | model d | 10.1 | 5.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.743 |
| 1043 | model j | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.941 |
| 1044 | AIC compleet | 10.4 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 0.0 | 1 | 6 | 1.000 |
| 1045 | model h | 4.4 | 5.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.819 |
| 1046 | BIC2 leeg | 12.0 | 6.5 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.580 |
| 1048 | model f | 8.5 | 4.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.714 |
| 1050 | BIC2 leeg | 9.4 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1051 | model a | 9.6 | 6.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.246 |
| 1055 | BIC2 leeg | 10.7 | 5.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.962 |
| 1057 | model e | 6.3 | 6.7 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.062 |
| 1058 | model f | 9.6 | 6.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.651 |
| 1061 | model j | 1.0 | 3.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.992 |
| 1062 | model z | 3.1 | 9.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.948 |
| 1064 | model h | 8.9 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.916 |
| 1066 | model j | 6.4 | 6.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.808 |
| 1067 | model f | 5.1 | 5.8 | 2.9 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0.972 |
| 1070 | AIC compleet | 7.8 | 6.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.648 |
| 1071 | model d | 6.6 | 6.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.287 |
| 1072 | model g | 3.9 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.581 |
| 1074 | model j | 9.0 | 6.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.861 |
| 1076 | model a | 8.3 | 4.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.147 |
| 1078 | model c | 6.8 | 9.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.939 |
| 1083 | model i | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.526 |
| 1085 | model a | 1.0 | 3.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1093 | model d | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.878 |
| 1095 | model b | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.315 |
| 1097 | model e | 7.1 | 9.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.146 |
| 1098 | model c | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.562 |
| 1100 | model e | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.310 |
| 1102 | BIC2 move2 | 7.8 | 9.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.897 |
| 1103 | model z | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 4 | 3 | 0.996 |
| 1106 | model i | 1.0 | 6.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.996 |
| 1109 | model f | 5.3 | 5.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0.049 |
| 1110 | BIC2 leeg | 5.8 | 9.0 | 3.7 | 9.0 | 0.0 | 1 | 5 | 1.000 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 1111 | AIC compleet | 6.4 | 7.0 | 3.9 | 0.0 | 1.0 | 4 | 7 | 1.000 |
| 1112 | BIC2 leeg | 6.4 | 1.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.286 |
| 1114 | model f | 10.4 | 6.6 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.501 |
| 1117 | model e | 6.9 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.191 |
| 1118 | model d | 5.6 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.145 |
| 1119 | BIC2 move2 | 7.6 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.816 |
| 1120 | model z | 7.5 | 5.2 | 7.2 | 0.0 | 1.0 | 4 | 7 | 1.000 |
| 1122 | AIC compleet | 11.1 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0.999 |
| 1123 | model z | 11.5 | 9.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.693 |
| 1125 | BIC2 leeg | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 8 | 0.913 |
| 1126 | model d | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.252 |
| 1128 | model z | 3.7 | 7.2 | 3.4 | 9.0 | 0.0 | 4 | 4 | 1.000 |
| 1133 | model i | 5.8 | 6.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.810 |
| 1134 | model f | 5.7 | 3.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.397 |
| 1135 | model i | 8.7 | 6.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 6 | 0.979 |
| 1136 | BIC2 leeg | 3.7 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.983 |
| 1137 | model z | 6.7 | 4.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5 | 0.513 |
| 1138 | BIC2 leeg | 5.8 | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.996 |
| 1139 | model j | 4.6 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.583 |
| 1140 | model z | 3.9 | 4.0 | 3.2 | 9.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.668 |
| 1141 | model g | 3.4 | 6.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.470 |
| 1143 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.812 |
| 1146 | model g | 2.4 | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.957 |
| 1147 | model j | 3.2 | 7.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 10 | 1.000 |
| 1151 | model i | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 0.0 | 1.0 | 1 | 6 | 1.000 |
| 1154 | model h | 10.4 | 4.0 | 3.3 | 9.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1.000 |
| 1155 | model h | 9.9 | 6.4 | 4.9 | 9.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.538 |
| 1156 | BIC2 leeg | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.980 |
| 1157 | model z | 7.7 | 6.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.467 |
| 1158 | model z | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 9.0 | 1.0 | 5 | 6 | 1.000 |
| 1159 | BIC2 leeg | 7.4 | 4.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.347 |
| 1160 | model h | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.585 |
| 1161 | model d | 9.5 | 9.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0.926 |
| 1163 | BIC2 leeg | 2.9 | 4.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.939 |
| 1164 | model h | 3.6 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.895 |
| 1167 | model z | 7.7 | 6.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.988 |
| 1170 | model h | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.421 |
| 1173 | model f | 8.2 | 6.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.325 |
| 1176 | model z | 1.5 | 4.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.331 |
| 1180 | BIC2 leeg | 1.0 | 5.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.999 |
| 1181 | model j | 1.0 | 5.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.999 |
| 1183 | model j | 7.5 | 5.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.450 |
| 1184 | BIC2 leeg | 8.7 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.420 |
| 1186 | model j | 8.3 | 7.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 5 | 1.000 |
| 1187 | model z | 1.0 | 1.1 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.924 |
| 1189 | BIC2 leeg | 8.4 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.850 |
| 1191 | model g | 1.0 | 1.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0.964 |
| 1197 | BIC2 leeg | 4.5 | 1.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.992 |
| 1202 | BIC2 leeg | 1.0 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.979 |
| 1204 | model j | 3.8 | 6.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 6 | 0.734 |
| 1205 | model f | 2.6 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 4 | 1.000 |
| 1206 | model h | 2.6 | 9.0 | 5.8 | 9.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.928 |
| 1207 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.997 |
| 1208 | model d | 1.0 | 7.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.489 |
| 1211 | BIC2 leeg | 1.0 | 1.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 1.000 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 1215 | BIC2 move2 | 9.5 | 7.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.443 |
| 1216 | model j | 9.3 | 6.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0.813 |
| 1222 | BIC2 leeg | 6.3 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.957 |
| 1226 | model z | 7.4 | 8.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0.698 |
| 1230 | model f | 11.0 | 4.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.595 |
| 1231 | model h | 10.4 | 6.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 0.784 |
| 1234 | model d | 1.0 | 5.8 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1.000 |
| 1235 | model j | 1.0 | 3.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 1.000 |
| 1236 | model h | 6.7 | 7.0 | 5.6 | 9.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0.940 |
| 1237 | model e | 1.0 | 4.5 | 6.6 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1238 | model g | 6.9 | 9.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 1.000 |
| 1243 | model j | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 8 | 0.709 |
| 1247 | model i | 7.9 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 5 | 1 | 0.788 |
| 1248 | model g | 5.5 | 4.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.375 |
| 1249 | model b | 5.7 | 4.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.151 |
| 1252 | BIC2 leeg | 1.0 | 6.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.999 |
| 1254 | model z | 8.7 | 5.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.617 |
| 1255 | model z | 11.4 | 7.6 | 6.1 | 0.0 | 1.0 | 4 | 4 | 1.000 |
| 1258 | model z | 6.4 | 5.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.983 |
| 1262 | model i | 6.7 | 4.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.137 |
| 1263 | model z | 4.6 | 6.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.184 |
| 1265 | model f | 6.7 | 4.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.581 |
| 1267 | model j | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.038 |
| 1268 | model h | 3.0 | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.872 |
| 1284 | model j | 3.5 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 0.869 |
| 1285 | model g | 4.0 | 6.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.355 |
| 1286 | model i | 4.1 | 7.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0.511 |
| 1289 | model z | 5.5 | 8.2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 0.405 |
| 1296 | model j | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.343 |
| 1298 | model j | 4.9 | 5.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.467 |
| 1300 | AIC compleet | 6.8 | 7.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0.787 |
| 1301 | model z | 7.1 | 8.4 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 5 | 2 | 0.631 |
| 1311 | model b | 7.6 | 6.3 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.936 |
| 1312 | model b | 4.6 | 7.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.618 |
| 1316 | AIC compleet | 6.6 | 9.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.878 |
| 1318 | BIC2 move2 | 9.2 | 6.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.603 |
| 1320 | AIC compleet | 5.1 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0.997 |
| 1322 | model j | 1.0 | 3.8 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 1.000 |
| 1323 | BIC2 leeg | 10.0 | 9.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1.000 |
| 1324 | model j | 10.5 | 5.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 4 | 0.990 |
| 1329 | model g | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.948 |
| 1331 | model h | 3.8 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.994 |
| 1332 | model j | 7.9 | 5.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.779 |
| 1336 | model j | 4.2 | 6.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.128 |
| 1340 | model z | 4.5 | 9.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.543 |
| 1343 | model c | 3.3 | 5.8 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.254 |
| 1344 | model j | 1.3 | 9.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0.719 |
| 1345 | model d | 1.0 | 7.1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.987 |
| 1346 | BIC2 leeg | 8.6 | 1.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.573 |
| 1347 | model j | 2.7 | 5.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.782 |
| 1349 | model g | 8.6 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.992 |
| 1350 | model b | 9.2 | 7.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.138 |
| 1352 | model i | 1.0 | 6.5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.932 |
| 1353 | BIC2 leeg | 1.0 | 9.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 0.539 |
| 1354 | model h | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.311 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 1362 | model z | 8.9 | 5.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 8 | 0.632 |
| 1363 | model i | 6.1 | 5.1 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.482 |
| 1364 | model f | 1.6 | 9.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.996 |
| 1367 | BIC2 leeg | 6.8 | 6.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.458 |
| 1368 | BIC2 leeg | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.401 |
| 1370 | model f | 1.0 | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 0.960 |
| 1371 | BIC2 leeg | 2.4 | 4.9 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9 | 0.633 |
| 1372 | model z | 4.4 | 3.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.236 |
| 1375 | model j | 5.2 | 6.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5 | 0.136 |
| 1377 | AIC compleet | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.097 |
| 1378 | BIC2 leeg | 1.0 | 5.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 1.000 |
| 1380 | BIC2 move2 | 5.3 | 4.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.920 |
| 1381 | AIC compleet | 1.0 | 6.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0.905 |
| 1382 | BIC2 leeg | 5.1 | 6.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.924 |
| 1385 | model b | 8.0 | 4.3 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.898 |
| 1386 | model g | 5.4 | 7.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.714 |
| 1387 | model j | 5.4 | 5.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.518 |
| 1388 | model i | 4.4 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 1 | 9 | 1.000 |
| 1389 | model z | 8.8 | 5.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0.572 |
| 1390 | model h | 3.2 | 5.2 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.242 |
| 1393 | model j | 3.2 | 4.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.503 |
| 1397 | model e | 11.4 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1411 | model e | 4.3 | 6.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.075 |
| 1460 | BIC2 leeg | 8.4 | 1.0 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 1 | 5 | 1.000 |
| 1465 | model h | 6.2 | 5.6 | 4.7 | 9.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1.000 |
| 1472 | AIC compleet | 1.0 | 4.6 | 3.6 | 9.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1.000 |
| 1500 | BIC2 leeg | 4.5 | 9.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0.926 |
| 1544 | model j | 7.6 | 4.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.840 |
| 1545 | AIC compleet | 1.0 | 4.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 10 | 0.984 |
| 1561 | model i | 9.8 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 7 | 0.989 |
| 1610 | model z | 6.6 | 5.8 | 4.4 | 0.0 | 1.0 | 5 | 8 | 0.999 |
| 1634 | model j | 6.0 | 3.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.889 |
| 1635 | model h | 7.9 | 8.4 | 6.4 | 9.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.954 |
| 1636 | model i | 1.4 | 6.6 | 9.0 | 0.0 | 0.8 | 4 | 9 | 1.000 |
| 1637 | model z | 6.9 | 5.9 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 5 | 7 | 0.939 |
| 1642 | model h | 7.5 | 5.4 | 5.7 | 9.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.241 |
| 1645 | AIC compleet | 6.0 | 9.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.812 |
| 1733 | BIC2 leeg | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.807 |
| 1800 | BIC2 leeg | 1.0 | 1.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.997 |
| 1802 | model b | 1.0 | 5.4 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.814 |
| 1811 | model d | 1.0 | 1.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 1.000 |
| 1830 | model j | 5.3 | 1.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.859 |
| 1839 | model j | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 1.000 |
| 1850 | BIC2 leeg | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.976 |
| 1851 | model g | 1.0 | 6.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.968 |
| 1876 | model i | 5.3 | 3.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 10 | 0.373 |
| 1877 | model z | 1.0 | 7.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.423 |
| 1884 | model j | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.047 |
| 1895 | model g | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.994 |
| 1914 | model h | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.737 |
| 1917 | model b | 3.4 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1922 | model g | 9.0 | 6.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.046 |
| 1930 | model e | 6.7 | 9.0 | 5.7 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.256 |
| 1933 | model h | 6.7 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.875 |
| 1934 | model i | 5.3 | 9.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 0.079 |

| | | optimum bij | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs# | optimum model | f | r | n | s | cpaf2 | veg | fgr | kans |
| 1949 | model i | 9.7 | 6.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.492 |
| 1953 | model j | 3.0 | 8.9 | 4.3 | 9.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.991 |
| 1964 | model f | 11.2 | 7.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.391 |
| 1965 | BIC2 move2 | 9.1 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 4 | 0.948 |
| 1966 | AIC compleet | 6.0 | 5.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.110 |
| 2009 | AIC compleet | 3.4 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 10 | 0.743 |
| 2105 | model z | 5.3 | 4.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 10 | 0.022 |
| 2107 | model j | 1.0 | 6.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0.959 |
| 2132 | model d | 12.0 | 5.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0.531 |
| 2134 | model d | 11.7 | 6.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.290 |
| 2135 | BIC2 move2 | 6.7 | 4.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0.998 |
| 2145 | AIC compleet | 12.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 6 | 1.000 |
| 2146 | model f | 12.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1 | 6 | 0.996 |
| 2147 | BIC2 leeg | 11.1 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.673 |
| 2153 | BIC2 leeg | 11.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0.555 |
| 2156 | model e | 2.5 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2160 | BIC2 move2 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2164 | model i | 10.5 | 7.1 | 5.9 | 0.0 | 1.0 | 3 | 4 | 1.000 |
| 2213 | AIC compleet | 7.1 | 5.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.105 |
| 2222 | model i | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 0.0 | 1.0 | 2 | 3 | 0.999 |
| 2229 | AIC compleet | 12.0 | 1.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2230 | model z | 5.6 | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.729 |
| 2238 | model f | 5.6 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.248 |
| 2242 | AIC compleet | 5.5 | 5.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0.326 |
| 2245 | model c | 1.0 | 7.1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.999 |
| 2254 | model z | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.437 |
| 2259 | model h | 4.4 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.360 |
| 2268 | model z | 1.0 | 9.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 1.000 |
| 2313 | AIC compleet | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 8 | 1.000 |
| 2316 | model z | 6.5 | 7.8 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 5 | 1 | 0.981 |
| 2319 | model i | 6.1 | 7.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.639 |
| 2320 | model j | 6.0 | 6.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0.267 |
| 2333 | model h | 3.1 | 7.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.511 |
| 2334 | model h | 3.6 | 6.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0.856 |
| 2336 | model h | 7.4 | 7.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0.694 |
| 2357 | AIC compleet | 6.5 | 2.9 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0.997 |
| 2376 | model i | 8.5 | 5.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.773 |
| 2388 | model z | 5.0 | 9.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.834 |
| 2406 | model e | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.756 |
| 2418 | model g | 4.6 | 7.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.243 |

# Literatuur

Bakkenes, M., D. de Zwart en J.R.M. Alkemade, 2002, MOVE nationaal MOdel voor de VEgetatie versie 3.2, Achtergronden en analyse van modelvarianten, RIVM rapport 408657 006. RIVM, Bilthoven.

Bio, A.M.F. 2000. Does vegetation suit our models? Data and model assumptions and the assessment of species distribution in space, Elinkwijk, Utrecht, 195pp.

Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder, V. Westhoff, J.J. Barkman, H. Doing & L. van Duuren, 1995. Inleiding tot de plantensociologie. Grondslagen, methoden en toepassingen. Opulus Press, Uppsala.

# Index I Soortenlijst gesorteerd op wetenschappelijke naam

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Acer campestre* | 1 |
| *Acer platanoides* | 1850 |
| *Acer pseudoplatanus* | 2 |
| *Achillea millefolium* | 4 |
| *Achillea ptarmica* | 5 |
| *Acorus calamus* | 7 |
| *Actaea spicata* | 8 |
| *Adoxa moschatellina* | 10 |
| *Aegopodium podagraria* | 11 |
| *Aesculus hippocastanum* | 1851 |
| *Aethusa cynapium* | 12 |
| *Agrimonia eupatoria* | 13 |
| *Agrostis canina* | 1544 |
| *Agrostis canina + Agrostis vinealis* | 16 |
| *Agrostis capillaris* | 19 |
| *Agrostis gigantea* | 17 |
| *Agrostis stolonifera* | 18 |
| *Agrostis vinealis* | 1545 |
| *Aira caryophyllea* | 20 |
| *Aira praecox* | 21 |
| *Ajuga reptans* | 24 |
| *Alisma gramineum* | 26 |
| *Alisma lanceolatum* | 27 |
| *Alisma plantago-aquatica* | 28 |
| *Alliaria petiolata* | 29 |
| *Allium oleraceum* | 31 |
| *Allium ursinum* | 34 |
| *Allium vineale* | 35 |
| *Alnus glutinosa* | 36 |
| *Alnus incana* | 37 |
| *Alopecurus aequalis* | 38 |
| *Alopecurus bulbosus* | 39 |
| *Alopecurus geniculatus* | 40 |
| *Alopecurus myosuroides* | 41 |
| *Alopecurus pratensis* | 42 |
| *Althaea officinalis* | 43 |
| *Amelanchier lamarckii* | 1852 |
| *Ammophila arenaria* | 50 |
| *Anagallis arvensis subsp. arvensis* | 52 |
| *Anagallis minima* | 288 |
| *Anagallis tenella* | 53 |
| *Anchusa arvensis* | 779 |
| *Anchusa officinalis* | 54 |
| *Andromeda polifolia* | 55 |
| *Anemone nemorosa* | 56 |
| *Angelica archangelica* | 59 |
| *Angelica sylvestris* | 60 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Antennaria dioica* | 61 |
| *Anthemis arvensis* | 62 |
| *Anthoxanthum aristatum* | 67 |
| *Anthoxanthum odoratum* | 66 |
| *Anthriscus caucalis* | 68 |
| *Anthriscus sylvestris* | 70 |
| *Anthyllis vulneraria* | 71 |
| *Apera spica-venti* | 73 |
| *Aphanes arvensis* | 74 |
| *Aphanes inexpectata* | 75 |
| *Apium graveolens* | 76 |
| *Apium inundatum* | 77 |
| *Apium nodiflorum* | 78 |
| *Arabidopsis thaliana* | 81 |
| *Arabis hirsuta* | 2333 |
| *Arctium lappa* | 83 |
| *Arctium minus* | 84 |
| *Arenaria serpyllifolia* | 2334 |
| *Armeria maritima* | 91 |
| *Arnoseris minima* | 94 |
| *Aronia x prunifolia* | 1965 |
| *Arrhenatherum elatius* | 96 |
| *Artemisia campestris subsp. maritima* | 99 |
| *Artemisia maritima* | 100 |
| *Artemisia vulgaris* | 101 |
| *Arum maculatum* | 103 |
| *Asparagus officinalis subsp. officinalis* | 104 |
| *Asparagus officinalis subsp. prostratus* | 105 |
| *Asplenium ruta-muraria* | 112 |
| *Aster tripolium* | 117 |
| *Athyrium filix-femina* | 119 |
| *Atriplex littoralis* | 122 |
| *Atriplex patula* | 123 |
| *Atriplex pedunculata* | 595 |
| *Atriplex portulacoides* | 596 |
| *Atriplex prostrata* | 121 |
| *Avena sativa* | 1800 |
| *Avenula pubescens* | 604 |
| *Azolla filiculoides* | 128 |
| *Ballota nigra subsp. foetida* | 129 |
| *Barbarea vulgaris* | 133 |
| *Bellis perennis* | 135 |
| *Berberis vulgaris* | 136 |
| *Berteroa incana* | 137 |
| *Berula erecta* | 1215 |
| *Betula pendula* | 140 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Betula pubescens* | 139 |
| *Bidens cernua* | 141 |
| *Bidens connata* | 142 |
| *Bidens frondosa* | 143 |
| *Bidens tripartita* | 144 |
| *Blackstonia perfoliata* | 2336 |
| *Blechnum spicant* | 146 |
| *Botrychium lunaria* | 148 |
| *Brachypodium pinnatum* | 150 |
| *Brachypodium sylvaticum* | 151 |
| *Brassica napus* | 1802 |
| *Brassica nigra* | 152 |
| *Briza media* | 153 |
| *Bromopsis inermis (subsp. inermis)* | 159 |
| *Bromus hordeaceus* | 2337 |
| *Bromus racemosus* | 1610 |
| *Bromus sterilis* | 165 |
| *Bromus tectorum* | 166 |
| *Bryonia cretica (subsp. dioica)* | 167 |
| *Bupleurum tenuissimum* | 170 |
| *Butomus umbellatus* | 171 |
| *Cakile maritima* | 172 |
| *Calamagrostis canescens* | 173 |
| *Calamagrostis epigejos* | 174 |
| *Calamagrostis stricta* | 175 |
| *Calammophila baltica (x-)* | 49 |
| *Calla palustris* | 178 |
| *Callitriche hamulata* | 180 |
| *Callitriche obtusangula* | 182 |
| *Callitriche platycarpa* | 184 |
| *Callitriche stagnalis* | 185 |
| *Calluna vulgaris* | 186 |
| *Caltha palustris subsp. araneosa* | 1460 |
| *Caltha palustris subsp. palustris* | 187 |
| *Calystegia sepium* | 188 |
| *Campanula rapunculus* | 196 |
| *Campanula rotundifolia* | 198 |
| *Campanula trachelium* | 199 |
| *Capsella bursa-pastoris* | 200 |
| *Cardamine amara* | 201 |
| *Cardamine flexuosa* | 202 |
| *Cardamine hirsuta* | 203 |
| *Cardamine pratensis* | 205 |
| *Carduus crispus* | 208 |
| *Carduus nutans* | 209 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Carex acuta* | 211 |
| *Carex acutiformis* | 212 |
| *Carex appropinquata* | 213 |
| *Carex aquatilis* | 214 |
| *Carex arenaria* | 215 |
| *Carex caryophyllea* | 218 |
| *Carex cuprina* | 245 |
| *Carex curta* | 219 |
| *Carex diandra* | 221 |
| *Carex distans* | 224 |
| *Carex disticha* | 225 |
| *Carex echinata* | 228 |
| *Carex elata* | 237 |
| *Carex elongata* | 229 |
| *Carex extensa* | 231 |
| *Carex flacca* | 232 |
| *Carex hirta* | 235 |
| *Carex hostiana* | 236 |
| *Carex lasiocarpa* | 239 |
| *Carex nigra* | 244 |
| *Carex oederi* | 2213 |
| *Carex oederi subsp. oederi* | 261 |
| *Carex oederi subsp. oedocarpa* | 220 |
| *Carex ovalis* | 246 |
| *Carex pallescens* | 247 |
| *Carex panicea* | 248 |
| *Carex paniculata* | 249 |
| *Carex pilulifera* | 251 |
| *Carex pseudocyperus* | 254 |
| *Carex pulicaris* | 255 |
| *Carex remota* | 258 |
| *Carex riparia* | 259 |
| *Carex rostrata* | 260 |
| *Carex spicata* | 262 |
| *Carex sylvatica* | 264 |
| *Carex trinervis* | 266 |
| *Carex vesicaria* | 267 |
| *Carex x timmiana* | 1561 |
| *Carlina vulgaris* | 269 |
| *Carpinus betulus* | 270 |
| *Carum carvi* | 271 |
| *Castanea sativa* | 273 |
| *Catabrosa aquatica* | 274 |
| *Centaurea cyanus* | 279 |
| *Centaurea jacea* | 1766 |
| *Centaurea scabiosa* | 284 |
| *Centaurium erythraea* | 286 |
| *Centaurium littorale* | 285 |
| *Centaurium pulchellum* | 287 |
| *Cerastium arvense* | 292 |
| *Cerastium diffusum* | 293 |
| *Cerastium fontanum subsp. glabrescens* | 1465 |
| *Cerastium fontanum subsp. vulgare* | 296 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Cerastium glomeratum* | 295 |
| *Cerastium semidecandrum* | 298 |
| *Ceratocapnos claviculata* | 362 |
| *Ceratophyllum demersum* | 299 |
| *Ceratophyllum submersum* | 300 |
| *Chaenorrhinum minus* | 743 |
| *Chaerophyllum temulum* | 303 |
| *Chamerion angustifolium* | 450 |
| *Chara globularis* | 2145 |
| *Chara major* | 2146 |
| *Chara species* | 2153 |
| *Chara vulgaris* | 2147 |
| *Characeae* | 2164 |
| *Chelidonium majus* | 305 |
| *Chenopodium album* | 306 |
| *Chenopodium ficifolium* | 310 |
| *Chenopodium glaucum* | 312 |
| *Chenopodium polyspermum* | 315 |
| *Chenopodium rubrum* | 316 |
| *Chrysanthemum segetum* | 321 |
| *Chrysosplenium oppositifolium* | 323 |
| *Cicendia filiformis* | 324 |
| *Cichorium intybus* | 325 |
| *Cicuta virosa* | 326 |
| *Circaea lutetiana* | 329 |
| *Cirsium acaule* | 330 |
| *Cirsium arvense* | 331 |
| *Cirsium dissectum* | 332 |
| *Cirsium palustre* | 335 |
| *Cirsium vulgare* | 336 |
| *Cladium mariscus* | 337 |
| *Claytonia perfoliata* | 338 |
| *Clematis vitalba* | 339 |
| *Cochlearia danica* | 342 |
| *Cochlearia officinalis subsp. Officinalis* | 343 |
| *Convallaria majalis* | 349 |
| *Convolvulus arvensis* | 350 |
| *Cornus sanguinea* | 355 |
| *Coronopus squamatus* | 359 |
| *Corydalis solida* | 365 |
| *Corylus avellana* | 366 |
| *Corynephorus canescens* | 367 |
| *Crataegus laevigata* | 370 |
| *Crataegus monogyna* | 369 |
| *Crepis biennis* | 371 |
| *Crepis capillaris* | 372 |
| *Crepis paludosa* | 373 |
| *Crepis vesicaria* | 375 |
| *Cruciata laevipes* | 548 |
| *Cuscate europaea* | 380 |
| *Cuscuta epithymum* | 379 |
| *Cymbalaria muralis* | 741 |
| *Cynodon dactylon* | 384 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Cynoglossum officinale* | 385 |
| *Cynosurus cristatus* | 386 |
| *Cytisus scoparius* | 1140 |
| *Dactylis glomerata* | 390 |
| *Dactylorhiza incarnata* | 884 |
| *Dactylorhiza maculata* | 1616 |
| *Dactylorhiza majalis* | 1637 |
| *Dactylorhiza majalis subsp. majalis* | 886 |
| *Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa* | 890 |
| *Danthonia decumbens* | 1199 |
| *Daucus carota* | 394 |
| *Deschampsia cespitosa* | 397 |
| *Deschampsia flexuosa* | 398 |
| *Deschampsia setacea* | 399 |
| *Dianthus deltoides* | 404 |
| *Digitalis purpurea* | 406 |
| *Digitaria ischaemum* | 407 |
| *Diplotaxis tenuifolia* | 410 |
| *Dipsacus fullonum* | 412 |
| *Drosera intermedia* | 417 |
| *Drosera rotundifolia* | 418 |
| *Dryopteris carthusiana* | 426 |
| *Dryopteris cristata* | 420 |
| *Dryopteris dilatata* | 419 |
| *Dryopteris filix-mas* | 421 |
| *Echinochloa crus-galli* | 428 |
| *Echinodorus ranunculoides* | 429 |
| *Echium vulgare* | 431 |
| *Eleocharis acicularis* | 435 |
| *Eleocharis multicaulis* | 436 |
| *Eleocharis palustris* | 1914 |
| *Eleocharis palustris subsp. palustris* | 437 |
| *Eleocharis palustris subsp. uniglumis* | 440 |
| *Eleocharis quinqueflora* | 438 |
| *Elodea canadensis* | 441 |
| *Elodea nuttallii* | 442 |
| *Elymus athericus* | 445 |
| *Elymus farctus* | 444 |
| *Elymus repens* | 446 |
| *Empetrum nigrum* | 447 |
| *Enteromorpha species* | 2132 |
| *Epilobium ciliatum* | 448 |
| *Epilobium hirsutum* | 451 |
| *Epilobium montanum* | 454 |
| *Epilobium obscurum* | 455 |
| *Epilobium palustre* | 456 |
| *Epilobium parviflorum* | 457 |
| *Epilobium tetragonum* | 1642 |
| *Epipactis helleborine* | 460 |
| *Epipactis palustris* | 461 |
| *Equisetum arvense* | 462 |
| *Equisetum fluviatile* | 463 |
| *Equisetum palustre* | 466 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Equisetum variegatum* | 471 |
| *Equisetum x litorale* | 465 |
| *Erica tetralix* | 473 |
| *Erigeron acris* | 474 |
| *Erigeron canadensis* | 475 |
| *Eriophorum angustifolium* | 476 |
| *Eriophorum vaginatum* | 479 |
| *Erodium cicutarium* | 1917 |
| *Erodium cicutarium subsp. cicutarium* | 480 |
| *Erodium cicutarium subsp. dunense* | 482 |
| *Erodium glutinosum* | 481 |
| *Erophila verna* | 483 |
| *Eryngium campestre* | 485 |
| *Eryngium maritimum* | 486 |
| *Erysimum cheiranthoides* | 487 |
| *Eupatorium cannabinum* | 490 |
| *Euphorbia cyparissias* | 492 |
| *Euphorbia esula* | 2388 |
| *Euphorbia helioscopia* | 495 |
| *Euphorbia palustris* | 496 |
| *Euphorbia peplus* | 498 |
| *Euphrasia stricta* | 2316 |
| *Evonymus europaeus* | 489 |
| *Fagus sylvatica* | 513 |
| *Festuca arundinacea* | 514 |
| *Festuca gigantea* | 515 |
| *Festuca ovina subsp. cinerea* | 1472 |
| *Festuca ovina subsp. tenuifolia* | 1474 |
| *Festuca pratensis* | 519 |
| *Festuca rubra* | 1921 |
| *Festuca rubra subsp. arenaria* | 517 |
| *Festulolium loliacea (x-)* | 521 |
| *Filago minima* | 524 |
| *Filipendula ulmaria* | 526 |
| *Fragaria vesca* | 529 |
| *Fraxinus excelsior* | 531 |
| *Fritillaria meleagris* | 532 |
| *Fumaria officinalis* | 533 |
| *Galanthus nivalis* | 538 |
| *Galeobdolon luteum* | 702 |
| *Galeopsis bifida* | 540 |
| *Galeopsis bifida + Galeopsis tetrahit* | 2222 |
| *Galeopsis speciosa* | 542 |
| *Galeopsis tetrahit* | 543 |
| *Galinsoga parviflora* | 545 |
| *Galinsoga quadriradiata* | 544 |
| *Galium aparine* | 546 |
| *Galium mollugo* | 550 |
| *Galium odoratum* | 110 |
| *Galium palustre* | 2376 |
| *Galium pumilum* | 553 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Galium saxatile* | 549 |
| *Galium uliginosum* | 556 |
| *Galium verum* | 557 |
| *Genista anglica* | 558 |
| *Genista pilosa* | 560 |
| *Genista tinctoria* | 561 |
| *Gentiana pneumonanthe* | 568 |
| *Gentianella amarella* | 562 |
| *Gentianella germanica* | 567 |
| *Geranium dissectum* | 570 |
| *Geranium molle* | 571 |
| *Geranium pusillum* | 574 |
| *Geranium robertianum* | 576 |
| *Geum urbanum* | 579 |
| *Glaux maritima* | 581 |
| *Glechoma hederacea* | 582 |
| *Glyceria fluitans* | 584 |
| *Glyceria maxima* | 585 |
| *Glyceria notata subsp. declinata* | 583 |
| *Glyceria notata subsp. notata* | 586 |
| *Gnaphalium luteo-album* | 587 |
| *Gnaphalium sylvaticum* | 588 |
| *Gnaphalium uliginosum* | 589 |
| *Groenlandia densa* | 991 |
| *Gymnadenia conopsea* | 593 |
| *Hammarbya paludosa* | 597 |
| *Hedera helix* | 598 |
| *Heracleum sphondylium* | 607 |
| *Herniaria glabra* | 609 |
| *Hieracium laevigatum* | 618 |
| *Hieracium pilosella* | 621 |
| *Hieracium sabaudum* | 624 |
| *Hieracium umbellatum* | 625 |
| *Hieracium vulgatum* | 617 |
| *Hierochloe odorata* | 626 |
| *Hippophae rhamnoides* | 629 |
| *Hippuris vulgaris* | 630 |
| *Holcus lanatus* | 631 |
| *Holcus mollis* | 632 |
| *Honckenya peploides* | 634 |
| *Hordeum marinum* | 635 |
| *Hordeum murinum* | 636 |
| *Hordeum secalinum* | 637 |
| *Hordeum vulgare* | 1811 |
| *Hottonia palustris* | 638 |
| *Humulus lupulus* | 639 |
| *Hydrocharis morsus-ranae* | 640 |
| *Hydrocotyle vulgaris* | 641 |
| *Hypericum dubium* | 647 |
| *Hypericum elodes* | 644 |
| *Hypericum humifusum* | 646 |
| *Hypericum perforatum* | 649 |
| *Hypericum pulchrum* | 650 |
| *Hypericum* | 651 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *quadrangulum* | |
| *Hypochaeris radicata* | 654 |
| *Ilex aquifolium* | 658 |
| *Illecebrum verticillatum* | 659 |
| *Impatiens noli-tangere* | 660 |
| *Impatiens parviflora* | 661 |
| *Inula britannica* | 662 |
| *Inula conyzae* | 663 |
| *Iris pseudacorus* | 665 |
| *Jasione montana* | 669 |
| *Juncus acutiflorus* | 670 |
| *Juncus alpinoarticulatus subsp. Alpinoarticulatus* | 682 |
| *Juncus alpinoarticulatus subsp. atricapillus* | 672 |
| *Juncus ambiguus* | 671 |
| *Juncus arcticus (subsp. balticus)* | 674 |
| *Juncus articulatus* | 673 |
| *Juncus bufonius* | 675 |
| *Juncus bufonius + Juncus ambiguus* | 1930 |
| *Juncus bulbosus* | 2343 |
| *Juncus compressus* | 678 |
| *Juncus conglomeratus* | 679 |
| *Juncus effusus* | 680 |
| *Juncus filiformis* | 681 |
| *Juncus gerardi* | 683 |
| *Juncus inflexus* | 684 |
| *Juncus maritimus* | 685 |
| *Juncus squarrosus* | 687 |
| *Juncus subnodulosus* | 688 |
| *Juncus tenageia* | 689 |
| *Juncus tenuis* | 690 |
| *Juniperus communis* | 691 |
| *Knautia arvensis* | 692 |
| *Koeleria macrantha* | 693 |
| *Lactuca serriola* | 699 |
| *Lamium album* | 700 |
| *Lamium amplexicaule* | 701 |
| *Lamium maculatum* | 704 |
| *Lamium purpureum* | 706 |
| *Lapsana communis* | 708 |
| *Larix decidua* | 2229 |
| *Larix kaempferi* | 2230 |
| *Lathyrus palustris* | 714 |
| *Lathyrus pratensis* | 715 |
| *Lathyrus tuberosus* | 717 |
| *Lemna gibba* | 722 |
| *Lemna gibba + Lemna minor* | 2374 |
| *Lemna minor* | 723 |
| *Lemna trisulca* | 724 |
| *Leontodon autumnalis* | 725 |
| *Leontodon hispidus* | 726 |
| *Leontodon saxatilis* | 727 |
| *Leucanthemum vulgare* | 319 |
| *Leucojum aestivum* | 734 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Leymus arenarius* | 443 |
| *Ligustrum vulgare* | 736 |
| *Limonium vulgare* | 738 |
| *Limosella aquatica* | 739 |
| *Linaria vulgaris* | 745 |
| *Linum catharticum* | 747 |
| *Liparis loeselii* | 748 |
| *Listera ovata* | 750 |
| *Lithospermum officinale* | 752 |
| *Littorella uniflora* | 753 |
| *Lobelia dortmanna* | 754 |
| *Lolium multiflorum* | 755 |
| *Lolium perenne* | 756 |
| *Lonicera periclymenum* | 759 |
| *Lotus corniculatus subsp. corniculatus* | 761 |
| *Lotus corniculatus subsp. tenuifolius* | 762 |
| *Lotus uliginosus* | 763 |
| *Luronium natans* | 765 |
| *Luzula campestris* | 766 |
| *Luzula multiflora* | 1933 |
| *Luzula pilosa* | 770 |
| *Luzula sylvatica* | 771 |
| *Lychnis flos-cuculi* | 772 |
| *Lycopodium inundatum* | 777 |
| *Lycopus europaeus* | 780 |
| *Lysimachia nemorum* | 781 |
| *Lysimachia nummularia* | 782 |
| *Lysimachia thyrsiflora* | 783 |
| *Lysimachia vulgaris* | 784 |
| *Lythrum portula* | 925 |
| *Lythrum salicaria* | 785 |
| *Maianthemum bifolium* | 786 |
| *Malus sylvestris* | 1934 |
| *Malva neglecta* | 790 |
| *Malva sylvestris* | 792 |
| *Matricaria discoidea* | 796 |
| *Matricaria maritima* | 795 |
| *Matricaria recutita* | 794 |
| *Medicago arabica* | 797 |
| *Medicago falcata* | 798 |
| *Medicago lupulina* | 799 |
| *Medicago sativa* | 801 |
| *Melampyrum pratense* | 804 |
| *Melica uniflora* | 808 |
| *Melilotus albus* | 809 |
| *Melilotus altissima* | 810 |
| *Mentha aquatica* | 813 |
| *Mentha arvensis* | 814 |
| *Mentha x verticillata* | 820 |
| *Menyanthes trifoliata* | 821 |
| *Mercurialis perennis* | 823 |
| *Mespilus germanica* | 824 |
| *Milium effusum* | 826 |
| *Moehringia trinervia* | 830 |
| *Molinia caerulea* | 832 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Mycelis muralis* | 839 |
| *Myosotis arvensis* | 840 |
| *Myosotis discolor* | 842 |
| *Myosotis laxa (subsp. cespitosa)* | 841 |
| *Myosotis laxa + Myosotis scorpioides* | 1922 |
| *Myosotis palustris* | 844 |
| *Myosotis ramosissima* | 843 |
| *Myosotis sylvatica* | 846 |
| *Myosurus minimus* | 848 |
| *Myrica gale* | 849 |
| *Myriophyllum alterniflorum* | 850 |
| *Myriophyllum spicatum* | 851 |
| *Myriophyllum verticillatum* | 852 |
| *Najas marina* | 854 |
| *Nardus stricta* | 857 |
| *Narthecium ossifragum* | 858 |
| *Nitella flexilis* | 2155 |
| *Nitella mucronata* | 2156 |
| *Nitellopsis obtusa* | 2160 |
| *Nuphar lutea* | 865 |
| *Nymphaea alba* | 866 |
| *Nymphoides peltata* | 867 |
| *Odontites vernus* | 2319 |
| *Odontites vernus subsp. serotinus* | 509 |
| *Oenanthe aquatica* | 868 |
| *Oenanthe fistulosa* | 869 |
| *Oenanthe lachenalii* | 870 |
| *Oenothera biennis* | 872 |
| *Ononis repens subsp. repens* | 876 |
| *Ononis repens subsp. spinosa* | 877 |
| *Ophioglossum vulgatum* | 879 |
| *Orchis militaris* | 888 |
| *Orchis morio* | 889 |
| *Origanum vulgare* | 894 |
| *Ornithogalum umbellatum* | 896 |
| *Ornithopus perpusillus* | 897 |
| *Orobanche caryophyllacea* | 907 |
| *Osmunda regalis* | 908 |
| *Oxalis acetosella* | 909 |
| *Oxalis fontana* | 911 |
| *Oxycoccus macrocarpos* | 912 |
| *Oxycoccus palustris* | 913 |
| *Papaver argemone* | 914 |
| *Papaver dubium* | 915 |
| *Papaver rhoeas* | 916 |
| *Parapholis strigosa* | 917 |
| *Paris quadrifolia* | 920 |
| *Parnassia palustris* | 921 |
| *Pastinaca sativa* | 922 |
| *Pedicularis palustris* | 923 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Pedicularis sylvatica* | 924 |
| *Persicaria bistorta* | 969 |
| *Persicaria minor* | 975 |
| *Petasites hybridus* | 926 |
| *Peucedanum carvifolia* | 928 |
| *Peucedanum palustre* | 929 |
| *Phalaris arundinacea* | 930 |
| *Phleum arenarium* | 931 |
| *Phleum pratense subsp. bertolonii* | 1411 |
| *Phleum pratense subsp. pratense* | 932 |
| *Phragmites australis* | 933 |
| *Phyteuma spicatum subsp. nigrum* | 935 |
| *Picea abies* | 2238 |
| *Picea sitchensis* | 2242 |
| *Picris hieracioides* | 938 |
| *Pilularia globulifera* | 939 |
| *Pimpinella major* | 940 |
| *Pimpinella saxifraga* | 941 |
| *Pinus nigra* | 2245 |
| *Pinus sylvestris* | 943 |
| *Plantago coronopus* | 944 |
| *Plantago lanceolata* | 946 |
| *Plantago major* | 2320 |
| *Plantago major subsp. major* | 947 |
| *Plantago major subsp. pleiosperma* | 945 |
| *Plantago maritima* | 948 |
| *Plantago media* | 949 |
| *Platanthera bifolia* | 950 |
| *Poa angustifolia* | 1500 |
| *Poa annua* | 952 |
| *Poa compressa* | 955 |
| *Poa nemoralis* | 956 |
| *Poa palustris* | 957 |
| *Poa pratensis + Poa angustifolia* | 2321 |
| *Poa trivialis* | 959 |
| *Polygala comosa* | 961 |
| *Polygala serpyllifolia* | 962 |
| *Polygala vulgaris* | 963 |
| *Polygonatum multiflorum* | 964 |
| *Polygonatum odoratum* | 965 |
| *Polygonum amphibium* | 967 |
| *Polygonum aviculare* | 968 |
| *Polygonum convolvulus* | 970 |
| *Polygonum dumetorum* | 971 |
| *Polygonum hydropiper* | 972 |
| *Polygonum lapathifolium* | 973 |
| *Polygonum mite* | 976 |
| *Polygonum persicaria* | 977 |
| *Populus alba* | 980 |
| *Populus nigra* | 982 |
| *Populus tremula* | 983 |
| *Populus x canadensis* | 2254 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Populus x canescens* | 981 |
| *Potamogeton acutifolius* | 985 |
| *Potamogeton alpinus* | 986 |
| *Potamogeton berchtoldii* | 987 |
| *Potamogeton compressus* | 989 |
| *Potamogeton crispus* | 990 |
| *Potamogeton gramineus* | 993 |
| *Potamogeton lucens* | 994 |
| *Potamogeton mucronatus* | 992 |
| *Potamogeton natans* | 995 |
| *Potamogeton obtusifolius* | 997 |
| *Potamogeton pectinatus* | 998 |
| *Potamogeton perfoliatus* | 999 |
| *Potamogeton polygonifolius* | 1000 |
| *Potamogeton pusillus* | 1002 |
| *Potamogeton trichoides* | 1003 |
| *Potentilla anglica* | 1005 |
| *Potentilla anserina* | 1006 |
| *Potentilla argentea* | 1007 |
| *Potentilla erecta* | 1008 |
| *Potentilla palustris* | 346 |
| *Potentilla reptans* | 1010 |
| *Potentilla sterilis* | 1011 |
| *Potentilla supina* | 1012 |
| *Potentilla verna* | 1013 |
| *Primula elatior* | 1014 |
| *Primula veris* | 1015 |
| *Prunella vulgaris* | 1017 |
| *Prunus avium* | 1018 |
| *Prunus padus* | 1019 |
| *Prunus serotina* | 1020 |
| *Prunus spinosa* | 1021 |
| *Pseudotsuga menziesii* | 2259 |
| *Pteridium aquilinum* | 1022 |
| *Puccinellia distans subsp. distans* | 1023 |
| *Puccinellia fasciculata* | 1024 |
| *Puccinellia maritima* | 1025 |
| *Pulicaria dysenterica* | 1029 |
| *Pyrola rotundifolia* | 1034 |
| *Quercus petraea* | 1036 |
| *Quercus robur* | 1037 |
| *Quercus rubra* | 1876 |
| *Radiola linoides* | 1038 |
| *Ranunculus acris* | 1040 |
| *Ranunculus aquatilis* | 1041 |
| *Ranunculus auricomus* | 1043 |
| *Ranunculus baudotii* | 1044 |
| *Ranunculus bulbosus* | 1045 |
| *Ranunculus circinatus* | 1046 |
| *Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer* | 1047 |
| *Ranunculus flammula* | 1048 |
| *Ranunculus hederaceus* | 1050 |
| *Ranunculus lingua* | 1051 |
| *Ranunculus peltatus* | 1055 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Ranunculus repens* | 1056 |
| *Ranunculus sardous* | 1057 |
| *Ranunculus sceleratus* | 1058 |
| *Raphanus raphanistrum* | 1061 |
| *Reseda lutea* | 1062 |
| *Rhamnus catharticus* | 1064 |
| *Rhamnus frangula* | 530 |
| *Rhinanthus angustifolius* | 1066 |
| *Rhinanthus minor* | 1067 |
| *Rhododendron ponticum* | 2105 |
| *Rhynchospora alba* | 1068 |
| *Rhynchospora fusca* | 1069 |
| *Ribes nigrum* | 1070 |
| *Ribes rubrum* | 1071 |
| *Ribes uva-crispa* | 1072 |
| *Robinia pseudoacacia* | 1877 |
| *Rorippa amphibia* | 1074 |
| *Rorippa microphylla* | 859 |
| *Rorippa nasturtium-aquaticum* | 860 |
| *Rorippa palustris* | 1076 |
| *Rorippa sylvestris* | 1078 |
| *Rosa canina* | 1643 |
| *Rosa pimpinellifolia* | 1083 |
| *Rosa rubiginosa* | 1645 |
| *Rosa rugosa* | 1085 |
| *Rubus caesius* | 1089 |
| *Rubus corylifolius* | 2009 |
| *Rubus fruticosus* | 1634 |
| *Rubus idaeus* | 1091 |
| *Rumex acetosa* | 1093 |
| *Rumex acetosella* | 1094 |
| *Rumex conglomeratus* | 1097 |
| *Rumex crispus* | 1098 |
| *Rumex hydrolapathum* | 1099 |
| *Rumex maritimus* | 1100 |
| *Rumex obtusifolius* | 1101 |
| *Rumex palustris* | 1102 |
| *Rumex sanguineus* | 1103 |
| *Rumex thyrsiflorus* | 1106 |
| *Rumex x pratensis* | 1095 |
| *Sagina apetala* | 1109 |
| *Sagina maritima* | 1110 |
| *Sagina nodosa* | 1111 |
| *Sagina procumbens* | 1112 |
| *Sagittaria sagittifolia* | 1114 |
| *Salicornia europaea* | 1635 |
| *Salicornia europaea + Salicornia procumbens* | 1115 |
| *Salicornia procumbens* | 1636 |
| *Salix alba* | 1116 |
| *Salix aurita* | 1117 |
| *Salix caprea* | 1118 |
| *Salix cinerea* | 1119 |
| *Salix dasyclados* | 1120 |
| *Salix fragilis* | 1121 |
| *Salix pentandra* | 1122 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Salix purpurea* | 1123 |
| *Salix repens* | 1124 |
| *Salix triandra* | 1125 |
| *Salix viminalis* | 1126 |
| *Salix x multinervis* | 1593 |
| *Salsola kali subsp. kali* | 1127 |
| *Salvia pratensis* | 1128 |
| *Sambucus nigra* | 1133 |
| *Sambucus nigra cv. 'Laciniata'* | 1884 |
| *Sambucus racemosa* | 1134 |
| *Samolus valerandi* | 1135 |
| *Sanguisorba minor* | 1136 |
| *Sanguisorba officinalis* | 1137 |
| *Sanicula europaea* | 1138 |
| *Saponaria officinalis* | 1139 |
| *Satureja acinos* | 1141 |
| *Satureja vulgaris* | 1143 |
| *Saxifraga tridactylites* | 1146 |
| *Scabiosa columbaria* | 1147 |
| *Schoenus nigricans* | 1150 |
| *Scilla non-scripta* | 1151 |
| *Scirpus cariciformis* | 1157 |
| *Scirpus cespitosus* | 2357 |
| *Scirpus fluitans* | 1154 |
| *Scirpus lacustris* | 1949 |
| *Scirpus lacustris subsp. lacustris* | 1155 |
| *Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani* | 1161 |
| *Scirpus maritimus* | 1156 |
| *Scirpus rufus* | 1158 |
| *Scirpus setaceus* | 1159 |
| *Scirpus sylvaticus* | 1160 |
| *Scleranthus annuus* | 1163 |
| *Scleranthus perennis* | 1164 |
| *Scrophularia auriculata* | 1167 |
| *Scrophularia nodosa* | 1170 |
| *Scrophularia umbrosa* | 2406 |
| *Scutellaria galericulata* | 1173 |
| *Secale cereale* | 1830 |
| *Sedum acre* | 1175 |
| *Sedum album* | 1176 |
| *Sedum reflexum* | 1180 |
| *Sedum sexangulare* | 1181 |
| *Sedum telephium* | 2358 |
| *Senecio aquaticus* | 1183 |
| *Senecio congestus* | 1184 |
| *Senecio erucifolius* | 1185 |
| *Senecio fluviatilis* | 1186 |
| *Senecio inaequidens* | 1733 |
| *Senecio jacobaea* | 2290 |
| *Senecio nemorensis (subsp. fuchsii)* | 1187 |
| *Senecio paludosus* | 1189 |
| *Senecio sylvaticus* | 1190 |
| *Senecio viscosus* | 1191 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Senecio vulgaris* | 1192 |
| *Setaria viridis* | 1197 |
| *Silene conica* | 1202 |
| *Silene dioica* | 807 |
| *Silene latifolia (subsp. alba)* | 805 |
| *Silene nutans* | 1204 |
| *Silene otites* | 1205 |
| *Silene vulgaris* | 1206 |
| *Sinapis arvensis* | 1207 |
| *Sisymbrium altissimum* | 1208 |
| *Sisymbrium officinale* | 1211 |
| *Sium latifolium* | 1216 |
| *Solanum dulcamara* | 1218 |
| *Solanum nigrum* | 2323 |
| *Solanum tuberosum* | 2268 |
| *Solidago gigantea* | 1221 |
| *Solidago virgaurea* | 1222 |
| *Sonchus arvensis* | 2324 |
| *Sonchus asper* | 1224 |
| *Sonchus oleraceus* | 1225 |
| *Sonchus palustris* | 1226 |
| *Sorbus aucuparia* | 1227 |
| *Sparganium emersum* | 1231 |
| *Sparganium erectum* | 1229 |
| *Sparganium natans* | 1230 |
| *Spartina townsendii* | 1233 |
| *Spergula arvensis* | 1234 |
| *Spergula morisonii* | 1235 |
| *Spergularia maritima* | 1236 |
| *Spergularia rubra* | 1237 |
| *Spergularia salina* | 1238 |
| *Spirodela polyrhiza* | 1241 |
| *Stachys arvensis* | 1243 |
| *Stachys palustris* | 1245 |
| *Stachys sylvatica* | 1246 |
| *Stellaria aquatica* | 847 |
| *Stellaria graminea* | 1248 |
| *Stellaria holostea* | 1249 |
| *Stellaria media* | 1250 |
| *Stellaria pallida* | 1252 |
| *Stellaria palustris* | 1254 |
| *Stellaria uliginosa* | 1247 |
| *Stratiotes aloides* | 1255 |
| *Suaeda maritima* | 1256 |
| *Succisa pratensis* | 1258 |
| *Symphoricarpos albus* | 2107 |
| *Symphytum officinale* | 1259 |
| *Tanacetum vulgare* | 1260 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Taraxacum celticum* | 1262 |
| *Taraxacum laevigatum* | 1261 |
| *Taraxacum obliquum* | 1263 |
| *Taraxacum officinale* | 1264 |
| *Taraxacum palustre* | 1265 |
| *Taxus baccata* | 1267 |
| *Teesdalia nudicaulis* | 1268 |
| *Teucrium scorodonia* | 1273 |
| *Thalictrum flavum* | 1275 |
| *Thalictrum minus* | 1953 |
| *Thelypteris palustris* | 427 |
| *Thlaspi arvense* | 1281 |
| *Thymus pulegioides* | 1283 |
| *Thymus serpyllum* | 1284 |
| *Tilia cordata* | 1285 |
| *Tilia platyphyllos* | 1286 |
| *Torilis japonica* | 1289 |
| *Tragopogon pratensis subsp. pratensis* | 2418 |
| *Trifolium arvense* | 1296 |
| *Trifolium campestre* | 1298 |
| *Trifolium dubium* | 1299 |
| *Trifolium fragiferum* | 1300 |
| *Trifolium hybridum* | 1301 |
| *Trifolium pratense* | 1305 |
| *Trifolium repens* | 1306 |
| *Triglochin maritima* | 1310 |
| *Triglochin palustris* | 1311 |
| *Trisetum flavescens* | 1312 |
| *Triticum aestivum* | 1839 |
| *Tussilago farfara* | 1316 |
| *Typha angustifolia* | 1317 |
| *Typha latifolia* | 1318 |
| *Ulmus glabra* | 1895 |
| *Ulmus minor* | 1320 |
| *Urtica dioica* | 1321 |
| *Urtica urens* | 1322 |
| *Utricularia intermedia* | 1323 |
| *Utricularia minor* | 1324 |
| *Utricularia vulgaris* | 1327 |
| *Vaccinium myrtillus* | 1329 |
| *Vaccinium vitis-idaea* | 1331 |
| *Valeriana dioica* | 1332 |
| *Valeriana officinalis* | 1333 |
| *Valerianella locusta* | 1336 |
| *Vaucheria species* | 2135 |
| *Verbascum nigrum* | 1340 |
| *Verbascum thapsus* | 1343 |
| *Verbena officinalis* | 1344 |

| wetenschappelijke naam | cbs# |
|---|---|
| *Veronica agrestis* | 1345 |
| *Veronica anagallis-aquatica* | 1346 |
| *Veronica arvensis* | 1347 |
| *Veronica austriaca subsp. teucrium* | 1364 |
| *Veronica beccabunga* | 1349 |
| *Veronica catenata* | 1350 |
| *Veronica chamaedrys* | 1351 |
| *Veronica hederifolia* | 1352 |
| *Veronica longifolia* | 1353 |
| *Veronica montana* | 1354 |
| *Veronica officinalis* | 1355 |
| *Veronica persica* | 1358 |
| *Veronica scutellata* | 1362 |
| *Veronica serpyllifolia* | 1363 |
| *Viburnum opulus* | 1367 |
| *Vicia cracca* | 1369 |
| *Vicia hirsuta* | 1370 |
| *Vicia lathyroides* | 1371 |
| *Vicia sativa* | 1960 |
| *Vicia sativa subsp. nigra* | 1368 |
| *Vicia sativa subsp. sativa* | 1372 |
| *Vicia sepium* | 1373 |
| *Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma* | 1375 |
| *Vinca minor* | 1377 |
| *Viola arvensis* | 1378 |
| *Viola canina* | 1380 |
| *Viola curtisii* | 1381 |
| *Viola hirta* | 1382 |
| *Viola odorata* | 1384 |
| *Viola palustris* | 1385 |
| *Viola persicifolia* | 1389 |
| *Viola reichenbachiana* | 1386 |
| *Viola reichenbachiana + Viola riviniana* | 1966 |
| *Viola riviniana* | 1387 |
| *Viola rupestris* | 1388 |
| *Viola tricolor* | 1390 |
| *Vulpia myuros* | 1393 |
| *Wolffia arrhiza* | 1395 |
| *Zannichellia palustris* | 1964 |
| *Zannichellia palustris subsp. palustris* | 1396 |
| *Zannichellia palustris subsp. pedicellata* | 1397 |
| *Zea mays* | 2313 |

# Index II Soortenlijst gesorteerd op Nederlandse naam

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| aalbes | 1071 |
| aardaker | 717 |
| aardappel | 2268 |
| aardbeiganzerik | 1011 |
| aardbeiklaver | 1300 |
| aarddistel | 330 |
| aarvederkruid | 851 |
| addertong | 879 |
| adderwortel | 969 |
| adelaarsvaren | 1022 |
| akkerandoorn | 1243 |
| akkerdistel | 331 |
| akkerereprijs | 1345 |
| akkerhoornbloem | 292 |
| akkerkers | 1078 |
| akkerkool | 708 |
| akkermelkdistel s.l. | 2324 |
| akkermunt | 814 |
| akkervergeet-mij-nietje | 840 |
| akkerviooltje | 1378 |
| akkerwinde | 350 |
| alpenrus | 682 |
| amandelwilg | 1125 |
| amerikaans krenteboompje | 1852 |
| amerikaanse eik | 1876 |
| amerikaanse vogelkers | 1020 |
| appel | 1934 |
| armbloemige waterbies | 438 |
| avondkoekoeksbloem | 805 |
| basterdklaver | 1301 |
| beekpunge | 1349 |
| beemdkroon | 692 |
| beemdlangbloem | 519 |
| beenbreek | 858 |
| behaarde boterbloem | 1057 |
| beklierde basterdwederik | 448 |
| beklierde duizendknoop | 973 |
| bergbasterdwederik | 454 |
| bermzuring | 1095 |
| beuk | 513 |
| bevertjes | 153 |
| bezemkruiskruid | 1733 |
| biestarwegras | 444 |
| biezeknoppen | 679 |
| bijvoet | 101 |
| bittere veldkers | 201 |
| bittere wilg | 1123 |
| bitterling | 2336 |
| bitterzoet | 1218 |
| blaartrekkende boterbloem | 1058 |
| blaassilene | 1206 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| blaaszegge | 267 |
| blauw glidkruid | 1173 |
| blauw kweldergras | 1024 |
| blauwe bosbes | 1329 |
| blauwe knoop | 1258 |
| blauwe waterereprijs | 1346 |
| blauwe zeedistel | 486 |
| blauwe zegge | 248 |
| bleekgele droogbloem | 587 |
| bleeksporig bosviooltje | 1387 |
| bleke klaproos | 915 |
| bleke zegge | 247 |
| bloedzuring | 1103 |
| blonde zegge | 236 |
| bochtige smele | 398 |
| boerenwormkruid | 1260 |
| bonte paardestaart | 471 |
| borstelbies | 1159 |
| borstelgras | 857 |
| borstelkrans | 1143 |
| bosaardbei | 529 |
| bosandoorn | 1246 |
| bosanemoon | 56 |
| bosbies | 1160 |
| bosbingelkruid | 823 |
| bosdroogbloem | 588 |
| bosereprijs | 1354 |
| bosgierstgras | 826 |
| boshavikskruid | 624 |
| boskortsteel | 151 |
| boskruiskruid | 1190 |
| bosrank | 339 |
| bosveldkers | 202 |
| bosvergeet-mij-nietje | 846 |
| boswederik | 781 |
| boswilg | 1118 |
| boszegge | 264 |
| brede ereprijs s.s. | 1364 |
| brede orchis | 1637 |
| brede orchis (subsp. majalis) | 886 |
| brede stekelvaren | 419 |
| brede waterpest | 441 |
| brede wespenorchis | 460 |
| breekbaar kransblad | 2145 |
| brem | 1140 |
| bruine snavelbies | 1069 |
| buigzaam glanswier | 2155 |
| bultkroos | 722 |
| bultkroos + klein kroos | 2374 |
| buntgras | 367 |
| canadapopulier | 2254 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| canadese fijnstraal | 475 |
| christoffelkruid | 8 |
| cipreswolfsmelk | 492 |
| dagkoekoeksbloem | 807 |
| dalkruid | 786 |
| daslook | 34 |
| dauwbraam | 1089 |
| dauwnetel | 542 |
| deens lepelblad | 342 |
| dicht havikskruid | 617 |
| dolle kervel | 303 |
| donderkruid | 663 |
| donkergroene basterdwederik | 455 |
| donkersporig + bleeksporig bosviooltje | 1966 |
| donkersporig bosviooltje | 1386 |
| doorgroeid fonteinkruid | 999 |
| douglasspar | 2259 |
| draadgentiaan | 324 |
| draadrus | 681 |
| draadzegge | 239 |
| driedistel | 269 |
| driekleurig viooltje | 1390 |
| drienerfmuur | 830 |
| drienervige zegge | 266 |
| drijvend fonteinkruid | 995 |
| drijvende waterweegbree | 765 |
| dubbelloof | 146 |
| duifkruid | 1147 |
| duinaveruit | 99 |
| duindoorn | 629 |
| duinreigersbek | 482 |
| duinriet | 174 |
| duinroosje | 1083 |
| duinrus s.s. | 672 |
| duinviooltje | 1381 |
| duinvogelmuur | 1252 |
| duinzwenkgras | 517 |
| duist | 41 |
| duitse dot | 1120 |
| duitse gentiaan | 567 |
| duizendknoopfontein-kruid | 1000 |
| dunstaart | 917 |
| dwergbloem | 288 |
| dwergviltkruid | 524 |
| dwergvlas | 1038 |
| dwergzegge | 261 |
| echt bitterkruid | 938 |
| echt duizendguldenkruid | 286 |
| echt lepelblad | 343 |
| echte guldenroede | 1222 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| echte heemst | 43 |
| echte kamille | 794 |
| echte karwij | 271 |
| echte koekoeksbloem | 772 |
| echte kruisdistel | 485 |
| echte valeriaan | 1333 |
| eenarig wollegras | 479 |
| eenbes | 920 |
| eenbloemig parelgras | 808 |
| eenjarige hardbloem | 1163 |
| eenstijlige meidoorn | 369 |
| egelantier | 1645 |
| egelboterbloem | 1048 |
| elzenzegge | 229 |
| engels gras | 91 |
| engels raaigras | 756 |
| engels slijkgras | 1233 |
| engelse alant | 662 |
| equisetum x litorale | 465 |
| europese lork | 2229 |
| fijn goudscherm | 170 |
| fijn hoornblad | 300 |
| fijn schapegras | 1474 |
| fijne kervel | 68 |
| fijne waterranonkel | 1041 |
| fijnspar | 2238 |
| fioringras | 18 |
| fluitekruid | 70 |
| fraai duizendguldenkruid | 287 |
| fraai hertshooi | 650 |
| framboos | 1091 |
| galigaan | 337 |
| geel nagelkruid | 579 |
| geel walstro | 557 |
| geelgroene en dwergzegge | 2213 |
| geelgroene zegge | 220 |
| geelhartje | 747 |
| geknikte vossestaart | 40 |
| gekroesd fonteinkruid | 990 |
| gekroesde melkdistel | 1224 |
| gelderse roos | 1367 |
| gele dovenetel | 702 |
| gele ganzebloem | 321 |
| gele lis | 665 |
| gele morgenster | 2418 |
| gele plomp | 865 |
| gele waterkers | 1074 |
| gelobde maanvaren | 148 |
| geoord helmkruid | 1167 |
| geoorde wilg | 1117 |
| geoorde wilg x grauwe wilg | 1593 |
| geoorde zuring | 1106 |
| gerande schijnspurrie | 1236 |
| gerst | 1811 |
| geslacht van blaaswieren | 2135 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| geslacht van darmwieren | 2132 |
| gespleten + gewone hennepnetel | 2222 |
| gespleten hennepnetel | 540 |
| gesteelde zannichellia | 1397 |
| gesteelde zoutmelde | 595 |
| gestreepte witbol | 631 |
| getand vlotgras | 583 |
| getande weegbree | 945 |
| gevinde kortsteel | 150 |
| gevlekte aronskelk | 103 |
| gevlekte dovenetel | 704 |
| gevlekte orchis | 1616 |
| gevlekte rupsklaver | 797 |
| gevleugeld helmkruid | 2406 |
| gevleugeld hertshooi | 651 |
| gevleugeld sterrekroos | 185 |
| gewone agrimonie | 13 |
| gewone bereklauw | 607 |
| gewone bermzegge | 262 |
| gewone braam | 1634 |
| gewone brunel | 1017 |
| gewone dophei | 473 |
| gewone dotterbloem | 187 |
| gewone duivekervel | 533 |
| gewone engelwortel | 60 |
| gewone ereprijs | 1351 |
| gewone es | 531 |
| gewone esdoorn | 2 |
| gewone hennepnetel | 543 |
| gewone hoornbloem | 296 |
| gewone melkdistel | 1225 |
| gewone ossetong | 54 |
| gewone paardebloem | 1264 |
| gewone pastinaak | 922 |
| gewone raket | 1211 |
| gewone reigersbek s.l. | 1917 |
| gewone reigersbek s.s. | 480 |
| gewone rolklaver | 761 |
| gewone salomonszegel | 964 |
| gewone smeerwortel | 1259 |
| gewone spurrie | 1234 |
| gewone steenraket | 487 |
| gewone veldbies | 766 |
| gewone veldsla | 1336 |
| gewone vleugeltjesbloem s.l. | 963 |
| gewone vlier | 1133 |
| gewone vogelmelk | 896 |
| gewone waterbies | 437 |
| gewone zoutmelde | 596 |
| gewoon barbarakruid | 133 |
| gewoon biggekruid | 654 |
| gewoon duizendblad | 4 |
| gewoon herderstasje | 200 |
| gewoon kransblad | 2147 |
| gewoon kweldergras | 1025 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| gewoon langbaardgras | 1393 |
| gewoon reukgras | 66 |
| gewoon sneeuwklokje | 538 |
| gewoon speenkruid | 1047 |
| gewoon sterrekroos | 184 |
| gewoon struisgras | 19 |
| gewoon vingerhoedskruid | 406 |
| glad parelzaad | 752 |
| glad vingergras | 407 |
| glad walstro | 550 |
| gladde iep | 1320 |
| gladde witbol | 632 |
| glanshaver | 96 |
| glanzende hoornbloem | 1465 |
| glanzig fonteinkruid | 994 |
| goudgele honingklaver | 810 |
| goudhaver | 1312 |
| goudlork | 2230 |
| goudzuring | 1100 |
| grasklokje | 198 |
| grasmuur | 1248 |
| grauwe abeel | 981 |
| grauwe wilg | 1119 |
| greppelrus | 675 |
| greppelrus + zilte greppelrus | 1930 |
| grijskruid | 137 |
| groene naaldaar | 1197 |
| groenknolorchis | 748 |
| grof hoornblad | 299 |
| grondster | 659 |
| groot blaasjeskruid | 1327 |
| groot heksenkruid | 329 |
| groot hoefblad | 926 |
| groot kaasjeskruid | 792 |
| groot moerasscherm | 78 |
| groot nimfkruid | 854 |
| groot springzaad | 660 |
| groot streepzaad | 371 |
| groot warkruid | 380 |
| grote bevernel | 940 |
| grote boterbloem | 1051 |
| grote brandnetel | 1321 |
| grote centaurie | 284 |
| grote egelskop s.l. | 1229 |
| grote engelwortel | 59 |
| grote ereprijs | 1358 |
| grote kaardebol | 412 |
| grote kattestaart | 785 |
| grote keverorchis | 750 |
| grote klaproos | 916 |
| grote klit | 83 |
| grote kroosvaren | 128 |
| grote leeuweklauw | 74 |
| grote lisdodde | 1318 |
| grote muggenorchis | 593 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| grote muur | 1249 |
| grote pimpernel | 1137 |
| grote ratelaar | 1066 |
| grote tijm | 1283 |
| grote veenbes | 912 |
| grote veldbies | 771 |
| grote vossestaart | 42 |
| grote watereppe | 1216 |
| grote waterranonkel | 1055 |
| grote waterweegbree | 28 |
| grote wederik | 784 |
| grote weegbree s.l. | 2320 |
| grote weegbree s.s. | 947 |
| grote windhalm | 73 |
| grote zandkool | 410 |
| grove den | 943 |
| grove varkenskers | 359 |
| gulden boterbloem | 1043 |
| gulden sleutelbloem | 1015 |
| haagbeuk | 270 |
| haagwinde | 188 |
| haaksterrekroos | 180 |
| haarfonteinkruid | 1003 |
| handjesgras | 384 |
| hanepoot | 428 |
| hard zwenkgras | 1472 |
| harig knopkruid | 544 |
| harig wilgeroosje | 451 |
| harlekijn | 889 |
| haver | 1800 |
| hazelaar | 366 |
| hazelaarbraam | 2009 |
| hazepootje | 1296 |
| hazezegge | 246 |
| heelblaadjes | 1029 |
| heelkruid | 1138 |
| heen | 1156 |
| heermoes | 462 |
| heggedoornzaad | 1289 |
| heggeduizendknoop | 971 |
| heggerank | 167 |
| heggewikke | 1373 |
| heidekartelblad | 924 |
| heidespurrie | 1235 |
| heksenmelk s.l. | 2388 |
| helm | 50 |
| hemelsleutel | 2358 |
| hengel | 804 |
| hennegras | 173 |
| herik | 1207 |
| hertshoornweegbree | 944 |
| hoenderbeet | 701 |
| hoge cyperzegge | 254 |
| holpijp | 463 |
| hondsdraf | 582 |
| hondspeterselie | 12 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| hondsroos | 1643 |
| hondsviooltje | 1380 |
| hongaarse raket | 1208 |
| hoog struisgras | 17 |
| hop | 639 |
| hopklaver | 799 |
| hulst | 658 |
| ijle dravik | 165 |
| ijle zegge | 258 |
| ijzerhard | 1344 |
| italiaans raaigras | 755 |
| jakobskruiskruid s.l. | 2290 |
| jeneverbes | 691 |
| kaal breukkruid | 609 |
| kaal knopkruid | 545 |
| kale jonker | 335 |
| kalkwalstro | 553 |
| kalmoes | 7 |
| kamgras | 386 |
| kamvaren | 420 |
| kandelaartje | 1146 |
| kantig hertshooi | 647 |
| kantige basterdwederik s.l. | 1642 |
| karwijvarkenskervel | 928 |
| kattedoorn | 877 |
| katwilg | 1126 |
| kegelsilene | 1202 |
| kikkerbeet | 640 |
| kleefkruid | 546 |
| klein blaasjeskruid | 1324 |
| klein fonteinkruid | 987 |
| klein hoefblad | 1316 |
| klein kaasjeskruid | 790 |
| klein kroos | 723 |
| klein kruiskruid | 1192 |
| klein springzaad | 661 |
| klein streepzaad | 372 |
| klein tasjeskruid | 1268 |
| klein timoteegras | 1411 |
| klein vogelpootje | 897 |
| klein warkruid | 379 |
| kleine bevernel | 941 |
| kleine brandnetel | 1322 |
| kleine duizendknoop | 975 |
| kleine egelskop | 1231 |
| kleine klaver | 1299 |
| kleine klit | 84 |
| kleine leeuwebek | 743 |
| kleine leeuweklauw | 75 |
| kleine leeuwetand | 727 |
| kleine lisdodde | 1317 |
| kleine maagdenpalm | 1377 |
| kleine ooievaarsbek | 574 |
| kleine pimpernel | 1136 |
| kleine ratelaar | 1067 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| kleine ruit | 1953 |
| kleine steentijm | 1141 |
| kleine valeriaan | 1332 |
| kleine veenbes | 913 |
| kleine veldkers | 203 |
| kleine watereppe | 1215 |
| kleine zonnedauw | 417 |
| kleinste egelskop | 1230 |
| kleverig kruiskruid | 1191 |
| kleverige reigersbek | 481 |
| klimop | 598 |
| klimopereprijs | 1352 |
| klimopwaterranonkel | 1050 |
| klokjesgentiaan | 568 |
| kluwenhoornbloem | 295 |
| kluwenzuring | 1097 |
| knikkend tandzaad | 141 |
| knikkende distel | 209 |
| knolboterbloem | 1045 |
| knolrus s.l. | 2343 |
| knolvossestaart | 39 |
| knoopkruid | 1766 |
| knopbies | 1150 |
| knopherik | 1061 |
| knopig helmkruid | 1170 |
| kompassla | 699 |
| koninginnekruid | 490 |
| koningskaars | 1343 |
| koningsvaren | 908 |
| koolzaad | 1802 |
| korenbloem | 279 |
| korensla | 94 |
| korrelganzevoet | 315 |
| kortarige + langarige zeekraal | 1115 |
| kortarige zeekraal | 1635 |
| kraaihei | 447 |
| kraailook | 35 |
| kraakwilg | 1121 |
| krabbescheer | 1255 |
| kransmunt | 820 |
| kransvederkruid | 852 |
| kranswier | 2153 |
| kranswieren | 2164 |
| kromhals | 779 |
| kroontjeskruid | 495 |
| kropaar | 390 |
| kruipbrem | 560 |
| kruipend stalkruid | 876 |
| kruipend zenegroen | 24 |
| kruipende boterbloem | 1056 |
| kruipertje | 636 |
| kruipganzerik | 1005 |
| kruipwilg | 1124 |
| kruisbes | 1072 |
| kruisbladwalstro | 548 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| kruldistel | 208 |
| krulzuring | 1098 |
| kuifvleugeltjesbloem | 961 |
| kweek | 446 |
| kweekdravik | 159 |
| kwelderzegge | 231 |
| lamsoor | 738 |
| langarige zeekraal | 1636 |
| lange ereprijs | 1353 |
| late guldenroede | 1221 |
| late ogentroost | 509 |
| lathyruswikke | 1371 |
| laurierwilg | 1122 |
| lavendelhei | 55 |
| lelietje-van-dalen | 349 |
| lidrus | 466 |
| lidsteng | 630 |
| liesgras | 585 |
| lievevrouwebedstro | 110 |
| liggend hertshooi | 646 |
| liggend walstro | 549 |
| liggende asperge | 105 |
| liggende ganzerik | 1012 |
| liggende klaver | 1298 |
| liggende vetmuur | 1112 |
| liggende vleugeltjesbloem | 962 |
| look-zonder-look | 29 |
| luzerne | 801 |
| maarts viooltje | 1384 |
| madeliefje | 135 |
| mais | 2313 |
| mannagras | 584 |
| mannetjesereprijs | 1355 |
| mannetjesvaren | 421 |
| margriet | 319 |
| mattenbies s.l. | 1949 |
| mattenbies s.s. | 1155 |
| melganzevoet | 306 |
| melkeppe | 929 |
| melkkruid | 581 |
| melkviooltje | 1389 |
| middelste teunisbloem | 872 |
| mispel | 824 |
| moeras- + zandstruisgras | 16 |
| moerasandijvie | 1184 |
| moerasandoorn | 1245 |
| moerasbasterdwederik | 456 |
| moerasbeemdgras | 957 |
| moerasdroogbloem | 589 |
| moerashertshooi | 644 |
| moeraskartelblad | 923 |
| moeraskers | 1076 |
| moeraskruiskruid | 1189 |
| moeraslathyrus | 714 |
| moerasmelkdistel | 1226 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| moerasmuur | 1247 |
| moeraspaardebloem | 1265 |
| moerasrolklaver | 763 |
| moerassmele | 399 |
| moerasspirea | 526 |
| moerasstreepzaad | 373 |
| moerasstruisgras | 1544 |
| moerasvaren | 427 |
| moerasvergeet-mij-nietje | 844 |
| moerasviooltje | 1385 |
| moeraswalstro | 2376 |
| moeraswederik | 783 |
| moeraswespenorchis | 461 |
| moeraswolfsklauw | 777 |
| moeraswolfsmelk | 496 |
| moeraszegge | 212 |
| moeraszoutgras | 1311 |
| moeraszuring | 1102 |
| moeslook | 31 |
| muizeoor | 621 |
| muizestaart | 848 |
| muskuskruid | 10 |
| muurleeuwebek | 741 |
| muurpeper | 1175 |
| muursla | 839 |
| muurvaren | 112 |
| naaldwaterbies | 435 |
| nachtsilene | 1204 |
| noordse helm | 49 |
| noordse rus | 674 |
| noordse zegge | 214 |
| noorse esdoorn | 1850 |
| oeverkruid | 753 |
| oeverzegge | 259 |
| ondergedoken moerasscherm | 77 |
| ongelijkbladig fonteinkruid | 993 |
| oorsilene | 1205 |
| oranjegele paardebloem | 1263 |
| overblijvende hardbloem | 1164 |
| paarbladig fonteinkruid | 991 |
| paarbladig goudveil | 323 |
| paardebloemstreepzaad | 375 |
| paardehaarzegge | 213 |
| paarse dovenetel s.s. | 706 |
| padderus | 688 |
| parnassia | 921 |
| peen | 394 |
| penningkruid | 782 |
| perzikkruid | 977 |
| peterselievlier | 1884 |
| pijlkruid | 1114 |
| pijpestrootje | 832 |
| pijptorkruid | 869 |
| pilvaren | 939 |
| pilzegge | 251 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| pinksterbloem | 205 |
| pitrus | 680 |
| plat beemdgras | 955 |
| plat blaasjeskruid | 1323 |
| plat fonteinkruid | 989 |
| platte bies | 1157 |
| platte rus | 678 |
| pluimzegge | 249 |
| poelruit | 1275 |
| pontische rododendron | 2105 |
| puntdragend glanswier | 2156 |
| puntig fonteinkruid | 992 |
| puntkroos | 724 |
| rankende helmbloem | 362 |
| rapunzelklokje | 196 |
| ratelpopulier | 983 |
| reukeloze kamille | 795 |
| reuzenzwenkgras | 515 |
| ridderzuring | 1101 |
| riet | 933 |
| rietgras | 930 |
| rietorchis | 890 |
| rietzwenkgras | 514 |
| rimpelroos | 1085 |
| ringelwikke | 1370 |
| rivierkruiskruid | 1186 |
| robertskruid | 576 |
| robinia | 1877 |
| rode bies | 1158 |
| rode bosbes | 1331 |
| rode ganzevoet | 316 |
| rode klaver | 1305 |
| rode kornoelje | 355 |
| rode ogentroost | 2319 |
| rode schijnspurrie | 1237 |
| rode waterereprijs | 1350 |
| rogge | 1830 |
| rond wintergroen | 1034 |
| ronde zegge | 221 |
| ronde zonnedauw | 418 |
| rood guichelheil | 52 |
| rood zwenkgras s.l. | 1921 |
| rosse vossestaart | 38 |
| rossig fonteinkruid | 986 |
| rozenkransje | 61 |
| ruig klokje | 199 |
| ruig viooltje | 1382 |
| ruige klaproos | 914 |
| ruige leeuwetand | 726 |
| ruige scheefkelk s.l. | 2333 |
| ruige veldbies | 770 |
| ruige weegbree | 949 |
| ruige zegge | 235 |
| ruw beemdgras | 959 |
| ruw vergeet-mij-nietje | 843 |
| ruw walstro | 556 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| ruwe berk | 140 |
| ruwe bies | 1161 |
| ruwe iep | 1895 |
| ruwe smele | 397 |
| schaduwgras | 956 |
| schaduwkruiskruid | 1187 |
| schapezuring | 1094 |
| schedefonteinkruid | 998 |
| schermhavikskruid | 625 |
| scherpe boterbloem | 1040 |
| scherpe fijnstraal | 474 |
| scherpe zegge | 211 |
| scheve hoornbloem | 293 |
| schietwilg | 1116 |
| schijfkamille | 796 |
| schildereprijs | 1362 |
| schorrekruid | 1256 |
| schorrezoutgras | 1310 |
| schraallandpaardebloem | 1262 |
| selderij | 76 |
| sierlijke vetmuur | 1111 |
| sikkelklaver | 798 |
| sint-janskruid | 649 |
| sitkaspar | 2242 |
| slangekruid | 431 |
| slangewortel | 178 |
| slanke gentiaan | 562 |
| slanke sleutelbloem | 1014 |
| slanke waterbies | 440 |
| slanke waterkers | 859 |
| slanke waterweegbree | 27 |
| sleedoorn | 1021 |
| slijkgroen | 739 |
| slipbladige ooievaarsbek | 570 |
| slofhak | 67 |
| smal beemdgras | 1500 |
| smal fakkelgras | 693 |
| smal tandzaad | 142 |
| smalle rolklaver | 762 |
| smalle stekelvaren | 426 |
| smalle waterpest | 442 |
| smalle waterweegbree | 26 |
| smalle weegbree | 946 |
| smalle wikke s.l. | 1960 |
| smalle wikke s.s. | 1368 |
| snavelzegge | 260 |
| sneeuwbes | 2107 |
| soldaatje | 888 |
| spaanse aak | 1 |
| spaanse ruiter | 332 |
| speerdistel | 336 |
| spiesmelde | 121 |
| spindotterbloem | 1460 |
| spits fonteinkruid | 985 |
| sporkehout | 530 |
| steenanjer | 404 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| stekelbrem | 558 |
| stekelharig kransblad | 2146 |
| stekend loogkruid | 1127 |
| sterkranswier | 2160 |
| sterzegge | 228 |
| stijf havikskruid | 618 |
| stijf struisriet | 175 |
| stijve klaverzuring | 911 |
| stijve moerasweegbree | 429 |
| stijve ogentroost | 2316 |
| stijve waterranonkel | 1046 |
| stijve zegge | 237 |
| stinkende ballote | 129 |
| stinkende gouwe | 305 |
| stippelganzevoet | 310 |
| stomp fonteinkruid | 997 |
| stomp kweldergras s.s. | 1023 |
| stomp vlotgras | 586 |
| stomphoekig sterrekroos | 182 |
| straatgras | 952 |
| strandduizendgulden-kruid | 285 |
| strandkweek | 445 |
| strandmelde | 122 |
| struikhei | 186 |
| tamme kastanje | 273 |
| tandjesgras | 1199 |
| tarwe | 1839 |
| taxus | 1267 |
| teer guichelheil | 53 |
| teer vederkruid | 850 |
| tenger fonteinkruid | 1002 |
| tengere rus | 690 |
| tengere vetmuur | 1109 |
| tijmereprijs | 1363 |
| timoteegras s.s. | 932 |
| tormentil | 1008 |
| trekrus | 687 |
| tripmadam | 1180 |
| trosdravik | 1610 |
| trosraaigras | 521 |
| trosvlier | 1134 |
| tuinasperge | 104 |
| tuinwolfsmelk | 498 |
| tweerijige zegge | 225 |
| tweestijlige meidoorn | 370 |
| uitstaande melde | 123 |
| valse kamille | 62 |
| valse salie | 1273 |
| valse voszegge | 245 |
| varkensgras | 968 |
| veelbloemige veldbies s.l. | 1933 |
| veelkleurig vergeet-mij-nietje | 842 |
| veelstengelige waterbies | 436 |
| veelwortelig kroos | 1241 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| veenbies s.l. | 2357 |
| veenmosorchis | 597 |
| veenpluis | 476 |
| veenreukgras | 626 |
| veenwortel | 967 |
| veerdelig tandzaad | 144 |
| veldbeemdgras + smal beemdgras | 2321 |
| veldereprijs | 1347 |
| veldgerst | 637 |
| veldhondstong | 385 |
| veldlathyrus | 715 |
| veldrus | 670 |
| veldsalie | 1128 |
| veldzuring | 1093 |
| verfbrem | 561 |
| vertakte leeuwetand | 725 |
| vierzadige wikke s.s. | 1375 |
| vijfvingerkruid | 1010 |
| viltganzerik | 1007 |
| viltig kruiskruid | 1185 |
| viltige basterdwederik | 457 |
| vingerhelmbloem | 365 |
| vlasbekje | 745 |
| vleeskleurige orchis | 884 |
| vlottende bies | 1154 |
| vlozegge | 255 |
| voederwikke | 1372 |
| vogelkers | 1019 |
| vogelmuur | 1250 |
| vogelwikke | 1369 |
| voorjaarsganzerik | 1013 |
| voorjaarszegge | 218 |
| vroege haver | 21 |
| vroegeling | 483 |
| walstrobremraap | 907 |
| wateraardbei | 346 |
| waterbies | 1914 |
| waterdrieblad | 821 |
| watergentiaan | 867 |
| watergras | 274 |
| waterkruiskruid | 1183 |
| waterlobelia | 754 |
| watermunt | 813 |
| watermuur | 847 |
| waternavel | 641 |
| waterpeper | 972 |
| waterpostelein | 925 |
| waterpunge | 1135 |
| waterscheerling | 326 |
| watertorkruid | 868 |
| waterviolier | 638 |
| waterzuring | 1099 |
| wegedoorn | 1064 |
| welriekende nachtorchis | 950 |
| welriekende salomonszegel | 965 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| wijdbloeiende rus | 689 |
| wijfjesvaren | 119 |
| wilde bertram | 5 |
| wilde cichorei | 325 |
| wilde gagel | 849 |
| wilde hyacint | 1151 |
| wilde kamperfoelie | 759 |
| wilde kardinaalsmuts | 489 |
| wilde kievitsbloem | 532 |
| wilde liguster | 736 |
| wilde lijsterbes | 1227 |
| wilde marjolein | 894 |
| wilde reseda | 1062 |
| wilde tijm | 1284 |
| wilgeroosje | 450 |
| wintereik | 1036 |
| winterlinde | 1285 |
| wit vetkruid | 1176 |
| witte abeel | 980 |
| witte dovenetel | 700 |
| witte els | 37 |
| witte honingklaver | 809 |
| witte klaver | 1306 |
| witte klaverzuring | 909 |
| witte krodde | 1281 |
| witte paardekastanje | 1851 |
| witte snavelbies | 1068 |
| witte waterkers | 860 |
| witte waterlelie | 866 |
| witte winterpostelein | 338 |
| wolfspoot | 780 |
| wondklaver | 71 |
| wortelloos kroos | 1395 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| zacht vetkruid | 1181 |
| zachte berk | 139 |
| zachte dravik s.l. | 2337 |
| zachte duizendknoop | 976 |
| zachte haver | 604 |
| zachte ooievaarsbek | 571 |
| zandblauwtje | 669 |
| zanddoddegras | 931 |
| zandhaver | 443 |
| zandhoornbloem | 298 |
| zandmuur | 2334 |
| zandpaardebloem | 1261 |
| zandraket | 81 |
| zandstruisgras | 1545 |
| zandviooltje | 1388 |
| zandzegge | 215 |
| zannichellia | 1964 |
| zeealsem | 100 |
| zeegerst | 635 |
| zeegroene ganzevoet | 312 |
| zeegroene muur | 1254 |
| zeegroene rus | 684 |
| zeegroene zegge | 232 |
| zeepkruid | 1139 |
| zeepostelein | 634 |
| zeeraket | 172 |
| zeerus | 685 |
| zeevetmuur | 1110 |
| zeeweegbree | 948 |
| zevenblad | 11 |
| zilt torkruid | 870 |
| zilte greppelrus | 671 |
| zilte rus | 683 |

| Nederlandse naam | cbs# |
|---|---|
| zilte schijnspurrie | 1238 |
| zilte waterranonkel | 1044 |
| zilte zegge | 224 |
| zilverhaver | 20 |
| zilverschoon | 1006 |
| zittende zannichellia | 1396 |
| zoete kers | 1018 |
| zomereik | 1037 |
| zomerklokje | 734 |
| zomerlinde | 1286 |
| zomp- + moerasvergeet-mij-nietje | 1922 |
| zomprus | 673 |
| zompvergeet-mij-nietje | 841 |
| zompzegge | 219 |
| zulte | 117 |
| zuurbes | 136 |
| zwaluwtong | 970 |
| zwanebloem | 171 |
| zwart tandzaad | 143 |
| zwartblauwe rapunzel | 935 |
| zwarte appelbes | 1965 |
| zwarte bes | 1070 |
| zwarte den | 2245 |
| zwarte els | 36 |
| zwarte mosterd | 152 |
| zwarte nachtschade s.l. | 2323 |
| zwarte populier | 982 |
| zwarte toorts | 1340 |
| zwarte x drienervige zegge | 1561 |
| zwarte zegge | 244 |
| zwenkdravik | 166 |

# Verzendlijst

1. dr. H.F. van Dobben (Alterra)
2. ir. W. Wamelink (Alterra)
3. ir. J.P. Mol (Alterra)
4. dr. J. Schaminée (Alterra)
5. drs. S.M. Hennekens (Alterra)
6. dr. P. Opdam (Alterra)
7. ir. J. Kros (Alterra)
8. dr.ir. W. de Vries (Alterra)
9. drs. W.B. Harms (Alterra)
10. dr. J. Runhaar (Alterra)
11. dr. A. vd. Zande (Alterra)
12. dr. M.J.S.M. Reijnen (Alterra)
13. B. Koolstra (Alterra)
14. D. van Zaane (DLO Centraal)
15. dr. C.J.F. ter Braak (CPRO-DLO)
16. drs. R. van Ek (RIZA)
17. drs. R. Meijers (EC-LNV)
18. dr. H. Smit (EC-LNV)
19. dr. ir. J.P.M. Witte (LUW, vakgroep Waterhuishouding)
20. prof. dr. F. Berendse (LUW, vakgroep TON)
21. dr. A. Schaffers (LUW, vakgroep TON)
22. ir. H. van Oene (LUW, vakgroep TON)
23. prof. dr. K.V. Sykora (LUW, vakgroep TON)
24. dr. H. Olff (LUW, vakgroep TON)
25. dr. R. Jongman (LUW)
26. dr. A. Barendregt (UU, vakgroep Milieukunde)
27. dr. M. Wassen (UU, vakgroep Milieukunde)
28. dr. R. van Diggelen (RUU)
29. prof. dr. J.M. van Groenendael (KUN)
30. prof. dr. J. van Andel (RUG)
31. drs. F. Bekhuis (prov. Gelderland)
32. drs. M. Rijken (prov. Gelderland)
33. drs. L. Jalink (prov. Zuid-Holland)
34. dr. A.J.M. Janssen (KIWA)
35. dr. A. Meuleman (KIWA)
36. dr. D. Ertsen (IWACO)
37. dr. N.J.M. Gremmen (Data Analyse Ecologie)
38. dr. O.F.R. van Tongeren (Data Analyse Ecologie)
39. dr. M. van der Peijl (ESM)
40. dr. R. van der Meijden (Rijksherbarium)

41. dr. C.L.G. Groen (FLORON)
42. dr. K. Kanters (CML)
43. dr. E. de Hullu (SBB)
44. dr. B.F. van Tooren (NM)
45. Depot Nederlandse Publikaties en Nederlandse Bibliografie
46. Directeur Generaal. H.A.P.M. Pont
47. prof. ir. N.D. van Egmond
48. ir. F. Langeweg
49. dr. L.C. Braat
50. ing. H. Bredenoord
51. dr. J. Notenboom
52. drs. R. van Oostenbrugge
53. dr. D. Verkaar
54. ir. T. Bresser
55. drs. A. van der Giessen
56. drs. R. Wortelboer
57. drs. W. Ligtvoet
58. ir. J. van Dam
59. dr. ir. W.A.J. van Pul
60. dr. A.L.M. Dekkers
61. ir. M. Vonk
62. ir. R. van den Berg
63. ing. G.P. Beugelink
64. drs. B.J.E. ten Brink
65. dr. ir. J.J.M. van Grinsven
66. ir. D.C.J. van der Hoek
67. ir. O. Knol
68. dr. A. Tiktak
69. drs. J. Wiertz
70. drs. S. Sollie
71. drs. I. Soenario
72. SBD/Voorlichting & Public Relations
73. Bureau Rapportenregistratie
74. Bibliotheek RIVM
75. Bibliotheek Alterra

74-79. Auteurs

80-94. Bureau Rapportenbeheer

95-120. Reserve exemplaren